



1. Um grupo de amigos visitou uma exposição sobre energias renováveis e eficiência energética.

O preço de entrada para cada adulto foi 12 euros e o preço de entrada para cada criança foi 7,5 euros. O custo total das entradas foi 252 euros.

O número de adultos era o dobro do número de crianças.

Seja x o número de adultos que participaram na visita e seja y o número de crianças que participaram na mesma visita.

Qual das opções seguintes apresenta o sistema de equações cuja resolução permite determinar o número de adultos e o número de crianças, desse grupo de amigos, que visitaram a exposição ?

(A) 
$$\begin{cases} 12x + 7.5y = 252 \\ x = 2y \end{cases}$$
 (B) 
$$\begin{cases} 12x + 7.5y = 252 \\ y = 2x \end{cases}$$

(A) 
$$\begin{cases} 12x + 7.5y = 252 \\ x = 2y \end{cases}$$
 (B) 
$$\begin{cases} 12x + 7.5y = 252 \\ y = 2x \end{cases}$$
 (C) 
$$\begin{cases} 12y + 7.5x = 252 \\ x = 2y \end{cases}$$
 (D) 
$$\begin{cases} 12y + 7.5x = 252 \\ y = 2x \end{cases}$$

Prova Final 3.º Ciclo - 2022, 2.ª fase

2. Uma escola organizou uma palestra sobre a importância da pegada hídrica, destinada a alunos dos oitavo e nono anos de escolaridade.

Dos alunos que participaram na palestra, o número de alunos do nono ano excede em 156 o número de alunos do oitavo ano. O número de alunos do oitavo ano é um terço do número de alunos do nono ano.

Seja x o número de alunos do oitavo ano que participaram na palestra e seja y o número de alunos do nono ano que participaram na mesma palestra.

Qual dos seguintes sistemas de equações cuja resolução permite determinar o número de alunos do oitavo ano e o número de alunos do nono ano que participaram na palestra?

(A) 
$$\begin{cases} y = x + 156 \end{cases}$$
 (B)  $\begin{cases} y = x + 156 \end{cases}$  (C)  $\begin{cases} x = y + 156 \end{cases}$   $\begin{cases} x = y + 156 \end{cases}$   $\begin{cases} x = y + 156 \end{cases}$   $\begin{cases} x = \frac{1}{3}y \end{cases}$  (D)

Prova Final 3.º Ciclo - 2022, 1.ª fase

3. Uma empresa de recolha seletiva de lixo utiliza dois camiões para o transporte de lixo, cujas capacidades de carga são 3 e 4 toneladas. Durante uma semana, os dois camiões realizaram 23 viagens, com carga máxima, para transportar 80 toneladas de lixo.

Seja x o número de viagens realizadas pelo camião com capacidade de carga de 3 toneladas e seja y o número de viagens realizadas pelo camião com capacidade de carga de 4 toneladas.

Escreve um sistema de equações, com as incógnitas x e y, que permita determinar o número de viagens que cada camião efetuou.

Não resolvas o sistema.


Instrumento de Aferição Amostral, 8.º ano - 2021

4. Considera o sistema de equações seguinte.


$$\begin{cases} y = -x + 2 \\ y = x - 6 \end{cases}$$

Qual é o referencial cartesiano onde estão representadas as retas definidas pelas equações deste sistema?


**(A)** 




(B)



(C)



(D)




Instrumento de Aferição Amostral,  $8.^{\rm o}$ ano - 2021

5. Na figura ao lado, estão representadas, em referencial cartesiano, de origem no ponto O, as retas definidas pelas equações y = -2x - 2, y = 3x - 2, y = -2x + 3 e y = x + 3.

O ponto I é o ponto de interseção de duas dessas retas.


Qual é o sistema de equações que permite determinar as coordenadas do ponto I?



(B) 
$$\begin{cases} y = x + 3 \\ y = -2x + 3 \end{cases}$$
(D) 
$$\begin{cases} y = -2x + 3 \\ y = 3x - 2 \end{cases}$$

(C) 
$$\begin{cases} y = -2x - 2 \\ y = x + 3 \end{cases}$$

$$\text{(D)} \begin{cases} y = -2x + 3 \\ y = 3x - 2 \end{cases}$$



Prova de Matemática, 9.º ano - 2021

6. A Joana pretende comprar um exemplar do livro Aventuras e dois exemplares do livro Biografias. Na sua livraria habitual, os três exemplares custam, no total, 39 euros.

Quando a Joana foi à livraria para fazer a compra, verificou que o livro Biografias estava com um desconto de 4 euros, pois tinha começado a Festa do Livro. Por isso, decidiu antecipar as compras de Natal e levar dois exemplares do livro Aventuras e três exemplares do livro Biografias, pagando, no total, 50 euros.

Sejam x o preço, em euros, do livro Aventuras e y o preço sem desconto, em euros, do livro Biografias.


Escreve um sistema de equações, com incógnitas x e y, que permita determinar o preço do livro Aventurase o preço sem desconto do livro Biografias.

Não resolvas o sistema.

Prova Final 3.º Ciclo – 2019, Época especial

7. Um grupo de pessoas está a descer um rio em 28 caiaques, uns de um lugar e outros de dois lugares.







Caiaque de dois lugares

Todos os caiaques têm os seus lugares ocupados, havendo mais 4 pessoas em caiaques de um lugar do que em caiaques de dois lugares.

Sejam x o número de caiaques de um lugar e y o número de caiaques de dois lugares utilizados na descida do rio.

Escreve um sistema de equações, com incógnitas x e y, que permita determinar o número de caiaques de cada tipo utilizados na descida do rio.

Não resolvas o sistema.

Prova Final 3. Ciclo - 2019, 2.ª fase

8. Ao chegar à praia, a Maria verificou que o número total de praticantes de surf e de bodyboard era 51.

Ao fim de algum tempo, verificou que, relativamente aos números iniciais, havia mais 7 praticantes de *surf* e menos 4 de *bodyboard*, e que o número de praticantes de *surf* era o dobro do número de praticantes de *bodyboard*.

Sejam x o número de praticantes de surf e y o número de praticantes de bodyboard que estavam na praia quando a Maria chegou.

Escreve um sistema de equações, com incógnitas x e y, que permita determinar o número de praticantes de cada uma das modalidades que estavam na praia quando a Maria chegou.

Não resolvas o sistema.

Prova Final 3. Ciclo - 2019, 1.ª fase

9. Numa modalidade do desporto escolar inscreveram-se inicialmente, 45 alunos, rapazes e raparigas. Passado algum tempo, inscreveram-se mais 4 rapazes e desistiram 4 raparigas, ficando o número de rapazes a ser o dobro do número de raparigas.

Sejam x o número de rapazes e y o número de raparigas que se inscreveram inicialmente nessa modalidade do desporto escolar.

Escreve um sistema de equações, com incógnitas x e y, que permita determinar o número de rapazes e o número de raparigas que se inscreveram inicialmente nessa modalidade do desporto escolar.

Não resolvas o sistema.

Prova Final 3.º Ciclo – 2018, Época especial



10. Um teste escrito é composto, exclusivamente, por 25 itens de escolha múltipla.

Em cada item, são atribuídos 4 pontos se for assinalada a opção correta, e é descontado 1 ponto se for assinalada uma opção incorreta.

Um aluno, que respondeu a todos os itens, teve uma classificação de 70 pontos.

Sejam x o número de itens em que foi assinalada a opção correta e y o número de itens em que foi assinalada uma opção incorreta.

Escreve um sistema de equações, com incógnitas  $x \in y$ , que permita determinar o número de itens em que foi assinalada a opção correta e o número de itens em que foi assinalada uma opção incorreta.

Não resolvas o sistema.

Prova Final 3.º Ciclo - 2018, 2.ª fase

11. Numa visita de estudo a um parque natural, participaram alunos dos 2.º e 3.º ciclos de uma escola. O número de alunos do 2.º ciclo foi o triplo do número de alunos do 3.º ciclo.

Cada aluno do 2.º ciclo pagou um bilhete de 9 euros, e cada aluno do 3.º ciclo pagou um bilhete de 12 euros, tendo os bilhetes custado 507 euros no total.

Sejam x o número de alunos do  $2.^{\circ}$  ciclo e y o número de alunos do  $3.^{\circ}$  ciclo que participaram na visita de estudo.

Escreve um sistema de equações, com incógnitas  $x \in y$ , que permita determinar o número de alunos do 2.º ciclo e o número de alunos do 3.º ciclo que participaram na visita de estudo.

Não resolvas o sistema.

Prova Final 3.º Ciclo - 2018, 1.ª fase

12. Considera o seguinte sistema de equações.

$$\begin{cases} 3x + y = -3 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$$

Qual dos seguintes pares ordenados (x, y) é a solução deste sistema?

- **(A)** (-1,0)
- **(B)** (1,-6) **(C)** (-2,3) **(D)** (4,0)

Prova de Aferição 8.º ano - 2018

13. Pretende-se dividir em duas partes um fio com 3 metros de comprimento, de modo que uma das partes tenha mais 0,7 metros do que a outra.

Seja x o comprimento, em metros, da parte maior, e seja y o comprimento, em metros, da parte menor.

Escreve as duas equações de um sistema, com incógnitas  $x \in y$ , que permita determinar o comprimento, em metros, de cada uma dessas partes.

Não resolvas o sistema.

Prova de Aferição  $8.^{\rm o}$ ano - 2018



14. Considera o sistema de equações seguinte, nas variáveis x e y.

$$\begin{cases} ax + y = 3 \\ (a, b \in \mathbb{R}) \end{cases}$$

$$2x + by = 5$$

- Quais são os valores de a e b para os quais o par (x,y), com x=1 e y=1, é solução deste sistema?
- (A) a = 2 e b = 2 (B) a = 2 e b = 3 (C) a = 1 e b = 3 (D) a = 1 e b = 1


- Prova Final 3.º Ciclo 2017, Época especial
- 15. Considera o sistema de equações  $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ x y = 0 \end{cases}$ 
  - Qual dos seguintes pares ordenados (x,y), é solução deste sistema?
  - **(A)** (-1,2)
- **(B)** (1,1)
- **(C)** (0,0)
- **(D)** (2, -1)

Prova Final 3.º Ciclo - 2017, 2.ª fase


16. Considera o sistema de equações  $\begin{cases} y=3\\ y=-x+4 \end{cases}$ 

Em qual dos referenciais seguintes está representado geometricamente este sistema?


(A)




(B)



(C)



(D)



Prova Final 3.º Ciclo - 2017, 1.ª fase

17. Resolve o sistema de equações seguinte.

$$\begin{cases} x+y=3\\ \\ 2(x+y)=-x-1 \end{cases}$$

Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo – 2016, Época especial

18. Considera o par ordenado (x,y), tal que x=1 e y=0.

Qual dos seguintes sistemas de equações tem como solução este par ordenado?

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

(B) 
$$\begin{cases} x+y=0 \\ x-y=1 \end{cases} \qquad \begin{cases} x+y=0 \\ x-y=0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x+y=1 \\ x-y=0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x+y=1 \\ x-y=1 \end{cases}$$

Prova Final 3.º Ciclo - 2016, 2.ª fase

19. Relativamente aos trabalhadores de uma certa empresa, sabe-se que o número de homens é igual a um quarto do número de mulheres.

Se a empresa contratar mais 2 homens e mais 3 mulheres, o número de homens passará a ser igual a um terço do número de mulheres.

Seja h o número de homens e seja m o número de mulheres que trabalham atualmente nesta empresa. Escreve um sistema de equações que permita determinar o número de homens (valor de h) e o número de mulheres (valor de m) que trabalham atualmente na empresa.

Não resolvas o sistema.

Prova Final 3.º Ciclo - 2016, 1.ª fase

- 20. Considera, num referencial cartesiano ortogonal e monométrico, duas retas concorrentes, r e s, tais que:
  - a reta r é definida pela equação y = -x + 2
  - a reta s é definida pela equação y = 5x 4

Determina as coordenadas do ponto de intersecção das retas r e s Mostra como chegaste à tua resposta.

Prova de Aferição  $8.^{\rm o}$ ano - 2016

21. Uma escola do 1.º ciclo gastou 63 euros na compra de canetas de feltro e lápis de cor.

Cada caneta de feltro custou 0,25 euros e cada lápis de cor custou 0,20 euros.

O número de canetas de feltro compradas foi o dobro do número de lápis de cor comprados.

Seja x o número de canetas de feltro compradas e seja y o número de lápis de cor comprados.


Escreve um sistema que te permita calcular o número de canetas de feltro (valor de x) e o número de lápis de cor (valor de y) comprados pela escola.

Não resolvas o sistema.

Prova Final 3.º Ciclo – 2015, Época especial

22. Na loja do Sr. Antunes são vendidos dois tipos de mosaicos de cerâmica: mosaicos quadrados ( ) e mosaicos octogonais ( ).

Na figura ao lado, estão representadas duas composições feitas com os dois tipos de mosaicos vendidos na loja do Sr. Antunes.



Sabe-se que a composição da esquerda tem um custo de 30 euros e que a composição da direita tem um custo de 33 euros.

Designemos por x o preço, em euros, de cada mosaico quadrado e por y o preço, em euros, de cada mosaico octogonal.

Escreve um sistema de equações que te permita determinar o preço de cada mosaico quadrado (valor de x) e o preço de cada mosaico octogonal (valor de y).

Não resolvas o sistema.

Prova Final 3.º Ciclo - 2015, 2.ª fase

23. A companhia de circo Palhaço Feliz vende, no decorrer dos espetáculos, dois tipos de objetos: narizes vermelhos e ímanes. Cada nariz vermelho é vendido por 2 euros e cada íman é vendido por 3 euros. No fim de um certo dia, o diretor da companhia afirmou: «Hoje vendemos 96 objetos e recebemos um total de 260 euros.»

Seja x o número de narizes vermelhos vendidos e seja y o número de ímanes vendidos pela companhia de circo, nesse dia.

Escreve um sistema de equações que permita determinar o número de narizes vermelhos vendidos (valor de x) e o número de ímanes vendidos (valor de y).

Não resolvas o sistema.

Prova Final 3.º Ciclo - 2015, 1.ª fase

24. No último Natal, um grupo de amigos foi ao circo.

O grupo era constituído por oito adultos e cinco crianças. Pagaram, ao todo, 224 euros pelos bilhetes de entrada.

Se o grupo tivesse mais um adulto e menos uma criança, teriam pago mais 15 euros.

Seja x o preço do bilhete de adulto, e seja y o preço do bilhete de criança.

- 24.1. O que representa a expressão 8x, no contexto da situação descrita?
- 24.2. Escreve um sistema de equações que permita determinar o preço do bilhete de adulto (valor de x) e o preço do bilhete de criança (valor de y).

Não resolvas o sistema.

Teste Intermédio 9.º ano – 21.03.2014



# 25. Sejam x e y duas variáveis reais.

Qual dos seguintes sistemas é um sistema impossível?

(A) 
$$\begin{cases} x+y=1 \\ x-y=1 \end{cases}$$
 
$$\begin{cases} x+y=2 \\ x+y=2 \end{cases}$$
 (C) 
$$\begin{cases} x+y=1 \\ 2(x+y)=2 \end{cases}$$
 
$$\begin{cases} x+y=1 \\ y=1 \end{cases}$$

Prova Final 3.º Ciclo - 2013, 2.ª Chamada

#### 26. Resolve o sistema seguinte.

$$\begin{cases} x - \frac{1+y}{2} = 3\\ 2x + 3y = -1 \end{cases}$$

Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo - 2013, 1.ª Chamada

### 27. Resolve o sistema seguinte.

$$\begin{cases} 3y - 2(1-x) = 5\\ 4x + 4 = 3y \end{cases}$$

Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Teste Intermédio 9.º ano - 12.4.2013

#### 28. Um grupo de amigos foi a Coimbra visitar o Portugal dos Pequenitos.

O grupo era constituído por seis adultos e dez crianças. Pagaram, ao todo, 108,70 euros pelas entradas. Os preços dos bilhetes de adulto e de criança eram diferentes.

O Pedro, a criança mais velha do grupo, pensou: «Se eu já pagasse bilhete de adulto, o nosso grupo iria pagar mais 3,45 euros pelas entradas». Admite que o Pedro pensou corretamente.

Seja x o preço do bilhete de adulto, e seja y o preço do bilhete de criança.

Escreve um sistema de equações que permita determinar o preço do bilhete de adulto (valor de x) e o preço do bilhete de criança (valor de y).

Prova Final 3.º Ciclo - 2012, 2.ª Chamada

# 29. Resolve o sistema seguinte.

$$\begin{cases} x - \frac{y-1}{2} = 3\\ 3x - y = 6 \end{cases}$$

Apresenta todos os cálculos que efetuares.


Prova Final 3.º Ciclo - 2012, 1.ª Chamada

30. Na figura ao lado, estão representadas, num referencial cartesiano, as retas  $r \in s$ 

Sabe-se que:

- a reta r é definida por y = 0.6x
- a reta s é definida por y = -1.2x + 4.5
- $\bullet$ o ponto A é o ponto de interseção da reta s com o eixo das abcissas
- ullet o ponto B é o ponto de interseção da reta s com o eixo das ordenadas
- ullet o ponto I é o ponto de interseção das retas r e s

Determina as coordenadas do ponto I Mostra como chegaste à tua resposta.



Teste Intermédio 9.º ano - 10.5.2012

31. Considera o sistema de equações seguinte.

$$\begin{cases} 3a - 2b = 6 \\ a + 2b = 2 \end{cases}$$

Qual dos seguintes pares ordenados (a,b) é a solução deste sistema?

**(A)** 
$$(0, -3)$$
 **(B)**  $(2,0)$  **(C)**  $(4,3)$  **(D)**  $(4, -1)$ 

**(D)** 
$$(4, -1)$$

Exame Nacional 3.º Ciclo – 2011, Época Especial

32. Considera o seguinte sistema de equações  $\begin{cases} x-y=2\\ 2x=1-y \end{cases}$ 

Em qual das opções seguintes está um sistema equivalente a este sistema?

$$\begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -\\ y = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \end{cases}$$

(A) 
$$\begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \end{cases}$$
 (B) 
$$\begin{cases} x = -1 \\ y = 3 \end{cases}$$
 (C) 
$$\begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \end{cases}$$
 
$$\begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \end{cases}$$

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2011, 2.ª Chamada

33. Considera o seguinte sistema de equações

$$\begin{cases} \frac{x+y}{3} = 1\\ 2x + 3y = 8 \end{cases}$$

Qual o par ordenado (x,y) é a solução deste sistema? Apresenta os cálculos que efetuares.

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2011, 1.ª Chamada

## 34. Considera o seguinte sistema de equações

$$\begin{cases} x - 2y = 1\\ \frac{1 - x}{2} = \frac{y}{3} \end{cases}$$

Qual o par ordenado (x,y) é a solução deste sistema? Apresenta os cálculos que efetuares.

Teste Intermédio 9.º ano – 17.05.2011

# 35. Uma escola tem apenas turmas do $5.^{\rm o}$ ano e turmas do $6.^{\rm o}$ ano de escolaridade.

Sabe-se que:

- todas as turmas do 5.º ano têm o mesmo número de alunos;
- todas as turmas do 6.º ano têm o mesmo número de alunos.

Seja x o número de alunos de cada turma do 5.º ano e seja y o número de alunos de cada turma do 6.º ano.

- 35.1. Admite que a escola tem quatro turmas do 5.º ano e cinco turmas do 6.º ano. O que representa a expressão 4x + 5y, no contexto da situação descrita?
- 35.2. Sabe-se que:
  - uma visita de estudo que inclua todos os alunos de uma turma do 5.º ano e todos os alunos de duas turmas do 6.º ano terá a participação de 67 alunos;
  - uma visita de estudo que inclua todos os alunos de duas turmas do 5.º ano e todos os alunos de uma turma do 6.º ano terá a participação de 71 alunos.

Escreve um sistema que permita determinar o número de alunos de cada turma do  $5.^{\circ}$  ano (valor de x) e o número de alunos de cada turma do  $6.^{\circ}$  ano (valor de y). Não resolvas o sistema.

Teste Intermédio 9.º ano – 17.05.2011

### 36. Considera o seguinte sistema de equações

$$\begin{cases} y - x = 5 \\ x = \frac{y}{2} - 3 \end{cases}$$

Qual o par ordenado (x,y) é a solução deste sistema? Apresenta os cálculos que efetuares.

Teste Intermédio 9.º ano – 07.02.2011

37. Considera o seguinte sistema de equações

$$\begin{cases} 2x + y = 1\\ 4x + \frac{y}{2} = 2 \end{cases}$$

Qual dos pares ordenados (x,y) seguintes é a solução deste sistema?

- (A)  $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$  (B) (0,1) (C) (0,4) (D)  $\left(0, \frac{1}{2}\right)$

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2010, 2.ª Chamada

38. Numa banca de um arraial, estão à venda caixas com bolos tradicionais. Existem caixas com três bolos e existem caixas com quatro bolos.

Sabe-se ainda que:

- as caixas vazias têm todas a mesma massa;
- os bolos têm, também, todos a mesma massa;
- uma caixa com quatro bolos tem uma massa de 310 gramas;
- duas caixas, cada uma com três bolos, têm uma massa total de 470 gramas.

Qual é a massa, em gramas, de cada caixa vazia?

Mostra como chegaste à tua resposta.

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2010, 1.ª Chamada

- 39. Qual dos pares ordenados (x,y) seguintes é solução da equação 3x = 15 y?
  - **(A)** (-3,6) **(B)** (-6,3) **(C)** (3,6) **(D)** (6,3)

Teste Intermédio  $9.^{\rm o}$ ano – 11.05.2010

40. A Rita tem 5,50 euros no mealheiro. No total, tem 17 moedas, sendo umas de 20 cêntimos e outras de

Seja x o número de moedas de 20 cêntimos e seja y o número de moedas de 50 cêntimos que a Rita tem no mealheiro.

Indica qual dos sistemas seguintes permite determinar quantas moedas de 20 cêntimos e quantas moedas de 50 cêntimos tem a Rita no mealheiro.

(A) 
$$\begin{cases} x + y = 17 \\ 20x + 50y = 55 \end{cases}$$
(C) 
$$\begin{cases} x + y = 55 \\ 20x + 50y = 17 \end{cases}$$

(B) 
$$\begin{cases} x + y = 17 \\ 0.2x + 0.5y = 5.5 \end{cases}$$
(D) 
$$\begin{cases} x + y = 5.5 \\ 0.2x + 0.5y = 17 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 55 \\ 20x + 50y = 17 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 5.5 \\ 0.2x + 0.5y = 17 \end{cases}$$

Teste Intermédio 9.º ano – 11.05.2010Teste Intermédio 9.º ano - 11.05.2009

41. Resolve o sistema de equações seguinte:

$$\begin{cases} y - 3x = 0 \\ x + 2y = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Apresenta os cálculos que efetuaste.

Teste Intermédio 9.º ano - 03.02.2010

42. Um grupo de amigos foi almoçar. Ao dividirem o preço do almoço, os amigos verificaram que, se cada um pagasse 14 euros, faltavam 4 euros. Mas se cada um deles pagasse 16 euros, sobravam 6 euros.

Quanto deve pagar cada um dos amigos, de modo a obterem, exactamente, a quantia correspondente ao preço do almoço?

Apresenta os cálculos que efectuaste.

Teste Intermédio  $9.^{\rm o}$ ano – 03.02.2010

43. Na praceta onde mora a família Coelho, estão estacionados automóveis e motos. Cada automóvel tem 4 rodas, e cada moto tem 2 rodas. O número de automóveis é o triplo do número das motos e, ao todo, há 70 rodas na praceta.

Determina quantos automóveis e quantas motos estão estacionados na praceta. Mostra como chegaste à tua resposta.

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2009, 2.ª Chamada

44. Um museu recebeu 325 euros pela venda de bilhetes, durante um dia.

Nesse dia, o número dos bilhetes vendidos para adultos foi o triplo do número dos bilhetes vendidos para crianças.

Os bilhetes de adulto custavam 2 euros e os bilhetes de criança 50 cêntimos.

Considera que a designa o número dos bilhetes vendidos para adultos e c, o número dos bilhetes vendidos para crianças.

Qual dos sistemas de equações seguintes permite determinar o número dos bilhetes vendidos para crianças e o número dos bilhetes vendidos para adultos, nesse dia?

(A) 
$$\begin{cases} a = 3c \\ a + c = 325 \end{cases}$$

(B) 
$$\begin{cases} a = c + 3 \\ a + c = 325 \end{cases}$$

(C) 
$$\begin{cases} a = 3c \\ 2a + 0.5c = 325 \end{cases}$$

(a + c = 325)
$$\begin{cases}
a = c + 3 \\
2a + 0.5c = 325
\end{cases}$$

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2009, 1.ª Chamada

mat.absolutamente.net

45. A Sara foi tomar o pequeno-almoço. Gastou 2,25 euros num sumo natural e numa torrada. O sumo custou mais 55 cêntimos do que a torrada.

Quanto custou a torrada e quanto custou o sumo natural?

Mostra como chegaste à tua resposta.

Teste Intermédio 9.º ano – 09.02.2009

46. Resolve o sistema de equações seguinte:

$$\begin{cases} 3x = y \\ 3(x+y) = 4 \end{cases}$$

Apresenta os cálculos que efetuares.

Teste Intermédio 9.º ano - 09.02.2009

47. Considera o seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} \frac{x}{2} + y = 2\\ x + 3y = 5 \end{cases}$$

Qual dos quatro pares ordenados (x,y) seguintes é a solução deste sistema?

- **(A)** (-1,2)
- **(B)** (1,2) **(C)** (-2,1) **(D)** (2,1)

Teste Intermédio 9.º ano – 07.05.2008

48. Considera o seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} x+y=3\\ 2y=\frac{x+y}{3} \end{cases}$$

Qual é o par ordenado (x,y) que é a solução deste sistema? Mostra como obtiveste a tua resposta.

Teste Intermédio  $9.^{\circ}$  ano -31.01.2008

49. Considera o seguinte problema:

Para a festa de aniversário da Maria, gastaram-se 54 euros na compra de pacotes de leite e de paco $tes\ de\ sumo.$ 

Cada pacote de leite custou 70 cêntimos e cada pacote de sumo custou 60 cêntimos.

O número de pacotes de leite comprados é o triplo do número de pacotes de sumo.

Quantos pacotes de leite e quantos pacotes de sumo se compraram?

Escreve um sistema de duas equações do  $1.^{\circ}$  grau que traduza este problema, representando por lo número de pacotes de leite e s o número de pacotes de sumo.

Não resolvas o sistema.

Teste Intermédio 9.º ano - 31.01.2008



50. Para efetuar chamadas do seu telemóvel, para duas redes (A e B), o preço, em cêntimos, que o Paulo tem a pagar por cada segundo de duração de uma chamada é o que está indicado na tabela ao lado.

Rede	Preço por segundo
	(em cêntimos)
A	0,5
В	0,6

Ontem, o Paulo só efetuou chamadas do seu telemóvel para as redes e A e B.

A soma dos tempos de duração dessas chamadas foi de 60 segundos e, no total, o Paulo gastou 35 cêntimos.

Qual foi o tempo total de duração das chamadas efetuadas pelo Paulo, para a rede A? Apresenta todos os cálculos que efectuares e, na tua resposta, indica a unidade.

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2007, 2.ª Chamada

51. Considera o seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} x - y = 3 \\ y = \frac{x}{2} - 2 \end{cases}$$

Qual é o par ordenado (x,y) que é solução deste sistema? Mostra como obtiveste a tua resposta.

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2007, 1.ª Chamada

52. Considera o sistema de equações:

$$\begin{cases} 2x = y \\ 2(x+y) = 3 \end{cases}$$

Qual dos quatro pares ordenados (x,y) que se seguem é a solução deste sistema?

**(B)** 
$$\left(1, \frac{1}{2}\right)$$

(C) 
$$\left(\frac{1}{2},1\right)$$

**(A)** 
$$(1,2)$$
 **(B)**  $\left(1,\frac{1}{2}\right)$  **(C)**  $\left(\frac{1}{2},1\right)$  **(D)**  $\left(\frac{1}{2},2\right)$ 

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2006, 1.ª Chamada

53. No bar da escola da Ana, vendem-se sumos de frutas e sanduíche.

Considera o seguinte problema:

A Ana comprou, no bar da escola, sumos e sanduíches para alguns colegas.

Comprou mais três sanduíches do que sumos. No total pagou 4,60 €.

Cada sanduíche custa  $0.80 \in e$  cada sumo  $0.30 \in e$ .

Quantos sumos e quantas sanduíches comprou a Ana?

Escreve uma equação do 1.º grau que permita completar o sistema que se segue, de modo que este traduza o problema.

$$\begin{cases} x = y + 3 \\ \dots \end{cases}$$

Não resolvas o sistema.

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2005, 2.ª Chamada

 $54.\ \, {\rm Um}$ grupo de 20 crianças foi ao circo.

Na tabela ao lado, podes observar o preço dos bilhetes, em euros. Na compra dos 20 bilhetes, gastaram 235  $\in$ .

Quantas crianças daquele grupo tinham mais de 10 anos de idade?

Apresenta todos os cálculos que efetuares.

IDADE	PREÇO
	(por bilhete)
Até 10 anos	10 €
(inclusive)	
Mais de 10 anos	15 €

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2005, 1.ª Chamada