

### Prova Final de Matemática

3.º Ciclo do Ensino Básico

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho

Prova 92/2.a Chamada

Critérios de Classificação

7 Páginas

2014

### CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.

As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos.

Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro lugar.

### Itens de seleção

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.

#### Itens de construção

Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. Poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma dada pontuação.

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de desempenho resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem enquadradas e da aplicação dos critérios de desvalorização definidos para situações específicas.

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por etapas resulta da soma das pontuações atribuídas às etapas apresentadas e da aplicação dos critérios de desvalorização definidos para situações específicas.

Nas respostas classificadas por níveis de desempenho, se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração.

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho.

As respostas que não apresentem exatamente os processos de resolução, termos ou expressões constantes dos critérios específicos de classificação devem ser classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os apresentam, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos curriculares de referência.

A classificação das respostas aos itens de resposta restrita que impliquem a realização de cálculos deve ter em conta a apresentação de todos os cálculos efetuados. A apresentação apenas do resultado final é classificada com zero pontos.

Nas respostas em que não sejam explicitadas todas as etapas previstas nos critérios específicos, a pontuação a atribuir a cada uma das etapas não expressas, mas cuja utilização ou conhecimento esteja implícito na resolução apresentada, deve ser a que consta dos critérios específicos.

No caso de a resposta apresentar um erro numa das etapas, se a dificuldade da resolução das etapas subsequentes se mantiver, a pontuação a atribuir a cada uma delas deve ser a que consta dos critérios específicos. Se a dificuldade da resolução das etapas subsequentes diminuir significativamente em virtude do erro cometido, a pontuação a atribuir a cada uma delas deve ser a parte inteira de metade da pontuação prevista.

Em caso de transcrição incorreta de dados do enunciado, se a dificuldade da resolução do item (ou da etapa) diminuir significativamente, a pontuação máxima a atribuir à resposta a esse item (ou a essa etapa) deve ser a parte inteira de metade da pontuação prevista; caso contrário, mantém-se a pontuação prevista.

No quadro seguinte, apresentam-se situações específicas passíveis de desvalorização, relativas aos itens de resposta restrita.

#### Situações específicas passíveis de desvalorização

Ocorrência de erros de cálculo.

Apresentação de cálculos intermédios com um número de casas decimais diferente do solicitado ou com um arredondamento incorreto.

Apresentação do resultado final numa forma diferente da solicitada, com um número de casas decimais diferente do solicitado ou com um arredondamento incorreto.

Utilização de simbologia ou de expressões incorretas do ponto de vista formal.

Verificando-se alguma destas situações específicas, devem ser aplicadas as seguintes desvalorizações:

- 1 ponto pela ocorrência de uma ou duas das situações descritas;
- 2 pontos pela ocorrência de três ou quatro das situações descritas.

As desvalorizações devem ser aplicadas à soma das pontuações atribuídas às etapas ou à pontuação correspondente ao nível de desempenho em que a resposta for enquadrada.

# CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO

1.1.	4		4 pontos
1.2.	A classificação deve ser atribuída de acordo com as seguintes etapas:  Determinar a constante de proporcionalidade	1 ponto	5 pontos
	Reconhecer que $\overline{OD}=5$ Obter a ordenada do ponto $C$ Calcular o perímetro do retângulo $(13,2)$	1 ponto 2 pontos 1 ponto	
	В)		5 pontos
3.1.	(A)		5 pontos
3.2.	$\frac{3}{2}$ (ou equivalente)		4 pontos
3.3.	A classificação deve ser atribuída de acordo com as seguintes etapas: Reconhecer que a área da região representada a sombreado é dada pela diferença entre a área de um quarto de círculo de raio $\overline{OA}$ e a área do triângulo $[ADO]$	1 ponto 1 ponto 1 ponto 2 pontos 1 ponto	6 pontos
4.1.	(C)		5 pontos

4.2.			6 pontos
	A classificação deve ser atribuída de acordo com as seguintes etapas:		
	Escrever tg $50^{\circ} = \frac{\overline{CA}}{\overline{CD}}$	2 pontos	
	Escrever tg $50^{\circ} = \frac{\overline{CA}}{8}$	1 ponto	
	Escrever $\overline{CA} = 8 \times tg \ 50^{\circ}$	1 ponto	
	Obter $\overline{CA}$ (9,5cm ou 9,5)	2 pontos	
5.1.			4 pontos
	13 anos ou 13		
5.2.			5 pontos
	A classificação deve ser atribuída de acordo com as seguintes etapas:		
	Obter o número de casos possíveis	2 pontos	
	Obter o número de casos favoráveis	2 pontos	
	Apresentar o valor pedido $\left(\frac{3}{4}\right)$ ou equivalente	1 ponto	
<b>6.</b> .			5 pontos
	(C)		
	<sub>2</sub> 50		3 pontos
•	230		
8			5 pontos
	(A)		
9			5 pontos
	A classificação deve ser atribuída de acordo com as seguintes etapas:		·
ı	Desembaraçar a inequação de denominadores	1 ponto	
ı	solar, num dos membros, os termos em x	1 ponto	
ı	Reduzir os termos semelhantes	1 ponto	
(	Obter a inequação $x \ge -1$ (ou equivalente)	1 ponto	
I	Escrever o conjunto solução na forma de intervalo $\left([-1,+\infty[ ight)]$	1 ponto	
10.			5 pontos
	(D)		

11.1			5 pontos
(B)			
11.2			6 pontos
A cla	assificação deve ser atribuída de acordo com as seguintes etapas:		
Dese	embaraçar a equação de parêntesis	1 ponto	
Obte	er uma equação equivalente, na forma $ax^2 + bx + c = 0$	1 ponto	
Iden	tificar os valores de $a, \ b \ e \ c$	1 ponto	
Subs	stituir, na fórmula resolvente, $a,\ b\ e\ c\ $ pelos respetivos valores	1 ponto	
Dete	erminar as soluções da equação $\left(\frac{1}{2} \text{ e } 1\right)$ ( <b>ver notas 1</b> e <b>2</b> )	2 pontos	
	<ul><li>Notas:</li><li>1. Se a resposta não apresentar duas soluções, a pontuação máxima a atribuir a esta etapa é 1 ponto.</li></ul>		
-	oor erros cometidos em etapas anteriores, a resposta apresentar a resolução de un º grau, a pontuação a atribuir a esta etapa é 0 pontos.	na equação	
12			5 pontos
	em pode ser resolvido por, pelo menos, dois processos.		
A class	ificação deve ser atribuída de acordo com as etapas apresentadas.		
1.º Pro	cesso		
Determ	inar o custo da deslocação	2 pontos	
Relacio	onar o custo da deslocação com o preço do quilómetro	1 ponto	
Determ	inar o número de quilómetros percorridos pelo médico $(20\mathrm{km}$ ou $20)$	2 pontos	
2.º Pro	cesso		
Escreve	er a equação $10 + 0.4x = 18$ , sendo $x$ o número de quilómetros percorridos		
pelo me	édico	2 pontos	
Obter a	a equação $0.4x = 8$	1 ponto	
Obter o	o valor de $x$ (20 km ou 20)	2 pontos	
13.1			3 pontos
Ponto	o $G$ ou $G$		
			5 pontos
(D)			
42.2			4 nan4
1			4 pontos
$\frac{1}{12}$			

## COTAÇÕES

1.				
	1.1		4 pontos	
	1.2		5 pontos	
			•	
2.			5 pontos	
3.				
	3.1		5 pontos	
	3.2		4 pontos	
	3.3		6 pontos	
4.				
	4.1		5 pontos	
	4.2		6 pontos	
5.				
	5.1		4 pontos	
	5.2		5 pontos	
6.			5 pontos	
7.			3 pontos	
8.			5 pontos	
9.			5 pontos	
10.			5 pontos	
11.				
			5 pontos	
	11.2		6 pontos	
40				
12.			5 pontos	
40				
13.	40.4		01	
			3 pontos	
	_		5 pontos	
	13.3		4 pontos	
		TOTAL		100 pontos