

EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março

Prova Escrita de Matemática A		
12.º Ano de Escolaridade		
Prova 635/2. ^a Fase		
Critérios de Classificação		11 Páginas
2012		
COTAÇÕES		
GRUPO I		
1. a 8. (8 × 5 pontos)	40 pontos	
		40 pontos
GRUPO II		
1.	15 pontos	
1.2.	15 pontos	
2.		
2.1.	15 pontos	
2.2.	15 pontos	
3	15 pontos	
4.1	10 pontos	
4.2.	15 pontos	
4.3.	20 pontos	
5	15 pontos	
6. 6.1	10 pontos	
6.2.	15 pontos	
_		160 pontos

TOTAL 200 pontos

A classificação da prova deve respeitar integralmente os critérios gerais e os critérios específicos a seguir apresentados.

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de classificação.

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.

Se o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar.

A ausência de indicação inequívoca da versão da prova (Versão 1 ou Versão 2) implica a classificação com zero pontos das respostas aos itens de seleção (escolha múltipla).

Nos itens de seleção (escolha múltipla), a cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta.

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:

- uma opção incorreta;
- mais do que uma opção.

Não há lugar a classificações intermédias.

Os critérios de classificação das respostas aos itens de construção apresentam-se organizados por etapas e/ou por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma dada pontuação.

Nos itens de construção com cotação igual ou superior a quinze pontos e que impliquem a produção de um texto, a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea das competências específicas da disciplina e das competências de comunicação escrita em língua portuguesa. A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa contribui para valorizar a classificação atribuída ao desempenho no domínio das competências específicas da disciplina. Esta valorização corresponde a cerca de 10% da cotação do item e faz-se de acordo com os níveis de desempenho a seguir descritos.

Níveis	Descritores
3	Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou com erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido.
2	Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido.
1	Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou de sentido.

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, a classificação a atribuir é zero pontos. Neste caso, não é classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa.

Até ao ano letivo 2013/2014, na classificação das provas, continuarão a ser consideradas corretas as grafias que seguirem o que se encontra previsto quer no Acordo de 1945, quer no Acordo de 1990 (atualmente em vigor), mesmo quando se utilizem as duas grafias numa mesma prova.

No quadro seguinte, apresentam-se os critérios de classificação a aplicar em situações não descritas anteriormente.

Situação	Classificação
Classificação da resposta a um item cujo critério se apresenta organizado por etapas.	A pontuação indicada para cada etapa é a pontuação máxima que lhe é atribuível.
	A classificação da resposta resulta da soma das pontuações das diferentes etapas, à qual se subtrai, eventualmente, um ou dois pontos, de acordo com o previsto nas situações 13 e/ou 18.
2. Pontuação de uma etapa dividida em passos.	A pontuação indicada para cada passo é a pontuação máxima que lhe é atribuível.
	A pontuação da etapa resulta da soma das pontuações dos diferentes passos.
 Classificação da resposta a um item ou pontuação de uma etapa cujo critério se apresenta organizado por 	A resposta é enquadrada numa das descrições apresentadas.
níveis de desempenho.	À classificação/pontuação correspondente subtrai-se, eventualmente, um ou dois pontos, se ocorrer um erro ocasional num cálculo, e/ou se se utilizar simbologia ou expressões inequivocamente incorretas do ponto de vista formal.
Utilização de processos de resolução que não estão previstos no critério específico de classificação.	É aceite e classificado qualquer processo de resolução cientificamente correto.
	O critério específico deve ser adaptado ao processo de resolução apresentado, mediante distribuição da cotação do item pelas etapas* percorridas pelo examinando. Esta adaptação do critério deve ser utilizada em todos os processos de resolução análogos.
 Apresentação apenas do resultado final, se a resolução do item exige cálculos e/ou justificações. 	A resposta é classificada com zero pontos.
6. Utilização de processos de resolução que não respeitam as instruções dadas [exemplo: «usando métodos analíticos»].	A etapa em que a instrução não é respeitada é pontuada com zero pontos, bem como todas as etapas subsequentes que dela dependam, salvo se houver indicação em contrário no critério específico de classificação.
7. Ausência de apresentação dos cálculos e/ou das justificações necessárias à resolução de uma etapa*.	A etapa é pontuada com zero pontos, bem como todas as etapas subsequentes que dela dependam, salvo se houver indicação em contrário no critério específico de classificação.
8. Ausência de apresentação explícita de uma dada etapa que não envolva cálculos e/ou justificações.	Se a resolução apresentada permitir perceber inequivocamente que a etapa foi percorrida, a mesma é pontuada com a pontuação total para ela prevista.
	Caso contrário, a etapa é pontuada com zero pontos, bem como todas as etapas subsequentes que dela dependam.

^{*} Em situações em que o critério é aplicável tanto a **etapas** como a **passos**, utiliza-se apenas o termo «etapas» por razões de simplificação da apresentação.

Situação	Classificação
Transposição incorreta de dados do enunciado e/ou transposição incorreta de um número ou de um sinal na	Se o grau de dificuldade da resolução da etapa não diminuir, é subtraído um ponto à pontuação da etapa.
resolução de uma etapa.	Se o grau de dificuldade da resolução da etapa diminuir, a pontuação máxima a atribuir a essa etapa deve ser a parte inteira de metade da pontuação prevista.
10. Ocorrência de um erro ocasional num cálculo.	É subtraído um ponto à pontuação da etapa em que o erro ocorre.
11. Ocorrência de um erro ocasional que revela desconhecimento de conceitos, de regras ou de propriedades.	A pontuação máxima a atribuir nessa etapa deve ser a parte inteira de metade da pontuação prevista.
12. Ocorrência de um erro ocasional na resolução de uma	A etapa é pontuada de acordo com o erro cometido.
etapa.	As etapas subsequentes são pontuadas de acordo com os efeitos do erro cometido:
	 se o grau de dificuldade das etapas subsequentes não diminuir, estas são pontuadas de acordo com os critérios específicos de classificação;
	 se o grau de dificuldade das etapas subsequentes diminuir, a pontuação máxima a atribuir a cada uma delas deve ser a parte inteira de metade da pontuação prevista.
13. Apresentação de cálculos intermédios com um número de casas decimais diferente do solicitado e/ou apresentação de um arredondamento incorreto.	É subtraído um ponto à classificação da resposta, salvo se houver indicação em contrário no critério específico de classificação.
14. Apresentação do resultado final que não respeita a forma solicitada [exemplos: é pedido o resultado na forma de fração, e a resposta apresenta-se na forma de dízima; é pedido o resultado em centímetros, e a resposta apresenta-se em metros].	É subtraído um ponto à pontuação da etapa correspondente à apresentação do resultado final.
15. Omissão da unidade de medida na apresentação do resultado final [exemplo: «15» em vez de «15 metros»].	A etapa relativa à apresentação do resultado final é pontuada com a pontuação para ela prevista.
16. Apresentação do resultado final com aproximação quando deveria ter sido apresentado o valor exato.	É subtraído um ponto à pontuação da etapa correspondente à apresentação do resultado final.
17. Apresentação do resultado final com um número de casas decimais diferente do solicitado, e/ou apresentação do resultado final incorretamente arredondado.	É subtraído um ponto à pontuação da etapa correspondente à apresentação do resultado final.
18. Utilização de simbologias ou de expressões inequivo-	É subtraído um ponto à classificação da resposta, exceto:
camente incorretas do ponto de vista formal.	 se as incorreções ocorrerem apenas em etapas já pontuadas com zero pontos;
	 nos casos de uso do símbolo de igualdade onde, em rigor, deveria ter sido usado o símbolo de igualdade aproximada.

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO

GRUPO I

As respostas corretas são as seguintes.

Itens	1	2	3	4	5	6	7	8
Versão 1	Α	С	В	Α	D	В	D	В
Versão 2	С	Α	D	D	Α	С	В	D

GRUPO II

É de aceitar qualquer processo de resolução cientificamente correto, ainda que não esteja previsto nestes critérios específicos, nem no Programa (ver n.º 4 dos Critérios Gerais de Classificação).

1.1.			15 pontos
Calcular o numerador na forma algébrica		9 pontos	
Escrever $i^{4n} = 1$	·		
Escrever $i^{-6} = -1$			
Concluir que $i^{4n-6} = -1$			
Calcular $2\mathrm{cis}\!\left(\!-\!rac{\pi}{6}\! ight)$ na forma algébrica	4 pontos		
Escrever $2\operatorname{cis}\left(-\frac{\pi}{6}\right) = 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i\operatorname{sen}\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right)$ 1 ponto			
Escrever $\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$			
Escrever $\operatorname{sen}\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$ 1 ponto			
Escrever $2\operatorname{cis}\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ na forma $a+bi$			
Obter o numerador na forma algébrica	2 pontos		
Calcular $\dfrac{-i}{2 \operatorname{cis} \left(\dfrac{\pi}{5} \right)}$ na forma trigonométrica		6 pontos	
Escrever $-i = \operatorname{cis}\left(\frac{3\pi}{2}\right)$	2 pontos		
Efetuar a divisão na forma trigonométrica	4 pontos		

1.2. 15 pontos

Escrever cis
$$\alpha = \cos \alpha + i \sin \alpha$$
 1 ponto

Escrever
$$\operatorname{cis}\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) + i \operatorname{sen}\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right)$$
..... 1 ponto

Escrever
$$\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin\alpha$$
 2 pontos

Escrever
$$sen\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = cos \alpha$$
 2 pontos

Concluir que sen
$$\alpha + \cos \alpha > 0$$
 se $\alpha \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ 2 pontos

Nota – Se o examinando não referir que a conclusão resulta de sen
$$\alpha > \cos \alpha$$
 quando $\alpha \in \left] \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right[$, a pontuação a atribuir nesta etapa deve ser desvalorizada em 2 pontos.

Notas:

- **1.** Se o examinando escrever P(5,7 < Y < 7,3) = 0,9545 ou $P(5,7 \le Y \le 7,3) = 0,9545$, a pontuação a atribuir nesta etapa não deve ser desvalorizada.
- 2. Esta etapa deve ser classificada de acordo com os seguintes níveis de desempenho.

Calcular o valor pedido (ver nota 3)

$$(0,9545)^8 \times (0,0455)^2 \times {}^{10}C_8 \text{ (ou equivalente)}$$
 8 pontos
$$(0,9545)^8 \times (0,0455)^2 \times 8 \text{ (ou equivalente)}$$
 0U
$$(0,9545)^8 \times (0,0455)^2 \times 10 \text{ (ou equivalente)}$$
 6 pontos
$$(0,9545)^2 \times (0,0455)^8 \times {}^{10}C_8 \text{ (ou equivalente)}$$
 4 pontos
$$(0,9545)^8 \times (0,0455)^2 \text{ (ou equivalente)}$$
 3 pontos
$$(0,9545)^2 \times (0,0455)^8 \text{ (ou equivalente)}$$
 2 pontos Outras respostas 0 pontos

3. A pontuação relativa a esta etapa só pode ser atribuída se o resultado estiver de acordo com a expressão escrita pelo examinando na etapa imediatamente anterior e se essa expressão não tiver sido pontuada com zero pontos.

2 pontos

2.2. ______ 15 pontos

A composição deve contemplar os pontos seguintes.

- explicar $^{498}C_{28}$
- explicar a razão pela qual a diferença entre $^{500}C_{30}\,$ e $^{498}C_{28}\,$ é uma resposta correta (I)
- explicar $2 \times {}^{498}C_{29}$
- explicar $^{498}C_{30}$
- explicar a razão pela qual a soma entre $~2 imes ^{498}C_{29}~$ e $~^{498}C_{30}~$ é uma resposta correta (II)

Na tabela seguinte, indica-se como deve ser classificada a resposta a este item, de acordo com os níveis de desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa e com os níveis de desempenho no domínio específico da disciplina.

	Descritores do nível de desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa		Níveis*		
		nível de desempenho pecífico da disciplina	1	2	3
	5	A composição contempla corretamente os cinco pontos.	13	14	15
	4	A composição contempla corretamente apenas quatro dos cinco pontos.	10	11	12
Níveis	3	A composição contempla corretamente apenas três dos cinco pontos.	7	8	9
	2	A composição contempla corretamente apenas dois dos cinco pontos.	4	5	6
	1	A composição contempla corretamente apenas um dos cinco pontos.	1	2	3

^{*} Descritores apresentados nos Critérios Gerais de Classificação.

3. 15 pontos

A resposta deve incluir os pontos seguintes.

•
$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$
 ou $P(\overline{A \cap B} \mid B) = \frac{P(\overline{A \cap B} \cap B)}{P(B)}$

- $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
- $(\overline{A} \cup \overline{B}) \cap B = (\overline{A} \cap B) \cup (\overline{B} \cap B)$

como cumprida.

- $\overline{B} \cap B = \{ \}$
- $P(\overline{A} \cap B) = P(B) P(A \cap B)$ (ou equivalente)

Níveis	Descritores do nível de desempenho no domínio específico da disciplina	Pontuação
6	A resposta apresenta corretamente os cinco pontos e a conclusão pretendida.	15
5	A resposta apresenta corretamente os cinco pontos, mas não apresenta a conclusão pretendida.	11
4	A resposta apresenta corretamente apenas quatro dos cinco pontos.	9
3	A resposta apresenta corretamente apenas três dos cinco pontos.	7
2	A resposta apresenta corretamente apenas dois dos cinco pontos.	5
1	A resposta apresenta corretamente apenas um dos cinco pontos.	3

4.1			10 pontos
Calcular $\lim_{x \to 0^+} f(x)$		7 pontos	
Escrever $\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^+} \frac{1 - e^{4x}}{x}$	1 ponto		
Levantar a indeterminação	5 pontos		
Escrever $\lim_{x \to 0^+} \frac{1 - e^{4x}}{x} = \lim_{x \to 0^+} \frac{-(e^{4x} - 1)}{x}$ (ou equivalente) 2 pontos Escrever $\lim_{x \to 0^+} \frac{-(e^{4x} - 1)}{x} = \lim_{4x \to 0^+} \left(-4 \times \frac{e^{4x} - 1}{4x}\right)$ (ou equivalente) (ver nota) 2 pontos Referir o limite notável $\lim_{y \to 0} \frac{e^y - 1}{y} = 1$ (ou equivalente) 1 ponto			
Obter o valor de $\lim_{x\to 0^+} f(x)$	1 ponto		
Escrever $f(0) = 1 - e^{k+1}$		1 ponto	
Obter o valor de k		2 pontos	

Nota – Se o examinando escrever $x \to 0^+$ em vez de $4x \to 0^+$, esta etapa deve ser considerada

4.2.					15 pontos
	Estudar a existência de assíntotas verticais do gráfico da	- 0		10 mantas	
	quando $x \to 0^-$			12 pontos	
	Calcular $\lim_{x\to 0^-} f(x)$		10 pontos		
	Escrever $\lim_{x \to 0^{-}} f(x) = \lim_{x \to 0^{-}} \frac{\sin x}{1 - \sqrt{1 - x^{3}}} \dots$	1 ponto			
	Levantar a indeterminação	5 pontos			
	Indicar a multiplicação de ambos os termos da fração por $1+\sqrt{1-x^3}$ 2 pontos				
	Efetuar a multiplicação no denominador				
	Referir o limite notável				
	$\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1 \text{1 ponto}$				
	Obter o valor de $\lim_{x\to 0^-} f(x)$	4 pontos			
	Concluir que há assíntota vertical		2 pontos		
	Concluir que o gráfico de f não admite outras assíntot	as verticais	por f ser		
	contínua em $\mathbb{R}\setminus\{0\}$			3 pontos	
4.3.					20 pontos
	Determinar g''			12 pontos	
	Escrever $g''(x) = f'(x) - \left(\frac{1}{x}\right)'$ (ou equivalente)		1 ponto		
	Determinar $f'(x)$ se $x > 0$		6 pontos		
	Escrever $\left(\frac{1-e^{4x}}{x}\right)' = \frac{(1-e^{4x})'x - (1-e^{4x})x'}{x^2}$	1 ponto			
	Determinar $(1 - e^{4x})'$	2 pontos			
	Determinar $(x)'$	1 ponto			
	Obter $f'(x)$ se $x > 0$	2 pontos			
	Determinar $\left(\frac{1}{x}\right)'$		2 pontos		
	Obter g"		3 pontos		

	Estudar a função g quanto ao sentido das concavidades do seu gráfico \dots	6 pontos	
	Concluir que g'' é negativa em $\left]\frac{1}{4}, +\infty\right[$)	
	Concluir que g'' é positiva em $\left]0, \frac{1}{4}\right[$)	
	Concluir que o gráfico de g tem concavidade voltada para baixo em		
	$\left]\frac{1}{4},+\infty\right[$ 2 ponto)S	
	Concluir que o gráfico de g tem concavidade voltada para cima em		
	$\left]0,\frac{1}{4}\right[$ 2 ponto	os	
	Concluir que o gráfico de g tem um ponto de inflexão	2 pontos	
5			15 pontos
٥.			15 politos
	Reproduzir o gráfico da função ou os gráficos das funções visualizados r calculadora (ver notas 1 e 2)		
	Reproduzir o gráfico de f	S	
	Reproduzir a bissetriz dos quadrantes pares)S	
	Assinalar os pontos $A \in B$ (1 + 1)	2 pontos	
	Assinalar os pontos $A \in B$		

Notas:

1. Se o examinando não apresentar o referencial, a pontuação a atribuir nesta etapa deve ser desvalorizada em 1 ponto.

Determinar a diferença entre a ordenada do ponto A e a ordenada do ponto B

Calcular d

2. Se o examinando apresentar um gráfico que não respeite o domínio da função, a pontuação a atribuir nesta etapa deve ser desvalorizada em 1 ponto.

1 ponto

5 pontos

10 pontos Escrever que a área da região sombreada é igual à área do quadrado [ABCD] menos quatro vezes a área do triângulo [ABE] (ou equivalente)..... 2 pontos Calcular a área do quadrado [ABCD] 1 ponto Calcular a área do triângulo [ABE] (ou equivalente) 4 pontos Determinar a altura do triângulo [ABE], de acordo com a base do triângulo considerada, em função de x Escrever $\overline{EE_1} = 2 \operatorname{tg} x$ Obter a área do triângulo [ABE] igual a 4 tg x (ou equivalente).. Concluir o pretendido 3 pontos 6.2. 15 pontos Referir que a função a é contínua em $\left[\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{5}\right]$ (**ver notas 1**, **2** e **3**)..... Calcular $a\left(\frac{\pi}{12}\right)$ Calcular $a\left(\frac{\pi}{5}\right)$ Escrever $a\left(\frac{\pi}{5}\right) < 5 < a\left(\frac{\pi}{12}\right)$ (ou equivalente) Referir que o pretendido resulta do teorema de Bolzano 2 pontos Notas:

- **1.** Se o examinando não referir que a função é contínua em $\left[\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{5}\right]$, a pontuação a atribuir nesta etapa é zero pontos.
- **2.** Se o examinando referir que a função é contínua em $\left]\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{5}\right[$, a pontuação a atribuir nesta etapa é zero pontos.
- **3.** Se o examinando referir que a função é contínua no domínio, esta etapa deve ser considerada como cumprida.