
La IA se inventó un dato.

Datos sin fuente (no aparecen en nada de lo que se dio a la IA; compruébalos antes de aprobar): 200



Escribió «200 ms». No estaba en ninguna de sus fuentes. Amanuense lo marcó antes de aprobar nada.

Desliza →

La documentación se queda atrás.

El código cambia y Confluence no.

Si le pides a una IA que la ponga al día, rellena huecos con datos que nadie le dio. Y suenan igual de seguros que los reales.

Confluence contra tus borradores

Páginas del export al nivel de encabezado 2. Informe completo: informe.md. Qué cambió y quién: r

- Actualizar en Confluence: **1**
- Mismo título, sin instrucciones: **0**
- Instrucciones sin página destino: **0**
- Actualizar en Confluence (página renombrada): **0**
- Contenido parecido con otro título: **0**
- Duplicados en local: **0**
- Contradicciones: **0**
- Nuevos en local: **1**
- Sólo en Confluence: **8**

Tareas (2/2 listas)

Carpeta	Página	Estado	
01-actualizar-despliegue-de-route-planner	Despliegue de Route Planner	listo	TAREA.md · C CONFLUENCE
02-nueva-capa-de-trafico	Capa de tráfico	listo · revisar 1 dato sin fuente	TAREA.md · C CONFLUENCE

Le das el export y tus borradores. Te dice qué páginas actualizar, cuáles son nuevas y cuáles están duplicadas.

Cada cambio, línea a línea

Confluence hoy

```
f 1 # Despliegue de Route Planner                  f  1 # Despliegue de Route Plan
  2                                                   2
  3 Repositorio: route-planner.                       3 Repositorio: route-planner
t 4 El servicio escucha en el puerto 8080.          t  4
                                                    5 | Parámetro | Valor |
                                                    6 | --- | --- |
                                                    7 | Puerto | 8443 |
                                                    8 | ROUTE_TIMEOUT | Segundos
                                                    9
                                                   10 Ver la página «Contratos d
                                                   11
                                                   12 ## Registro de cambios
                                                   13
                                                   14 - Puerto 8080 → 8443
                                                   15 - Nueva variable ROUTE_TIM
```

Legends

Colors	Links
Added	(f)irst change
Changed	(n)ext change
Deleted	(t)op

Cada página recibe una tarea para la IA que uses. Su propuesta vuelve como un diff contra lo publicado.

Lo que no tiene fuente, se marca

```
| --- | --- |
| Nombre | Capa de tráfico |
| Estado | > PENDIENTE: estado del brick |
| Responsable | equipo de movilidad |

Pinta el estado del tráfico sobre el mapa a p
>tencia de 200 ms.

## Contratos

- TrafficSnapshot

## Registro de cambios

- Página nueva a partir del borrador.
```

Cada dato se contrasta con lo que se le dio a la IA. Si no aparece en ninguna parte, lo ves antes de aprobar.

Tú apruebas.
Tú pegas.

Despliegue de Route Planner

Repositorio: route-planner.

Parámetro	Valor
Puerto	8443
ROUTE_TIMEOUT	Segundos que espera el cálculo antes de rendirse (por defecto 30)

Ver la página «Contratos de Route Planner».

Registro de cambios

- Puerto 8080 → 8443.
- Nueva variable ROUTE_TIMEOUT.

Lo que apruebas sale listo para pegar en Confluence. Nada se publica solo.

Quién cambió qué

10-13 23:25	Taller	Vidal	tráfico	propuesta lista para revisar · CAMBIOS.html
2026-10-13 23:25	Petición	Ana Ruiz	Despliegue de Weather Layer	«en Weather Layer los datos ahora se refrescan cada 5 minutos» **Qué:** refresco de datos de 15 a 5 minutos **Por qué:** el proveedor meteorológico publica cada 5 minutos TAREA.md

2026-10-09 11:20	Confluence	Luis Pardo	Visión general de Route Planner	página cambiada
				
				«añade los modos a pie y transporte público»
				
				`+ Calcula la ruta más corta por carretera, a pie o en transporte público.`
				`- Calcula la ruta más corta por carretera.`

2026-10-07 16:05	Código	Marta Gil		route-planner: feat: add ROUTE_TIMEOUT setting config/route_timeout.py **Revisar:** Despliegue de Route Planner

Ediciones en Confluence, commits que dejan una página desfasada y peticiones del equipo, en un solo registro.

Todo el espacio, en Obsidian

Contratos de Route Planner

Contratos publicados en el registro de esquemas.

Subpáginas

- RouteRequest
- RouteResponse

Con un comando, el export entero pasa a un vault que se lee y se enlaza sin conexión.

Tu máquina.
Tu IA.
Tu aprobación.

- Corre en local, en Linux y en Windows.
- Claude, Codex, Gemini, Copilot u Ollama.
  O sin IA: pegas tú la tarea en un chat.
- Nada llega a Confluence sin que una persona lo revise y lo pegue.



amanuense

github.com/gitsual/amanuense

Código abierto · licencia MIT

Los datos y las respuestas de la IA de esta demo son inventados.
La interfaz del taller está en español.