• סיכום סשן · מדריך למתחילים

מתחילים לעבוד עם Claude Code מהתקנה ועד אתר באוויר

כל מה שעשינו בסשן, צעד אחרי צעד: אילו אתרים פתחנו, מה התקנו, איך חיברנו את Claude ל-GitHub, איך מעלים אתר לאוויר, ואיך כותבים פרומפט ראשון לאתר לעסק שלכם.

⏱ זמן הקמה: **כ-30–45 דקות** | 💻 מערכת: **Windows** (ב-Mac התהליך כמעט זהה) | 🧰 ידע קודם: **לא צריך**

1 מה צריך לפני שמתחילים
2 מפת התהליך
3 מנוי ל-Claude
4 התקנת אפליקציית Claude
5 התקנת Git
6 חשבון GitHub וריפו
7 פתיחת Claude Code
8 חיבור התיקייה לגיט
9 פרסום האתר ב-Vercel
10 פרומפט ראשון לאתר לעסק
11 מילון מונחים
12 תקלות נפוצות

1 מה צריך לפני שמתחילים

זו כל הרשימה. כדאי לסמן כל שורה לפני שממשיכים.

💻 חובה

מחשב Windows או Mac

עם חיבור אינטרנט והרשאה להתקין תוכנות. Claude Code עובד על המחשב עצמו, ולכן אי אפשר להשתמש בו מהטלפון בלבד.

✳ חובה · בתשלום

מנוי Claude בתשלום

Claude Code לא כלול בתוכנית החינמית. צריך מנוי **Pro** לפחות. מנוי Max נותן יותר שימוש.

אפליקציית Claude למחשב

חובה · חינם

מורידים אותה מהאתר הרשמי. Claude Code נמצא בה בלשונית **Code**.

Git

חובה · חינם

התוכנה ששומרת גרסאות של הקבצים ומעלה אותם ל-GitHub.

חשבון GitHub

חינם

המקום באינטרנט שבו נשמר הקוד של האתר, וממנו הוא עולה לאוויר.

חשבון Vercel

חינם

השירות שמפרסם את האתר בכתובת אמיתית. נרשמים אליו עם חשבון ה-GitHub.

דומיין משלכם

רשות

למשל `my-business.co.il`. בלי דומיין האתר יקבל כתובת חינמית של Vercel.


חומרים על העסק

רשות

לוגו, תמונות, טקסטים ופרטי התקשרות. ככל שיש יותר חומר, האתר הראשון יוצא קרוב יותר למה שאתם רוצים.

2 מפת התהליך

כך החלקים מתחברים. Claude כותב את האתר על המחשב, GitHub שומר אותו, ו-Vercel מציג אותו לעולם.




הרעיון המרכזי: אחרי שהכול מחובר, כל שינוי שמבקשים מ-Claude ומעלים ל-GitHub מתעדכן באתר החי לבד, תוך דקה-שתיים.

3 שלב 1: מנוי ל-Claude

דף שפותחים: claude.com/pricing

1. נכנסים לדף התמחור ובוחרים תוכנית **Pro**. היא הכי משתלמת להתחלה.
2. נרשמים עם כתובת מייל או עם חשבון Google. את המייל הזה נשתמש בו גם להתחברות לאפליקציה.
3. מזינים פרטי תשלום ומאשרים. אפשר לשלם חודשי או שנתי, ובשנתי המחיר לחודש נמוך יותר.




- דף התמחור. התוכנית המסומנת, Pro, היא המינימום שנדרש ל-Claude Code. המחירים בצילום נכונים ליום כתיבת המדריך.

⚠ **חשוב:** בתוכנית החינמית (Free) לשונית Code לא תעבוד. אם ההתחברות לא נותנת גישה ל-Code, בדקו שהמנוי פעיל.

4 שלב 2: התקנת אפליקציית Claude

דף שפותחים: claude.com/download

1. לוחצים על **Download for Windows**. ב-Mac הכפתור יופיע כ-Download for macOS.
2. פותחים את הקובץ שירד ומאשרים את ההתקנה.
3. פותחים את Claude ולוחצים **Log in**. מתחברים עם אותו מייל של המנוי.
4. אחרי ההתחברות רואים למעלה שלוש לשוניות: **Chat**, **Cowork** ו-**Code**. אנחנו עובדים בלשונית Code.




- דף ההורדה. לוחצים על הכפתור השחור Download for Windows. רוב המחשבים צריכים את הגרסה הרגילה ולא את arm64.

5 שלב 3: התקנת Git

דף שפותחים: git-scm.com/downloads/win

1. לוחצים על **Click here to download**. ההורדה מתחילה מיד.
2. פותחים את הקובץ ולוחצים **Next** בכל המסכים בלי לשנות כלום. ברירות המחדל מתאימות.
3. בסוף לוחצים **Finish**. ההתקנה כוללת את **Git Credential Manager**, שיזכור את ההתחברות שלכם ל-GitHub, כך שלא תצטרכו להתחבר שוב בכל פעם.
4. כדי לבדוק שההתקנה הצליחה, אפשר פשוט לכתוב ל-Claude Code: "**תבדוק אם Git מותקן אצלי**".



דף ההורדה של Git ל-Windows. הקישור המסומן מוריד את הגרסה העדכנית.

הגדרת שם ומייל (פעם אחת בלבד)

Git רושם את השם שלכם על כל שמירה. אפשר לבקש מ-Claude לעשות את זה, או להריץ בעצמכם בטרמינל:

```
git config --global user.name "השם שלכם"
git config --global user.email "your@email.com"
```


✅ **טיפ:** כדאי להשתמש באותו מייל שאיתו נרשמים ל-GitHub.

6 שלב 4: חשבון GitHub ויצירת ריפו

דפים שפותחים: github.com ואז github.com/new

א. פתיחת חשבון

1. נכנסים ל-github.com ולוחצים **Create an account**, או מתחברים עם Google.
2. בוחרים שם משתמש באנגלית. הוא יופיע בכתובת של כל הפרויקטים, למשל `github.com/your-name`.
3. מאשרים את המייל שנשלח מ-GitHub.



- מסך ההתחברות של GitHub. מי שעדיין אין לו חשבון לוחץ על Create an account.

ב. יצירת ריפו (Repository) חדש

ריפו הוא "תיקייה בענן" לפרויקט אחד. לכל אתר פותחים ריפו משלו.


1. נכנסים ל-**github.com/new**, או לוחצים על **+** בפינה העליונה ואז **New repository**.

2 ב-**Repository name** כותבים שם קצר באנגלית בלי רווחים, למשל `my-business-site`.

3 בוחרים **Private** אם לא רוצים שאחרים יראו את הקוד. גם ריפו פרטי אפשר לחבר ל-Vercel.

4 **לא מסמנים** את Add a README, את gitignore. ואת license. הריפו צריך להיות ריק לגמרי.

5 לוחצים **Create repository** ומעתיקים את הכתובת שמופיעה, למשל `https://github.com/your-name/my-business-site.git`.




● המחשה של מסך יצירת ריפו, כי הדף האמיתי נפתח רק למשתמש מחובר. המסך אצלכם עשוי להיראות קצת אחרת, אבל השדות זהים.

⚠ **למה ריפו ריק?** אם GitHub יוצר קובץ README משלו, נוצרת התנגשות כשמעלים את הקבצים מהמחשב. ריפו ריק חוסך את התקלה הזו.

7 שלב 5: פתיחת Claude Code

בתוך אפליקציית Claude, בלשונית Code.

1. יוצרים במחשב תיקייה ריקה לפרויקט, למשל `C:\Users\השם\my-business-site`.
2. באפליקציית Claude עוברים ללשונית **Code**.
3. בוחרים את התיקייה. Claude יעבוד רק על הקבצים שבתוכה.
4. כותבים בתיבה מה רוצים, כמו בצ'אט רגיל, ושולחים.
5. בפעם הראשונה ש-Claude רוצה להריץ פקודה או לערוך קובץ הוא יבקש אישור. קוראים מה הוא מבקש ומאשרים.



המחשה של מסך Claude Code. הלשונית Code מסומנת, ובתחתית רואים את התיקייה שנבחרה.

✅ **איך מדברים עם Claude Code?** בעברית רגילה, כמו עם מפתח אנושי. לא צריך לדעת פקודות. אם משהו לא ברור, אפשר פשוט לשאול "מה עשית עכשיו?".

8 שלב 6: חיבור התיקייה ל-GitHub

את החיבור עושים דרך Claude עצמו, עם הכתובת שהעתקתם בשלב 4.

1. כותבים ל-Claude את ההודעה הבאה, עם הכתובת של הריפו שלכם:

> תחבר את התיקייה הזו לריפו `https://github.com/your-name/my-business-site.git` ותעלה אליו את הקבצים.

2. Claude מאתחל את Git בתיקייה, מחבר אותה לריפו, שומר את הקבצים (commit) ומעלה אותם (push).
3. בהעלאה הראשונה **ייפתח חלון של GitHub** בדפדפן. מתחברים ומאשרים. מכאן החיבור נשמר במחשב ולא תצטרכו להתחבר שוב.
4. נכנסים לריפו ב-GitHub ומרעננים את הדף. הקבצים אמורים להופיע שם.

מהיום והלאה, משפטים שימושיים


מה כותבים ל-Claude	מה קורה
"תעלה את השינויים לגיט"	שומר את כל מה שהשתנה ומעלה ל-GitHub. אם האתר מחובר ל-Vercel, הוא מתעדכן לבד.
"אל תעלה כלום לגיט עד שאגיד"	Claude יעבוד רק על המחשב. מומלץ לכתוב את זה בתחילת עבודה על משהו שעוד לא מוכן.
"מה השתנה מאז ההעלאה האחרונה?"	מקבלים סיכום של השינויים שעוד לא עלו.
"תחזיר את האתר למצב של אתמול"	Git שומר היסטוריה, ולכן אפשר לחזור לגרסה קודמת.

⚠ **שימו לב:** Claude Code עובד מהר. אם לא רוצים שמשהו יעלה, אומרים את זה **לפני** שמבקשים את המשימה. הודעה שנשלחת באמצע עבודה עלולה להגיע אחרי שהפעולה כבר בוצעה.

9 שלב 7: פרסום האתר ב-Vercel

דף שפותחים: vercel.com/new

1. נכנסים ל-vercel.com/new ולוחצים **Continue with GitHub**. כך נפתח חשבון Vercel שמחובר ל-GitHub.
2. מאשרים ל-Vercel גישה לריפו. אפשר לבחור רק את הריפו של האתר.
3. ב-**Import Git Repository** בוחרים את הריפו ולוחצים **Import**.
4. לא משנים הגדרות ולוחצים **Deploy**. אחרי כדקה מקבלים כתובת, למשל `my-business-site.vercel.app`.
5. לחיבור דומיין משלכם: בפרויקט ב-Vercel נכנסים ל-**Settings**, ואז ל-**Domains**, מוסיפים את הדומיין ומעדכנים את רשומות ה-DNS אצל חברת הדומיין לפי ההוראות שמופיעות שם.



- מסך פרויקט חדש ב-Vercel. לוחצים Continue with GitHub, ואחרי ההתחברות יופיעו כאן הריפואים שלכם לבחירה.

עלות: התוכנית החינמית של Vercel (Hobby) מתאימה לפרויקטים אישיים, ואפשר לחבר אליה הרבה פרויקטים. לאתר מסחרי של עסק, Vercel מבקשים לעבור לתוכנית Pro בתשלום. התנאים המעודכנים מופיעים ב-vercel.com/pricing.

10 איך כותבים פרומפט ראשון לאתר לעסק

הפרומפט הראשון קובע את הכיוון של כל האתר. כמה דקות של הכנה חוסכות הרבה תיקונים אחר כך.

מה להכין לפני שכותבים

נושא	מה לכתוב	דוגמה
מי העסק	שם, תחום, מה מוכרים או נותנים	"סטודיו לפילאטיס בחיפה"
למי האתר מיועד	קהל היעד ומה חשוב לו	"נשים 30–55, מחפשות שיעורים קטנים"
מטרת האתר	מה הגולש צריך לעשות בסוף	"להשאיר פרטים לשיעור ניסיון"
דפים ואזורים	רשימת החלקים באתר	ראשי, אודות, שירותים, המלצות, צור קשר
שפה עיצובית	צבעים, תחושה, לוגו, אתרים שאהבתם	"פסטל רך, נקי, הרבה אוויר"
טון כתיבה	איך מדברים אל הגולש	"חם ואישי, לא רשמי"
תוכן אמיתי	טקסטים, מחירים, טלפון, כתובת, שעות	"טלפון 050-0000000, וואטסאפ זמין"
פיצ'רים	טופס, כפתור וואטסאפ, גלריה, מפה	"כפתור וואטסאפ צף בצד"
דרישות טכניות	עברית, מימין לשמאל, מותאם לנייד	"קודם כול נראה טוב בטלפון"

תבנית מוכנה למילוי

מעתיקים, מחליפים את החלקים הכתומים, ושולחים ל-Claude Code בתיקייה של הפרויקט.

אני רוצה לבנות אתר לעסק שלי.

על העסק: **שם העסק** , **מה העסק עושה ואיפה** .
קהל היעד: **מי הלקוחות ומה חשוב להם** .
המטרה של האתר: **מה הגולש צריך לעשות בסוף, למשל להשאיר פרטים** .

מבנה האתר (דף אחד עם אזורים / כמה דפים):
1. **אזור פתיחה עם כותרת ומשפט מרכזי**
2. **אודות**
3. **שירותים / מוצרים**
4. **המלצות**
5. **צור קשר עם טופס**

עיצוב: **צבעים, תחושה, אתר לדוגמה שאני אוהבת** . הלוגו נמצא בקובץ **logo.png** בתיקייה.
טון: **חם / מקצועי / צעיר** .
פרטים: **טלפון, וואטסאפ, מייל, כתובת, שעות פעילות** .

דרישות:
- עברית, מימין לשמאל
- מותאם קודם כול לנייד
- כפתור וואטסאפ צף
- טקסטים אמיתיים במקום "לורם איפסום". איפה שחסר לי מידע, תכתוב טקסט מוצע ותסמן אותו

לפני שאתה מתחיל, תציג לי תוכנית קצרה של המבנה והעיצוב, ותשאל אותי מה חסר.
אל תעלה כלום לגיט עד שאאשר.

דוגמה ממולאת

אני רוצה לבנות אתר לעסק שלי.

על העסק: "נשימה", סטודיו לפילאטיס מכשירים בחיפה, קבוצות של עד 6 משתתפות.
קהל היעד: נשים בגילאי 30–55 שרוצות לחזק את הגב ומעדיפות יחס אישי.
המטרה של האתר: שהגולשת תשאיר פרטים לשיעור ניסיון חינם.

מבנה האתר, דף אחד עם אזורים:
1. פתיחה עם תמונה, כותרת "תנועה שמרגישה טוב" וכפתור "לשיעור ניסיון"
2. אודות המדריכה
3. סוגי השיעורים והמחירים
4. שלוש המלצות
5. מערכת שעות
6. טופס השארת פרטים ומפה

עיצוב: פסטל רך (מנטה ואפרסק), נקי, הרבה רווחים, פינות מעוגלות. הלוגו בקובץ logo.png.
טון: חם, אישי, בגובה העיניים.
פרטים: טלפון 050-0000000, וואטסאפ באותו מספר, רחוב הנמל 10 חיפה, א'–ה' 7:00–21:00.

דרישות:
- עברית, מימין לשמאל
- מותאם קודם כול לנייד
- כפתור וואטסאפ צף
- טקסטים אמיתיים. איפה שחסר מידע, תכתוב טקסט מוצע ותסמן אותו

לפני שאתה מתחיל, תציג לי תוכנית קצרה ותשאל מה חסר.
אל תעלה כלום לגיט עד שאאשר.

✓ כדאי

- לבקש תוכנית לפני שהוא בונה
- לתת תוכן אמיתי של העסק
- לצרף לוגו ותמונות לתיקייה
- לבקש לראות את האתר בדפדפן אחרי כל שלב
- לתקן דבר אחד בכל הודעה: "תגדיל את הכותרת", "תחליף את הצבע של הכפתור"

✗ פחות כדאי

- "תעשה לי אתר יפה" בלי שום פרט נוסף
- לבקש עשרה שינויים בהודעה אחת
- להעלות לגיט לפני שבדקתם בנייד
- להשאיר טקסטים לדוגמה באתר שעולה לאוויר
- לשתף סיסמאות או פרטי אשראי בצ'אט

אחרי הפרומפט הראשון: סבב העבודה

1. מבקשים ← **2. Claude בונה** ← **3. בודקים בדפדפן ובנייד** ←

4. מבקשים תיקון ← **5. "תעלה לגיט" ← האתר מתעדכן**

11 מילון מונחים

מונח	מה זה אומר בפשטות
Claude Code	Claude שעובד ישירות על הקבצים במחשב: כותב קוד, מריץ פקודות ובודק את התוצאה.
Git	תוכנה ששומרת היסטוריה של כל שינוי בקבצים, כמו "שמירה בשם" חכמה.
GitHub	אתר שבו נשמרים פרויקטים של Git בענן.
ריפו (Repository)	תיקיית פרויקט אחת ב-GitHub.
Commit	נקודת שמירה עם תיאור קצר של מה השתנה.
Push	העלאה של השמירות מהמחשב ל-GitHub.
Branch / main	ענף של הפרויקט. `main` הוא הענף הראשי, וממנו האתר עולה לאוויר.
Vercel	שירות שלוקח את הריפו מ-GitHub ומציג אותו כאתר בכתובת אמיתית.
Deploy	פרסום גרסה של האתר לאוויר.
דומיין / DNS	כתובת האתר (למשל my-business.co.il), וההגדרות שמפנות אותה ל-Vercel.

12 תקלות נפוצות ופתרונות

מה קורה	מה עושים
לשונית Code לא נפתחת או מבקשת שדרוג	המנוי הוא Free. צריך לשדרג ל-Pro ב-claude.com/pricing ולהתחבר מחדש.
Claude אומר ש-Git לא מותקן	מתקינים מ-git-scm.com, סוגרים את אפליקציית Claude לגמרי ופותחים אותה מחדש.
ההעלאה נכשלת עם שגיאת הרשאה	מבקשים מ-Claude לנסות שוב. כשייפתח חלון GitHub, מתחברים לחשבון הנכון.
שגיאה על קבצים שכבר קיימים בריפו	כנראה סימנתם README ביצירת הריפו. מבקשים מ-Claude: "תסנכרן עם הריפו ותעלה שוב".
האתר ב-Vercel לא התעדכן	בודקים ב-GitHub שהשינוי עלה, ואז נכנסים ללשונית Deployments ב-Vercel לראות אם יש שגיאה.
משהו עלה בטעות	כותבים ל-Claude: "תבטל את ההעלאה האחרונה". Git שומר את הגרסה הקודמת.
אתר חסום בסינון (למשל נטפרי)	מבקשים מספק הסינון לפתוח את הכתובות claude.com, git-scm.com, github.com ו-vercel.com.

✓ צ'ק-ליסט סיום

- ☐ מנוי Claude Pro פעיל
- ☐ אפליקציית Claude מותקנת, ויש גישה ללשונית Code
- ☐ Git מותקן, עם שם ומייל מוגדרים
- ☐ חשבון GitHub פעיל וריפו ריק נוצר
- ☐ התיקייה מחוברת לריפו, וההעלאה הראשונה הצליחה
- ☐ הריפו מחובר ל-Vercel, והאתר עובד בכתובת vercel.app

☐ פרומפט ראשון מוכן עם פרטי העסק