BrokerIQ

उपयोगकर्ता गाइड

सुपर एडमिन गाइड

फर्म की निगरानी, सत्यापन और प्लेटफ़ॉर्म संचालन


v2.3.16 / Android 57 / 58bd4eaf73b4

विषय-सूची

01	एडमिन कार्यक्षेत्र खोलें	3
02	फर्म के अनुसार business records देखें	4
03	फर्म, सदस्य और शिफ्ट देखें	5
04	KYC और प्रकाशन की समीक्षा करें	6
05	इंटीग्रेशन और डिलीवरी सँभालें	7
06	संचालन और रिलीज़ की निगरानी करें	8
07	एक्सेस नियंत्रित करें और AI काम की समीक्षा करें	9

एडमिन कार्यक्षेत्र खोलें

Super Admin में पूरा प्लेटफ़ॉर्म दिखता है। किसी एक brokerage के काम के लिए firm filter चुनें।




Web · Isolated QA workspace / Build 57 / 10 Nov 2026, 09:31 IST

1. लैंडिंग पेज से Admin Login खोलें। अपना पंजीकृत login भरें और ईमेल OTP की पुष्टि करें।
2. Overview से शुरू करें। Sidebar में Find a module or tool से खोजें। Business records या Administration का समूह खोलकर tool चुनें।
3. जुड़ा action खोलने के लिए notification bell दबाएँ। Record उपलब्ध न हो तो उसका module खोलकर सही scope में खोजें।

Admin session विश्वसनीय डिवाइस पर रखें। जिस डिवाइस का उपयोग नहीं करते उसे session management से revoke करें।

फर्म के अनुसार business records देखें

Business records सभी firms से शुरू होता है। Record खोलने पर चुनी hierarchy साथ रहती है।




Web · Isolated QA workspace / Build 57 / 10 Nov 2026, 09:31 IST

1. Business records खोलें। Leads, requirements, imports, inventory, listings, messages, visits, invoices या automation runs जैसा resource चुनें।
2. एक firm चुनें या All firms रखें। समर्थित member, date, status और archive filters लगाएँ। Result count को चुने filters से मिलाएँ।
3. Record खोलें और उसके अधिकृत related links देखें। आगे review या matching summary CSV export करने के लिए filtered list पर लौटें।

Module के खास actions और fields के लिए Team, KYC, Inventory और System की अलग screens खोलें।

फर्म, सदस्य और शिफ्ट देखें

Organization hierarchy की समीक्षा में firm और member filters साथ इस्तेमाल करें।




Web · Isolated QA workspace / Build 57 / 10 Nov 2026, 09:31 IST

1. Broker firms में फर्म खोजें। उसकी स्थिति देखें और उसी फर्म का member या integration workspace खोलें।
2. Team & Agents खोलें और सदस्य चुनें। अनुमत promotion, suspension या reassignment से पहले role और assignment जाँचें।
3. Time Logging या Leaderboard खोलें। उचित firm, member और date filters लगाकर उपलब्ध details देखें।

फर्म के अंतिम active administrator की सुरक्षा लागू है। सदस्यता बदलने के बाद नई भूमिका और session की स्थिति जाँचें।

KYC और प्रकाशन की समीक्षा करें

Verification decisions और public listing approvals उनकी अपनी queues में रखें।




Web · Isolated QA workspace / Build 57 / 10 Nov 2026, 09:33 IST

1. KYC खोलें और firm, member या submission status से छाँटें। चुने record का authenticated document preview खोलें।
2. जमा दस्तावेज़ और ज़रूरी photos देखें। अधिकृत decision और review note दर्ज करें, फिर नई स्थिति जाँचें।
3. Listing प्रकाशन के लिए Inventory या listing review खोलें। निर्णय से पहले firm ownership, availability और public preview जाँचें।

KYC previews और exports निजी रखें। Listing की स्थिति Published होने पर उसका public link साझा करें।

इंटीग्रेशन और डिलीवरी सँभालें

प्लेटफ़ॉर्म credentials और किसी फर्म की अपनी connections अलग settings हैं।




Web · Isolated QA workspace / Build 57 / 10 Nov 2026, 09:31 IST

1. प्लेटफ़ॉर्म configuration के लिए Integrations खोलें। OTP या invitations पर निर्भर होने से पहले चुना email provider और test result देखें।
2. Broker firms से संबंधित फर्म की Integrations खोलें और Housing, WhatsApp या Textbee देखें। Diagnostic से पहले device और SIM की फर्म से पुष्टि करें।
3. Dedicated platform Gmail client configure करें। फर्म का Broker Admin अपने workspace से अपना mailbox जोड़ता है। Grant mode और provider result देखें।

Gmail Testing access approved test mailbox के लिए है। व्यापक rollout से पहले provider verification देखें। API keys और tokens encrypted settings में रखें।

संचालन और रिलीज़ की निगरानी करें

Health, provider delivery और app version के प्रमाण अलग देखने के लिए System और release record खोलें।



Web · Isolated QA workspace / Build 57 / 10 Nov 2026, 09:31 IST

1. System में API, database, storage और background work देखें। किसी failure को समझने के लिए Business records में jobs, webhook events या automation runs चुनें।


2. Provider action retry करने से पहले मूल delivery status और जुड़ा record देखें। Support को समय और record reference दें।

3. रिलीज़ में landing page version और timestamp को release record व signed APK checksum से मिलाएँ। Backup और rollback के लिए release runbook इस्तेमाल करें।

Restore का प्रमाण isolated database में जाँचें। नई रिलीज़ स्वीकार होने तक पिछली accepted release उपलब्ध रखें।

एक्सेस नियंत्रित करें और AI काम की समीक्षा करें

Module permissions और review rules संबंधित लोगों और फर्मों पर लागू करें।



Web · Isolated QA workspace / Build 57 / 10 Nov 2026, 09:31 IST

1. Modules & permissions खोलें। Save से पहले प्रभावित role और firm जाँचें। उस खाते के allowed और restricted routes सत्यापित करें।
2. उपलब्ध AI provider और firm automation configuration देखें। निकाले facts और client actions के लिए reviewed drafts इस्तेमाल करें।
3. बदलाव समझने के लिए audit और job history देखें। Permission, data या delivery की समस्या में record, समय और current release के साथ सहायता लें।

KYC, प्रकाशन और वित्तीय decisions उनकी human review प्रक्रिया में रखें।

Build 61 - नए निर्देश

अद्यतन: 13 नवंबर 2026। पहले अध्यायों में स्क्रीनशॉट की मूल तारीख और build labels सुरक्षित रखे गए हैं।

प्रॉपर्टी और प्रोफ़ाइल की तस्वीरें

Inventory में अधिकृत प्रॉपर्टी खोलें। Property photographs में Add property photo चुनें, तस्वीर चुनें और सेव होने दें। तस्वीर खोलकर जाँचें। एक रिकॉर्ड में अधिकतम 50 तस्वीरें हैं। किसी अन्य व्यक्ति ने रिकॉर्ड बदला हो तो दोबारा लोड करके सेव करें। Agent अपनी या assigned प्रॉपर्टी पर और Admin अपनी अधिकृत firm में काम करता है। खाते की तस्वीर Edit Profile से बदलें; वह प्रॉपर्टी की तस्वीरों से अलग है।

लीड को प्रॉपर्टी भेजें

Prepare property message खोलकर Client Sharing Pitch चुनें। CRM lead खोजें और WhatsApp, Email या SMS चुनें। सेव तस्वीरों के लिए Include property photo links चुनें। Internal Inbox खोलकर ड्राफ़्ट और लिंक जाँचें, फिर भेजें। ये तस्वीरों के लिंक हैं; हर channel पर अपने आप image attachment नहीं बनता। नई तस्वीर पहले प्रॉपर्टी में जोड़ें ताकि आगे दूसरे prospects के लिए भी रहे। Integration उपलब्ध न हो तो भेजने से पहले उसे configure करें।

Landing की पसंद और गाइड

Desktop और छोटे mobile screen पर landing header में Language और Toggle theme उपलब्ध हैं। Hindi या English और light या dark theme चुनें। Reload के बाद भी आपकी पसंद रहती है। User guides में चारों manuals मिलेंगे। Android card से APK डाउनलोड करें और मौजूदा ऐप अपडेट करने से पहले build, timestamp और SHA-256 जाँचें।

AI और provider की स्थिति

OpenRouter requests केवल free models और शून्य कीमत वाले endpoints पर जाती हैं। Provider busy या incompatible हो तो configured fallback इस्तेमाल होता है; paid credits अपने आप खर्च नहीं होने चाहिए। Photo extraction के लिए approved model और मूल स्रोत की समीक्षा ज़रूरी है। ZIP की photo proposals caption से अलग रहती हैं। Provider unavailable, अधूरा जवाब या अधूरी quality जाँच को सफल extraction न मानें। Gmail production scope approval और physical-device acceptance की अलग verification स्थिति है।

Build 62 - location और source review

अद्यतन: 14 नवंबर 2026। पुराने screenshots की मूल capture dates और build labels सुरक्षित हैं।

Active shift के दौरान

BrokerIQ लगभग हर दस मिनट में location checkpoint माँगता है। Android पर background permission और दिखाई देने वाली tracking notification ज़रूरी हैं। Manual pause, punch-out और logout से tracking रुकती है। Battery restriction, GPS या network की समस्या से delivery देर से हो सकती है; screen refresh से नया GPS fix नहीं बनता।

Team की location history देखें

Broker Admin: Team & Agents में Time Logging खोलकर member और IST date चुनें। Super Admin: web पर firm या all firms चुनें। Android में login के बाद read-only location monitor खुलता है; member स्वयं select करें। बाकी platform controls web पर हैं। History हर दस मिनट और screen पर लौटने पर refresh होती है। मूल capture time और accuracy देखें; पुराना point नई live location नहीं है।

AI की property proposals जाँचें

हर proposal को मूल message या photo से मिलाएँ। Client requirement और उपलब्ध property अलग प्रकार के records हैं। Premium, book value, per-area rate और total sale price अलग quotes हैं। Unit या amount अस्पष्ट हो तो review करें। लंबी post में अधिक समय लग सकता है; बीच में रुका extraction पूरा नहीं माना जाता।

Free AI और सुरक्षित app update

OpenRouter calls केवल free models और शून्य कीमत वाले endpoints पर जाती हैं। Provider availability और model quality अलग जाँची जाती हैं। Rate limit पर configured fallback चलता है। Conversion, publication या message भेजने से पहले draft जाँचें। Landing से मौजूदा app upgrade करें; Build 62, version, time और checksum मिलाएँ। App data रखें। Physical-device और SMS reply की acceptance जाँच अलग है।