BrokerIQ

उपयोगकर्ता गाइड

ब्रोकर कार्यक्षेत्र की गाइड

वेब और Android पर Broker Admin और Agent के रोज़ के काम


v2.3.16 / Android 57 / 58bd4eaf73b4

विषय-सूची

01	लॉगिन करें और अपना काम खोलें	3
02	इन्वेंटरी सँभालें और लिस्टिंग प्रकाशित करें	4
03	इम्पोर्ट और आवश्यकताओं की समीक्षा करें	5
04	लीड, फॉलो-अप और विज़िट सँभालें	6
05	लीड से बातचीत करें	7
06	टीम और सत्यापन सँभालें	8
07	शिफ्ट और फील्ड विज़िट दर्ज करें	9
08	ऑटोमेशन और इनवॉइस देखें	10
09	रुके हुए काम को आगे बढ़ाएँ	11
10	Android स्क्रीनशॉट संदर्भ	12

लॉगिन करें और अपना काम खोलें

आपकी भूमिका और फर्म तय करती है कि कौन से मॉड्यूल, actions और records खुलेंगे।




Web · Isolated QA workspace / Build 57 / 10 Nov 2026, 09:31 IST

1. लैंडिंग पेज से **Broker Portal** खोलें या **BrokerIQ Android** ऐप में लॉगिन करें। अपना पंजीकृत ईमेल और पासवर्ड भरें।
2. माँगे जाने पर ईमेल OTP भरें। पाँच डिवाइस पहले से जुड़े हों तो चुनें कि किस डिवाइस को साइन आउट करना है।
3. **Today's Focus** से शुरू करें और KPI से उसके records खोलें। Android में **Broker** tabs, header की घंटी और **Profile & Settings** इस्तेमाल करें।

Broker Admin अपनी फर्म का काम देखते हैं। Agent को assigned leads और उनके खाते के लिए उपलब्ध inventory तथा tasks दिखते हैं। किसी record से जुड़ी सूचना खोलने के लिए घंटी दबाएँ।

इन्वेंटरी सँभालें और लिस्टिंग प्रकाशित करें

Inventory में प्रॉपर्टी रहती हैं। Requirements में ग्राहक की ज़रूरत और समीक्षा के लिए स्रोत सामग्री रहती है।



Web · Isolated QA workspace / Build 57 / 10 Nov 2026, 09:31 IST

1. Inventory खोलें और locality, configuration, availability या assignee से सूची छाँटें। बदलने से पहले सही floor या unit खोलें।


2. पुष्ट जानकारी से प्रॉपर्टी, कीमत, उद्देश्य और उपलब्धता जोड़ें या बदलें। Save करें और विवरण फिर खोलकर जाँचें।

3. योग्य record पर Publish चुनें। सार्वजनिक fields और चुनी हुई तस्वीरें जाँचें। Listing screen पर pending, published, rejected या withdrawn स्थिति देखें।

Verified firm admin योग्य records प्रकाशित कर सकते हैं। Agent की submission संबंधित firm या platform review में जाती है। प्रॉपर्टी किराये पर जाने या बिकने पर उपलब्धता बदलें।

इम्पोर्ट और आवश्यकताओं की समीक्षा करें

मूल स्रोत साथ रखें और निकाले गए record का उपयोग करने से पहले उसका विवरण जाँचें।




Web · Isolated QA workspace / Build 57 / 10 Nov 2026, 09:31 IST

1. Requirements या Imports खोलें। उपलब्ध capture विकल्प से संबंधित text, WhatsApp export, scan या समर्थित file जोड़ें।
2. हर प्रस्तावित entry को मूल संदेश या तस्वीर से मिलाएँ। locality, unit, किराया या बिक्री, कीमत और माँग या ऑफ़र का प्रकार जाँचें।
3. सही requirement की पुष्टि करें। उपलब्ध प्रॉपर्टी का ऑफ़र हो तो समीक्षा करके उसे Inventory में convert करें। नया inventory record खोलकर fields जाँचें।

अस्पष्ट स्रोत को review में रखें। Upload रुक जाए तो उसी batch को खोलकर resume या retry करें। दूसरा import शुरू करने से पहले परिणाम देखें।

लीड, फॉलो-अप और विज़िट सँभालें

ग्राहक, stage, अगला action और appointment साथ देखने के लिए lead record खोलें।




Web · Isolated QA workspace / Build 57 / 10 Nov 2026, 09:31 IST

1. Leads खोलें। नया record बनाने से पहले contact खोजें। Pipeline में stage देखें और अनुमति हो तो owner assign करें।
2. Lead या Follow-ups से due date और action भरें। आज देय और overdue filters से अगला काम चुनें।
3. सही unit या custom address से Site Visit तय करें। तारीख और समय जाँचें, फिर Visits में उसकी स्थिति देखें।

Offline में follow-up या visit queue में जाए तो उसी खाते में लौटकर saved draft खोलें। नया record बनाने से पहले server की स्थिति जाँचें।

लीड से बातचीत करें

ग्राहक का thread उसी lead से खोलें ताकि बातचीत सही contact से जुड़ी रहे।



Web · Isolated QA workspace / Build 57 / 10 Nov 2026, 09:31 IST

1. Android में Lead Details के Call, WhatsApp, SMS और Email आइकन इस्तेमाल करें। Messaging आइकन उसी lead का composer खोलता है। संबंधित Inbox tab से भी बातचीत खोल सकते हैं।


2. भेजने से पहले recipient जाँचें और draft बदलें। Email का subject भरें या मौजूदा thread में reply करें।

3. बातचीत में message की स्थिति देखें। Provider का जवाब अस्पष्ट हो तो retry से पहले delivery history या Sent जाँचें।

Connector गायब हो तो firm admin के लिए उसका setup path खुलेगा। Gmail और SMS की उपलब्धता फर्म की approved connection और provider status पर निर्भर है।

टीम और सत्यापन सँभालें

ज़िम्मेदारियों के लिए member page और दस्तावेज़ review के लिए KYC workspace इस्तेमाल करें।




Web · Isolated QA workspace / Build 57 / 10 Nov 2026, 09:31 IST

1. Broker Admin के रूप में Team & Agents खोलें। सदस्य को invite करें, उसकी स्थिति देखें और अनुमत बदलाव व assignments के लिए member page खोलें।
2. Agent के रूप में अपने दस्तावेज़ जमा करने के लिए KYC खोलें। Camera prompts का पालन करें, हर फोटो देखें और ज़रूरत पर retake करें।
3. KYC में pending, rejected या verified submission देखें। Review note पढ़ें और resubmission उपलब्ध हो तो rejected files बदलें।

केवल अनुमत filtered या selected records export करें। KYC downloads निजी हैं। उन्हें अपनी अधिकृत प्रक्रिया से ही साझा करें।

शिफ्ट और फील्ड विज़िट दर्ज करें

Time Logging में shift की स्थिति और दर्ज location का अंतिम समय दिखता है।




Web · Isolated QA workspace / Build 57 / 10 Nov 2026, 09:31 IST

1. Time Logging खोलें और खाता जाँचें। Tracked shift शुरू करनी हो तभी माँगी गई location अनुमति दें।
2. Punch in करके active स्थिति जाँचें। ज़रूरत के अनुसार Pause, Resume और Punch out चुनें।
3. GPS या network बंद हो तो current state और last updated time देखें। Access लौटाकर उसी खाते से pending items sync होने दें।

Android tracking दी गई permissions और device power settings पर निर्भर है। पुराना timestamp दिखे तो location ऐतिहासिक है।

ऑटोमेशन और इनवॉइस देखें

Rule history, टीम की performance और brokerage invoices के लिए उनके workspaces खोलें।



Web · Isolated QA workspace / Build 57 / 10 Nov 2026, 09:31 IST

1. Broker Admin के रूप में Automation खोलें और rule का trigger, action तथा connection जाँचें। Rule enable या action retry करने से पहले Run history देखें।


2. अनुमत targets देखने के लिए member page खोलें। Leaderboard या Performance में चुना period और उपलब्ध results देखें।

3. Invoices खोलें और संबंधित client तथा deal चुनें। साझा करने से पहले invoice number, राशि और payment details जाँचें। भुगतान की पुष्टि के बाद ही उसे दर्ज करें।

Automation या invoice action किसी दूसरी screen से खोलने पर भी permission, connection और status की जाँच लागू रहती है।

रुके हुए काम को आगे बढ़ाएँ

अगला कदम तय करने के लिए खाता, module और दिखाई दे रही स्थिति देखें।




Web · Isolated QA workspace / Build 57 / 10 Nov 2026, 09:31 IST

1. OTP समस्या में registered mailbox और spam folder देखें। Timer पूरा होने पर Resend दबाएँ और सबसे नया code भरें।
2. काम न दिखे तो चुनी हुई फर्म, role और filters जाँचें। Firm admin से assignment और permissions की पुष्टि करवाएँ।
3. Provider या upload error में समय और दिखी स्थिति लिखें। Linked setup या वही batch खोलें। Support से केवल error और संबंधित record reference साझा करें।


Android version और प्रकाशन की तारीख BrokerIQ landing page पर देखें। Admin के कहने पर वहीं की signed download से update करें।

Android स्क्रीनशॉट संदर्भ


ये स्क्रीनशॉट इसी संस्करण के सोर्स से बने QA build में, अलग Android emulator पर लिए गए हैं।



Today's Focus / Build 57 UI



Inventory / Build 57 UI



Leads / Build 57 UI

Build 61 - नए निर्देश

अद्यतन: 13 नवंबर 2026। पहले अध्यायों में स्क्रीनशॉट की मूल तारीख और build labels सुरक्षित रखे गए हैं।

प्रॉपर्टी और प्रोफ़ाइल की तस्वीरें

Inventory में अधिकृत प्रॉपर्टी खोलें। Property photographs में Add property photo चुनें, तस्वीर चुनें और सेव होने दें। तस्वीर खोलकर जाँचें। एक रिकॉर्ड में अधिकतम 50 तस्वीरें हैं। किसी अन्य व्यक्ति ने रिकॉर्ड बदला हो तो दोबारा लोड करके सेव करें। Agent अपनी या assigned प्रॉपर्टी पर और Admin अपनी अधिकृत firm में काम करता है। खाते की तस्वीर Edit Profile से बदलें; वह प्रॉपर्टी की तस्वीरों से अलग है।

लीड को प्रॉपर्टी भेजें

Prepare property message खोलकर Client Sharing Pitch चुनें। CRM lead खोजें और WhatsApp, Email या SMS चुनें। सेव तस्वीरों के लिए Include property photo links चुनें। Internal Inbox खोलकर ड्राफ़्ट और लिंक जाँचें, फिर भेजें। ये तस्वीरों के लिंक हैं; हर channel पर अपने आप image attachment नहीं बनता। नई तस्वीर पहले प्रॉपर्टी में जोड़ें ताकि आगे दूसरे prospects के लिए भी रहे। Integration उपलब्ध न हो तो भेजने से पहले उसे configure करें।

Landing की पसंद और गाइड

Desktop और छोटे mobile screen पर landing header में Language और Toggle theme उपलब्ध हैं। Hindi या English और light या dark theme चुनें। Reload के बाद भी आपकी पसंद रहती है। User guides में चारों manuals मिलेंगे। Android card से APK डाउनलोड करें और मौजूदा ऐप अपडेट करने से पहले build, timestamp और SHA-256 जाँचें।

AI और provider की स्थिति

OpenRouter requests केवल free models और शून्य कीमत वाले endpoints पर जाती हैं। Provider busy या incompatible हो तो configured fallback इस्तेमाल होता है; paid credits अपने आप खर्च नहीं होने चाहिए। Photo extraction के लिए approved model और मूल स्रोत की समीक्षा ज़रूरी है। ZIP की photo proposals caption से अलग रहती हैं। Provider unavailable, अधूरा जवाब या अधूरी quality जाँच को सफल extraction न मानें। Gmail production scope approval और physical-device acceptance की अलग verification स्थिति है।

Build 62 - location और source review

अद्यतन: 14 नवंबर 2026। पुराने screenshots की मूल capture dates और build labels सुरक्षित हैं।

Active shift के दौरान

BrokerIQ लगभग हर दस मिनट में location checkpoint माँगता है। Android पर background permission और दिखाई देने वाली tracking notification ज़रूरी हैं। Manual pause, punch-out और logout से tracking रुकती है। Battery restriction, GPS या network की समस्या से delivery देर से हो सकती है; screen refresh से नया GPS fix नहीं बनता।

Team की location history देखें

Broker Admin: Team & Agents में Time Logging खोलकर अधिकृत member और IST date चुनें। Super Admin: firm या all firms चुनकर member स्वयं select करें। Web history अपने आप refresh होती है; mobile पर screen खोलने और app foreground में आने पर भी दोबारा load होती है। मूल capture time और accuracy देखें। पुराना point recorded history है, नई live location नहीं।

AI की property proposals जाँचें

हर proposal को मूल message या photo से मिलाएँ। Client requirement और उपलब्ध property अलग प्रकार के records हैं। Premium, book value, per-area rate और total sale price अलग quotes हैं। Unit या amount अस्पष्ट हो तो review करें। लंबी post में कई सीमित requests लग सकती हैं; बीच में रुका extraction पूरा नहीं माना जाता।

Free AI और सुरक्षित app update

OpenRouter calls केवल free models और शून्य कीमत वाले endpoints पर जाती हैं। Provider availability और model quality अलग जाँची जाती हैं। Rate limit पर configured fallback चलता है। Conversion, publication या message भेजने से पहले draft जाँचें। Landing से मौजूदा app upgrade करें; Build 62, version, time और checksum मिलाएँ। App data रखें। Physical-device और SMS reply की acceptance जाँच अलग है।