## 腾讯地图

```
地图一
<body onload="init()">
<div class="map">
   <div id="container" style="height:</pre>
6rem; background: #dcdcdc; "></div>
   <script charset="utf-8"</pre>
src="http://map.qq.com/api/js?v=2.exp"></script>
   <script>
       var init = function() {
           var center = new
qq. maps. LatLng (24. 877170, 104. 299100);
           var map = new
qq. maps. Map(document. getElementById('container'), {
               center: center,
               zoom: 16,
               zoomControl: false,
               panControl: false,
               //设置地图类型
               mapTypeControlOptions: {
                   //设置控件的地图类型ID, ROADMAP显示
普通街道地图,SATELLITE显示卫星图像,HYBRID显示卫星图像
上的主要街道透明层
                   mapTypeIds: [
                       /*gg. maps. MapTypeId. ROADMAP,
```

```
qq. maps. MapTypeId. SATELLITE,
                          qq. maps. MapTypeId. HYBRID*/
                      ],
                      //设置控件位置相对上方中间位置对齐
                      position:
qq. maps. ControlPosition. TOP_CENTER
                 },
             });
             //创建标记
             var marker = new qq.maps.Marker({
                 position: center,
                 map: map,
                 //设置位置图片
                 icon: new qq. maps. MarkerImage (
                      "images/other img16.png")
             });
    </script>
</div>
地图二(移动)
                         <iframe id="markPage" style="height: 23rem;</pre>
width:100%;padding-bottom:3rem;" frameborder=0 scrolling="no"
src="http://apis.map.qq.com/tools/poimarker?
```

```
type=0&marker=coord:24.989850,102.756200;title:云南滇盾消防设备有限公司;addr:
{$hdcms.zhanting}&key=OB4BZ-D4W3U-B7VVO-4PJWW-6TKDJ-WPB77&referer=myapp">
</iframe>
           <!--引用腾讯地图API-->
           <script charset="utf-8" src="http://map.gq.com/api/js?v=2.exp">
</script>
百度地图
<div class="map">
    〈!--百度地图容器--〉
    <div class="con" style="height:585px;"</pre>
id="container"></div>
    <!--引用百度拗图API-->
    <script type="text/javascript"</pre>
src="http://api.map.baidu.com/api?
v=2.0&ak=HHC30cA2AtEEVfLcq0aY1A3t0fRF3Ppa"></script>
    <script type="text/javascript">
        // 百度地图API功能
        var map = new BMap. Map("container"); // 创建
Man实例
        map. centerAndZoom(new BMap. Point (116. 404,
39.915)、11): // 初始化地图, 设置中心点坐标和地图级别
        //添加地图类型控件
        map. addControl (new BMap. MapTypeControl ({
            mapTypes:[
                BMAP NORMAL MAP,
```

```
BMAP_HYBRID_MAP

]}));

map. setCurrentCity("北京"); // 设置地
图显示的城市 此项是必须设置的
map. enableScrollWheelZoom(true); //开启鼠标
滚轮缩放
```

```
var marker = new BMap. Marker(new
BMap. Point(116. 404, 39. 950507)); // 创建点
map. addOverlay(marker);
</script></div>
```