```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head lang="en">
    <meta charset="UTF-8">
    <title></title>
    <style type="text/css">
        .con {
            width:100px;
            margin:0 auto;
        }
        h1,h2 {
            font-weight:normal;
            color:#0CC;
        }
        ul {
            margin:0;
            padding:0;
            list-style:none;
        }
        em {
            font-style:normal;
            margin:0 0 0 5px;
        }
        /*复选*/
```

```css
.check_box {
    display:inline-block;
    position:relative;
}
.check_box label {
    width:16px;
    height:16px;
    position:absolute;
    top:0;
    left:0;
    border:2px solid #cacaca;
    border-radius:50%;
    background:#fff;
    cursor:pointer;
}
.check_box label:hover {
    border:2px solid #f78642;
}
.check_box label:after {
    content:'';
    width:8px;
    height:4px;
    position:absolute;
    top:4px;
```

```css
        left:3px;

        border:2px solid #cacaca;

        border-top:none;

        border-right:none;

        opacity:0.4;

        transform:rotate(-45deg);

        -webkit-transform:rotate(-45deg);
    }
    .check_box label:hover:after {

        border:2px solid #f78642;

        border-top:none;

        border-right:none;
    }
    .check_box input:checked + label {

        border:2px solid #f78642;
    }
    .check_box input:checked + label:after {

        opacity:1;

        border:2px solid #f78642;

        border-top:none;

        border-right:none;
    }
    .check_box span{

        padding-left: 30px;
```

```css
    width: 50px;
    display: inline-block;
}
/*单选*/

.radio_box {
    display:inline-block;
    position:relative;
}
.radio_box label {
    width:15px;
    height:15px;
    position:absolute;
    top:0;
    left:0;
    border:2px solid #cacaca;
    border-radius:50%;
    background:#fff;
    cursor:pointer;
}
.radio_box label:hover{
    border:2px solid #ef4949;
}
.radio_box label:hover:after{
    content:'';
```

```css
    width:9px;
    height:9px;
    position:absolute;
    top:3px;
    left:3px;
    opacity: 0.4;
    background: #ef4949;
    border-radius:50%;
}
.radio_box input:checked + label{
    border:2px solid #ef4949;
}
.radio_box input:checked + label::after {
    content:'';
    width:9px;
    height:9px;
    position:absolute;
    top:3px;
    left:3px;
    opacity: 0.4;
    background:#ef4949;
    border-radius:50%;
}
.radio_box span{
```

```css
            padding-left: 30px;
            width: 50px;
            display: inline-block;
        }
    </style>
</head>
<body>

<div class="con">

</div>
<form action="" method="get">
    <h2>复选框:</h2>
    <span class="check_box">
      <input type="checkbox" id="check_1">
      <label for="check_1"><span>选项1</span></label>
    </span>
    <br><br>
    <span class="check_box">
      <input type="checkbox" id="check_2">
      <label for="check_2"><span>选项2</span></label>
    </span>
</form>
<form action="" method="get">
    <h2>单选框:</h2>
```

```html
    <span class="radio_box">
      <input type="radio" id="radio_1" name="radio"
checked="">
      <label for="radio_1"><span>选项1</span></label>
    </span>
    <br><br>
    <span class="radio_box">
      <input type="radio" id="radio_2" name="radio">
      <label for="radio_2"><span>选项2</span></label>
    </span>
</form>
</body>
</html>
```