ETA

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
2	Tra 18 e 25 anni	16 (16.5%)	14 (21.5%)	2 (6.2%)	27 (40.3%)	9 (30.0%)	18 (48.6%)	174 (61.7%)	52 (70.3%)	122 (58.7%)	76 (43.2%)	143 (50.9%)
3	Tra 26 e 35 anni	41 (42.3%)	32 (49.2%)	9 (28.1%)	20 (29.9%)	10 (33.3%)	10 (27.0%)	52 (18.4%)	15 (20.3%)	37 (17.8%)	62 (35.2%)	58 (20.6%)
4	Tra 36 e 45 anni	27 (27.8%)	14 (21.5%)	13 (40.6%)	9 (13.4%)	6 (20.0%)	3 (8.1%)	23 (8.2%)	6 (8.1%)	17 (8.2%)	27 (15.3%)	33 (11.7%)
6	Tra 46 e 50 anni	8 (8.2%)	1 (1.5%)	7 (21.9%)	6 (9.0%)	4 (13.3%)	2 (5.4%)	8 (2.8%)	1 (1.4%)	7 (3.4%)	6 (3.4%)	17 (6.0%)
7	Più di 50 anni	5 (5.2%)	4 (6.2%)	1 (3.1%)	5 (7.5%)	1 (3.3%)	4 (10.8%)	25 (8.9%)	—	25 (12.0%)	5 (2.8%)	30 (10.7%)



SESSO NASCITA

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Maschile	10 (10.0%)	8 (11.9%)	2 (6.1%)	11 (16.2%)	4 (13.3%)	7 (18.4%)	71 (24.1%)	11 (14.1%)	60 (27.6%)	26 (14.2%)	72 (24.6%)
2	Femminile	90 (90.0%)	59 (88.1%)	31 (93.9%)	57 (83.8%)	26 (86.7%)	31 (81.6%)	224 (75.9%)	67 (85.9%)	157 (72.4%)	157 (85.8%)	221 (75.4%)



TRANS CIS

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Sì	8 (8.0%)	8 (11.9%)	—	3 (4.4%)	3 (10.0%)	—	3 (1.0%)	3 (3.9%)	—	15 (8.2%)	—
2	No	92 (92.0%)	59 (88.1%)	33 (100.0%)	65 (95.6%)	27 (90.0%)	38 (100.0%)	291 (99.0%)	74 (96.1%)	217 (100.0%)	167 (91.8%)	293 (100.0%)



IDENTITA GENERE

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Uomo	8 (7.9%)	6 (8.8%)	2 (6.1%)	10 (14.7%)	3 (10.0%)	7 (18.4%)	64 (21.7%)	9 (11.5%)	55 (25.3%)	19 (10.3%)	67 (22.9%)
2	Donna	69 (68.3%)	38 (55.9%)	31 (93.9%)	47 (69.1%)	16 (53.3%)	31 (81.6%)	221 (74.9%)	59 (75.6%)	162 (74.7%)	118 (64.1%)	226 (77.1%)
3	Nonbinary	12 (11.9%)	12 (17.6%)	—	6 (8.8%)	6 (20.0%)	—	3 (1.0%)	3 (3.8%)	—	22 (12.0%)	—
5	Agender	1 (1.0%)	1 (1.5%)	—	2 (2.9%)	2 (6.7%)	—	2 (0.7%)	2 (2.6%)	—	6 (3.3%)	—
6	Genderqueer	1 (1.0%)	1 (1.5%)	—	1 (1.5%)	1 (3.3%)	—	—	—	—	2 (1.1%)	—
7	Genderfluid	5 (5.0%)	5 (7.4%)	—	1 (1.5%)	1 (3.3%)	—	1 (0.3%)	1 (1.3%)	—	7 (3.8%)	—
8	Questioning	5 (5.0%)	5 (7.4%)	—	1 (1.5%)	1 (3.3%)	—	4 (1.4%)	4 (5.1%)	—	10 (5.4%)	—



ORIENTAMENTO SEX

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Eterosessuale	35 (34.7%)	2 (2.9%)	33 (100.0%)	39 (57.4%)	1 (3.3%)	38 (100.0%)	218 (73.9%)	1 (1.3%)	217 (100.0%)	4 (2.2%)	293 (100.0%)
2	Gay	2 (2.0%)	2 (2.9%)	—	1 (1.5%)	1 (3.3%)	—	4 (1.4%)	4 (5.1%)	—	8 (4.3%)	—
3	Lesbica	7 (6.9%)	7 (10.3%)	—	2 (2.9%)	2 (6.7%)	—	2 (0.7%)	2 (2.6%)	—	11 (6.0%)	—
4	Fluido	3 (3.0%)	3 (4.4%)	—	2 (2.9%)	2 (6.7%)	—	4 (1.4%)	4 (5.1%)	—	9 (4.9%)	—
5	Bisessuale	22 (21.8%)	22 (32.4%)	—	9 (13.2%)	9 (30.0%)	—	31 (10.5%)	31 (39.7%)	—	65 (35.3%)	—
6	Pansessuale	9 (8.9%)	9 (13.2%)	—	5 (7.4%)	5 (16.7%)	—	10 (3.4%)	10 (12.8%)	—	25 (13.6%)	—
7	Asessuale	7 (6.9%)	7 (10.3%)	—	4 (5.9%)	4 (13.3%)	—	2 (0.7%)	2 (2.6%)	—	13 (7.1%)	—
8	Queer	2 (2.0%)	2 (2.9%)	—	—	—	—	6 (2.0%)	6 (7.7%)	—	9 (4.9%)	—
9	Questioning / non sicur.	6 (5.9%)	6 (8.8%)	—	4 (5.9%)	4 (13.3%)	—	11 (3.7%)	11 (14.1%)	—	22 (12.0%)	—
10	Demisessuale	7 (6.9%)	7 (10.3%)	—	2 (2.9%)	2 (6.7%)	—	7 (2.4%)	7 (9.0%)	—	16 (8.7%)	—
12	Altro	1 (1.0%)	1 (1.5%)	—	—	—	—	—	—	—	2 (1.1%)	—

ORIENTAMENTO SEX



REGIONE

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Abruzzo	2 (2.0%)	1 (1.5%)	1 (3.2%)	12 (18.2%)	4 (13.3%)	8 (22.2%)	56 (19.4%)	12 (15.6%)	44 (20.9%)	17 (9.3%)	53 (18.8%)
2	Basilicata	—	—	—	1 (1.5%)	—	1 (2.8%)	11 (3.8%)	6 (7.8%)	5 (2.4%)	6 (3.3%)	6 (2.1%)
3	Calabria	—	—	—	—	—	—	6 (2.1%)	—	6 (2.8%)	—	6 (2.1%)
4	Campania	1 (1.0%)	1 (1.5%)	—	2 (3.0%)	—	2 (5.6%)	23 (8.0%)	5 (6.5%)	18 (8.5%)	7 (3.8%)	20 (7.1%)
5	Emilia Romagna	12 (12.1%)	8 (11.8%)	4 (12.9%)	4 (6.1%)	3 (10.0%)	1 (2.8%)	14 (4.9%)	4 (5.2%)	10 (4.7%)	16 (8.7%)	15 (5.3%)
6	Friuli Venezia Giulia	3 (3.0%)	1 (1.5%)	2 (6.5%)	1 (1.5%)	1 (3.3%)	—	2 (0.7%)	1 (1.3%)	1 (0.5%)	3 (1.6%)	3 (1.1%)
7	Lazio	6 (6.1%)	3 (4.4%)	3 (9.7%)	2 (3.0%)	—	2 (5.6%)	6 (2.1%)	2 (2.6%)	4 (1.9%)	5 (2.7%)	9 (3.2%)
8	Liguria	10 (10.1%)	8 (11.8%)	2 (6.5%)	—	—	—	5 (1.7%)	2 (2.6%)	3 (1.4%)	10 (5.5%)	5 (1.8%)
9	Lombardia	28 (28.3%)	19 (27.9%)	9 (29.0%)	23 (34.8%)	9 (30.0%)	14 (38.9%)	79 (27.4%)	22 (28.6%)	57 (27.0%)	53 (29.0%)	82 (29.1%)
10	Marche	—	—	—	1 (1.5%)	—	1 (2.8%)	25 (8.7%)	5 (6.5%)	20 (9.5%)	5 (2.7%)	21 (7.4%)
11	Molise	—	—	—	2 (3.0%)	—	2 (5.6%)	10 (3.5%)	5 (6.5%)	5 (2.4%)	5 (2.7%)	7 (2.5%)
12	Piemonte	14 (14.1%)	10 (14.7%)	4 (12.9%)	6 (9.1%)	4 (13.3%)	2 (5.6%)	5 (1.7%)	2 (2.6%)	3 (1.4%)	19 (10.4%)	9 (3.2%)
13	Puglia	3 (3.0%)	2 (2.9%)	1 (3.2%)	2 (3.0%)	1 (3.3%)	1 (2.8%)	25 (8.7%)	7 (9.1%)	18 (8.5%)	10 (5.5%)	20 (7.1%)
14	Sardegna	2 (2.0%)	2 (2.9%)	—	7 (10.6%)	6 (20.0%)	1 (2.8%)	7 (2.4%)	—	7 (3.3%)	8 (4.4%)	9 (3.2%)
15	Sicilia	1 (1.0%)	1 (1.5%)	—	—	—	—	1 (0.3%)	—	1 (0.5%)	1 (0.5%)	1 (0.4%)
16	Toscana	5 (5.1%)	5 (7.4%)	—	2 (3.0%)	2 (6.7%)	—	2 (0.7%)	1 (1.3%)	1 (0.5%)	8 (4.4%)	1 (0.4%)
17	Trentino Alto Adige	1 (1.0%)	—	1 (3.2%)	—	—	—	3 (1.0%)	1 (1.3%)	2 (0.9%)	1 (0.5%)	3 (1.1%)
18	Umbria	2 (2.0%)	2 (2.9%)	—	—	—	—	—	—	—	2 (1.1%)	—
20	Veneto	9 (9.1%)	5 (7.4%)	4 (12.9%)	1 (1.5%)	—	1 (2.8%)	8 (2.8%)	2 (2.6%)	6 (2.8%)	7 (3.8%)	12 (4.3%)

REGIONE


N rispondenti
100
50
0
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Veneto
Autismo · LGBTQ+
Autismo · Non LGBTQ+
Altra diagnosi · LGBTQ+
Altra diagnosi · Non LGBTQ+
Nessuna diagnosi · LGBTQ+
Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+

CENTRO ABITATO

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Città (oltre 50.000 abitanti)	52 (51.5%)	40 (58.8%)	12 (36.4%)	29 (42.6%)	18 (60.0%)	11 (28.9%)	119 (40.5%)	30 (38.5%)	89 (41.2%)	91 (49.5%)	115 (39.4%)
2	Paese (tra 5.000 e 50.000 abitanti)	33 (32.7%)	22 (32.4%)	11 (33.3%)	26 (38.2%)	7 (23.3%)	19 (50.0%)	127 (43.2%)	36 (46.2%)	91 (42.1%)	67 (36.4%)	122 (41.8%)
3	Area rurale (meno di 5.000 abita...	16 (15.8%)	6 (8.8%)	10 (30.3%)	13 (19.1%)	5 (16.7%)	8 (21.1%)	48 (16.3%)	12 (15.4%)	36 (16.7%)	26 (14.1%)	55 (18.8%)



TITOLO STUDIO

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
2	Licenza media	—	—	—	—	—	—	7 (2.4%)	2 (2.6%)	5 (2.3%)	2 (1.1%)	5 (1.7%)
3	Diploma di scuola secondaria di ...	32 (31.7%)	22 (32.4%)	10 (30.3%)	42 (61.8%)	17 (56.7%)	25 (65.8%)	191 (64.7%)	48 (61.5%)	143 (65.9%)	88 (47.8%)	180 (61.4%)
4	Laurea triennale	30 (29.7%)	20 (29.4%)	10 (30.3%)	10 (14.7%)	7 (23.3%)	3 (7.9%)	29 (9.8%)	15 (19.2%)	14 (6.5%)	45 (24.5%)	28 (9.6%)
5	Laurea magistrale	35 (34.7%)	24 (35.3%)	11 (33.3%)	11 (16.2%)	3 (10.0%)	8 (21.1%)	60 (20.3%)	13 (16.7%)	47 (21.7%)	43 (23.4%)	67 (22.9%)
6	Dottorato di ricerca	4 (4.0%)	2 (2.9%)	2 (6.1%)	5 (7.4%)	3 (10.0%)	2 (5.3%)	8 (2.7%)	—	8 (3.7%)	6 (3.3%)	13 (4.4%)



TITOLO STUDIO GENITORE1

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Licenza elementare	3 (3.0%)	2 (3.0%)	1 (3.0%)	2 (2.9%)	—	2 (5.3%)	20 (6.8%)	5 (6.5%)	15 (6.9%)	7 (3.8%)	18 (6.1%)
2	Licenza media	21 (21.0%)	10 (14.9%)	11 (33.3%)	16 (23.5%)	9 (30.0%)	7 (18.4%)	75 (25.5%)	26 (33.8%)	49 (22.6%)	48 (26.4%)	68 (23.2%)
3	Diploma di scuola secondaria di ...	48 (48.0%)	33 (49.3%)	15 (45.5%)	29 (42.6%)	10 (33.3%)	19 (50.0%)	120 (40.8%)	29 (37.7%)	91 (41.9%)	75 (41.2%)	128 (43.7%)
4	Laurea triennale	8 (8.0%)	6 (9.0%)	2 (6.1%)	2 (2.9%)	2 (6.7%)	—	17 (5.8%)	6 (7.8%)	11 (5.1%)	14 (7.7%)	13 (4.4%)
5	Laurea magistrale	19 (19.0%)	15 (22.4%)	4 (12.1%)	12 (17.6%)	6 (20.0%)	6 (15.8%)	59 (20.1%)	10 (13.0%)	49 (22.6%)	33 (18.1%)	60 (20.5%)
6	Dottorato di ricerca	1 (1.0%)	1 (1.5%)	—	7 (10.3%)	3 (10.0%)	4 (10.5%)	3 (1.0%)	1 (1.3%)	2 (0.9%)	5 (2.7%)	6 (2.0%)



TITOLO STUDIO GENITORE2

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Licenza elementare	8 (8.1%)	5 (7.5%)	3 (9.4%)	3 (4.5%)	1 (3.6%)	2 (5.3%)	20 (6.8%)	2 (2.6%)	18 (8.3%)	9 (5.0%)	24 (8.2%)
2	Licenza media	24 (24.2%)	12 (17.9%)	12 (37.5%)	22 (33.3%)	8 (28.6%)	14 (36.8%)	81 (27.6%)	28 (36.4%)	53 (24.5%)	52 (28.9%)	79 (27.1%)
3	Diploma di scuola secondaria di ...	45 (45.5%)	32 (47.8%)	13 (40.6%)	29 (43.9%)	13 (46.4%)	16 (42.1%)	122 (41.6%)	30 (39.0%)	92 (42.6%)	77 (42.8%)	124 (42.6%)
4	Laurea triennale	3 (3.0%)	3 (4.5%)	—	3 (4.5%)	1 (3.6%)	2 (5.3%)	17 (5.8%)	5 (6.5%)	12 (5.6%)	9 (5.0%)	14 (4.8%)
5	Laurea magistrale	17 (17.2%)	14 (20.9%)	3 (9.4%)	7 (10.6%)	4 (14.3%)	3 (7.9%)	49 (16.7%)	11 (14.3%)	38 (17.6%)	30 (16.7%)	45 (15.5%)
6	Dottorato di ricerca	2 (2.0%)	1 (1.5%)	1 (3.1%)	2 (3.0%)	1 (3.6%)	1 (2.6%)	4 (1.4%)	1 (1.3%)	3 (1.4%)	3 (1.7%)	5 (1.7%)



FIGLI

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
0	0	80 (80.0%)	58 (86.6%)	22 (66.7%)	61 (89.7%)	28 (93.3%)	33 (86.8%)	250 (85.3%)	73 (93.6%)	177 (82.3%)	166 (90.7%)	235 (81.0%)
1	Si	20 (20.0%)	9 (13.4%)	11 (33.3%)	7 (10.3%)	2 (6.7%)	5 (13.2%)	43 (14.7%)	5 (6.4%)	38 (17.7%)	17 (9.3%)	55 (19.0%)



QUANTI FIGLI

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Uno	9 (45.0%)	5 (55.6%)	4 (36.4%)	3 (42.9%)	1 (50.0%)	2 (40.0%)	16 (39.0%)	3 (60.0%)	13 (36.1%)	9 (52.9%)	20 (37.7%)
2	Due	8 (40.0%)	4 (44.4%)	4 (36.4%)	4 (57.1%)	1 (50.0%)	3 (60.0%)	21 (51.2%)	2 (40.0%)	19 (52.8%)	7 (41.2%)	26 (49.1%)
3	Tre	3 (15.0%)	—	3 (27.3%)	—	—	—	3 (7.3%)	—	3 (8.3%)	1 (5.9%)	6 (11.3%)
5	Cinque o più	—	—	—	—	—	—	1 (2.4%)	—	1 (2.8%)	—	1 (1.9%)



REDDITO

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Molto difficile	8 (7.9%)	3 (4.4%)	5 (15.2%)	6 (8.8%)	4 (13.3%)	2 (5.3%)	11 (3.7%)	4 (5.1%)	7 (3.2%)	11 (6.0%)	14 (4.8%)
2	Difficile	9 (8.9%)	7 (10.3%)	2 (6.1%)	5 (7.4%)	3 (10.0%)	2 (5.3%)	15 (5.1%)	5 (6.4%)	10 (4.6%)	15 (8.2%)	14 (4.8%)
3	Abbastanza difficile	21 (20.8%)	15 (22.1%)	6 (18.2%)	15 (22.1%)	5 (16.7%)	10 (26.3%)	76 (25.9%)	20 (25.6%)	56 (25.9%)	44 (23.9%)	73 (25.0%)
4	Abbastanza facile	36 (35.6%)	25 (36.8%)	11 (33.3%)	27 (39.7%)	13 (43.3%)	14 (36.8%)	103 (35.0%)	26 (33.3%)	77 (35.6%)	67 (36.4%)	105 (36.0%)
5	Facile	17 (16.8%)	10 (14.7%)	7 (21.2%)	11 (16.2%)	2 (6.7%)	9 (23.7%)	72 (24.5%)	19 (24.4%)	53 (24.5%)	31 (16.8%)	70 (24.0%)
6	Molto facile	10 (9.9%)	8 (11.8%)	2 (6.1%)	4 (5.9%)	3 (10.0%)	1 (2.6%)	17 (5.8%)	4 (5.1%)	13 (6.0%)	16 (8.7%)	16 (5.5%)



SERVIZI SALUTE MENTALE

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Sì, nel pubblico	9 (8.9%)	5 (7.4%)	4 (12.1%)	9 (13.2%)	4 (13.3%)	5 (13.2%)	38 (12.9%)	17 (21.8%)	21 (9.7%)	26 (14.1%)	30 (10.2%)
2	Sì, nel privato	25 (24.8%)	16 (23.5%)	9 (27.3%)	34 (50.0%)	10 (33.3%)	24 (63.2%)	113 (38.3%)	32 (41.0%)	81 (37.3%)	62 (33.7%)	116 (39.6%)
3	Sì, sia nel pubblico che nel pri...	67 (66.3%)	47 (69.1%)	20 (60.6%)	25 (36.8%)	16 (53.3%)	9 (23.7%)	32 (10.8%)	10 (12.8%)	22 (10.1%)	76 (41.3%)	54 (18.4%)
4	No	—	—	—	—	—	—	112 (38.0%)	19 (24.4%)	93 (42.9%)	20 (10.9%)	93 (31.7%)



DIAGNOSI SI NO

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Sì	101 (100.0%)	68 (100.0%)	33 (100.0%)	68 (100.0%)	30 (100.0%)	38 (100.0%)	—	—	—	106 (57.6%)	74 (25.4%)
2	No	—	—	—	—	—	—	295 (100.0%)	78 (100.0%)	217 (100.0%)	78 (42.4%)	217 (74.6%)



N DIAGNOSI

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
0	0	—	—	—	—	—	—	295 (100.0%)	78 (100.0%)	217 (100.0%)	78 (42.4%)	219 (74.7%)
1	1	16 (15.8%)	9 (13.2%)	7 (21.2%)	22 (32.4%)	6 (20.0%)	16 (42.1%)	—	—	—	23 (12.5%)	26 (8.9%)
2	2	23 (22.8%)	12 (17.6%)	11 (33.3%)	17 (25.0%)	4 (13.3%)	13 (34.2%)	—	—	—	16 (8.7%)	24 (8.2%)
3	3	21 (20.8%)	17 (25.0%)	4 (12.1%)	16 (23.5%)	12 (40.0%)	4 (10.5%)	—	—	—	29 (15.8%)	8 (2.7%)
4	4	19 (18.8%)	13 (19.1%)	6 (18.2%)	8 (11.8%)	4 (13.3%)	4 (10.5%)	—	—	—	17 (9.2%)	10 (3.4%)
5	5	5 (5.0%)	1 (1.5%)	4 (12.1%)	5 (7.4%)	4 (13.3%)	1 (2.6%)	—	—	—	5 (2.7%)	5 (1.7%)
6	6	11 (10.9%)	10 (14.7%)	1 (3.0%)	—	—	—	—	—	—	10 (5.4%)	1 (0.3%)
7	7	3 (3.0%)	3 (4.4%)	—	—	—	—	—	—	—	3 (1.6%)	—
8	8	2 (2.0%)	2 (2.9%)	—	—	—	—	—	—	—	2 (1.1%)	—
9	9	1 (1.0%)	1 (1.5%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (0.5%)	—



AUT

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Nel pubblico	22 (21.8%)	12 (17.6%)	10 (30.3%)	—	—	—	—	—	—	12 (12.0%)	10 (16.7%)
2	Nel privato	58 (57.4%)	39 (57.4%)	19 (57.6%)	—	—	—	—	—	—	39 (39.0%)	19 (31.7%)
3	Sia nel pubblico che nel privato	21 (20.8%)	17 (25.0%)	4 (12.1%)	—	—	—	—	—	—	17 (17.0%)	4 (6.7%)
4	No	—	—	—	52 (100.0%)	27 (100.0%)	25 (100.0%)	—	—	—	32 (32.0%)	27 (45.0%)



ADHD

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Nel pubblico	12 (13.3%)	8 (12.9%)	4 (14.3%)	2 (3.6%)	2 (7.4%)	—	—	—	—	10 (10.3%)	4 (6.8%)
2	Nel privato	24 (26.7%)	19 (30.6%)	5 (17.9%)	9 (16.4%)	6 (22.2%)	3 (10.7%)	—	—	—	31 (32.0%)	11 (18.6%)
3	Sia nel pubblico che nel privato	5 (5.6%)	3 (4.8%)	2 (7.1%)	3 (5.5%)	2 (7.4%)	1 (3.6%)	—	—	—	7 (7.2%)	3 (5.1%)
4	No	49 (54.4%)	32 (51.6%)	17 (60.7%)	41 (74.5%)	17 (63.0%)	24 (85.7%)	—	—	—	49 (50.5%)	41 (69.5%)



PERS

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Nel pubblico	11 (12.4%)	8 (13.1%)	3 (10.7%)	4 (7.7%)	3 (11.1%)	1 (4.0%)	—	—	—	11 (11.8%)	4 (7.3%)
2	Nel privato	2 (2.2%)	2 (3.3%)	—	2 (3.8%)	—	2 (8.0%)	—	—	—	2 (2.2%)	2 (3.6%)
3	Sia nel pubblico che nel privato	5 (5.6%)	3 (4.9%)	2 (7.1%)	3 (5.8%)	2 (7.4%)	1 (4.0%)	—	—	—	5 (5.4%)	3 (5.5%)
4	No	71 (79.8%)	48 (78.7%)	23 (82.1%)	43 (82.7%)	22 (81.5%)	21 (84.0%)	—	—	—	75 (80.6%)	46 (83.6%)



ANSIA

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Nel pubblico	11 (11.6%)	8 (12.7%)	3 (9.4%)	8 (13.1%)	4 (14.8%)	4 (11.8%)	—	—	—	12 (12.6%)	7 (10.3%)
2	Nel privato	21 (22.1%)	15 (23.8%)	6 (18.8%)	21 (34.4%)	9 (33.3%)	12 (35.3%)	—	—	—	24 (25.3%)	18 (26.5%)
3	Sia nel pubblico che nel privato	17 (17.9%)	11 (17.5%)	6 (18.8%)	12 (19.7%)	7 (25.9%)	5 (14.7%)	—	—	—	18 (18.9%)	11 (16.2%)
4	No	46 (48.4%)	29 (46.0%)	17 (53.1%)	20 (32.8%)	7 (25.9%)	13 (38.2%)	—	—	—	41 (43.2%)	32 (47.1%)



UMORE

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Nel pubblico	10 (10.8%)	6 (9.2%)	4 (14.3%)	8 (13.8%)	5 (17.9%)	3 (10.0%)	—	—	—	11 (11.2%)	7 (11.7%)
2	Nel privato	15 (16.1%)	12 (18.5%)	3 (10.7%)	18 (31.0%)	7 (25.0%)	11 (36.7%)	—	—	—	19 (19.4%)	14 (23.3%)
3	Sia nel pubblico che nel privato	19 (20.4%)	14 (21.5%)	5 (17.9%)	12 (20.7%)	8 (28.6%)	4 (13.3%)	—	—	—	22 (22.4%)	9 (15.0%)
4	No	49 (52.7%)	33 (50.8%)	16 (57.1%)	20 (34.5%)	8 (28.6%)	12 (40.0%)	—	—	—	46 (46.9%)	30 (50.0%)



COMP AL

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Nel pubblico	6 (6.6%)	5 (8.1%)	1 (3.4%)	5 (8.9%)	5 (18.5%)	—	—	—	—	10 (10.6%)	1 (1.7%)
2	Nel privato	8 (8.8%)	6 (9.7%)	2 (6.9%)	10 (17.9%)	3 (11.1%)	7 (24.1%)	—	—	—	9 (9.6%)	9 (15.0%)
3	Sia nel pubblico che nel privato	5 (5.5%)	4 (6.5%)	1 (3.4%)	4 (7.1%)	3 (11.1%)	1 (3.4%)	—	—	—	7 (7.4%)	2 (3.3%)
4	No	72 (79.1%)	47 (75.8%)	25 (86.2%)	37 (66.1%)	16 (59.3%)	21 (72.4%)	—	—	—	68 (72.3%)	48 (80.0%)



APPR

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Nel pubblico	7 (7.8%)	7 (11.3%)	—	2 (3.7%)	1 (3.6%)	1 (3.8%)	—	—	—	8 (8.4%)	1 (1.8%)
2	Nel privato	12 (13.3%)	10 (16.1%)	2 (7.1%)	3 (5.6%)	1 (3.6%)	2 (7.7%)	—	—	—	11 (11.6%)	4 (7.1%)
3	Sia nel pubblico che nel privato	1 (1.1%)	—	1 (3.6%)	1 (1.9%)	1 (3.6%)	—	—	—	—	1 (1.1%)	1 (1.8%)
4	No	70 (77.8%)	45 (72.6%)	25 (89.3%)	48 (88.9%)	25 (89.3%)	23 (88.5%)	—	—	—	75 (78.9%)	50 (89.3%)



PSICOSI

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Nel pubblico	3 (3.4%)	2 (3.3%)	1 (3.6%)	—	—	—	—	—	—	2 (2.2%)	1 (1.8%)
2	Nel privato	2 (2.3%)	2 (3.3%)	—	—	—	—	—	—	—	2 (2.2%)	—
4	No	83 (94.3%)	56 (93.3%)	27 (96.4%)	53 (100.0%)	28 (100.0%)	25 (100.0%)	—	—	—	89 (95.7%)	54 (98.2%)



OCD

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Nel pubblico	4 (4.5%)	3 (4.9%)	1 (3.6%)	3 (5.5%)	2 (7.4%)	1 (3.6%)	—	—	—	5 (5.4%)	2 (3.4%)
2	Nel privato	4 (4.5%)	4 (6.6%)	—	6 (10.9%)	3 (11.1%)	3 (10.7%)	—	—	—	7 (7.5%)	3 (5.2%)
3	Sia nel pubblico che nel privato	4 (4.5%)	3 (4.9%)	1 (3.6%)	3 (5.5%)	3 (11.1%)	—	—	—	—	6 (6.5%)	1 (1.7%)
4	No	77 (86.5%)	51 (83.6%)	26 (92.9%)	43 (78.2%)	19 (70.4%)	24 (85.7%)	—	—	—	75 (80.6%)	52 (89.7%)



PTSD

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Nel pubblico	—	—	—	1 (1.9%)	1 (3.6%)	—	—	—	—	1 (1.1%)	—
2	Nel privato	14 (15.6%)	11 (18.0%)	3 (10.3%)	5 (9.4%)	3 (10.7%)	2 (8.0%)	—	—	—	14 (14.9%)	5 (8.9%)
3	Sia nel pubblico che nel privato	2 (2.2%)	2 (3.3%)	—	1 (1.9%)	1 (3.6%)	—	—	—	—	3 (3.2%)	—
4	No	74 (82.2%)	48 (78.7%)	26 (89.7%)	46 (86.8%)	23 (82.1%)	23 (92.0%)	—	—	—	76 (80.9%)	51 (91.1%)



DIPENDENZA

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Nel pubblico	3 (3.4%)	2 (3.3%)	1 (3.6%)	1 (1.9%)	1 (3.6%)	—	—	—	—	3 (3.2%)	1 (1.8%)
2	Nel privato	1 (1.1%)	1 (1.6%)	—	1 (1.9%)	—	1 (4.0%)	—	—	—	1 (1.1%)	1 (1.8%)
3	Sia nel pubblico che nel privato	—	—	—	2 (3.8%)	2 (7.1%)	—	—	—	—	2 (2.1%)	—
4	No	85 (95.5%)	58 (95.1%)	27 (96.4%)	49 (92.5%)	25 (89.3%)	24 (96.0%)	—	—	—	88 (93.6%)	53 (96.4%)



ALTRO

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Nel pubblico	6 (6.7%)	6 (9.8%)	—	3 (5.6%)	—	3 (10.7%)	—	—	—	6 (6.5%)	3 (5.2%)
2	Nel privato	2 (2.2%)	2 (3.3%)	—	6 (11.1%)	—	6 (21.4%)	—	—	—	2 (2.2%)	6 (10.3%)
3	Sia nel pubblico che nel privato	1 (1.1%)	—	1 (3.6%)	2 (3.7%)	1 (3.8%)	1 (3.6%)	—	—	—	1 (1.1%)	2 (3.4%)
4	No	80 (89.9%)	53 (86.9%)	27 (96.4%)	43 (79.6%)	25 (96.2%)	18 (64.3%)	—	—	—	83 (90.2%)	47 (81.0%)



LIVELLO AUT

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Livello 1 (o sindrome di Asperger)	93 (92.1%)	62 (91.2%)	31 (93.9%)	—	—	—	—	—	—	62 (91.2%)	31 (93.9%)
2	Livello 2	6 (5.9%)	4 (5.9%)	2 (6.1%)	—	—	—	—	—	—	4 (5.9%)	2 (6.1%)
4	Non specificato nella diagnosi	2 (2.0%)	2 (2.9%)	—	—	—	—	—	—	—	2 (2.9%)	—



INVIO AUT

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Autoinvio	69 (68.3%)	48 (70.6%)	21 (63.6%)	—	—	—	—	—	—	48 (70.6%)	21 (63.6%)
2	Genitore / caregiver	2 (2.0%)	—	2 (6.1%)	—	—	—	—	—	—	—	2 (6.1%)
3	Amici / parenti / conoscenti	4 (4.0%)	2 (2.9%)	2 (6.1%)	—	—	—	—	—	—	2 (2.9%)	2 (6.1%)
5	Medico curante	1 (1.0%)	1 (1.5%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (1.5%)	—
6	Psicologo	16 (15.8%)	12 (17.6%)	4 (12.1%)	—	—	—	—	—	—	12 (17.6%)	4 (12.1%)
7	Psichiatra	4 (4.0%)	2 (2.9%)	2 (6.1%)	—	—	—	—	—	—	2 (2.9%)	2 (6.1%)
8	Altro	5 (5.0%)	3 (4.4%)	2 (6.1%)	—	—	—	—	—	—	3 (4.4%)	2 (6.1%)



INVIO ADHD

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Autoinvio	28 (68.3%)	21 (70.0%)	7 (63.6%)	11 (78.6%)	7 (70.0%)	4 (100.0%)	—	—	—	32 (66.7%)	12 (66.7%)
2	Genitore / caregiver	1 (2.4%)	1 (3.3%)	—	1 (7.1%)	1 (10.0%)	—	—	—	—	2 (4.2%)	—
3	Amici / parenti / conoscenti	3 (7.3%)	1 (3.3%)	2 (18.2%)	1 (7.1%)	1 (10.0%)	—	—	—	—	4 (8.3%)	3 (16.7%)
6	Psicologo	4 (9.8%)	2 (6.7%)	2 (18.2%)	—	—	—	—	—	—	4 (8.3%)	2 (11.1%)
7	Psichiatra	3 (7.3%)	3 (10.0%)	—	1 (7.1%)	1 (10.0%)	—	—	—	—	4 (8.3%)	—
8	Altro	2 (4.9%)	2 (6.7%)	—	—	—	—	—	—	—	2 (4.2%)	—



INVIO PERSON

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Autoinvio	8 (44.4%)	4 (30.8%)	4 (80.0%)	3 (33.3%)	—	3 (75.0%)	—	—	—	4 (22.2%)	7 (77.8%)
2	Genitore / caregiver	—	—	—	3 (33.3%)	2 (40.0%)	1 (25.0%)	—	—	—	2 (11.1%)	1 (11.1%)
3	Amici / parenti / conoscenti	—	—	—	1 (11.1%)	1 (20.0%)	—	—	—	—	1 (5.6%)	—
5	Medico curante	1 (5.6%)	1 (7.7%)	—	1 (11.1%)	1 (20.0%)	—	—	—	—	2 (11.1%)	—
6	Psicologo	2 (11.1%)	2 (15.4%)	—	1 (11.1%)	1 (20.0%)	—	—	—	—	3 (16.7%)	—
7	Psichiatra	4 (22.2%)	3 (23.1%)	1 (20.0%)	—	—	—	—	—	—	3 (16.7%)	1 (11.1%)
8	Altro	3 (16.7%)	3 (23.1%)	—	—	—	—	—	—	—	3 (16.7%)	—



INVIO ANSIA

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Autoinvio	24 (50.0%)	15 (45.5%)	9 (60.0%)	25 (62.5%)	13 (65.0%)	12 (60.0%)	—	—	—	28 (52.8%)	21 (60.0%)
2	Genitore / caregiver	11 (22.9%)	8 (24.2%)	3 (20.0%)	7 (17.5%)	2 (10.0%)	5 (25.0%)	—	—	—	10 (18.9%)	8 (22.9%)
3	Amici / parenti / conoscenti	—	—	—	1 (2.5%)	—	1 (5.0%)	—	—	—	—	1 (2.9%)
5	Medico curante	7 (14.6%)	6 (18.2%)	1 (6.7%)	1 (2.5%)	1 (5.0%)	—	—	—	—	7 (13.2%)	1 (2.9%)
6	Psicologo	2 (4.2%)	2 (6.1%)	—	4 (10.0%)	3 (15.0%)	1 (5.0%)	—	—	—	5 (9.4%)	1 (2.9%)
7	Psichiatra	2 (4.2%)	1 (3.0%)	1 (6.7%)	—	—	—	—	—	—	1 (1.9%)	1 (2.9%)
8	Altro	2 (4.2%)	1 (3.0%)	1 (6.7%)	2 (5.0%)	1 (5.0%)	1 (5.0%)	—	—	—	2 (3.8%)	2 (5.7%)



INVIO UMORE

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Autoinvio	20 (46.5%)	15 (48.4%)	5 (41.7%)	19 (50.0%)	10 (50.0%)	9 (50.0%)	—	—	—	25 (49.0%)	14 (46.7%)
2	Genitore / caregiver	10 (23.3%)	6 (19.4%)	4 (33.3%)	9 (23.7%)	5 (25.0%)	4 (22.2%)	—	—	—	11 (21.6%)	8 (26.7%)
5	Medico curante	6 (14.0%)	5 (16.1%)	1 (8.3%)	3 (7.9%)	1 (5.0%)	2 (11.1%)	—	—	—	6 (11.8%)	3 (10.0%)
6	Psicologo	2 (4.7%)	2 (6.5%)	—	5 (13.2%)	3 (15.0%)	2 (11.1%)	—	—	—	5 (9.8%)	2 (6.7%)
7	Psichiatra	4 (9.3%)	2 (6.5%)	2 (16.7%)	—	—	—	—	—	—	2 (3.9%)	2 (6.7%)
8	Altro	1 (2.3%)	1 (3.2%)	—	2 (5.3%)	1 (5.0%)	1 (5.6%)	—	—	—	2 (3.9%)	1 (3.3%)



INVIO COMP AL

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Autoinvio	9 (47.4%)	8 (53.3%)	1 (25.0%)	8 (44.4%)	6 (54.5%)	2 (28.6%)	—	—	—	14 (53.8%)	3 (27.3%)
2	Genitore / caregiver	4 (21.1%)	3 (20.0%)	1 (25.0%)	5 (27.8%)	3 (27.3%)	2 (28.6%)	—	—	—	6 (23.1%)	3 (27.3%)
3	Amici / parenti / conoscenti	—	—	—	3 (16.7%)	1 (9.1%)	2 (28.6%)	—	—	—	1 (3.8%)	2 (18.2%)
5	Medico curante	1 (5.3%)	—	1 (25.0%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (9.1%)
6	Psicologo	2 (10.5%)	2 (13.3%)	—	1 (5.6%)	1 (9.1%)	—	—	—	—	3 (11.5%)	—
7	Psichiatra	1 (5.3%)	1 (6.7%)	—	1 (5.6%)	—	1 (14.3%)	—	—	—	1 (3.8%)	1 (9.1%)
8	Altro	2 (10.5%)	1 (6.7%)	1 (25.0%)	—	—	—	—	—	—	1 (3.8%)	1 (9.1%)



INVIO APPR

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Autoinvio	7 (35.0%)	6 (35.3%)	1 (33.3%)	1 (16.7%)	—	1 (33.3%)	—	—	—	6 (30.0%)	2 (33.3%)
2	Genitore / caregiver	2 (10.0%)	2 (11.8%)	—	2 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	—	—	—	3 (15.0%)	1 (16.7%)
3	Amici / parenti / conoscenti	1 (5.0%)	—	1 (33.3%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (16.7%)
4	Istituzioni scolastiche	4 (20.0%)	4 (23.5%)	—	2 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	—	—	—	5 (25.0%)	1 (16.7%)
5	Medico curante	1 (5.0%)	1 (5.9%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (5.0%)	—
6	Psicologo	1 (5.0%)	1 (5.9%)	—	1 (16.7%)	1 (33.3%)	—	—	—	—	2 (10.0%)	—
7	Psichiatra	2 (10.0%)	2 (11.8%)	—	—	—	—	—	—	—	2 (10.0%)	—
8	Altro	2 (10.0%)	1 (5.9%)	1 (33.3%)	—	—	—	—	—	—	1 (5.0%)	1 (16.7%)



INVIO PSICOSI

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Autoinvio	1 (20.0%)	1 (25.0%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (25.0%)	—
2	Genitore / caregiver	1 (20.0%)	1 (25.0%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (25.0%)	—
6	Psicologo	1 (20.0%)	1 (25.0%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (25.0%)	—
7	Psichiatra	2 (40.0%)	1 (25.0%)	1 (100.0%)	—	—	—	—	—	—	1 (25.0%)	1 (100.0%)



INVIO OCD

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Autoinvio	5 (41.7%)	4 (40.0%)	1 (50.0%)	8 (66.7%)	5 (62.5%)	3 (75.0%)	—	—	—	9 (50.0%)	4 (66.7%)
2	Genitore / caregiver	3 (25.0%)	3 (30.0%)	—	2 (16.7%)	2 (25.0%)	—	—	—	—	5 (27.8%)	—
5	Medico curante	1 (8.3%)	1 (10.0%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (5.6%)	—
6	Psicologo	1 (8.3%)	1 (10.0%)	—	1 (8.3%)	1 (12.5%)	—	—	—	—	2 (11.1%)	—
7	Psichiatra	2 (16.7%)	1 (10.0%)	1 (50.0%)	1 (8.3%)	—	1 (25.0%)	—	—	—	1 (5.6%)	2 (33.3%)



INVIO PTSD

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Autoinvio	10 (62.5%)	8 (61.5%)	2 (66.7%)	5 (71.4%)	3 (60.0%)	2 (100.0%)	—	—	—	11 (61.1%)	4 (80.0%)
5	Medico curante	—	—	—	1 (14.3%)	1 (20.0%)	—	—	—	—	1 (5.6%)	—
6	Psicologo	6 (37.5%)	5 (38.5%)	1 (33.3%)	1 (14.3%)	1 (20.0%)	—	—	—	—	6 (33.3%)	1 (20.0%)



INVIO DIPENDENZA

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Autoinvio	1 (25.0%)	—	1 (100.0%)	4 (100.0%)	3 (100.0%)	1 (100.0%)	—	—	—	3 (50.0%)	2 (100.0%)
7	Psichiatra	3 (75.0%)	3 (100.0%)	—	—	—	—	—	—	—	3 (50.0%)	—



INVIO ALTRO

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Autoinvio	2 (22.2%)	1 (12.5%)	1 (100.0%)	1 (9.1%)	—	1 (10.0%)	—	—	—	1 (11.1%)	2 (18.2%)
2	Genitore / caregiver	3 (33.3%)	3 (37.5%)	—	3 (27.3%)	—	3 (30.0%)	—	—	—	3 (33.3%)	3 (27.3%)
3	Amici / parenti / conoscenti	—	—	—	1 (9.1%)	—	1 (10.0%)	—	—	—	—	1 (9.1%)
5	Medico curante	1 (11.1%)	1 (12.5%)	—	1 (9.1%)	—	1 (10.0%)	—	—	—	1 (11.1%)	1 (9.1%)
6	Psicologo	—	—	—	3 (27.3%)	1 (100.0%)	2 (20.0%)	—	—	—	1 (11.1%)	2 (18.2%)
7	Psichiatra	1 (11.1%)	1 (12.5%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (11.1%)	—
8	Altro	2 (22.2%)	2 (25.0%)	—	2 (18.2%)	—	2 (20.0%)	—	—	—	2 (22.2%)	2 (18.2%)



PRIMA VISITA AUT

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Meno di 3 mesi	52 (51.5%)	38 (55.9%)	14 (42.4%)	—	—	—	—	—	—	38 (55.9%)	14 (42.4%)
2	Tra 3 e 6 mesi	26 (25.7%)	19 (27.9%)	7 (21.2%)	—	—	—	—	—	—	19 (27.9%)	7 (21.2%)
3	Tra 6 mesi e 1 anno	16 (15.8%)	7 (10.3%)	9 (27.3%)	—	—	—	—	—	—	7 (10.3%)	9 (27.3%)
4	Tra 1 e 2 anni	7 (6.9%)	4 (5.9%)	3 (9.1%)	—	—	—	—	—	—	4 (5.9%)	3 (9.1%)



PRIMA VISITA ADHD

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Meno di 3 mesi	24 (60.0%)	20 (69.0%)	4 (36.4%)	7 (50.0%)	6 (60.0%)	1 (25.0%)	—	—	—	31 (66.0%)	7 (38.9%)
2	Tra 3 e 6 mesi	8 (20.0%)	7 (24.1%)	1 (9.1%)	3 (21.4%)	—	3 (75.0%)	—	—	—	9 (19.1%)	4 (22.2%)
3	Tra 6 mesi e 1 anno	5 (12.5%)	1 (3.4%)	4 (36.4%)	2 (14.3%)	2 (20.0%)	—	—	—	—	4 (8.5%)	4 (22.2%)
4	Tra 1 e 2 anni	3 (7.5%)	1 (3.4%)	2 (18.2%)	1 (7.1%)	1 (10.0%)	—	—	—	—	2 (4.3%)	3 (16.7%)
6	Più di 3 anni	—	—	—	1 (7.1%)	1 (10.0%)	—	—	—	—	1 (2.1%)	—



PRIMA VISITA PERS

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Meno di 3 mesi	14 (77.8%)	10 (76.9%)	4 (80.0%)	7 (77.8%)	3 (60.0%)	4 (100.0%)	—	—	—	13 (72.2%)	8 (88.9%)
2	Tra 3 e 6 mesi	1 (5.6%)	1 (7.7%)	—	2 (22.2%)	2 (40.0%)	—	—	—	—	3 (16.7%)	—
4	Tra 1 e 2 anni	1 (5.6%)	1 (7.7%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (5.6%)	—
5	Tra 2 e 3 anni	1 (5.6%)	—	1 (20.0%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (11.1%)
6	Più di 3 anni	1 (5.6%)	1 (7.7%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (5.6%)	—



PRIMA VISITA ANSIA

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Meno di 3 mesi	39 (79.6%)	28 (82.4%)	11 (73.3%)	32 (80.0%)	15 (75.0%)	17 (85.0%)	—	—	—	43 (79.6%)	28 (80.0%)
2	Tra 3 e 6 mesi	6 (12.2%)	4 (11.8%)	2 (13.3%)	4 (10.0%)	1 (5.0%)	3 (15.0%)	—	—	—	5 (9.3%)	5 (14.3%)
3	Tra 6 mesi e 1 anno	2 (4.1%)	1 (2.9%)	1 (6.7%)	2 (5.0%)	2 (10.0%)	—	—	—	—	3 (5.6%)	1 (2.9%)
4	Tra 1 e 2 anni	1 (2.0%)	1 (2.9%)	—	2 (5.0%)	2 (10.0%)	—	—	—	—	3 (5.6%)	—
5	Tra 2 e 3 anni	1 (2.0%)	—	1 (6.7%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (2.9%)



PRIMA VISITA UMORE

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Meno di 3 mesi	33 (75.0%)	25 (78.1%)	8 (66.7%)	28 (73.7%)	15 (75.0%)	13 (72.2%)	—	—	—	40 (76.9%)	21 (70.0%)
2	Tra 3 e 6 mesi	7 (15.9%)	4 (12.5%)	3 (25.0%)	6 (15.8%)	2 (10.0%)	4 (22.2%)	—	—	—	6 (11.5%)	7 (23.3%)
3	Tra 6 mesi e 1 anno	2 (4.5%)	2 (6.2%)	—	3 (7.9%)	2 (10.0%)	1 (5.6%)	—	—	—	4 (7.7%)	1 (3.3%)
4	Tra 1 e 2 anni	—	—	—	1 (2.6%)	1 (5.0%)	—	—	—	—	1 (1.9%)	—
5	Tra 2 e 3 anni	1 (2.3%)	—	1 (8.3%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (3.3%)
6	Più di 3 anni	1 (2.3%)	1 (3.1%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (1.9%)	—



PRIMA VISITA COMP AL

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Meno di 3 mesi	11 (57.9%)	9 (60.0%)	2 (50.0%)	14 (77.8%)	7 (63.6%)	7 (100.0%)	—	—	—	16 (61.5%)	9 (81.8%)
2	Tra 3 e 6 mesi	6 (31.6%)	4 (26.7%)	2 (50.0%)	3 (16.7%)	3 (27.3%)	—	—	—	—	7 (26.9%)	2 (18.2%)
3	Tra 6 mesi e 1 anno	1 (5.3%)	1 (6.7%)	—	1 (5.6%)	1 (9.1%)	—	—	—	—	2 (7.7%)	—
6	Più di 3 anni	1 (5.3%)	1 (6.7%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (3.8%)	—



PRIMA VISITA APPR

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Meno di 3 mesi	9 (45.0%)	9 (52.9%)	—	4 (66.7%)	2 (66.7%)	2 (66.7%)	—	—	—	11 (55.0%)	2 (33.3%)
2	Tra 3 e 6 mesi	4 (20.0%)	3 (17.6%)	1 (33.3%)	1 (16.7%)	—	1 (33.3%)	—	—	—	3 (15.0%)	2 (33.3%)
3	Tra 6 mesi e 1 anno	1 (5.0%)	1 (5.9%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (5.0%)	—
4	Tra 1 e 2 anni	3 (15.0%)	2 (11.8%)	1 (33.3%)	—	—	—	—	—	—	2 (10.0%)	1 (16.7%)
5	Tra 2 e 3 anni	1 (5.0%)	1 (5.9%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (5.0%)	—
6	Più di 3 anni	2 (10.0%)	1 (5.9%)	1 (33.3%)	1 (16.7%)	1 (33.3%)	—	—	—	—	2 (10.0%)	1 (16.7%)



PRIMA VISITA PSICOSI

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Meno di 3 mesi	3 (60.0%)	2 (50.0%)	1 (100.0%)	—	—	—	—	—	—	2 (50.0%)	1 (100.0%)
3	Tra 6 mesi e 1 anno	1 (20.0%)	1 (25.0%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (25.0%)	—
6	Più di 3 anni	1 (20.0%)	1 (25.0%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (25.0%)	—



PRIMA VISITA OCD

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Meno di 3 mesi	10 (83.3%)	8 (80.0%)	2 (100.0%)	10 (83.3%)	7 (87.5%)	3 (75.0%)	—	—	—	15 (83.3%)	5 (83.3%)
2	Tra 3 e 6 mesi	1 (8.3%)	1 (10.0%)	—	2 (16.7%)	1 (12.5%)	1 (25.0%)	—	—	—	2 (11.1%)	1 (16.7%)
6	Più di 3 anni	1 (8.3%)	1 (10.0%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (5.6%)	—



PRIMA VISITA PTSD

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Meno di 3 mesi	13 (81.2%)	10 (76.9%)	3 (100.0%)	6 (85.7%)	4 (80.0%)	2 (100.0%)	—	—	—	14 (77.8%)	5 (100.0%)
2	Tra 3 e 6 mesi	1 (6.2%)	1 (7.7%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (5.6%)	—
4	Tra 1 e 2 anni	—	—	—	1 (14.3%)	1 (20.0%)	—	—	—	—	1 (5.6%)	—
6	Più di 3 anni	2 (12.5%)	2 (15.4%)	—	—	—	—	—	—	—	2 (11.1%)	—



PRIMA VISITA DIPENDENZA

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Meno di 3 mesi	4 (100.0%)	3 (100.0%)	1 (100.0%)	3 (75.0%)	2 (66.7%)	1 (100.0%)	—	—	—	5 (83.3%)	2 (100.0%)
2	Tra 3 e 6 mesi	—	—	—	1 (25.0%)	1 (33.3%)	—	—	—	—	1 (16.7%)	—



PRIMA VISITA ALTRO

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Meno di 3 mesi	6 (66.7%)	5 (62.5%)	1 (100.0%)	9 (81.8%)	—	9 (90.0%)	—	—	—	5 (55.6%)	10 (90.9%)
2	Tra 3 e 6 mesi	1 (11.1%)	1 (12.5%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (11.1%)	—
3	Tra 6 mesi e 1 anno	2 (22.2%)	2 (25.0%)	—	—	—	—	—	—	—	2 (22.2%)	—
4	Tra 1 e 2 anni	—	—	—	1 (9.1%)	1 (100.0%)	—	—	—	—	1 (11.1%)	—
6	Più di 3 anni	—	—	—	1 (9.1%)	—	1 (10.0%)	—	—	—	—	1 (9.1%)



ATT DIAGNOSI AUT

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Meno di 3 mesi	37 (37.0%)	25 (37.3%)	12 (36.4%)	—	—	—	—	—	—	25 (37.3%)	12 (36.4%)
2	Tra 3 e 6 mesi	35 (35.0%)	24 (35.8%)	11 (33.3%)	—	—	—	—	—	—	24 (35.8%)	11 (33.3%)
3	tra 6 mesi ed 1 anno	17 (17.0%)	11 (16.4%)	6 (18.2%)	—	—	—	—	—	—	11 (16.4%)	6 (18.2%)
4	Tra 1 e 2 anni	5 (5.0%)	4 (6.0%)	1 (3.0%)	—	—	—	—	—	—	4 (6.0%)	1 (3.0%)
5	tra 2 e 3 anni	3 (3.0%)	1 (1.5%)	2 (6.1%)	—	—	—	—	—	—	1 (1.5%)	2 (6.1%)
6	Più di 3 anni	3 (3.0%)	2 (3.0%)	1 (3.0%)	—	—	—	—	—	—	2 (3.0%)	1 (3.0%)



ATT DIAGNOSI ADHD

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Meno di 3 mesi	15 (38.5%)	12 (42.9%)	3 (27.3%)	10 (71.4%)	8 (80.0%)	2 (50.0%)	—	—	—	27 (58.7%)	6 (33.3%)
2	Tra 3 e 6 mesi	11 (28.2%)	7 (25.0%)	4 (36.4%)	2 (14.3%)	1 (10.0%)	1 (25.0%)	—	—	—	8 (17.4%)	6 (33.3%)
3	tra 6 mesi ed 1 anno	8 (20.5%)	7 (25.0%)	1 (9.1%)	2 (14.3%)	1 (10.0%)	1 (25.0%)	—	—	—	9 (19.6%)	3 (16.7%)
4	Tra 1 e 2 anni	3 (7.7%)	2 (7.1%)	1 (9.1%)	—	—	—	—	—	—	2 (4.3%)	1 (5.6%)
5	tra 2 e 3 anni	2 (5.1%)	—	2 (18.2%)	—	—	—	—	—	—	—	2 (11.1%)



ATT DIAGNOSI PERS

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Meno di 3 mesi	9 (50.0%)	8 (61.5%)	1 (20.0%)	5 (55.6%)	2 (40.0%)	3 (75.0%)	—	—	—	10 (55.6%)	4 (44.4%)
2	Tra 3 e 6 mesi	5 (27.8%)	2 (15.4%)	3 (60.0%)	1 (11.1%)	—	1 (25.0%)	—	—	—	2 (11.1%)	4 (44.4%)
3	tra 6 mesi ed 1 anno	—	—	—	1 (11.1%)	1 (20.0%)	—	—	—	—	1 (5.6%)	—
4	Tra 1 e 2 anni	1 (5.6%)	1 (7.7%)	—	2 (22.2%)	2 (40.0%)	—	—	—	—	3 (16.7%)	—
5	tra 2 e 3 anni	1 (5.6%)	—	1 (20.0%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (11.1%)
6	Più di 3 anni	2 (11.1%)	2 (15.4%)	—	—	—	—	—	—	—	2 (11.1%)	—



ATT DIAGNOSI ANSIA

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Meno di 3 mesi	34 (70.8%)	23 (69.7%)	11 (73.3%)	30 (75.0%)	14 (70.0%)	16 (80.0%)	—	—	—	37 (69.8%)	27 (77.1%)
2	Tra 3 e 6 mesi	9 (18.8%)	6 (18.2%)	3 (20.0%)	8 (20.0%)	5 (25.0%)	3 (15.0%)	—	—	—	11 (20.8%)	6 (17.1%)
3	tra 6 mesi ed 1 anno	3 (6.2%)	3 (9.1%)	—	—	—	—	—	—	—	3 (5.7%)	—
4	Tra 1 e 2 anni	1 (2.1%)	1 (3.0%)	—	1 (2.5%)	1 (5.0%)	—	—	—	—	2 (3.8%)	—
5	tra 2 e 3 anni	1 (2.1%)	—	1 (6.7%)	1 (2.5%)	—	1 (5.0%)	—	—	—	—	2 (5.7%)



ATT DIAGNOSI UMORE

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Meno di 3 mesi	26 (60.5%)	17 (54.8%)	9 (75.0%)	28 (73.7%)	16 (80.0%)	12 (66.7%)	—	—	—	33 (64.7%)	21 (70.0%)
2	Tra 3 e 6 mesi	8 (18.6%)	7 (22.6%)	1 (8.3%)	7 (18.4%)	3 (15.0%)	4 (22.2%)	—	—	—	10 (19.6%)	5 (16.7%)
3	tra 6 mesi ed 1 anno	5 (11.6%)	5 (16.1%)	—	1 (2.6%)	—	1 (5.6%)	—	—	—	5 (9.8%)	1 (3.3%)
4	Tra 1 e 2 anni	1 (2.3%)	1 (3.2%)	—	1 (2.6%)	1 (5.0%)	—	—	—	—	2 (3.9%)	—
5	tra 2 e 3 anni	2 (4.7%)	—	2 (16.7%)	—	—	—	—	—	—	—	2 (6.7%)
6	Più di 3 anni	1 (2.3%)	1 (3.2%)	—	1 (2.6%)	—	1 (5.6%)	—	—	—	1 (2.0%)	1 (3.3%)



ATT DIAGNOSI COMP AL

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Meno di 3 mesi	12 (63.2%)	9 (60.0%)	3 (75.0%)	12 (66.7%)	7 (63.6%)	5 (71.4%)	—	—	—	16 (61.5%)	8 (72.7%)
2	Tra 3 e 6 mesi	2 (10.5%)	2 (13.3%)	—	5 (27.8%)	4 (36.4%)	1 (14.3%)	—	—	—	6 (23.1%)	1 (9.1%)
3	tra 6 mesi ed 1 anno	1 (5.3%)	1 (6.7%)	—	1 (5.6%)	—	1 (14.3%)	—	—	—	1 (3.8%)	1 (9.1%)
4	Tra 1 e 2 anni	1 (5.3%)	1 (6.7%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (3.8%)	—
5	tra 2 e 3 anni	1 (5.3%)	—	1 (25.0%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (9.1%)
6	Più di 3 anni	2 (10.5%)	2 (13.3%)	—	—	—	—	—	—	—	2 (7.7%)	—



ATT DIAGNOSI APPR

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Meno di 3 mesi	9 (45.0%)	8 (47.1%)	1 (33.3%)	3 (50.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	—	—	—	9 (45.0%)	3 (50.0%)
2	Tra 3 e 6 mesi	7 (35.0%)	5 (29.4%)	2 (66.7%)	2 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	—	—	—	6 (30.0%)	3 (50.0%)
3	tra 6 mesi ed 1 anno	2 (10.0%)	2 (11.8%)	—	1 (16.7%)	1 (33.3%)	—	—	—	—	3 (15.0%)	—
4	Tra 1 e 2 anni	1 (5.0%)	1 (5.9%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (5.0%)	—
6	Più di 3 anni	1 (5.0%)	1 (5.9%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (5.0%)	—



ATT DIAGNOSI PSICOSI

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Meno di 3 mesi	1 (20.0%)	1 (25.0%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (25.0%)	—
2	Tra 3 e 6 mesi	2 (40.0%)	1 (25.0%)	1 (100.0%)	—	—	—	—	—	—	1 (25.0%)	1 (100.0%)
3	tra 6 mesi ed 1 anno	1 (20.0%)	1 (25.0%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (25.0%)	—
6	Più di 3 anni	1 (20.0%)	1 (25.0%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (25.0%)	—



ATT DIAGNOSI OCD

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Meno di 3 mesi	6 (50.0%)	5 (50.0%)	1 (50.0%)	10 (83.3%)	6 (75.0%)	4 (100.0%)	—	—	—	11 (61.1%)	5 (83.3%)
2	Tra 3 e 6 mesi	4 (33.3%)	3 (30.0%)	1 (50.0%)	2 (16.7%)	2 (25.0%)	—	—	—	—	5 (27.8%)	1 (16.7%)
3	tra 6 mesi ed 1 anno	1 (8.3%)	1 (10.0%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (5.6%)	—
6	Più di 3 anni	1 (8.3%)	1 (10.0%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (5.6%)	—



ATT DIAGNOSI PTSD

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Meno di 3 mesi	8 (57.1%)	7 (58.3%)	1 (50.0%)	3 (42.9%)	2 (40.0%)	1 (50.0%)	—	—	—	9 (52.9%)	2 (50.0%)
2	Tra 3 e 6 mesi	2 (14.3%)	2 (16.7%)	—	4 (57.1%)	3 (60.0%)	1 (50.0%)	—	—	—	5 (29.4%)	1 (25.0%)
5	tra 2 e 3 anni	1 (7.1%)	1 (8.3%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (5.9%)	—
6	Più di 3 anni	3 (21.4%)	2 (16.7%)	1 (50.0%)	—	—	—	—	—	—	2 (11.8%)	1 (25.0%)



ATT DIAGNOSI DIPENDENZA

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Meno di 3 mesi	2 (50.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (66.7%)	—	—	—	—	3 (50.0%)	1 (50.0%)
2	Tra 3 e 6 mesi	2 (50.0%)	2 (66.7%)	—	1 (25.0%)	1 (33.3%)	—	—	—	—	3 (50.0%)	—
4	Tra 1 e 2 anni	—	—	—	1 (25.0%)	—	1 (100.0%)	—	—	—	—	1 (50.0%)



ATT DIAGNOSI ALTRO

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Meno di 3 mesi	6 (66.7%)	5 (62.5%)	1 (100.0%)	7 (70.0%)	—	7 (77.8%)	—	—	—	5 (55.6%)	8 (80.0%)
2	Tra 3 e 6 mesi	1 (11.1%)	1 (12.5%)	—	1 (10.0%)	—	1 (11.1%)	—	—	—	1 (11.1%)	1 (10.0%)
4	Tra 1 e 2 anni	2 (22.2%)	2 (25.0%)	—	1 (10.0%)	1 (100.0%)	—	—	—	—	3 (33.3%)	—
6	Più di 3 anni	—	—	—	1 (10.0%)	—	1 (11.1%)	—	—	—	—	1 (10.0%)



SBAGLIATE AUT

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
0	No	59 (58.4%)	38 (55.9%)	21 (63.6%)	—	—	—	—	—	—	38 (55.9%)	21 (63.6%)
1	Si	42 (41.6%)	30 (44.1%)	12 (36.4%)	—	—	—	—	—	—	30 (44.1%)	12 (36.4%)



SBAGLIATE ADHD

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
0	No	23 (56.1%)	16 (53.3%)	7 (63.6%)	7 (50.0%)	4 (40.0%)	3 (75.0%)	—	—	—	26 (54.2%)	13 (72.2%)
1	Si	18 (43.9%)	14 (46.7%)	4 (36.4%)	7 (50.0%)	6 (60.0%)	1 (25.0%)	—	—	—	22 (45.8%)	5 (27.8%)



SBAGLIATE PERS

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
0	No	5 (27.8%)	3 (23.1%)	2 (40.0%)	7 (77.8%)	4 (80.0%)	3 (75.0%)	—	—	—	7 (38.9%)	5 (55.6%)
1	Si	13 (72.2%)	10 (76.9%)	3 (60.0%)	2 (22.2%)	1 (20.0%)	1 (25.0%)	—	—	—	11 (61.1%)	4 (44.4%)



SBAGLIATE ANSIA

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
0	No	38 (77.6%)	27 (79.4%)	11 (73.3%)	30 (78.9%)	14 (70.0%)	16 (88.9%)	—	—	—	41 (75.9%)	27 (81.8%)
1	Si	11 (22.4%)	7 (20.6%)	4 (26.7%)	8 (21.1%)	6 (30.0%)	2 (11.1%)	—	—	—	13 (24.1%)	6 (18.2%)



SBAGLIATE UMORE

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
0	No	35 (79.5%)	24 (75.0%)	11 (91.7%)	29 (78.4%)	14 (70.0%)	15 (88.2%)	—	—	—	38 (73.1%)	26 (89.7%)
1	Si	9 (20.5%)	8 (25.0%)	1 (8.3%)	8 (21.6%)	6 (30.0%)	2 (11.8%)	—	—	—	14 (26.9%)	3 (10.3%)



SBAGLIATE COMP AL

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
0	No	14 (73.7%)	11 (73.3%)	3 (75.0%)	15 (83.3%)	9 (81.8%)	6 (85.7%)	—	—	—	20 (76.9%)	9 (81.8%)
1	Si	5 (26.3%)	4 (26.7%)	1 (25.0%)	3 (16.7%)	2 (18.2%)	1 (14.3%)	—	—	—	6 (23.1%)	2 (18.2%)



SBAGLIATE APPR

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
0	No	14 (70.0%)	12 (70.6%)	2 (66.7%)	4 (66.7%)	2 (66.7%)	2 (66.7%)	—	—	—	14 (70.0%)	4 (66.7%)
1	Si	6 (30.0%)	5 (29.4%)	1 (33.3%)	2 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	—	—	—	6 (30.0%)	2 (33.3%)



SBAGLIATE PSICOSI

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
0	No	1 (20.0%)	1 (25.0%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (25.0%)	—
1	Si	4 (80.0%)	3 (75.0%)	1 (100.0%)	—	—	—	—	—	—	3 (75.0%)	1 (100.0%)



SBAGLIATE OCD

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
0	No	10 (83.3%)	8 (80.0%)	2 (100.0%)	9 (81.8%)	7 (87.5%)	2 (66.7%)	—	—	—	15 (83.3%)	4 (80.0%)
1	Si	2 (16.7%)	2 (20.0%)	—	2 (18.2%)	1 (12.5%)	1 (33.3%)	—	—	—	3 (16.7%)	1 (20.0%)



SBAGLIATE PTSD

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
0	No	10 (62.5%)	8 (61.5%)	2 (66.7%)	6 (85.7%)	4 (80.0%)	2 (100.0%)	—	—	—	12 (66.7%)	4 (80.0%)
1	Si	6 (37.5%)	5 (38.5%)	1 (33.3%)	1 (14.3%)	1 (20.0%)	—	—	—	—	6 (33.3%)	1 (20.0%)



SBAGLIATE DIPENDENZA

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
0	No	3 (75.0%)	3 (100.0%)	—	3 (75.0%)	2 (66.7%)	1 (100.0%)	—	—	—	5 (83.3%)	1 (50.0%)
1	Si	1 (25.0%)	—	1 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (33.3%)	—	—	—	—	1 (16.7%)	1 (50.0%)



SBAGLIATE ALTRO

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
0	No	6 (66.7%)	5 (62.5%)	1 (100.0%)	9 (81.8%)	—	9 (90.0%)	—	—	—	5 (55.6%)	10 (90.9%)
1	Si	3 (33.3%)	3 (37.5%)	—	2 (18.2%)	1 (100.0%)	1 (10.0%)	—	—	—	4 (44.4%)	1 (9.1%)



COSTO AUT

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	È stata gratuita	21 (20.8%)	9 (13.2%)	12 (36.4%)	—	—	—	—	—	—	9 (13.2%)	12 (36.4%)
2	Meno di 150 euro	6 (5.9%)	5 (7.4%)	1 (3.0%)	—	—	—	—	—	—	5 (7.4%)	1 (3.0%)
3	Tra 150 e 300 euro	24 (23.8%)	17 (25.0%)	7 (21.2%)	—	—	—	—	—	—	17 (25.0%)	7 (21.2%)
4	Tra 301 e 500 euro	33 (32.7%)	24 (35.3%)	9 (27.3%)	—	—	—	—	—	—	24 (35.3%)	9 (27.3%)
5	Più di 500 euro	17 (16.8%)	13 (19.1%)	4 (12.1%)	—	—	—	—	—	—	13 (19.1%)	4 (12.1%)



COSTO ADHD

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	È stata gratuita	9 (22.0%)	6 (20.0%)	3 (27.3%)	2 (14.3%)	2 (20.0%)	—	—	—	—	8 (16.7%)	3 (16.7%)
2	Meno di 150 euro	2 (4.9%)	1 (3.3%)	1 (9.1%)	1 (7.1%)	1 (10.0%)	—	—	—	—	2 (4.2%)	1 (5.6%)
3	Tra 150 e 300 euro	11 (26.8%)	8 (26.7%)	3 (27.3%)	1 (7.1%)	—	1 (25.0%)	—	—	—	11 (22.9%)	4 (22.2%)
4	Tra 301 e 500 euro	14 (34.1%)	10 (33.3%)	4 (36.4%)	7 (50.0%)	4 (40.0%)	3 (75.0%)	—	—	—	18 (37.5%)	8 (44.4%)
5	Più di 500 euro	5 (12.2%)	5 (16.7%)	—	3 (21.4%)	3 (30.0%)	—	—	—	—	9 (18.8%)	2 (11.1%)



COSTO PERS

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	È stata gratuita	9 (50.0%)	7 (53.8%)	2 (40.0%)	4 (44.4%)	3 (60.0%)	1 (25.0%)	—	—	—	10 (55.6%)	3 (33.3%)
2	Meno di 150 euro	2 (11.1%)	1 (7.7%)	1 (20.0%)	2 (22.2%)	—	2 (50.0%)	—	—	—	1 (5.6%)	3 (33.3%)
3	Tra 150 e 300 euro	1 (5.6%)	—	1 (20.0%)	1 (11.1%)	1 (20.0%)	—	—	—	—	1 (5.6%)	1 (11.1%)
4	Tra 301 e 500 euro	2 (11.1%)	1 (7.7%)	1 (20.0%)	—	—	—	—	—	—	1 (5.6%)	1 (11.1%)
5	Più di 500 euro	4 (22.2%)	4 (30.8%)	—	2 (22.2%)	1 (20.0%)	1 (25.0%)	—	—	—	5 (27.8%)	1 (11.1%)



COSTO ANSIA

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	È stata gratuita	13 (26.5%)	10 (29.4%)	3 (20.0%)	9 (23.1%)	6 (30.0%)	3 (15.8%)	—	—	—	16 (29.6%)	6 (17.6%)
2	Meno di 150 euro	14 (28.6%)	10 (29.4%)	4 (26.7%)	6 (15.4%)	1 (5.0%)	5 (26.3%)	—	—	—	11 (20.4%)	9 (26.5%)
3	Tra 150 e 300 euro	11 (22.4%)	6 (17.6%)	5 (33.3%)	8 (20.5%)	4 (20.0%)	4 (21.1%)	—	—	—	10 (18.5%)	9 (26.5%)
4	Tra 301 e 500 euro	3 (6.1%)	2 (5.9%)	1 (6.7%)	5 (12.8%)	4 (20.0%)	1 (5.3%)	—	—	—	6 (11.1%)	2 (5.9%)
5	Più di 500 euro	8 (16.3%)	6 (17.6%)	2 (13.3%)	11 (28.2%)	5 (25.0%)	6 (31.6%)	—	—	—	11 (20.4%)	8 (23.5%)



COSTO UMORE

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	È stata gratuita	12 (27.3%)	10 (31.2%)	2 (16.7%)	7 (18.9%)	4 (20.0%)	3 (17.6%)	—	—	—	14 (26.9%)	5 (17.2%)
2	Meno di 150 euro	17 (38.6%)	11 (34.4%)	6 (50.0%)	11 (29.7%)	2 (10.0%)	9 (52.9%)	—	—	—	13 (25.0%)	15 (51.7%)
3	Tra 150 e 300 euro	4 (9.1%)	3 (9.4%)	1 (8.3%)	6 (16.2%)	5 (25.0%)	1 (5.9%)	—	—	—	8 (15.4%)	2 (6.9%)
4	Tra 301 e 500 euro	3 (6.8%)	2 (6.2%)	1 (8.3%)	5 (13.5%)	4 (20.0%)	1 (5.9%)	—	—	—	6 (11.5%)	2 (6.9%)
5	Più di 500 euro	8 (18.2%)	6 (18.8%)	2 (16.7%)	8 (21.6%)	5 (25.0%)	3 (17.6%)	—	—	—	11 (21.2%)	5 (17.2%)



COSTO COMP AL

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	È stata gratuita	3 (15.8%)	3 (20.0%)	—	4 (22.2%)	4 (36.4%)	—	—	—	—	7 (26.9%)	—
2	Meno di 150 euro	6 (31.6%)	5 (33.3%)	1 (25.0%)	4 (22.2%)	1 (9.1%)	3 (42.9%)	—	—	—	6 (23.1%)	4 (36.4%)
3	Tra 150 e 300 euro	3 (15.8%)	1 (6.7%)	2 (50.0%)	5 (27.8%)	4 (36.4%)	1 (14.3%)	—	—	—	5 (19.2%)	3 (27.3%)
4	Tra 301 e 500 euro	1 (5.3%)	—	1 (25.0%)	1 (5.6%)	—	1 (14.3%)	—	—	—	—	2 (18.2%)
5	Più di 500 euro	6 (31.6%)	6 (40.0%)	—	4 (22.2%)	2 (18.2%)	2 (28.6%)	—	—	—	8 (30.8%)	2 (18.2%)



COSTO APPR

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	È stata gratuita	6 (30.0%)	5 (29.4%)	1 (33.3%)	3 (50.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	—	—	—	7 (35.0%)	2 (33.3%)
2	Meno di 150 euro	2 (10.0%)	2 (11.8%)	—	1 (16.7%)	—	1 (33.3%)	—	—	—	2 (10.0%)	1 (16.7%)
3	Tra 150 e 300 euro	5 (25.0%)	4 (23.5%)	1 (33.3%)	1 (16.7%)	1 (33.3%)	—	—	—	—	5 (25.0%)	1 (16.7%)
4	Tra 301 e 500 euro	5 (25.0%)	4 (23.5%)	1 (33.3%)	—	—	—	—	—	—	4 (20.0%)	1 (16.7%)
5	Più di 500 euro	2 (10.0%)	2 (11.8%)	—	1 (16.7%)	—	1 (33.3%)	—	—	—	2 (10.0%)	1 (16.7%)



COSTO PSICOSI

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	È stata gratuita	2 (40.0%)	2 (50.0%)	—	—	—	—	—	—	—	2 (50.0%)	—
2	Meno di 150 euro	1 (20.0%)	1 (25.0%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (25.0%)	—
3	Tra 150 e 300 euro	1 (20.0%)	—	1 (100.0%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (100.0%)
5	Più di 500 euro	1 (20.0%)	1 (25.0%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (25.0%)	—



COSTO OCD

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	È stata gratuita	4 (33.3%)	3 (30.0%)	1 (50.0%)	3 (27.3%)	2 (25.0%)	1 (33.3%)	—	—	—	5 (27.8%)	2 (40.0%)
2	Meno di 150 euro	2 (16.7%)	1 (10.0%)	1 (50.0%)	—	—	—	—	—	—	1 (5.6%)	1 (20.0%)
3	Tra 150 e 300 euro	2 (16.7%)	2 (20.0%)	—	2 (18.2%)	2 (25.0%)	—	—	—	—	4 (22.2%)	—
4	Tra 301 e 500 euro	1 (8.3%)	1 (10.0%)	—	1 (9.1%)	1 (12.5%)	—	—	—	—	2 (11.1%)	—
5	Più di 500 euro	3 (25.0%)	3 (30.0%)	—	5 (45.5%)	3 (37.5%)	2 (66.7%)	—	—	—	6 (33.3%)	2 (40.0%)



COSTO PTSD

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	È stata gratuita	2 (12.5%)	2 (15.4%)	—	2 (28.6%)	2 (40.0%)	—	—	—	—	4 (22.2%)	—
2	Meno di 150 euro	6 (37.5%)	4 (30.8%)	2 (66.7%)	2 (28.6%)	1 (20.0%)	1 (50.0%)	—	—	—	5 (27.8%)	3 (60.0%)
3	Tra 150 e 300 euro	2 (12.5%)	2 (15.4%)	—	—	—	—	—	—	—	2 (11.1%)	—
4	Tra 301 e 500 euro	3 (18.8%)	2 (15.4%)	1 (33.3%)	1 (14.3%)	—	1 (50.0%)	—	—	—	2 (11.1%)	2 (40.0%)
5	Più di 500 euro	3 (18.8%)	3 (23.1%)	—	2 (28.6%)	2 (40.0%)	—	—	—	—	5 (27.8%)	—



COSTO DIPENDENZA

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	È stata gratuita	3 (75.0%)	2 (66.7%)	1 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (66.7%)	—	—	—	—	4 (66.7%)	1 (50.0%)
2	Meno di 150 euro	—	—	—	1 (25.0%)	—	1 (100.0%)	—	—	—	—	1 (50.0%)
3	Tra 150 e 300 euro	—	—	—	1 (25.0%)	1 (33.3%)	—	—	—	—	1 (16.7%)	—
4	Tra 301 e 500 euro	1 (25.0%)	1 (33.3%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (16.7%)	—



COSTO ALTRO

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	È stata gratuita	6 (66.7%)	6 (75.0%)	—	3 (27.3%)	1 (100.0%)	2 (20.0%)	—	—	—	7 (77.8%)	2 (18.2%)
2	Meno di 150 euro	1 (11.1%)	1 (12.5%)	—	2 (18.2%)	—	2 (20.0%)	—	—	—	1 (11.1%)	2 (18.2%)
3	Tra 150 e 300 euro	1 (11.1%)	—	1 (100.0%)	1 (9.1%)	—	1 (10.0%)	—	—	—	—	2 (18.2%)
5	Più di 500 euro	1 (11.1%)	1 (12.5%)	—	5 (45.5%)	—	5 (50.0%)	—	—	—	1 (11.1%)	5 (45.5%)



DOVE AUT

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Online	18 (17.8%)	11 (16.2%)	7 (21.2%)	—	—	—	—	—	—	11 (16.2%)	7 (21.2%)
2	Nella tua città	26 (25.7%)	20 (29.4%)	6 (18.2%)	—	—	—	—	—	—	20 (29.4%)	6 (18.2%)
3	Nella tua provincia	20 (19.8%)	11 (16.2%)	9 (27.3%)	—	—	—	—	—	—	11 (16.2%)	9 (27.3%)
4	Nella tua regione	20 (19.8%)	14 (20.6%)	6 (18.2%)	—	—	—	—	—	—	14 (20.6%)	6 (18.2%)
5	Fuori dalla tua regione	17 (16.8%)	12 (17.6%)	5 (15.2%)	—	—	—	—	—	—	12 (17.6%)	5 (15.2%)



DOVE ADHD

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Online	9 (22.0%)	7 (23.3%)	2 (18.2%)	5 (35.7%)	4 (40.0%)	1 (25.0%)	—	—	—	12 (25.0%)	4 (22.2%)
2	Nella tua città	11 (26.8%)	8 (26.7%)	3 (27.3%)	5 (35.7%)	4 (40.0%)	1 (25.0%)	—	—	—	16 (33.3%)	5 (27.8%)
3	Nella tua provincia	4 (9.8%)	3 (10.0%)	1 (9.1%)	1 (7.1%)	—	1 (25.0%)	—	—	—	5 (10.4%)	2 (11.1%)
4	Nella tua regione	10 (24.4%)	6 (20.0%)	4 (36.4%)	1 (7.1%)	1 (10.0%)	—	—	—	—	8 (16.7%)	4 (22.2%)
5	Fuori dalla tua regione	7 (17.1%)	6 (20.0%)	1 (9.1%)	2 (14.3%)	1 (10.0%)	1 (25.0%)	—	—	—	7 (14.6%)	3 (16.7%)



DOVE PERS

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
2	Nella tua città	8 (44.4%)	6 (46.2%)	2 (40.0%)	4 (44.4%)	3 (60.0%)	1 (25.0%)	—	—	—	9 (50.0%)	3 (33.3%)
3	Nella tua provincia	4 (22.2%)	2 (15.4%)	2 (40.0%)	4 (44.4%)	1 (20.0%)	3 (75.0%)	—	—	—	3 (16.7%)	5 (55.6%)
4	Nella tua regione	5 (27.8%)	4 (30.8%)	1 (20.0%)	1 (11.1%)	1 (20.0%)	—	—	—	—	5 (27.8%)	1 (11.1%)
5	Fuori dalla tua regione	1 (5.6%)	1 (7.7%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (5.6%)	—



DOVE ANSIA

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Online	2 (4.1%)	—	2 (13.3%)	2 (5.1%)	2 (10.0%)	—	—	—	—	2 (3.7%)	2 (5.9%)
2	Nella tua città	22 (44.9%)	17 (50.0%)	5 (33.3%)	22 (56.4%)	13 (65.0%)	9 (47.4%)	—	—	—	30 (55.6%)	14 (41.2%)
3	Nella tua provincia	14 (28.6%)	10 (29.4%)	4 (26.7%)	9 (23.1%)	2 (10.0%)	7 (36.8%)	—	—	—	12 (22.2%)	11 (32.4%)
4	Nella tua regione	8 (16.3%)	6 (17.6%)	2 (13.3%)	4 (10.3%)	2 (10.0%)	2 (10.5%)	—	—	—	8 (14.8%)	4 (11.8%)
5	Fuori dalla tua regione	3 (6.1%)	1 (2.9%)	2 (13.3%)	2 (5.1%)	1 (5.0%)	1 (5.3%)	—	—	—	2 (3.7%)	3 (8.8%)



DOVE UMORE

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Online	4 (9.1%)	4 (12.5%)	—	4 (10.8%)	3 (15.0%)	1 (5.9%)	—	—	—	7 (13.5%)	1 (3.4%)
2	Nella tua città	21 (47.7%)	14 (43.8%)	7 (58.3%)	17 (45.9%)	13 (65.0%)	4 (23.5%)	—	—	—	27 (51.9%)	11 (37.9%)
3	Nella tua provincia	12 (27.3%)	8 (25.0%)	4 (33.3%)	9 (24.3%)	2 (10.0%)	7 (41.2%)	—	—	—	10 (19.2%)	11 (37.9%)
4	Nella tua regione	4 (9.1%)	3 (9.4%)	1 (8.3%)	4 (10.8%)	2 (10.0%)	2 (11.8%)	—	—	—	5 (9.6%)	3 (10.3%)
5	Fuori dalla tua regione	3 (6.8%)	3 (9.4%)	—	3 (8.1%)	—	3 (17.6%)	—	—	—	3 (5.8%)	3 (10.3%)



DOVE COMP AL

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Online	1 (5.3%)	1 (6.7%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (3.8%)	—
2	Nella tua città	10 (52.6%)	8 (53.3%)	2 (50.0%)	9 (50.0%)	5 (45.5%)	4 (57.1%)	—	—	—	13 (50.0%)	6 (54.5%)
3	Nella tua provincia	3 (15.8%)	2 (13.3%)	1 (25.0%)	5 (27.8%)	4 (36.4%)	1 (14.3%)	—	—	—	6 (23.1%)	2 (18.2%)
4	Nella tua regione	3 (15.8%)	3 (20.0%)	—	2 (11.1%)	1 (9.1%)	1 (14.3%)	—	—	—	4 (15.4%)	1 (9.1%)
5	Fuori dalla tua regione	2 (10.5%)	1 (6.7%)	1 (25.0%)	2 (11.1%)	1 (9.1%)	1 (14.3%)	—	—	—	2 (7.7%)	2 (18.2%)



DOVE APPR

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Online	1 (5.0%)	1 (5.9%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (5.0%)	—
2	Nella tua città	10 (50.0%)	10 (58.8%)	—	4 (66.7%)	2 (66.7%)	2 (66.7%)	—	—	—	12 (60.0%)	2 (33.3%)
3	Nella tua provincia	4 (20.0%)	3 (17.6%)	1 (33.3%)	1 (16.7%)	1 (33.3%)	—	—	—	—	4 (20.0%)	1 (16.7%)
4	Nella tua regione	3 (15.0%)	1 (5.9%)	2 (66.7%)	1 (16.7%)	—	1 (33.3%)	—	—	—	1 (5.0%)	3 (50.0%)
5	Fuori dalla tua regione	2 (10.0%)	2 (11.8%)	—	—	—	—	—	—	—	2 (10.0%)	—



DOVE PSICOSI

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Online	1 (20.0%)	1 (25.0%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (25.0%)	—
2	Nella tua città	4 (80.0%)	3 (75.0%)	1 (100.0%)	—	—	—	—	—	—	3 (75.0%)	1 (100.0%)



DOVE OCD

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Online	1 (8.3%)	1 (10.0%)	—	1 (9.1%)	1 (12.5%)	—	—	—	—	2 (11.1%)	—
2	Nella tua città	6 (50.0%)	5 (50.0%)	1 (50.0%)	4 (36.4%)	4 (50.0%)	—	—	—	—	9 (50.0%)	1 (20.0%)
3	Nella tua provincia	4 (33.3%)	3 (30.0%)	1 (50.0%)	4 (36.4%)	1 (12.5%)	3 (100.0%)	—	—	—	4 (22.2%)	4 (80.0%)
4	Nella tua regione	1 (8.3%)	1 (10.0%)	—	2 (18.2%)	2 (25.0%)	—	—	—	—	3 (16.7%)	—



DOVE PTSD

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Online	3 (18.8%)	3 (23.1%)	—	—	—	—	—	—	—	3 (16.7%)	—
2	Nella tua città	8 (50.0%)	7 (53.8%)	1 (33.3%)	5 (71.4%)	3 (60.0%)	2 (100.0%)	—	—	—	10 (55.6%)	3 (60.0%)
3	Nella tua provincia	3 (18.8%)	2 (15.4%)	1 (33.3%)	1 (14.3%)	1 (20.0%)	—	—	—	—	3 (16.7%)	1 (20.0%)
4	Nella tua regione	2 (12.5%)	1 (7.7%)	1 (33.3%)	—	—	—	—	—	—	1 (5.6%)	1 (20.0%)
5	Fuori dalla tua regione	—	—	—	1 (14.3%)	1 (20.0%)	—	—	—	—	1 (5.6%)	—



DOVE DIPENDENZA

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
2	Nella tua città	2 (50.0%)	2 (66.7%)	—	3 (75.0%)	3 (100.0%)	—	—	—	—	5 (83.3%)	—
3	Nella tua provincia	1 (25.0%)	—	1 (100.0%)	1 (25.0%)	—	1 (100.0%)	—	—	—	—	2 (100.0%)
5	Fuori dalla tua regione	1 (25.0%)	1 (33.3%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (16.7%)	—



DOVE ALTRO

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
2	Nella tua città	3 (33.3%)	3 (37.5%)	—	4 (36.4%)	—	4 (40.0%)	—	—	—	3 (33.3%)	4 (36.4%)
3	Nella tua provincia	2 (22.2%)	2 (25.0%)	—	3 (27.3%)	1 (100.0%)	2 (20.0%)	—	—	—	3 (33.3%)	2 (18.2%)
4	Nella tua regione	3 (33.3%)	3 (37.5%)	—	2 (18.2%)	—	2 (20.0%)	—	—	—	3 (33.3%)	2 (18.2%)
5	Fuori dalla tua regione	1 (11.1%)	—	1 (100.0%)	2 (18.2%)	—	2 (20.0%)	—	—	—	—	3 (27.3%)



N PROF AUT

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	1	40 (39.6%)	25 (36.8%)	15 (45.5%)	—	—	—	—	—	—	25 (36.8%)	15 (45.5%)
2	2	26 (25.7%)	20 (29.4%)	6 (18.2%)	—	—	—	—	—	—	20 (29.4%)	6 (18.2%)
3	3	17 (16.8%)	11 (16.2%)	6 (18.2%)	—	—	—	—	—	—	11 (16.2%)	6 (18.2%)
4	4	6 (5.9%)	4 (5.9%)	2 (6.1%)	—	—	—	—	—	—	4 (5.9%)	2 (6.1%)
5	5	7 (6.9%)	6 (8.8%)	1 (3.0%)	—	—	—	—	—	—	6 (8.8%)	1 (3.0%)
6	6	1 (1.0%)	1 (1.5%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (1.5%)	—
7	7 o più	4 (4.0%)	1 (1.5%)	3 (9.1%)	—	—	—	—	—	—	1 (1.5%)	3 (9.1%)



N PROF ADHD

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	1	17 (41.5%)	10 (33.3%)	7 (63.6%)	8 (57.1%)	5 (50.0%)	3 (75.0%)	—	—	—	22 (45.8%)	12 (66.7%)
2	2	15 (36.6%)	14 (46.7%)	1 (9.1%)	3 (21.4%)	2 (20.0%)	1 (25.0%)	—	—	—	17 (35.4%)	2 (11.1%)
3	3	1 (2.4%)	1 (3.3%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (2.1%)	1 (5.6%)
4	4	1 (2.4%)	1 (3.3%)	—	1 (7.1%)	1 (10.0%)	—	—	—	—	2 (4.2%)	—
5	5	4 (9.8%)	2 (6.7%)	2 (18.2%)	1 (7.1%)	1 (10.0%)	—	—	—	—	3 (6.2%)	2 (11.1%)
6	6	1 (2.4%)	1 (3.3%)	—	1 (7.1%)	1 (10.0%)	—	—	—	—	2 (4.2%)	—
7	7 o più	2 (4.9%)	1 (3.3%)	1 (9.1%)	—	—	—	—	—	—	1 (2.1%)	1 (5.6%)



N PROF PERS

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	1	6 (35.3%)	5 (41.7%)	1 (20.0%)	3 (33.3%)	2 (40.0%)	1 (25.0%)	—	—	—	7 (41.2%)	2 (22.2%)
2	2	3 (17.6%)	3 (25.0%)	—	4 (44.4%)	1 (20.0%)	3 (75.0%)	—	—	—	4 (23.5%)	3 (33.3%)
3	3	4 (23.5%)	2 (16.7%)	2 (40.0%)	1 (11.1%)	1 (20.0%)	—	—	—	—	3 (17.6%)	2 (22.2%)
5	5	2 (11.8%)	—	2 (40.0%)	1 (11.1%)	1 (20.0%)	—	—	—	—	1 (5.9%)	2 (22.2%)
7	7 o più	2 (11.8%)	2 (16.7%)	—	—	—	—	—	—	—	2 (11.8%)	—



N PROF ANSIA

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	1	26 (53.1%)	16 (47.1%)	10 (66.7%)	18 (46.2%)	7 (35.0%)	11 (57.9%)	—	—	—	23 (42.6%)	21 (61.8%)
2	2	16 (32.7%)	12 (35.3%)	4 (26.7%)	12 (30.8%)	7 (35.0%)	5 (26.3%)	—	—	—	19 (35.2%)	9 (26.5%)
3	3	2 (4.1%)	2 (5.9%)	—	2 (5.1%)	2 (10.0%)	—	—	—	—	4 (7.4%)	—
4	4	3 (6.1%)	3 (8.8%)	—	4 (10.3%)	1 (5.0%)	3 (15.8%)	—	—	—	4 (7.4%)	3 (8.8%)
5	5	1 (2.0%)	—	1 (6.7%)	1 (2.6%)	1 (5.0%)	—	—	—	—	1 (1.9%)	1 (2.9%)
7	7 o più	1 (2.0%)	1 (2.9%)	—	2 (5.1%)	2 (10.0%)	—	—	—	—	3 (5.6%)	—



N PROF UMORE

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	1	22 (50.0%)	14 (43.8%)	8 (66.7%)	16 (43.2%)	9 (45.0%)	7 (41.2%)	—	—	—	23 (44.2%)	15 (51.7%)
2	2	13 (29.5%)	11 (34.4%)	2 (16.7%)	11 (29.7%)	4 (20.0%)	7 (41.2%)	—	—	—	15 (28.8%)	9 (31.0%)
3	3	4 (9.1%)	3 (9.4%)	1 (8.3%)	3 (8.1%)	3 (15.0%)	—	—	—	—	6 (11.5%)	1 (3.4%)
4	4	2 (4.5%)	2 (6.2%)	—	5 (13.5%)	2 (10.0%)	3 (17.6%)	—	—	—	4 (7.7%)	3 (10.3%)
5	5	1 (2.3%)	—	1 (8.3%)	1 (2.7%)	1 (5.0%)	—	—	—	—	1 (1.9%)	1 (3.4%)
7	7 o più	2 (4.5%)	2 (6.2%)	—	1 (2.7%)	1 (5.0%)	—	—	—	—	3 (5.8%)	—



N PROF COMP AL

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	1	6 (31.6%)	5 (33.3%)	1 (25.0%)	9 (50.0%)	6 (54.5%)	3 (42.9%)	—	—	—	11 (42.3%)	4 (36.4%)
2	2	3 (15.8%)	1 (6.7%)	2 (50.0%)	5 (27.8%)	3 (27.3%)	2 (28.6%)	—	—	—	4 (15.4%)	4 (36.4%)
3	3	1 (5.3%)	—	1 (25.0%)	3 (16.7%)	1 (9.1%)	2 (28.6%)	—	—	—	1 (3.8%)	3 (27.3%)
4	4	5 (26.3%)	5 (33.3%)	—	1 (5.6%)	1 (9.1%)	—	—	—	—	6 (23.1%)	—
5	5	1 (5.3%)	1 (6.7%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (3.8%)	—
7	7 o più	3 (15.8%)	3 (20.0%)	—	—	—	—	—	—	—	3 (11.5%)	—



N PROF APPR

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	1	10 (50.0%)	7 (41.2%)	3 (100.0%)	2 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	—	—	—	8 (40.0%)	4 (66.7%)
2	2	7 (35.0%)	7 (41.2%)	—	2 (33.3%)	—	2 (66.7%)	—	—	—	7 (35.0%)	2 (33.3%)
3	3	1 (5.0%)	1 (5.9%)	—	1 (16.7%)	1 (33.3%)	—	—	—	—	2 (10.0%)	—
4	4	1 (5.0%)	1 (5.9%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (5.0%)	—
6	6	—	—	—	1 (16.7%)	1 (33.3%)	—	—	—	—	1 (5.0%)	—
7	7 o più	1 (5.0%)	1 (5.9%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (5.0%)	—



N PROF PSICOSI

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	1	1 (20.0%)	—	1 (100.0%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (100.0%)
2	2	1 (20.0%)	1 (25.0%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (25.0%)	—
6	6	1 (20.0%)	1 (25.0%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (25.0%)	—
7	7 o più	2 (40.0%)	2 (50.0%)	—	—	—	—	—	—	—	2 (50.0%)	—



N PROF OCD

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	1	4 (33.3%)	3 (30.0%)	1 (50.0%)	6 (54.5%)	3 (37.5%)	3 (100.0%)	—	—	—	6 (33.3%)	4 (80.0%)
2	2	6 (50.0%)	5 (50.0%)	1 (50.0%)	1 (9.1%)	1 (12.5%)	—	—	—	—	6 (33.3%)	1 (20.0%)
3	3	—	—	—	3 (27.3%)	3 (37.5%)	—	—	—	—	3 (16.7%)	—
4	4	1 (8.3%)	1 (10.0%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (5.6%)	—
7	7 o più	1 (8.3%)	1 (10.0%)	—	1 (9.1%)	1 (12.5%)	—	—	—	—	2 (11.1%)	—



N PROF PTSD

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	1	4 (25.0%)	4 (30.8%)	—	3 (42.9%)	1 (20.0%)	2 (100.0%)	—	—	—	5 (27.8%)	2 (40.0%)
2	2	7 (43.8%)	6 (46.2%)	1 (33.3%)	4 (57.1%)	4 (80.0%)	—	—	—	—	10 (55.6%)	1 (20.0%)
3	3	1 (6.2%)	1 (7.7%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (5.6%)	—
4	4	1 (6.2%)	—	1 (33.3%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (20.0%)
5	5	1 (6.2%)	1 (7.7%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (5.6%)	—
7	7 o più	2 (12.5%)	1 (7.7%)	1 (33.3%)	—	—	—	—	—	—	1 (5.6%)	1 (20.0%)



N PROF DIPENDENZA

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	1	3 (75.0%)	3 (100.0%)	—	2 (50.0%)	2 (66.7%)	—	—	—	—	5 (83.3%)	—
2	2	—	—	—	1 (25.0%)	—	1 (100.0%)	—	—	—	—	1 (50.0%)
3	3	1 (25.0%)	—	1 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (33.3%)	—	—	—	—	1 (16.7%)	1 (50.0%)



N PROF ALTRO

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	1	6 (66.7%)	5 (62.5%)	1 (100.0%)	6 (54.5%)	—	6 (60.0%)	—	—	—	5 (55.6%)	7 (63.6%)
2	2	1 (11.1%)	1 (12.5%)	—	4 (36.4%)	1 (100.0%)	3 (30.0%)	—	—	—	2 (22.2%)	3 (27.3%)
3	3	2 (22.2%)	2 (25.0%)	—	—	—	—	—	—	—	2 (22.2%)	—
4	4	—	—	—	1 (9.1%)	—	1 (10.0%)	—	—	—	—	1 (9.1%)



PRESA CARICO AUT

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Ti ha proposto una presa in carico	40 (39.6%)	29 (42.6%)	11 (33.3%)	—	—	—	—	—	—	29 (42.6%)	11 (33.3%)
2	Ti ha proposto un altro servizio...	27 (26.7%)	17 (25.0%)	10 (30.3%)	—	—	—	—	—	—	17 (25.0%)	10 (30.3%)
3	Non ti ha dato indicazioni per l...	21 (20.8%)	12 (17.6%)	9 (27.3%)	—	—	—	—	—	—	12 (17.6%)	9 (27.3%)
4	Hai cercato tu un altro percorso...	13 (12.9%)	10 (14.7%)	3 (9.1%)	—	—	—	—	—	—	10 (14.7%)	3 (9.1%)



PERCORSI AUT 1

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
0	Unchecked	56 (55.4%)	38 (55.9%)	18 (54.5%)	68 (100.0%)	30 (100.0%)	38 (100.0%)	295 (100.0%)	78 (100.0%)	217 (100.0%)	154 (83.7%)	278 (94.9%)
1	Checked	45 (44.6%)	30 (44.1%)	15 (45.5%)	—	—	—	—	—	—	30 (16.3%)	15 (5.1%)



PERCORSI AUT 2

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
0	Unchecked	40 (39.6%)	26 (38.2%)	14 (42.4%)	68 (100.0%)	30 (100.0%)	38 (100.0%)	295 (100.0%)	78 (100.0%)	217 (100.0%)	142 (77.2%)	274 (93.5%)
1	Checked	61 (60.4%)	42 (61.8%)	19 (57.6%)	—	—	—	—	—	—	42 (22.8%)	19 (6.5%)



PERCORSI AUT 3

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
0	Unchecked	85 (84.2%)	57 (83.8%)	28 (84.8%)	68 (100.0%)	30 (100.0%)	38 (100.0%)	295 (100.0%)	78 (100.0%)	217 (100.0%)	173 (94.0%)	288 (98.3%)
1	Checked	16 (15.8%)	11 (16.2%)	5 (15.2%)	—	—	—	—	—	—	11 (6.0%)	5 (1.7%)



PERCORSI AUT 4

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
0	Unchecked	98 (97.0%)	67 (98.5%)	31 (93.9%)	68 (100.0%)	30 (100.0%)	38 (100.0%)	295 (100.0%)	78 (100.0%)	217 (100.0%)	183 (99.5%)	291 (99.3%)
1	Checked	3 (3.0%)	1 (1.5%)	2 (6.1%)	—	—	—	—	—	—	1 (0.5%)	2 (0.7%)



PERCORSI AUT 5

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
0	Unchecked	83 (82.2%)	57 (83.8%)	26 (78.8%)	68 (100.0%)	30 (100.0%)	38 (100.0%)	295 (100.0%)	78 (100.0%)	217 (100.0%)	173 (94.0%)	286 (97.6%)
1	Checked	18 (17.8%)	11 (16.2%)	7 (21.2%)	—	—	—	—	—	—	11 (6.0%)	7 (2.4%)



PERCORSI AUT 6

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
0	Unchecked	99 (98.0%)	67 (98.5%)	32 (97.0%)	68 (100.0%)	30 (100.0%)	38 (100.0%)	295 (100.0%)	78 (100.0%)	217 (100.0%)	183 (99.5%)	292 (99.7%)
1	Checked	2 (2.0%)	1 (1.5%)	1 (3.0%)	—	—	—	—	—	—	1 (0.5%)	1 (0.3%)



PERCORSI AUT 7

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
0	Unchecked	100 (99.0%)	67 (98.5%)	33 (100.0%)	68 (100.0%)	30 (100.0%)	38 (100.0%)	295 (100.0%)	78 (100.0%)	217 (100.0%)	183 (99.5%)	293 (100.0%)
1	Checked	1 (1.0%)	1 (1.5%)	—	—	—	—	—	—	—	1 (0.5%)	—



PERCORSI AUT 8

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
0	Unchecked	83 (82.2%)	59 (86.8%)	24 (72.7%)	68 (100.0%)	30 (100.0%)	38 (100.0%)	295 (100.0%)	78 (100.0%)	217 (100.0%)	175 (95.1%)	284 (96.9%)
1	Checked	18 (17.8%)	9 (13.2%)	9 (27.3%)	—	—	—	—	—	—	9 (4.9%)	9 (3.1%)



DURATA PERCORSI

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
0	Mai iniziato / fatto nulla	29 (29.3%)	19 (28.8%)	10 (30.3%)	—	—	—	—	—	—	19 (28.8%)	10 (30.3%)
1	Meno di 3 mesi	21 (21.2%)	14 (21.2%)	7 (21.2%)	—	—	—	—	—	—	14 (21.2%)	7 (21.2%)
2	Tra 3 e 6 mesi	9 (9.1%)	6 (9.1%)	3 (9.1%)	—	—	—	—	—	—	6 (9.1%)	3 (9.1%)
3	Tra 6 mesi e 1 anno	13 (13.1%)	8 (12.1%)	5 (15.2%)	—	—	—	—	—	—	8 (12.1%)	5 (15.2%)
4	Tra 1 e 2 anni	15 (15.2%)	11 (16.7%)	4 (12.1%)	—	—	—	—	—	—	11 (16.7%)	4 (12.1%)
5	Tra 2 e 3 anni	3 (3.0%)	3 (4.5%)	—	—	—	—	—	—	—	3 (4.5%)	—
6	Più di 3 anni	9 (9.1%)	5 (7.6%)	4 (12.1%)	—	—	—	—	—	—	5 (7.6%)	4 (12.1%)



SEI IN CARICO

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Sì	59 (59.0%)	43 (63.2%)	16 (50.0%)	—	—	—	—	—	—	43 (63.2%)	16 (50.0%)
2	No	41 (41.0%)	25 (36.8%)	16 (50.0%)	—	—	—	—	—	—	25 (36.8%)	16 (50.0%)



INTERRUZIONE PERCORSO

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
1	Mia	16 (40.0%)	10 (41.7%)	6 (37.5%)	—	—	—	—	—	—	10 (41.7%)	6 (37.5%)
2	Del curante	4 (10.0%)	2 (8.3%)	2 (12.5%)	—	—	—	—	—	—	2 (8.3%)	2 (12.5%)
3	Ci sono stati altri fattori	20 (50.0%)	12 (50.0%)	8 (50.0%)	—	—	—	—	—	—	12 (50.0%)	8 (50.0%)



LGBTQ

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
Sì	Sì	68 (67.3%)	68 (100.0%)	—	30 (44.1%)	30 (100.0%)	—	78 (26.4%)	78 (100.0%)	—	184 (100.0%)	—
No	No	33 (32.7%)	—	33 (100.0%)	38 (55.9%)	—	38 (100.0%)	217 (73.6%)	—	217 (100.0%)	—	293 (100.0%)



AUT IND

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
Sì	Sì	101 (100.0%)	68 (100.0%)	33 (100.0%)	—	—	—	—	—	—	68 (37.0%)	33 (11.3%)
No	No	—	—	—	68 (100.0%)	30 (100.0%)	38 (100.0%)	295 (100.0%)	78 (100.0%)	217 (100.0%)	116 (63.0%)	260 (88.7%)



ALTRA DIAGNOSI IND

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
No	No	101 (100.0%)	68 (100.0%)	33 (100.0%)	—	—	—	295 (100.0%)	78 (100.0%)	217 (100.0%)	154 (83.7%)	255 (87.0%)
Sì	Sì	—	—	—	68 (100.0%)	30 (100.0%)	38 (100.0%)	—	—	—	30 (16.3%)	38 (13.0%)



NO DIAGNOSI IND

Val.	Etichetta	Autismo (tot)	Autismo · LGBTQ+	Autismo · Non LGBTQ+	Altra diag. (tot)	Altra diagnosi · LGBTQ+	Altra diagnosi · Non LGBTQ+	Nessuna diag. (tot)	Nessuna diagnosi · LGBTQ+	Nessuna diagnosi · Non LGBTQ+	LGBTQ+ (tot)	Non LGBTQ+ (tot)
No	No	101 (100.0%)	68 (100.0%)	33 (100.0%)	68 (100.0%)	30 (100.0%)	38 (100.0%)	—	—	—	106 (57.6%)	76 (25.9%)
Sì	Sì	—	—	—	—	—	—	295 (100.0%)	78 (100.0%)	217 (100.0%)	78 (42.4%)	217 (74.1%)