













## Javascript: Esempio 1





## Javascript: Esempio 1
















<div name='div1' class='bordered' id='d1'>Il primo div</div>

HTML

```
var element = document.getElementById("d1");  // seleziona l'elemento
element.innerHTML = "nuovo testo";  // modifica il contenuto della DIV
element.style.backgroundColor = "yellow";  // modifica il colore di sfondo
element.style.color = "blue";  // modifica il colore del testo
```

Il primo div

nuovo testo



<img src='images/spenta.jpg'>









HTML

<img src='images/spenta.jpg' onMouseOver="this.src='images/accesa.jpg'">





















HTML



<img id='lamp'>




















```
<img class='cards' id='card00' src='images/retro.jpg' onClick='giraLaCarta()'>

function giraLaCarta() {
    // cambia l'attributo src dell'immagine
    var c = document.getElementById('card00');
    c.src = 'images/panda.png';
}

    HTML

JAVASCRIPT

// cambia l'attributo src dell'immagine
    var c = document.getElementById('card00');
    c.src = 'images/panda.png';
}
```







<img class='cards' id='card00' src='images/retro.jpg' onClick='giraLaCarta()'>

HTML

```
function giraLaCarta() {
    var c = document.getElementById('card00');
    if (c.src.indexOf('images/panda.png') > -1) { // la stringa è presente
        c.src = 'images/retro.jpg';
    }
    else {
        c.src = 'images/panda.png';
    }
}
```









```
var chiusa = true;
var img_chiusa = "images/retro.jpg";
var img_aperta = "images/panda.png";

function giraLaCarta() {
   var c = document.getElementById('card00');
   if (!chiusa) {
      c.src = img_chiusa;
      chiusa = true;
   }
   else {
      c.src = img_aperta;
      chiusa = false;
   }
}
```


















```
var chiusal = true;
var img_chiusal = "images/retro.jpg";
var img_apertal = "images/panda.png";


function giraLaCartal() {
    var c = document.getElementById('card00');
    if (!chiusal) {
        c.src = img_chiusal;
        chiusal = true;
    }
    else {
        c.src = img_apertal;
        chiusal = false;
    }
}
```



```
var chiusa2 = true;
var img_chiusa2 = "images/retro.jpg";
var img_aperta2 = "images/balena.png";

function giraLaCarta2() {
    var c = document.getElementById('card01');
    if (!chiusa2) {
        c.src = img_chiusa2;
        chiusa2 = true;
    }
    else {
        c.src = img_aperta2;
        chiusa2 = false;
    }
}
```









JAVASCRIPT

```
function myFunction(p1, p2) {
    return p1 * p2; // The function returns the product of p1 and p2
}
```



```
function giraLaCarta(object_id) {
    // object_id contiene l'ID dell'oggetto HTML
    // sul quale ho scatenato l'evento Click
    var c = document.getElementById(object_id);
}
```



## JAVASCRIPT

```
var chiusa0 = true;
var chiusa1 = true;
var img_chiusa = "images/retro.jpg";
var img_aperta0 = "images/panda.png";
var img_aperta1 = "images/balena.png";
function giraLaCarta(object_id) {
   var c = document.getElementById(object_id);
   if (object_id == 'card00') {
      if (chiusa0) c.src=img_aperta0;
      else c.src=img_chiusa;
      chiusa0 = !chiusa0;
   }
   if (object_id == 'card01') {
      if (chiusa1) c.src=img_aperta1;
      else c.src=img_chiusa;
      chiusa1 = !chiusa1;
   }
}
```





```
var s = "javascript";
s = s.replace("java", "my");
console.log(s)
```

myscript OUTPUT



```
var s = "1234";
var n = parseInt(s);
console.log(s)
JAVASCRIPT
```

1234 OUTPUT



```
var v = Array(); // array vuoto
var v = Array(1,2,'tre',4.5); // array con elementi disomogenei
var v = Array( 1,2, Array('tre', 'quattro'), 5.6); // array a due livelli

v.push(10) // procedura inserisce in coda
var last = v.pop() // stacca e restituisce l'ultimo elemento
v.length // lunghezza dell'array
v.sort() // procedura di ordinamento
v.indexOf(x) // restituisce la posizione di x in v se esiste, altrimenti -1
v.map(fn) // restituisce un nuovo array che è l'applicazione di fn a tutti gli elementi di v
```



```
function inc(x) {
    return x+1;
}


var v = Array(1,2,4.5); // array con elementi disomogenei
var v2 = v.map(inc);
console.log(v2);

Array(3) [ 2, 3, 5.5 ]
OUTPUT
```




```
// due variabili inizializzate a null
var first = null;
var second = null;
...
function controllaCarte(idcartacliccata) {
...
}
```

















```
var chiuse = Array(true, true, true, true);
var images_path = "images/";
var img_chiusa = images_path + "retro.jpg";
var images = ["panda.png", "balena.png", "panda.png"];

var visibili = Array(true, true, true, true);
var first = null;
var second = null;
```



```
function controllaCarte(n) {
    if (first = null) first = n;
    else if (second == null) second = n;
    if (first != null && second != null) {
        if (images[first] == images[second]) {
            // segno nell'array "visibili" le carte da rendere invisibili
            visibili[first] = visibili[second] = false;
        }
        else {
            alert("DIVERSE")
            // richiudi le schede
            chiuse[first] = chiuse[second] = true;
        }
        first=second=null;
    }
    mostraCarte();
}
```



## JAVASCRIPT

```
function mostraCarte() {
    // gestisce l'interfaccia
    for (i = 0; i < 4; i++) {
        var object_id = "card0" + i;
        var c = document.getElementById(object_id);
        if (!visibili[i]) c.style.visibility = 'hidden';
        else c.style.visibility = 'visible';


        if (chiuse[i]) c.src = img_chiusa
        else c.src = images_path + images[i];
    }

    controllaFinePartita(); // controlla se la partita è finita</pre>
```



```
// controlla fine partita
function controllaFinePartita() {
   var fine = true;
   for (i = 0; i < 4; i++) {
        if (visibili[i]) fine = false;
   }
   if (fine) {
        document.getElementById('main').innerHTML = 'HAI FINITO!';
   }
}</pre>
```









```
function ciao() {
    alert("ciao!");
}

<a href='#' onClick='setTimeout(ciao, 1000)'>ciao</a>
<a href='#' onClick='setInterval(ciao, 1000)'>tanti ciao</a>
```



