QUESITO 1 (208)

In riferimento alla procedura di Gara in esame, come riportato all'art. 20.5 del relativo "Schema di Convenzione", si evince che la revisione periodica dei prezzi verrà effettuata attraverso l'applicazione di una formula matematica basata sull'utilizzo dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e, più precisamente:
- al codice COICOP 04521 per il gas naturale,
- al codice COICOP 04510 per l'energia elettrica.

Si evince anche che i servizi influenzati dalla variazione dei prezzi unitari di cui sopra sono i seguenti:
- Per quanto attinente al gas naturale (codice COICOP 04521):
  - A - Servizio di climatizzazione invernale,
  - C - Altri Servizi Termici.
- Per quanto attinente all'energia elettrica (codice COICOP 04510):
  - B – Servizio di climatizzazione estiva,
  - E – Servizio Energia Impianti elettrici.

Realizzata questa scomposizione, per quanto attinente ai servizi energetici di cui sopra, è stata condotta una comparazione tra i singoli prezzi unitari della Gara del 2019, avente ad oggetto "Procedura aperta telematica per la gestione energetica e tecnologica integrata degli impianti delle aziende sanitarie della Regione Veneto (Getis)", con la procedura di cui all'oggetto, constatando una totale simmetria, ossia una sovrapposizione delle tariffe unitarie a base di gara.

Ciò che è emerso, anche a livello economico, è riepilogato nella seguente tabella:

		VALORI A BASE D'ASTA				
		Gara 2023		Gara 2019		variazione % rispetto a Gara 2019
A	Servizio di climatizzazione invernale					
P_{A1}	Riscaldamento invernale	0,00108	€/(m³· GG)	0,00135	€/(m³· GG)	-20,2%
P_{A2}	Condizionamento invernale	0,00265	€/(m³· GG)	0,00292	€/(m³· GG)	-9,1%
C	Altri servizi termici					
P_{C1}	Impianto di acqua calda sanitaria e da altre utenze termiche	0,99658	€/m²	1,01000	€/m²	-1,3%
B	Servizio di climatizzazione estiva					
P_{B1}	Condizionamento estivo senza presenza di impianti di ricambio dell'aria	0,01332	€/(m³· gg)	0,01228	€/(m³· gg)	8,5%
P_{B2}	Condizionamento estivo con impianti di ricambio dell'aria	0,02541	€/(m³· gg)	0,02267	€/(m³· gg)	12,1%
E	Servizio energia impianti elettrici					
P_{E1}	Impianto elettrico nelle strutture ad alta intensità di cura	24,01798	€/m²	19,62000	€/m²	22,4%
P_{E2}	Impianto elettrico nelle strutture a media e bassa intensità di cura e in altre strutture	11,18536	€/m²	9,81000	€/m²	14,0%

P_{E3}	Impianti di illuminazione esterna	0,61108	€/m²	0,52000	€/m²	17,5%

Dall'analisi dei dati sopra riportati emerge una significativa riduzione dei valori economici a base d'asta per i servizi termici e, in controtendenza, un sensibile aumento dei valori unitari economici a base d'asta per i servizi elettrici.

Occorre precisare che nel contesto delle sopra menzionate tariffe unitarie, l'art. 20.5 dello "Schema di Convenzione" prevede una scomposizione, convenzionale, così riepilogabile:
- quota parte tariffaria riferita alla manodopera, revisionata mediante l'uso del costo medio della manodopera per "operaio di V livello" desunto dal prezziario interprovinciale degli impianti tecnologici pubblicati dalla CCIAA di Vicenza… omissis,
- quota parte tariffaria riferita ai materiali e altri costi generali, revisionata mediante l'uso dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività "NIC, codice COICOP 00ST",
- quota parte tariffaria riferita al vettore energetico (gas ed e.e.), revisionato mediante l'uso degli indici nazionali dei prezzi al consumo per l'intera collettività "NIC, codici COICOP 04521 e 04510" (come anticipato in premessa).

Dall'analisi condotta sui già menzionati indici revisionali "contrattuali", emerge quanto sotto riportato:
- l'indice COICOP 04521 tra il 2019 e il 2023 ha riportato un incremento pari al 19,04%, passando da un valore di 23.632,00 a un valore di 29.190,53,
- l'indice COICOP 04510 tra il 2019 e il 2023 ha riportato un incremento pari al 30,08%, passando da un valore di 21.627,00 a un valore di 31.243,00,
- L'indice COICOP 00ST tra il 2019 e il 2023 non ha riportato variazioni (in decisa controtendenza rispetto agli indici ISTAT).
- Il "Prezziario Interprovinciale delle Opere Edili E Degli Impianti Tecnologici non ha registrato nuove pubblicazioni successive al 31 dicembre 2019, ovvero non ha riportato variazioni (in decisa controtendenza rispetto agli indici ISTAT e alle ultime disposizioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Dall'analisi sopra riepilogata emergono le seguenti significative criticità legate ai prezzi unitari posti a base di gara:
1. Gli indici revisionali legati alla manodopera e ai costi generali ricadenti sotto l'influenza dell'indice COICOP 00ST sono totalmente inadeguati rispetto agli incrementi inflazionistici registrati negli ultimi 4 anni, affliggendo i valori a base di gara di almeno il 15%,
2. Gli indici revisionali legati al gas metano, incrementati del quasi 20% non sono stati minimamente applicati ai prezzi unitari a base d'asta, i quali hanno addirittura subito una significativa flessione (come riportato in tabella).
3. Gli indici revisionali legati all'energia elettrica, incrementati di circa il 30%, sono stati considerati solo in parte, soprattutto se si considera l'effetto inflazionistico citato al precedente punto 1.

Oltre alle già preoccupanti considerazioni sopra rappresentate con un metodo sufficientemente oggettivo, emerge un ulteriore fattore di criticità (incrementale rispetto a quanto già descritto) che impatterà direttamente sui canoni A e C.
Ci si riferisce, in particolare, alla risposta al quesito 41 del 29/12/23, in cui viene definito quale anno di riferimento per la prima revisione economica contrattuale (n=0) il 2024.
A parte il fatto che tale parametro di riferimento non è attualmente disponibile (lo sarà a partire dal 2025), e che quindi non sarà possibile fare un'adeguata stima economica di contesto (necessaria alle valutazioni alla base della predisposizione dell'offerta economica), è doveroso sottolineare che, a partire dal 1° gennaio 2024, è stata ripristinata l'iva del gas naturale al 22%, cosa che impatterà direttamente sull'incremento dell'indice NIC 04521, affliggendo ulteriormente il prezzo unitario a base di gara (già deficitario per il mancato adeguamento tariffario) a causa del fatto che il valore n=0 non recepirebbe nemmeno l'incremento iva, intercorrente tra 2023 e 2024, che il NIC 2024 recepirà.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate e dei vecchi prezzi della Gara del 2019, si segnala come gli attuali prezzi a base di gara siano a forte rischio di incapienza economica, tali da mettere a dubbio la partecipazione ad alcuni dei lotti.

A tal proposito si richiede:

- di fissare quale periodo di riferimento n=0 il 2023, ossia l'anno di pubblicazione del bando di gara;
- di procedere ad una rivalutazione economica dei valori unitari posti a base di gara, valutando una significativa revisione (al rialzo) degli stessi.