LOTTO 1									
OPERATORE ECONOMICO A2A CALORE & SERVIZI S.R.L. Mandataria A.B.P. NOCIVELLI S.P.A. Mandante ……..									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo: • maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci; • maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa; • migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso; • miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per : - squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse; - squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale; - squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.

B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l'hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che l'operatore economico offre l'installazione di pannelli fotovoltaici su tutte le centrali termiche finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e del risparmio energetico. L'offerta risulta nel suo complesso discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la previsione della mitigazione dell'emissione di polveri attraverso l'impiego di protezioni per confinamento aree. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza in particolare l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Nel complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**	\	\	\	\	1,00	Presenza del certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**13,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 1

OPERATORE ECONOMICO AXIOMA ENERGY SERVICES SRL (già POLYGON S.R.L.) Mandataria
CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE, Mandante
C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.p.A., Mandante

……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: l'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa , nel monte orario, nell'impegno in FTE, e nei livelli professionali con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di una sede e di un magazzino centrale in zona prossima alle sedi del Lotto. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Si apprezza altresì l'incremento sensibile delle attività in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta buona

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la proposta di corsi e abilitazioni atti a valorizzare la professionalità degli operatori e di dispositivi di monitoraggio da installare al fine della riduzione dell'impatto ambientale. L'offerta risulta nel suo complesso discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Sono apprezzabili le modalità di interfacciamento che l'operatore economico ha evidenziato e in particolare la distinzione in procedure diversificate in base alle esigenze. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza in particolare l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Nel complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza del certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**31,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 1

OPERATORE ECONOMICO COMAT SPA Mandataria
SANTA TERESA ENERGY SRL Mandante
TEPOR SPA Mandante

……...

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che l'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel rilevante impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. Complessivamente l'offerta risulta buona.
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona.
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare l'impegno ad effettuare due valutazioni annue a campione degli indici di confort, in applicazione delle metodiche PMV e PPD. L'offerente intende conservare e innalzare il livello di sicurezza degli impianti attraverso un piano di formazione adeguato e dettagliato. Si apprezza inoltre l'installazione di sistemi di misurazione e regolazione per raggiungere un maggior risparmio energetico. L'offerta risulta nel complesso discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione di come l'operatore economico intende gestire le proprie attività con l'obiettivo di ridurre disservizi e disagi verso gli utenti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0	0	0	0	0,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	1	1	1	1	5,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre che l'operatore offre il completamento dei rilievi in 90 giorni e l' aggiornamento negli anni successivi. Nel complesso l'offerta risulta ottima
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**	\	\	\	\	0,00	Non allega certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**26,80**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 1

OPERATORE ECONOMICO CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Mandataria
ALFREDO CECCHINI S.r.l. Mandante
I.F.M. Italiana Facility Management S.p.A. Mandante

……...

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,2	0,2	0,2	0,2	3,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che l'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa con riferimento al lotto considerato. Complessivamente l'offerta risulta più che sufficiente

B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la riduzione dei tempi di intervento ordinario ed in urgenza e dei relativi tempi di ripristino. Si apprezza altresì l'incremento cospicuo delle attività e delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti Si apprezza in particolare la presenza di un software che analizza in tempo reale l'assetto ottimale dei sistemi di produzione energetica con elementi ben descritti. Inoltre si apprezza come l'offerta analizzi i processi che intende applicare agli impianti, tra i quali l'adeguata sequenza di accensione dei gruppi frigo, al fine di ottenere un maggior risparmio energetico. L'offerta risulta nel complesso discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,6	0,6	0,6	0,6	4,80	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la completezza ed il dettaglio della descrizione delle procedure e l'impegno a presentare il piano specifico di qualità entro 30 giorni dalla richiesta di offerta. Nel complesso l'offerta risulta buona

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,80	L'offerta tecnica non esplicita in maniera ordinata gli ambiti del criterio oggetto di analisi. Si apprezza in particolare, la messa a disposizione e l'operatività del sistema informativo entro 12 giorni dall'approvazione dell'ordinativo di fornitura, il call center attivo h24 per 365 giorni all'anno multicanale composto da operatori qualificati con risposta garantita inferiore a 15 secondi. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0	0	0	0	0,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**29,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 1

OPERATORE ECONOMICO TECKAL SPA (già CONSORZIO STABILE CMF)

……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. L' offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel monte orario, nel rilevante impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di sedi logistiche in zone prossima alle sedi del Lotto. Complessivamente l'offerta risulta buona

B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Si apprezza altresì l'incremento sensibile delle attività in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare il collocamento di sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti elettrici e di riscaldamento e raffrescamento, che, attraverso il sistema Informativo, tramite algoritmi di Intelligenza Artificiale, sarà in grado di valutare eventuali strategie di risparmio, validate da un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE). L'offerta risulta nel suo complesso buona
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,20	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure e la fornitura di impianti temporanei di emergenza. Nel complesso l'offerta risulta discreta

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,4	0,4	0,4	0,4	2,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza l'aggiornamento in tempo reale dell' anagrafica tecnica anche per i modelli BIM sfruttando smartphone e tablet. Nel complesso l' offerta risulta discreta
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza la riduzione del tempo per la consegna della diagnosi energetica a 60 giorni e gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Si apprezza inoltre l'adozione del sistema IPMVP. . Nel complesso l' offerta risulta buona.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza in particolare il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). I tempi di aggiornamento sono di una settimana. Inoltre l'operatore offre il completamento dei rilievi in 4 mesi. Nel suo complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**41,00**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico ripraramentrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 1									
OPERATORE ECONOMICO COOPSERVICE S. COOP.P.A. Mandataria CARBOTERMO S.p.A. Mandante ……..									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo: • maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci; • maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa; • migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso; • miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per : - squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse; - squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale; - squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. L' offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa , nel monte orario, nel rilevante impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di sedi logisitche in zona prossime alle sedi del Lotto. La consistenza delle squadre di emergenza in presidio è ben dettagliata. Complessivamente l'offerta risulta molto Buona
B	**Piano di Manutenzione Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti: • migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi; • strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici; • proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale; • maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato; • miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi, • riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale; • modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì l'incremento cospicuo delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta molto buona

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	1	1	1	1	2,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l'hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione e la riduzione del tempo di presentazione dello stesso. Nel complesso l'offerta risulta ottima
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti Si apprezza in particolare l'inserimento in organigramma di uno specialista CAM & waste manager al fine di ridurre l'impatto ambientale oltreché la messa a disposizione dell'Azienda Sanitaria di un veicolo a basso impatto ambientale. L'offerta risulta nel suo complesso discreta
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione di come l'operatore economico intende gestire le proprie attività con l'obiettivo di ridurre disservizi e disagi verso gli utenti. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la previsione di operatività delle principali funzioni del sistema informativo in tempo zero sin dalla fase di convenzionamento e di start up dei servizi e la messa a regime dello stesso entro 60 giorni dalla firma dell'ordinativo di fornitura. Nel complesso l' offerta risulta buona
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Si apprezzano inoltre gli interventi proposti a titolo gratuito quali fornitura di cospicuo numero di lampade a led, di valvole termostatiche, di sensori di presenza nei servizi igienici e di temporizzatori per lavandini e docce. Nel complesso l'offerta risulta buona.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano le modalità di redazione degli elaborati in BIM per i quali si identificata un grado di dettaglio e di aggiornamento adeguati. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**44,20**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 1									
OPERATORE ECONOMICO CPL Concordia Soc. Coop. **……..**									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. L' offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa , nel monte orario, nell'impegno in FTE, con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di sedi logistiche in prossimità delle sedi del Lotto. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in urgenza, ordinario e differibile. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti Si apprezza in particolare che l'offerente come elemento migliorativo offre la fornitura e l'installazione di stazione di ricarica e-bike e la riqualificazione dei motori UTA con portata > a 8000 mc. Si apprezza tra i processi finalizzati al risparmio energetico la previsione di una ronda di vigilanza su impianti di illuminazione e idrici, di un bilanciamento termico, lo sfiato termosifoni, l'utilizzo esclusivo di lampade a led e di una campagna di volantinaggio come strumento di sensibilizzazione. L'offerta risulta nel suo complesso buona
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,6	0,6	0,6	0,6	4,80	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza come elemento migliorativo l' installazione di totem per la raccolta costante di segnalazioni, osservazioni, suggerimenti da parte dell'utenza. Si apprezza, anche, in particolare l'offerta di sistemi per fronteggiare eventi critici quali le perdite idriche occulte, alluvioni, emergenza meteo e dissesto idrogeologico. Nel complesso l'offerta risulta buona

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0	0	0	0	0,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	1	1	1	1	5,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre che l'aggiornamento avverrà in tempo reale. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**32,80**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 1

OPERATORE ECONOMICO ENGIE SERVIZI SPA Mandataria
ALPERIA GREEN FUTURE SRL Mandante

……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel monte orario, nel rilevante impegno in FTE, e nei livelli professionali con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di un sedi logistiche in zona prossima alle sedi del Lotto. La consistenza delle squadre di emergenza in presidio è ben dettagliata Complessivamente l'offerta risulta molto Buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì l'incremento più che cospicuo delle attività e delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	1	1	1	1	2,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l'hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione e la riduzione del tempo di presentazione dello stesso. Nel complesso l'offerta risulta ottima
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare l'utilizzo del modulo informatico dedicato all' energy management e la previsione di un piano di sensibilizzazione rivolto all'utenza come la spiegazione dei tool adottabili per la riduzione della Carbon Footprint (impronta di carbonio). Si apprezza l'adozione di sonde per la misurazione di paramentri ambientali volti al risparmio energetico. L'offerta risulta nel suo complesso buona
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la campagna di informazione relativa al processo di gestione dei reclami e solleciti. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,80	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare il call center aziendale attivo 24h su 24 365 giorni all'anno con numero verde dedicato gestito da operatori umani, la riduzione del tempo di messa a disposizione del rilievo aggiornato del patrimonio impiantistico in 100 giorni rispetto ai 180 richiesti , l' aggiornamento periodico in relazione agli interventi effettuati entro 2 giorni lavorativi, su database impiantistico, ed entro 15 giorni lavorativi per gli elaborati grafici anche in modalità BIM. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Si apprezza inoltre l'adozione del sistema IPMVP. Nel complesso l' offerta risulta discreta.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD).Si apprezza inoltre che per l'aggiornamento si prevede una tempistica pari a 15 giorni. Nel suo complesso l'offerta risulta molta buona.
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**49,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 1									
OPERATORE ECONOMICO GEMMO S.p.A. **……..**									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nell'impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza , urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì il raddoppio delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare l'utilizzo di un team di energy managment che valuterà le emissioni di CO2 e il water footprint. L'offerta risulta nel suo complesso discreta
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza che l'offerente descriva come intende gestire le proprie attività con l'obiettivo di ridurre disservizi e disagi verso gli utenti. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,80	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare l'implementazione e la disponibilità del Sistema informativo entro 60 giorni dall'invio dell'ordinativo di fornitura, il call center operativo 24h su 24 365 giorni all'anno, gestito da operatori umani, con risposta rapida entro 15 secondi dalla chiamata, ed infine che ad ogni intervento sul patrimonio impiantistico è prevista, in tre giorni, la modifica del modello BIM e l'aggiornamento dell'anagrafe tecnica. Nel complesso l'offerta risulta molto buona.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,4	0,4	0,4	0,4	2,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Per l'aggiornamento si prevede una tempistica pari a 3 giorni dalla modifica. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**40,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 1									
OPERATORE ECONOMICO GETEC Italia S.p.A. **……..**									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa nell'impegno in FTE nel monte orario con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di una sede logistica in zona prossima alle sedi del Lotto. La consistenza delle squadre di emergenza in presidio è ben dettagliata Complessivamente l'offerta risulta molto buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì l'incremento cospicuo delle attività e un più che cospicuo delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	1	1	1	1	2,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l'hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione e la riduzione del tempo di presentazione dello stesso. Nel complesso l'offerta risulta ottima
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la previsione di un supporto formativo per il personale dell'AS pari a 240 ore annue e la nomina di un addetto esperto CAM. Si apprezza l'adozione di sonde per la misurazione di paramentri ambientali volti al risparmio energetico. L'offerta risulta nel suo complesso buona
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,20	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure e la fornitura di impianti temporanei di emergenza. Nel complesso l'offerta risulta discreta

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre che l'aggiornamento avverrà in tempo reale. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**43,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 1									
OPERATORE ECONOMICO GUERRATO S.p.A. **……..**									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa nell'impegno in FTE nel monte orario, e nei livelli professionali con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. La consistenza delle squadre di emergenza in presidio è ben dettagliata. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile . Si apprezza altresì l'incremento sensibile delle attività e delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta buona

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la previsione di un servizio di formazione addestramento e affiancamento del personale sull'uso della piattaforma con assistenza tecnica a supporto con percorsi formativi annuali di aggiornamento quale strumento efficace, al fine di garantire al personale dell'azienda sanitaria la riduzione del tempo dedicato alle attività dell'oggetto dell' appalto e una puntuale verifica dei risultati attesi. Si apprezza altresì il call center organizzato in due sedi e presidiato h24 per 365 giorni all'anno con operatori umani. Nel complesso l'offerta risulta buona.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0	0	0	0	0,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**					1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**27,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 1									
OPERATORE ECONOMICO Omnia Servitia Srl **……..**									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,2	0,2	0,2	0,2	3,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. In relazione alle strutture logistiche l'offerente dichiara la presenza di sedi logistiche in prossimità del lotto di riferimento. Complessivamente l'offerta risulta più che sufficiente
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza l'adozione di sonde per la misurazione di paramentri ambientali volti al risparmio energetico e la predisposizione, in fase di avvio del servizio, di un piano di formazione a distanza per i dipendenti dell'AS. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si evidenziano elementi migliorativi apprezzabili. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,4	0,4	0,4	0,4	2,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la presenza dell'operatore umano h24 365 giorni all'anno. Nel complesso l' offerta risulta discreta.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Nel complesso l'offerta risulta buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\		Non presenta certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**21,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 1

OPERATORE ECONOMICO RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS S.P.A.

……...

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel monte orario, nell'impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di una sede logistica in zona prossima alle sedi del Lotto. La consistenza delle squadre di emergenza in presidio è dettagliata. Complessivamente l'offerta risulta molto buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì l'incremento cospicuo delle attività e un aumento più che cospicuo della frequenza degli interventi in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la definizione di un programma di formazione iniziale di tutti i dipendenti impiegati ed eventualmente riassorbiti prevedendo specifiche sessioni formative orientate alla commessa. Si apprezza l'utilizzo di un team di efficientamento energetico e prestazionale e l'adozione di sonde per la misurazione di paramentri ambientali volti al risparmio energetico. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,20	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure e la fornitura di impianti temporanei di emergenza e fornitura di combustibile. Nel complesso l'offerta risulta discreta

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare il call center con operatori umani h24 7/7 con infrastruttura tecnologica multi canale, con tempi di risposta inferiori a 20 secondi, il piano formativo di avvio della piattaforma che si svolge entro i 6 mesi e sessioni periodiche di recup formativo quali strumenti efficaci, al fine di garantire al personale dell' azienda sanitaria la riduzione del tempo dedicato alle attività dell'oggetto dell'appalto e una puntuale verifica dei risultati attesi. Nel complesso l'offerta risulta buona.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre che le tempistiche di aggiornamento prevedono per l'intervento singolo 1 giorno, per quello localizzato 3 giorni e per quello rilevante 10 giorni. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**47,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 1									
OPERATORE ECONOMICO Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento S.A.C.C.I.R., Mandataria COGECO 7 S.r.l., Mandante ENERGIA 2020 S.R.L., Mandante ……..									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo: • maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci; • maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa; • migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso; • miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per : - squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse; - squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale; - squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel monte orario con riferimento al lotto considerato. Complessivamente l'offerta risulta discreta
B	**Piano di Manutenzione Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti: • migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi; • strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici; • proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale; • maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato; • miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi, • riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale; • modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si evidenziano elementi migliorativi apprezzabili. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Nel complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**	\	\	\	\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**20,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 1

OPERATORE ECONOMICO SIRAM S.p.A.

……...

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel monte orario, nell'impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di una sede logistica in zona prossima alle sedi del Lotto. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì l'incremento più che cospicuo delle attività e delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,8	0,8	0,8	0,8	7,20	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la previsione di corsi di formazione per ogni figura professionale impiegata nell'appalto. Si apprezza molto l'esecuzione di interventi pilota di riqualificazione energetica quale strumento conoscitivo a disposizione dell'ente per la scelta di ulteriori futuri interventi. Si segnala l'adozione di sonde e sensori per la misurazione di paramentri ambientali. Nel suo complesso l'offerta risulta molta buona 0,8
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,20	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure e la fornitura di impianti temporanei di emergenza. Nel complesso l'offerta risulta discreta

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti.Si apprezzano in particolare la disponibilità del Sistema informativo fin dall'avvio della convenzione, la futura applicazione di intelligenza artificiale quale supporto per il servizio oggetto dell'appalto, il call center h24 365 giorni all'anno presidiato da operatori umani, con numero verde presso contact center interno all'azienda. Nel complesso l'offerta risulta buona.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezza l'adozione del sistema IPMVP. Nel complesso l' offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Nel complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**46,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 2									
OPERATORE ECONOMICO A2A CALORE & SERVIZI S.R.L. Mandataria A.B.P. NOCIVELLI S.P.A. Mandante ……..									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo: • maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci; • maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa; • migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso; • miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per : - squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse; - squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale; - squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.

B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l'hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che l'operatore economico offre l'installazione di pannelli fotovoltaici su tutte le centrali termiche finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e del risparmio energetico. L'offerta risulta nel suo complesso discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la previsione della mitigazione dell'emissione di polveri attraverso l'impiego di protezioni per confinamento aree. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza in particolare l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Nel complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**	\	\	\	\	1,00	Presenza del certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**13,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 2

OPERATORE ECONOMICO AXIOMA ENERGY SERVICES SRL (già POLYGON S.R.L.) Mandataria
CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE, Mandante
C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.p.A., Mandante

……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: l'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa , nel monte orario, nell'impegno in FTE, e nei livelli professionali con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di una sede e di un magazzino centrale in zona prossima alle sedi del Lotto. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Si apprezza altresì l'incremento sensibile delle attività in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta buona

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la proposta di corsi e abilitazioni atti a valorizzare la professionalità degli operatori e di dispositivi di monitoraggio da installare al fine della riduzione dell'impatto ambientale. L'offerta risulta nel suo complesso discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Sono apprezzabili le modalità di interfacciamento che l'operatore economico ha evidenziato e in particolare la distinzione in procedure diversificate in base alle esigenze. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza in particolare l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Nel complesso l'offerta risulta molto buona.
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza del certificato valido
			70						
Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)									**31,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva									**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento									**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J									\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale									\
LOTTO 2									

OPERATORE ECONOMICO CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa Mandataria
MEIT Multiservice S.r.l. Mandante

……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: l'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nell'impegno in FTE, con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle indicazioni delle strutture logistiche e delle attrezzature, si evidenzia che non sono pertinenti rispetto al lotto considerato. Complessivamente l'offerta risulta Discreta
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in urgenza, ordinario e differibile. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	1	1	1	1	2,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l'hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione e la riduzione del tempo di presentazione dello stesso. Nel complesso l'offerta risulta ottima
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la disponibilità ad effettuare interventi al di fuori dell'orario di servizio. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	1	1	1	1	5,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza in particolare l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre l' aggiornamento proposto nei 15 giorni successivi al semestre. Nel complesso l'offerta risulta ottima
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**	\	\	\	\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**23,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 2

OPERATORE ECONOMICO COMAT SPA Mandataria
SANTA TERESA ENERGY SRL Mandante
TEPOR SPA Mandante

……...

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che l'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel rilevante impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. Complessivamente l'offerta risulta buona.
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona.
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare l'impegno ad effettuare due valutazioni annue a campione degli indici di confort, in applicazione delle metodiche PMV e PPD. L'offerente intende conservare e innalzare il livello di sicurezza degli impianti attraverso un piano di formazione adeguato e dettagliato. Si apprezza inoltre l'installazione di sistemi di misurazione e regolazione per raggiungere un maggior risparmio energetico. L'offerta risulta nel complesso discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione di come l'operatore economico intende gestire le proprie attività con l'obiettivo di ridurre disservizi e disagi verso gli utenti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0	0	0	0	0,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	1	1	1	1	5,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre che l'operatore offre il completamento dei rilievi in 90 giorni e l' aggiornamento negli anni successivi. Nel complesso l'offerta risulta ottima
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**	\	\	\	\	0,00	Non allega certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**26,80**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 2

OPERATORE ECONOMICO CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Mandataria
ALFREDO CECCHINI S.r.l. Mandante
I.F.M. Italiana Facility Management S.p.A. Mandante

……...

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,2	0,2	0,2	0,2	3,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che l'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa con riferimento al lotto considerato. Complessivamente l'offerta risulta più che sufficiente

B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la riduzione dei tempi di intervento ordinario ed in urgenza e dei relativi tempi di ripristino. Si apprezza altresì l'incremento cospicuo delle attività e delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti Si apprezza in particolare la presenza di un software che analizza in tempo reale l'assetto ottimale dei sistemi di produzione energetica con elementi ben descritti. Inoltre si apprezza come l'offerta analizzi i processi che intende applicare agli impianti, tra i quali l'adeguata sequenza di accensione dei gruppi frigo, al fine di ottenere un maggior risparmio energetico. L'offerta risulta nel complesso discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,6	0,6	0,6	0,6	4,80	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la completezza ed il dettaglio della descrizione delle procedure e l'impegno a presentare il piano specifico di qualità entro 30 giorni dalla richiesta di offerta. Nel complesso l'offerta risulta buona

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,80	L'offerta tecnica non esplicita in maniera ordinata gli ambiti del criterio oggetto di analisi. Si apprezza in particolare, la messa a disposizione e l'operatività del sistema informativo entro 12 giorni dall'approvazione dell'ordinativo di fornitura, il call center attivo h24 per 365 giorni all'anno multicanale composto da operatori qualificati con risposta garantita inferiore a 15 secondi. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0	0	0	0	0,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**29,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 2

OPERATORE ECONOMICO OPERATORE ECONOMICO TECKAL SPA (già CONSORZIO STABILE CMF)

……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: l'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel monte orario, nel rilevante impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di sedi logistiche in zone prossima alle sedi del Lotto. Complessivamente l'offerta risulta buona

B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Si apprezza altresì l'incremento sensibile delle attività in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare il collocamento di sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti elettrici e di riscaldamento e raffrescamento, che, attraverso il sistema Informativo, tramite algoritmi di Intelligenza Artificiale, sarà in grado di valutare eventuali strategie di risparmio, validate da un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE). L'offerta risulta nel suo complesso buona.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,20	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure e la fornitura di impianti temporanei di emergenza. Nel complesso l'offerta risulta discreta

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,4	0,4	0,4	0,4	2,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza l'aggiornamento in tempo reale dell' anagrafica tecnica anche per i modelli BIM sfruttando smartphone e tablet. Nel complesso l' offerta risulta discreta
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza la riduzione del tempo per la consegna della diagnosi energetica a 60 giorni e gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Si apprezza inoltre l'adozione del sistema IPMVP. . Nel complesso l' offerta risulta buona.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza in particolare il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). I tempi di aggiornamento sono di una settimana. Inoltre l'operatore offre il completamento dei rilievi in 4 mesi. Nel suo complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**41,00**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 2									
OPERATORE ECONOMICO COOPSERVICE S. COOP.P.A. Mandataria CARBOTERMO S.p.A. Mandante ……..									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo: • maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci; • maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa; • migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso; • miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per : - squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse; - squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale; - squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: l'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa , nel monte orario, nel rilevante impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di sedi logisitche in zona prossime alle sedi del Lotto. La consistenza delle squadre di emergenza in presidio è ben dettagliata. Complessivamente l'offerta risulta molto Buona
B	**Piano di Manutenzione Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti: • migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi; • strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici; • proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale; • maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato; • miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi, • riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale; • modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì l'incremento cospicuo delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta molto buona

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	1	1	1	1	2,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l'hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione e la riduzione del tempo di presentazione dello stesso. Nel complesso l'offerta risulta ottima
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti Si apprezza in particolare l'inserimento in organigramma di uno specialista CAM & waste manager al fine di ridurre l'impatto ambientale oltreché la messa a disposizione dell'Azienda Sanitaria di un veicolo a basso impatto ambientale. L'offerta risulta nel suo complesso discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione di come l'operatore economico intende gestire le proprie attività con l'obiettivo di ridurre disservizi e disagi verso gli utenti. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la previsione di operatività delle principali funzioni del sistema informativo in tempo zero sin dalla fase di convenzionamento e di start up dei servizi e la messa a regime dello stesso entro 60 giorni dalla firma dell'ordinativo di fornitura. Nel complesso l' offerta risulta buona
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Si apprezzano inoltre gli interventi proposti a titolo gratuito quali fornitura di cospicuo numero di lampade a led, di valvole termostatiche, di sensori di presenza nei servizi igienici e di temporizzatori per lavandini e docce. Nel complesso l'offerta risulta buona.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano le modalità di redazione degli elaborati in BIM per i quali si identificata un grado di dettaglio e di aggiornamento adeguati. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**44,20**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 2									
OPERATORE ECONOMICO CPL Concordia Soc. Coop. **……..**									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa , nel monte orario, nell'impegno in FTE, con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di sedi logistiche in prossimità delle sedi del Lotto. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in urgenza, ordinario e differibile. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti Si apprezza in particolare che l'offerente come elemento migliorativo offre la fornitura e l'installazione di stazione di ricarica e-bike e la riqualificazione dei motori UTA con portata > a 8000 mc. Si apprezza tra i processi finalizzati al risparmio energetico la previsione di una ronda di vigilanza su impianti di illuminazione e idrici, di un bilanciamento termico, lo sfiato termosifoni, l'utilizzo esclusivo di lampade a led e di una campagna di volantinaggio come strumento di sensibilizzazione. L'offerta risulta nel suo complesso buona
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,6	0,6	0,6	0,6	4,80	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza come elemento migliorativo l' installazione di totem per la raccolta costante di segnalazioni, osservazioni, suggerimenti da parte dell'utenza. Si apprezza, anche, in particolare l'offerta di sistemi per fronteggiare eventi critici quali le perdite idriche occulte, alluvioni, emergenza meteo e dissesto idrogeologico. Nel complesso l'offerta risulta buona

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0	0	0	0	0,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	1	1	1	1	5,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre che l'aggiornamento avverrà in tempo reale. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima 1
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**32,80**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 2

OPERATORE ECONOMICO Edison Next Government S.r.l.
……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nell'impegno in FTE e nei livelli professionali con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di sedi logistiche in zona prossima alle sedi del Lotto. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile Si apprezza altresì l'incremento più che cospicuo delle attività e delle frequenze manutentive in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti Si apprezza in particolare l'adozione della Carbon Footprint (impronta di carbonio) delle strutture e che terrà traccia dell'evoluzione delle emissioni nel corso degli anni contrattuali in modo da valutare se le misure di sostenibilità adottate portino i risultati attesi in modo da procedere con le eventuali ed opportune correzioni, l'utilizzo della piattaforma Predittiva congiuntamente al monitoraggio impianti effettuato tramite ricorso al Sistema BMS di monitoraggio e controllo impianti. Si apprezza l'utilizzo del modulo informatico dedicato all' energy management ed la previsione di un piano di sensibilizzazione rivolto all'utenza. L'offerta risulta nel suo complesso buona
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la completezza ed il dettaglio della descrizione delle procedure. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,80	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che l'operatore economico si è reso disponibile a fornire il sistema informativo entro 60 giorni dall' ordinativo di fornitura e a fornire un'adeguata e puntuale formazione iniziale e una formazione specifica in continuo quale strumento efficace. Si apprezzano le modalità di elaborazione della documentazione tecnica relativa al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche con modellazione BIM, e l'aggiornamento dell' anagrafica tecnica che sarà disponibile entro 4 mesi dall'inizio del servizio. Nel complesso l' offerta risulta molto buona.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	1	1	1	1	9,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Si apprezzano inoltre gli interventi proposti a titolo gratuito quali fornitura di un più che cospicuo numero di lampade a led, di valvole termostatiche, di sensori di presenza nei servizi igienici e di temporizzatori per lavandini e docce. Nel complesso l'offerta risulta ottima
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano le modalità di redazione degli elaborati in BIM per i quali viene identificato il grado di dettaglio più adeguato nei diversi livelli di cui si compone la struttura ad albero presentata. L'aggiornamento avverrà in tempo reale. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**50,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 2

OPERATORE ECONOMICO ENGIE SERVIZI SPA Mandataria
ALPERIA GREEN FUTURE SRL Mandante

……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel monte orario, nel rilevante impegno in FTE, e nei livelli professionali con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di un sedi logistiche in zona prossima alle sedi del Lotto. La consistenza delle squadre di emergenza in presidio è ben dettagliata Complessivamente l'offerta risulta molto Buona 0,8
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì l'incremento più che cospicuo delle attività e delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	1	1	1	1	2,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l'hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione e la riduzione del tempo di presentazione dello stesso. Nel complesso l'offerta risulta ottima
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare l'utilizzo del modulo informatico dedicato all' energy management e la previsione di un piano di sensibilizzazione rivolto all'utenza come la spiegazione dei tool adottabili per la riduzione della Carbon Footprint (impronta di carbonio). Si apprezza l'adozione di sonde per la misurazione di paramentri ambientali volti al risparmio energetico. L'offerta risulta nel suo complesso buona 0,6
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la campagna di informazione relativa al processo di gestione dei reclami e solleciti. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,80	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare il call center aziendale attivo 24h su 24 365 giorni all'anno con numero verde dedicato gestito da operatori umani, la riduzione del tempo di messa a disposizione del rilievo aggiornato del patrimonio impiantistico in 100 giorni rispetto ai 180 richiesti , l' aggiornamento periodico in relazione agli interventi effettuati entro 2 giorni lavorativi, su database impiantistico, ed entro 15 giorni lavorativi per gli elaborati grafici anche in modalità BIM. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Si apprezza inoltre l'adozione del sistema IPMVP. Nel complesso l' offerta risulta discreta.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD).Si apprezza inoltre che per l'aggiornamento si prevede una tempistica pari a 15 giorni. Nel suo complesso l'offerta risulta molta buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**49,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 2									
OPERATORE ECONOMICO GEMMO S.p.A. **……..**									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nell'impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza , urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì il raddoppio delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima 1

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare l'utilizzo di un team di energy managment che valuterà le emissioni di CO2 e il water footprint. L'offerta risulta nel suo complesso discreta
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza che l'offerente descriva come intende gestire le proprie attività con l'obiettivo di ridurre disservizi e disagi verso gli utenti. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,80	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare l'implementazione e la disponibilità del Sistema informativo entro 60 giorni dall'invio dell'ordinativo di fornitura, il call center operativo 24h su 24 365 giorni all'anno, gestito da operatori umani, con risposta rapida entro 15 secondi dalla chiamata, ed infine che ad ogni intervento sul patrimonio impiantistico è prevista, in tre giorni, la modifica del modello BIM e l'aggiornamento dell'anagrafe tecnica. Nel complesso l'offerta risulta molto buona.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,4	0,4	0,4	0,4	2,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Per l'aggiornamento si prevede una tempistica pari a 3 giorni dalla modifica. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**40,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 2									
OPERATORE ECONOMICO GETEC Italia S.p.A. **……..**									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa nell'impegno in FTE nel monte orario con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di una sede logistica in zona prossima alle sedi del Lotto. La consistenza delle squadre di emergenza in presidio è ben dettagliata Complessivamente l'offerta risulta molto buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì l'incremento cospicuo delle attività e un più che cospicuo delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	1	1	1	1	2,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l'hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione e la riduzione del tempo di presentazione dello stesso. Nel complesso l'offerta risulta ottima
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la previsione di un supporto formativo per il personale dell'AS pari a 240 ore annue e la nomina di un addetto esperto CAM. Si apprezza l'adozione di sonde per la misurazione di paramentri ambientali volti al risparmio energetico. L'offerta risulta nel suo complesso buona
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,20	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure e la fornitura di impianti temporanei di emergenza. Nel complesso l'offerta risulta discreta

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre che l'aggiornamento avverrà in tempo reale. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**43,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 2									
OPERATORE ECONOMICO GUERRATO S.p.A. **……..**									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa nell'impegno in FTE nel monte orario, e nei livelli professionali con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. La consistenza delle squadre di emergenza in presidio è ben dettagliata. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile . Si apprezza altresì l'incremento sensibile delle attività e delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta buona

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la previsione di un servizio di formazione addestramento e affiancamento del personale sull'uso della piattaforma con assistenza tecnica a supporto con percorsi formativi annuali di aggiornamento quale strumento efficace, al fine di garantire al personale dell'azienda sanitaria la riduzione del tempo dedicato alle attività dell'oggetto dell' appalto e una puntuale verifica dei risultati attesi. Si apprezza altresì il call center organizzato in due sedi e presidiato h24 per 365 giorni all'anno con operatori umani. Nel complesso l'offerta risulta buona.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0	0	0	0	0,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**27,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 2									
OPERATORE ECONOMICO Omnia Servitia Srl **……..**									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,2	0,2	0,2	0,2	3,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. In relazione alle strutture logistiche l'offerente dichiara la presenza di sedi logistiche in prossimità del lotto di riferimento. Complessivamente l'offerta risulta più che sufficiente
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza l'adozione di sonde per la misurazione di paramentri ambientali volti al risparmio energetico e la predisposizione, in fase di avvio del servizio, di un piano di formazione a distanza per i dipendenti dell'AS. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si evidenziano elementi migliorativi apprezzabili. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,4	0,4	0,4	0,4	2,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la presenza dell'operatore umano h24 365 giorni all'anno. Nel complesso l' offerta risulta discreta.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Nel complesso l'offerta risulta buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**	\	\	\	\	0,00	Non presenta certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**21,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 2

OPERATORE ECONOMICO RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS S.P.A.

……...

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	RENOVIT: La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel monte orario, nell'impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di una sede logistica in zona prossima alle sedi del Lotto. La consistenza delle squadre di emergenza in presidio è dettagliata. Complessivamente l'offerta risulta molto buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì l'incremento cospicuo delle attività e un aumento più che cospicuo della frequenza degli interventi in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la definizione di un programma di formazione iniziale di tutti i dipendenti impiegati ed eventualmente riassorbiti prevedendo specifiche sessioni formative orientate alla commessa. Si apprezza l'utilizzo di un team di efficientamento energetico e prestazionale e l'adozione di sonde per la misurazione di paramentri ambientali volti al risparmio energetico. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,20	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure e la fornitura di impianti temporanei di emergenza e fornitura di combustibile. Nel complesso l'offerta risulta discreta

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare il call center con operatori umani h24 7/7 con infrastruttura tecnologica multi canale, con tempi di risposta inferiori a 20 secondi, il piano formativo di avvio della piattaforma che si svolge entro i 6 mesi e sessioni periodiche di recup formativo quali strumenti efficaci, al fine di garantire al personale dell' azienda sanitaria la riduzione del tempo dedicato alle attività dell'oggetto dell'appalto e una puntuale verifica dei risultati attesi. Nel complesso l'offerta risulta buona.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre che le tempistiche di aggiornamento prevedono per l'intervento singolo 1 giorno, per quello localizzato 3 giorni e per quello rilevante 10 giorni. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**47,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 2									
OPERATORE ECONOMICO Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento S.A.C.C.I.R., Mandataria COGECO 7 S.r.l., Mandante ENERGIA 2020 S.R.L., Mandante ……..									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo: • maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci; • maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa; • migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso; • miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per : - squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse; - squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale; - squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel monte orario con riferimento al lotto considerato. Complessivamente l'offerta risulta discreta
B	**Piano di Manutenzione Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti: • migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi; • strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici; • proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale; • maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato; • miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi, • riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale; • modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si evidenziano elementi migliorativi apprezzabili. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Nel complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**	\	\	\	\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**20,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 2

OPERATORE ECONOMICO SIRAM S.p.A.

……...

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel monte orario, nell'impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di una sede logistica in zona prossima alle sedi del Lotto. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì l'incremento più che cospicuo delle attività e delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,8	0,8	0,8	0,8	7,20	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la previsione di corsi di formazione per ogni figura professionale impiegata nell'appalto. Si apprezza molto l'esecuzione di interventi pilota di riqualificazione energetica quale strumento conoscitivo a disposizione dell'ente per la scelta di ulteriori futuri interventi. Si segnala l'adozione di sonde e sensori per la misurazione di paramentri ambientali. Nel suo complesso l'offerta risulta molta buona
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,20	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure e la fornitura di impianti temporanei di emergenza. Nel complesso l'offerta risulta discreta

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti.Si apprezzano in particolare la disponibilità del Sistema informativo fin dall'avvio della convenzione, la futura applicazione di intelligenza artificiale quale supporto per il servizio oggetto dell'appalto, il call center h24 365 giorni all'anno presidiato da operatori umani, con numero verde presso contact center interno all'azienda. Nel complesso l'offerta risulta buona.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezza l'adozione del sistema IPMVP. Nel complesso l' offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Nel complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**46,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 3									
OPERATORE ECONOMICO A2A CALORE & SERVIZI S.R.L. Mandataria A.B.P. NOCIVELLI S.P.A. Mandante ……..									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo: • maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci; • maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa; • migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso; • miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per : - squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse; - squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale; - squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.

B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l'hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che l'operatore economico offre l'installazione di pannelli fotovoltaici su tutte le centrali termiche finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e del risparmio energetico. L'offerta risulta nel suo complesso discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la previsione della mitigazione dell'emissione di polveri attraverso l'impiego di protezioni per confinamento aree. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza in particolare l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Nel complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**	\	\	\	\	1,00	Presenza del certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**13,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 3

OPERATORE ECONOMICO AXIOMA ENERGY SERVICES SRL (già POLYGON S.R.L.) Mandataria
CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE, Mandante
C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.p.A., Mandante

……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: l'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa , nel monte orario, nell'impegno in FTE, e nei livelli professionali con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di una sede e di un magazzino centrale in zona prossima alle sedi del Lotto. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Si apprezza altresì l'incremento sensibile delle attività in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta buona

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la proposta di corsi e abilitazioni atti a valorizzare la professionalità degli operatori e di dispositivi di monitoraggio da installare al fine della riduzione dell'impatto ambientale. L'offerta risulta nel suo complesso discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Sono apprezzabili le modalità di interfacciamento che l'operatore economico ha evidenziato e in particolare la distinzione in procedure diversificate in base alle esigenze. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza in particolare l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Nel complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza del certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**31,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 3

OPERATORE ECONOMICO CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa Mandataria
MEIT Multiservice S.r.l. Mandante

……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: l'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nell'impegno in FTE, con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle indicazioni delle strutture logistiche e delle attrezzature, si evidenzia che non sono pertinenti rispetto al lotto considerato. Complessivamente l'offerta risulta Discreta
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in urgenza, ordinario e differibile. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	1	1	1	1	2,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l'hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione e la riduzione del tempo di presentazione dello stesso. Nel complesso l'offerta risulta ottima.
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la disponibilità ad effettuare interventi al di fuori dell'orario di servizio. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	1	1	1	1	5,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza in particolare l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre l' aggiornamento proposto nei 15 giorni successivi al semestre. Nel complesso l'offerta risulta ottima
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**	\	\	\	\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**23,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 3

OPERATORE ECONOMICO COMAT SPA Mandataria
SANTA TERESA ENERGY SRL Mandante
TEPOR SPA Mandante

……...

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che l'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel rilevante impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. Complessivamente l'offerta risulta buona.
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona.
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare l'impegno ad effettuare due valutazioni annue a campione degli indici di confort, in applicazione delle metodiche PMV e PPD. L'offerente intende conservare e innalzare il livello di sicurezza degli impianti attraverso un piano di formazione adeguato e dettagliato. Si apprezza inoltre l'installazione di sistemi di misurazione e regolazione per raggiungere un maggior risparmio energetico. L'offerta risulta nel complesso discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione di come l'operatore economico intende gestire le proprie attività con l'obiettivo di ridurre disservizi e disagi verso gli utenti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0	0	0	0	0,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	1	1	1	1	5,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre che l'operatore offre il completamento dei rilievi in 90 giorni e l' aggiornamento negli anni successivi. Nel complesso l'offerta risulta ottima
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**	\	\	\	\	0,00	Non allega certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**26,80**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 3									
OPERATORE ECONOMICO CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Mandataria ALFREDO CECCHINI S.r.l. Mandante I.F.M. Italiana Facility Management S.p.A. Mandante ……..									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo: • maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci; • maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa; • migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso; • miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per : - squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse; - squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale; - squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,2	0,2	0,2	0,2	3,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che l'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa con riferimento al lotto considerato. Complessivamente l'offerta risulta più che sufficiente

B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la riduzione dei tempi di intervento ordinario ed in urgenza e dei relativi tempi di ripristino. Si apprezza altresì l'incremento cospicuo delle attività e delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti Si apprezza in particolare la presenza di un software che analizza in tempo reale l'assetto ottimale dei sistemi di produzione energetica con elementi ben descritti. Inoltre si apprezza come l'offerta analizzi i processi che intende applicare agli impianti, tra i quali l'adeguata sequenza di accensione dei gruppi frigo, al fine di ottenere un maggior risparmio energetico. L'offerta risulta nel complesso discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,6	0,6	0,6	0,6	4,80	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la completezza ed il dettaglio della descrizione delle procedure e l'impegno a presentare il piano specifico di qualità entro 30 giorni dalla richiesta di offerta. Nel complesso l'offerta risulta buona

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,80	L'offerta tecnica non esplicita in maniera ordinata gli ambiti del criterio oggetto di analisi. Si apprezza in particolare, la messa a disposizione e l'operatività del sistema informativo entro 12 giorni dall'approvazione dell'ordinativo di fornitura, il call center attivo h24 per 365 giorni all'anno multicanale composto da operatori qualificati con risposta garantita inferiore a 15 secondi. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0	0	0	0	0,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**29,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 3

OPERATORE ECONOMICO OPERATORE ECONOMICO TECKAL SPA (già CONSORZIO STABILE CMF)

……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. L' offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel monte orario, nel rilevante impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di sedi logistiche in zone prossima alle sedi del Lotto. Complessivamente l'offerta risulta buona

B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Si apprezza altresì l'incremento sensibile delle attività in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare il collocamento di sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti elettrici e di riscaldamento e raffrescamento, che, attraverso il sistema Informativo, tramite algoritmi di Intelligenza Artificiale, sarà in grado di valutare eventuali strategie di risparmio, validate da un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE). L'offerta risulta nel suo complesso buona
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,20	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure e la fornitura di impianti temporanei di emergenza. Nel complesso l'offerta risulta discreta 0,4

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,4	0,4	0,4	0,4	2,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza l'aggiornamento in tempo reale dell' anagrafica tecnica anche per i modelli BIM sfruttando smartphone e tablet. Nel complesso l' offerta risulta discreta
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza la riduzione del tempo per la consegna della diagnosi energetica a 60 giorni e gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Si apprezza inoltre l'adozione del sistema IPMVP. . Nel complesso l' offerta risulta buona.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza in particolare il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). I tempi di aggiornamento sono di una settimana. Inoltre l'operatore offre il completamento dei rilievi in 4 mesi. Nel suo complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**41,00**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 3									
OPERATORE ECONOMICO COOPSERVICE S. COOP.P.A. Mandataria CARBOTERMO S.p.A. Mandante ……..									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo: • maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci; • maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa; • migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso; • miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per : - squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse; - squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale; - squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: l'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa , nel monte orario, nel rilevante impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di sedi logisitche in zona prossime alle sedi del Lotto. La consistenza delle squadre di emergenza in presidio è ben dettagliata. Complessivamente l'offerta risulta molto Buona
B	**Piano di Manutenzione Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti: • migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi; • strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici; • proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale; • maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato; • miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi, • riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale; • modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì l'incremento cospicuo delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta molto buona

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	1	1	1	1	2,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l'hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione e la riduzione del tempo di presentazione dello stesso. Nel complesso l'offerta risulta ottima
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti Si apprezza in particolare l'inserimento in organigramma di uno specialista CAM & waste manager al fine di ridurre l'impatto ambientale oltreché la messa a disposizione dell'Azienda Sanitaria di un veicolo a basso impatto ambientale. L'offerta risulta nel suo complesso discreta
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione di come l'operatore economico intende gestire le proprie attività con l'obiettivo di ridurre disservizi e disagi verso gli utenti. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente .

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la previsione di operatività delle principali funzioni del sistema informativo in tempo zero sin dalla fase di convenzionamento e di start up dei servizi e la messa a regime dello stesso entro 60 giorni dalla firma dell'ordinativo di fornitura. Nel complesso l' offerta risulta buona
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Si apprezzano inoltre gli interventi proposti a titolo gratuito quali fornitura di cospicuo numero di lampade a led, di valvole termostatiche, di sensori di presenza nei servizi igienici e di temporizzatori per lavandini e docce. Nel complesso l'offerta risulta buona.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano le modalità di redazione degli elaborati in BIM per i quali si identificata un grado di dettaglio e di aggiornamento adeguati. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**44,20**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 3									
OPERATORE ECONOMICO CPL Concordia Soc. Coop. **……..**									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa , nel monte orario, nell'impegno in FTE, con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di sedi logistiche in prossimità delle sedi del Lotto. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in urgenza, ordinario e differibile. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti Si apprezza in particolare che l'offerente come elemento migliorativo offre la fornitura e l'installazione di stazione di ricarica e-bike e la riqualificazione dei motori UTA con portata > a 8000 mc. Si apprezza tra i processi finalizzati al risparmio energetico la previsione di una ronda di vigilanza su impianti di illuminazione e idrici, di un bilanciamento termico, lo sfiato termosifoni, l'utilizzo esclusivo di lampade a led e di una campagna di volantinaggio come strumento di sensibilizzazione. L'offerta risulta nel suo complesso buona
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,6	0,6	0,6	0,6	4,80	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza come elemento migliorativo l' installazione di totem per la raccolta costante di segnalazioni, osservazioni, suggerimenti da parte dell'utenza. Si apprezza, anche, in particolare l'offerta di sistemi per fronteggiare eventi critici quali le perdite idriche occulte, alluvioni, emergenza meteo e dissesto idrogeologico. Nel complesso l'offerta risulta buona

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0	0	0	0	0,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	1	1	1	1	5,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre che l'aggiornamento avverrà in tempo reale. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**32,80**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 3

OPERATORE ECONOMICO Edison Next Government S.r.l.
……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nell'impegno in FTE e nei livelli professionali con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di sedi logistiche in zona prossima alle sedi del Lotto. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile Si apprezza altresì l'incremento più che cospicuo delle attività e delle frequenze manutentive in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti Si apprezza in particolare l'adozione della Carbon Footprint (impronta di carbonio) delle strutture e che terrà traccia dell'evoluzione delle emissioni nel corso degli anni contrattuali in modo da valutare se le misure di sostenibilità adottate portino i risultati attesi in modo da procedere con le eventuali ed opportune correzioni, l'utilizzo della piattaforma Predittiva congiuntamente al monitoraggio impianti effettuato tramite ricorso al Sistema BMS di monitoraggio e controllo impianti. Si apprezza l'utilizzo del modulo informatico dedicato all' energy management ed la previsione di un piano di sensibilizzazione rivolto all'utenza. L'offerta risulta nel suo complesso buona
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la completezza ed il dettaglio della descrizione delle procedure. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,80	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che l'operatore economico si è reso disponibile a fornire il sistema informativo entro 60 giorni dall' ordinativo di fornitura e a fornire un'adeguata e puntuale formazione iniziale e una formazione specifica in continuo quale strumento efficace. Si apprezzano le modalità di elaborazione della documentazione tecnica relativa al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche con modellazione BIM, e l'aggiornamento dell' anagrafica tecnica che sarà disponibile entro 4 mesi dall'inizio del servizio. Nel complesso l' offerta risulta molto buona.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	1	1	1	1	9,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Si apprezzano inoltre gli interventi proposti a titolo gratuito quali fornitura di un più che cospicuo numero di lampade a led, di valvole termostatiche, di sensori di presenza nei servizi igienici e di temporizzatori per lavandini e docce. Nel complesso l'offerta risulta ottima
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano le modalità di redazione degli elaborati in BIM per i quali viene identificato il grado di dettaglio più adeguato nei diversi livelli di cui si compone la struttura ad albero presentata. L'aggiornamento avverrà in tempo reale. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**50,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 3

OPERATORE ECONOMICO ENGIE SERVIZI SPA Mandataria
ALPERIA GREEN FUTURE SRL Mandante

……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel monte orario, nel rilevante impegno in FTE, e nei livelli professionali con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di un sedi logistiche in zona prossima alle sedi del Lotto. La consistenza delle squadre di emergenza in presidio è ben dettagliata Complessivamente l'offerta risulta molto Buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì l'incremento più che cospicuo delle attività e delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	1	1	1	1	2,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l'hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione e la riduzione del tempo di presentazione dello stesso. Nel complesso l'offerta risulta ottima
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare l'utilizzo del modulo informatico dedicato all' energy management e la previsione di un piano di sensibilizzazione rivolto all'utenza come la spiegazione dei tool adottabili per la riduzione della Carbon Footprint (impronta di carbonio). Si apprezza l'adozione di sonde per la misurazione di paramentri ambientali volti al risparmio energetico. L'offerta risulta nel suo complesso buona
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la campagna di informazione relativa al processo di gestione dei reclami e solleciti. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,80	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare il call center aziendale attivo 24h su 24 365 giorni all'anno con numero verde dedicato gestito da operatori umani, la riduzione del tempo di messa a disposizione del rilievo aggiornato del patrimonio impiantistico in 100 giorni rispetto ai 180 richiesti , l' aggiornamento periodico in relazione agli interventi effettuati entro 2 giorni lavorativi, su database impiantistico, ed entro 15 giorni lavorativi per gli elaborati grafici anche in modalità BIM. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Si apprezza inoltre l'adozione del sistema IPMVP. Nel complesso l' offerta risulta discreta.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD).Si apprezza inoltre che per l'aggiornamento si prevede una tempistica pari a 15 giorni. Nel suo complesso l'offerta risulta molta buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**49,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 3									
OPERATORE ECONOMICO GEMMO S.p.A. **……..**									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nell'impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza , urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì il raddoppio delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare l'utilizzo di un team di energy managment che valuterà le emissioni di CO2 e il water footprint. L'offerta risulta nel suo complesso discreta
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza che l'offerente descriva come intende gestire le proprie attività con l'obiettivo di ridurre disservizi e disagi verso gli utenti. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,80	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare l'implementazione e la disponibilità del Sistema informativo entro 60 giorni dall'invio dell'ordinativo di fornitura, il call center operativo 24h su 24 365 giorni all'anno, gestito da operatori umani, con risposta rapida entro 15 secondi dalla chiamata, ed infine che ad ogni intervento sul patrimonio impiantistico è prevista, in tre giorni, la modifica del modello BIM e l'aggiornamento dell'anagrafe tecnica. Nel complesso l'offerta risulta molto buona.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,4	0,4	0,4	0,4	2,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Per l'aggiornamento si prevede una tempistica pari a 3 giorni dalla modifica. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**40,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 3									
OPERATORE ECONOMICO GETEC Italia S.p.A. **……..**									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa nell'impegno in FTE nel monte orario con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di una sede logistica in zona prossima alle sedi del Lotto. La consistenza delle squadre di emergenza in presidio è ben dettagliata Complessivamente l'offerta risulta molto buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì l'incremento cospicuo delle attività e un più che cospicuo delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	1	1	1	1	2,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l'hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione e la riduzione del tempo di presentazione dello stesso. Nel complesso l'offerta risulta ottima
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la previsione di un supporto formativo per il personale dell'AS pari a 240 ore annue e la nomina di un addetto esperto CAM. Si apprezza l'adozione di sonde per la misurazione di paramentri ambientali volti al risparmio energetico. L'offerta risulta nel suo complesso buona
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,20	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure e la fornitura di impianti temporanei di emergenza. Nel complesso l'offerta risulta discreta

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre che l'aggiornamento avverrà in tempo reale. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**43,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 3									
OPERATORE ECONOMICO GUERRATO S.p.A. **……..**									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa nell'impegno in FTE nel monte orario, e nei livelli professionali con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. La consistenza delle squadre di emergenza in presidio è ben dettagliata. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile . Si apprezza altresì l'incremento sensibile delle attività e delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta buona

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la previsione di un servizio di formazione addestramento e affiancamento del personale sull'uso della piattaforma con assistenza tecnica a supporto con percorsi formativi annuali di aggiornamento quale strumento efficace, al fine di garantire al personale dell'azienda sanitaria la riduzione del tempo dedicato alle attività dell'oggetto dell' appalto e una puntuale verifica dei risultati attesi. Si apprezza altresì il call center organizzato in due sedi e presidiato h24 per 365 giorni all'anno con operatori umani. Nel complesso l'offerta risulta buona.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0	0	0	0	0,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**27,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 3									
OPERATORE ECONOMICO Omnia Servitia Srl ……..									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo: • maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci; • maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa; • migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso; • miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per : - squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse; - squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale; - squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,2	0,2	0,2	0,2	3,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. In relazione alle strutture logistiche l'offerente dichiara la presenza di sedi logistiche in prossimità del lotto di riferimento. Complessivamente l'offerta risulta più che sufficiente
B	**Piano di Manutenzione Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti: • migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi; • strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici; • proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale; • maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato; • miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi, • riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale; • modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza l'adozione di sonde per la misurazione di paramentri ambientali volti al risparmio energetico e la predisposizione, in fase di avvio del servizio, di un piano di formazione a distanza per i dipendenti dell'AS. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si evidenziano elementi migliorativi apprezzabili. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,4	0,4	0,4	0,4	2,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la presenza dell'operatore umano h24 365 giorni all'anno. Nel complesso l' offerta risulta discreta.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Nel complesso l'offerta risulta buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.**	**T**	**1**				\		Non presenta certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**21,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 3

OPERATORE ECONOMICO RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS S.P.A.

……...

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel monte orario, nell'impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di una sede logistica in zona prossima alle sedi del Lotto. La consistenza delle squadre di emergenza in presidio è dettagliata. Complessivamente l'offerta risulta molto buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì l'incremento cospicuo delle attività e un aumento più che cospicuo della frequenza degli interventi in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la definizione di un programma di formazione iniziale di tutti i dipendenti impiegati ed eventualmente riassorbiti prevedendo specifiche sessioni formative orientate alla commessa. Si apprezza l'utilizzo di un team di efficientamento energetico e prestazionale e l'adozione di sonde per la misurazione di paramentri ambientali volti al risparmio energetico. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,20	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure e la fornitura di impianti temporanei di emergenza e fornitura di combustibile. Nel complesso l'offerta risulta discreta

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare il call center con operatori umani h24 7/7 con infrastruttura tecnologica multi canale, con tempi di risposta inferiori a 20 secondi, il piano formativo di avvio della piattaforma che si svolge entro i 6 mesi e sessioni periodiche di recup formativo quali strumenti efficaci, al fine di garantire al personale dell' azienda sanitaria la riduzione del tempo dedicato alle attività dell'oggetto dell'appalto e una puntuale verifica dei risultati attesi. Nel complesso l'offerta risulta buona.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre che le tempistiche di aggiornamento prevedono per l'intervento singolo 1 giorno, per quello localizzato 3 giorni e per quello rilevante 10 giorni. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**47,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 3									
OPERATORE ECONOMICO Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento S.A.C.C.I.R., Mandataria COGECO 7 S.r.l., Mandante ENERGIA 2020 S.R.L., Mandante ……..									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo: • maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci; • maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa; • migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso; • miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per : - squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse; - squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale; - squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel monte orario con riferimento al lotto considerato. Complessivamente l'offerta risulta discreta
B	**Piano di Manutenzione Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti: • migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi; • strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici; • proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale; • maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato; • miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi, • riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale; • modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si evidenziano elementi migliorativi apprezzabili. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Nel complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**	\	\	\	\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**20,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 3

OPERATORE ECONOMICO SIRAM S.p.A.

……...

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel monte orario, nell'impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di una sede logistica in zona prossima alle sedi del Lotto. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì l'incremento più che cospicuo delle attività e delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,8	0,8	0,8	0,8	7,20	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la previsione di corsi di formazione per ogni figura professionale impiegata nell'appalto. Si apprezza molto l'esecuzione di interventi pilota di riqualificazione energetica quale strumento conoscitivo a disposizione dell'ente per la scelta di ulteriori futuri interventi. Si segnala l'adozione di sonde e sensori per la misurazione di paramentri ambientali. Nel suo complesso l'offerta risulta molta buona
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,20	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure e la fornitura di impianti temporanei di emergenza. Nel complesso l'offerta risulta discreta

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti.Si apprezzano in particolare la disponibilità del Sistema informativo fin dall'avvio della convenzione, la futura applicazione di intelligenza artificiale quale supporto per il servizio oggetto dell'appalto, il call center h24 365 giorni all'anno presidiato da operatori umani, con numero verde presso contact center interno all'azienda. Nel complesso l'offerta risulta buona.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezza l'adozione del sistema IPMVP. Nel complesso l' offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Nel complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**46,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 4									
OPERATORE ECONOMICO A2A CALORE & SERVIZI S.R.L. Mandataria A.B.P. NOCIVELLI S.P.A. Mandante ……..									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo: • maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci; • maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa; • migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso; • miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per : - squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse; - squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale; - squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.

B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l'hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che l'operatore economico offre l'installazione di pannelli fotovoltaici su tutte le centrali termiche finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e del risparmio energetico. L'offerta risulta nel suo complesso discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la previsione della mitigazione dell'emissione di polveri attraverso l'impiego di protezioni per confinamento aree. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza in particolare l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Nel complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**	\	\	\	\	1,00	Presenza del certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**13,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 4

OPERATORE ECONOMICO AXIOMA ENERGY SERVICES SRL (già POLYGON S.R.L.) Mandataria
CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE, Mandante
C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.p.A., Mandante

……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa , nel monte orario, nell'impegno in FTE, e nei livelli professionali con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di una sede e di un magazzino centrale in zona prossima alle sedi del Lotto. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Si apprezza altresì l'incremento sensibile delle attività in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta buona

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la proposta di corsi e abilitazioni atti a valorizzare la professionalità degli operatori e di dispositivi di monitoraggio da installare al fine della riduzione dell'impatto ambientale. L'offerta risulta nel suo complesso discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Sono apprezzabili le modalità di interfacciamento che l'operatore economico ha evidenziato e in particolare la distinzione in procedure diversificate in base alle esigenze. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza in particolare l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Nel complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza del certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**31,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 4

OPERATORE ECONOMICO CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa Mandataria
MEIT Multiservice S.r.l. Mandante

……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: l'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nell'impegno in FTE, con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle indicazioni delle strutture logistiche e delle attrezzature, si evidenzia che non sono pertinenti rispetto al lotto considerato. Complessivamente l'offerta risulta Discreta
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in urgenza, ordinario e differibile. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	1	1	1	1	2,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l'hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione e la riduzione del tempo di presentazione dello stesso. Nel complesso l'offerta risulta ottima.
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la disponibilità ad effettuare interventi al di fuori dell'orario di servizio. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	1	1	1	1	5,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza in particolare l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre l' aggiornamento proposto nei 15 giorni successivi al semestre. Nel complesso l'offerta risulta ottima
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**	\	\	\	\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**23,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 4

OPERATORE ECONOMICO COMAT SPA Mandataria
SANTA TERESA ENERGY SRL Mandante
TEPOR SPA Mandante

……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	Comat-Tepor-Santa Teresa: La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel rilevante impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona.
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare l'impegno ad effettuare due valutazioni annue a campione degli indici di confort, in applicazione delle metodiche PMV e PPD. L'offerente intende conservare e innalzare il livello di sicurezza degli impianti attraverso un piano di formazione adeguato e dettagliato. Si apprezza inoltre l'installazione di sistemi di misurazione e regolazione per raggiungere un maggior risparmio energetico. L'offerta risulta nel complesso discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione di come l'operatore economico intende gestire le proprie attività con l'obiettivo di ridurre disservizi e disagi verso gli utenti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0	0	0	0	0,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	1	1	1	1	5,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre che l'operatore offre il completamento dei rilievi in 90 giorni e l' aggiornamento negli anni successivi. Nel complesso l'offerta risulta ottima
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**	\	\	\	\	0,00	Non allega certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**26,80**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 4									
OPERATORE ECONOMICO CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Mandataria ALFREDO CECCHINI S.r.l. Mandante I.F.M. Italiana Facility Management S.p.A. Mandante ……..									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo: • maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci; • maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa; • migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso; • miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per : - squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse; - squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale; - squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,2	0,2	0,2	0,2	3,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che l'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa con riferimento al lotto considerato. Complessivamente l'offerta risulta più che sufficiente

B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la riduzione dei tempi di intervento ordinario ed in urgenza e dei relativi tempi di ripristino. Si apprezza altresì l'incremento cospicuo delle attività e delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti Si apprezza in particolare la presenza di un software che analizza in tempo reale l'assetto ottimale dei sistemi di produzione energetica con elementi ben descritti. Inoltre si apprezza come l'offerta analizzi i processi che intende applicare agli impianti, tra i quali l'adeguata sequenza di accensione dei gruppi frigo, al fine di ottenere un maggior risparmio energetico. L'offerta risulta nel complesso discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,6	0,6	0,6	0,6	4,80	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la completezza ed il dettaglio della descrizione delle procedure e l'impegno a presentare il piano specifico di qualità entro 30 giorni dalla richiesta di offerta. Nel complesso l'offerta risulta buona

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,80	L'offerta tecnica non esplicita in maniera ordinata gli ambiti del criterio oggetto di analisi. Si apprezza in particolare, la messa a disposizione e l'operatività del sistema informativo entro 12 giorni dall'approvazione dell'ordinativo di fornitura, il call center attivo h24 per 365 giorni all'anno multicanale composto da operatori qualificati con risposta garantita inferiore a 15 secondi. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0	0	0	0	0,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**29,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 4

OPERATORE ECONOMICO OPERATORE ECONOMICO TECKAL SPA (già CONSORZIO STABILE CMF)

……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. L' offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel monte orario, nel rilevante impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di sedi logistiche in zone prossima alle sedi del Lotto. Complessivamente l'offerta risulta buona

B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Si apprezza altresì l'incremento sensibile delle attività in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare il collocamento di sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti elettrici e di riscaldamento e raffrescamento, che, attraverso il sistema Informativo, tramite algoritmi di Intelligenza Artificiale, sarà in grado di valutare eventuali strategie di risparmio, validate da un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE). L'offerta risulta nel suo complesso buona.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,20	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure e la fornitura di impianti temporanei di emergenza. Nel complesso l'offerta risulta discreta

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,4	0,4	0,4	0,4	2,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza l'aggiornamento in tempo reale dell' anagrafica tecnica anche per i modelli BIM sfruttando smartphone e tablet. Nel complesso l' offerta risulta discreta
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza la riduzione del tempo per la consegna della diagnosi energetica a 60 giorni e gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Si apprezza inoltre l'adozione del sistema IPMVP. . Nel complesso l' offerta risulta buona.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza in particolare il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). I tempi di aggiornamento sono di una settimana. Inoltre l'operatore offre il completamento dei rilievi in 4 mesi. Nel suo complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**41,00**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 4									
LOTTO 4									
OPERATORE ECONOMICO CPL Concordia Soc. Coop. ……..									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. L' offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa , nel monte orario, nell'impegno in FTE, con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di sedi logistiche in prossimità delle sedi del Lotto. Complessivamente l'offerta risulta buona

B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in urgenza, ordinario e differibile. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta 0,4
C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti Si apprezza in particolare che l'offerente come elemento migliorativo offre la fornitura e l'installazione di stazione di ricarica e-bike e la riqualificazione dei motori UTA con portata > a 8000 mc. Si apprezza tra i processi finalizzati al risparmio energetico la previsione di una ronda di vigilanza su impianti di illuminazione e idrici, di un bilanciamento termico, lo sfiato termosifoni, l'utilizzo esclusivo di lampade a led e di una campagna di volantinaggio come strumento di sensibilizzazione. L'offerta risulta nel suo complesso buona
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,6	0,6	0,6	0,6	4,80	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza come elemento migliorativo l' installazione di totem per la raccolta costante di segnalazioni, osservazioni, suggerimenti da parte dell'utenza. Si apprezza, anche, in particolare l'offerta di sistemi per fronteggiare eventi critici quali le perdite idriche occulte, alluvioni, emergenza meteo e dissesto idrogeologico. Nel complesso l'offerta risulta buona

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0	0	0	0	0,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	1	1	1	1	5,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre che l'aggiornamento avverrà in tempo reale. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**32,80**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 4

OPERATORE ECONOMICO Edison Next Government S.r.l.
……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nell'impegno in FTE e nei livelli professionali con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di sedi logistiche in zona prossima alle sedi del Lotto. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile Si apprezza altresì l'incremento più che cospicuo delle attività e delle frequenze manutentive in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti Si apprezza in particolare l'adozione della Carbon Footprint (impronta di carbonio) delle strutture e che terrà traccia dell'evoluzione delle emissioni nel corso degli anni contrattuali in modo da valutare se le misure di sostenibilità adottate portino i risultati attesi in modo da procedere con le eventuali ed opportune correzioni, l'utilizzo della piattaforma Predittiva congiuntamente al monitoraggio impianti effettuato tramite ricorso al Sistema BMS di monitoraggio e controllo impianti. Si apprezza l'utilizzo del modulo informatico dedicato all' energy management ed la previsione di un piano di sensibilizzazione rivolto all'utenza. L'offerta risulta nel suo complesso buona.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la completezza ed il dettaglio della descrizione delle procedure. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,80	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che l'operatore economico si è reso disponibile a fornire il sistema informativo entro 60 giorni dall' ordinativo di fornitura e a fornire un'adeguata e puntuale formazione iniziale e una formazione specifica in continuo quale strumento efficace. Si apprezzano le modalità di elaborazione della documentazione tecnica relativa al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche con modellazione BIM, e l'aggiornamento dell' anagrafica tecnica che sarà disponibile entro 4 mesi dall'inizio del servizio. Nel complesso l' offerta risulta molto buona.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	1	1	1	1	9,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Si apprezzano inoltre gli interventi proposti a titolo gratuito quali fornitura di un più che cospicuo numero di lampade a led, di valvole termostatiche, di sensori di presenza nei servizi igienici e di temporizzatori per lavandini e docce. Nel complesso l'offerta risulta ottima
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano le modalità di redazione degli elaborati in BIM per i quali viene identificato il grado di dettaglio più adeguato nei diversi livelli di cui si compone la struttura ad albero presentata. L'aggiornamento avverrà in tempo reale. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**50,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 4

OPERATORE ECONOMICO ENGIE SERVIZI SPA Mandataria
ALPERIA GREEN FUTURE SRL Mandante

……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel monte orario, nel rilevante impegno in FTE, e nei livelli professionali con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di un sedi logistiche in zona prossima alle sedi del Lotto. La consistenza delle squadre di emergenza in presidio è ben dettagliata Complessivamente l'offerta risulta molto Buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì l'incremento più che cospicuo delle attività e delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	1	1	1	1	2,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l'hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione e la riduzione del tempo di presentazione dello stesso. Nel complesso l'offerta risulta ottima
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare l'utilizzo del modulo informatico dedicato all' energy management e la previsione di un piano di sensibilizzazione rivolto all'utenza come la spiegazione dei tool adottabili per la riduzione della Carbon Footprint (impronta di carbonio). Si apprezza l'adozione di sonde per la misurazione di paramentri ambientali volti al risparmio energetico. L'offerta risulta nel suo complesso buona.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la campagna di informazione relativa al processo di gestione dei reclami e solleciti. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,80	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare il call center aziendale attivo 24h su 24 365 giorni all'anno con numero verde dedicato gestito da operatori umani, la riduzione del tempo di messa a disposizione del rilievo aggiornato del patrimonio impiantistico in 100 giorni rispetto ai 180 richiesti , l' aggiornamento periodico in relazione agli interventi effettuati entro 2 giorni lavorativi, su database impiantistico, ed entro 15 giorni lavorativi per gli elaborati grafici anche in modalità BIM. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Si apprezza inoltre l'adozione del sistema IPMVP. Nel complesso l' offerta risulta discreta.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD).Si apprezza inoltre che per l'aggiornamento si prevede una tempistica pari a 15 giorni. Nel suo complesso l'offerta risulta molta buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**49,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 4									
OPERATORE ECONOMICO GEMMO S.p.A. **……..**									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nell'impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza , urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì il raddoppio delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare l'utilizzo di un team di energy managment che valuterà le emissioni di CO2 e il water footprint. L'offerta risulta nel suo complesso discreta
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza che l'offerente descriva come intende gestire le proprie attività con l'obiettivo di ridurre disservizi e disagi verso gli utenti. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,80	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare l'implementazione e la disponibilità del Sistema informativo entro 60 giorni dall'invio dell'ordinativo di fornitura, il call center operativo 24h su 24 365 giorni all'anno, gestito da operatori umani, con risposta rapida entro 15 secondi dalla chiamata, ed infine che ad ogni intervento sul patrimonio impiantistico è prevista, in tre giorni, la modifica del modello BIM e l'aggiornamento dell'anagrafe tecnica. Nel complesso l'offerta risulta molto buona.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,4	0,4	0,4	0,4	2,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Per l'aggiornamento si prevede una tempistica pari a 3 giorni dalla modifica. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**40,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 4									
OPERATORE ECONOMICO GETEC Italia S.p.A. **……..**									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa nell'impegno in FTE nel monte orario con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di una sede logistica in zona prossima alle sedi del Lotto. La consistenza delle squadre di emergenza in presidio è ben dettagliata Complessivamente l'offerta risulta molto buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì l'incremento cospicuo delle attività e un più che cospicuo delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	1	1	1	1	2,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l'hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione e la riduzione del tempo di presentazione dello stesso. Nel complesso l'offerta risulta ottima
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la previsione di un supporto formativo per il personale dell'AS pari a 240 ore annue e la nomina di un addetto esperto CAM. Si apprezza l'adozione di sonde per la misurazione di paramentri ambientali volti al risparmio energetico. L'offerta risulta nel suo complesso buona
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,20	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure e la fornitura di impianti temporanei di emergenza. Nel complesso l'offerta risulta discreta

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre che l'aggiornamento avverrà in tempo reale. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**43,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 4									
OPERATORE ECONOMICO GUERRATO S.p.A. **……..**									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa nell'impegno in FTE nel monte orario, e nei livelli professionali con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. La consistenza delle squadre di emergenza in presidio è ben dettagliata. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile . Si apprezza altresì l'incremento sensibile delle attività e delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta buona

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente. 0
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la previsione di un servizio di formazione addestramento e affiancamento del personale sull'uso della piattaforma con assistenza tecnica a supporto con percorsi formativi annuali di aggiornamento quale strumento efficace, al fine di garantire al personale dell'azienda sanitaria la riduzione del tempo dedicato alle attività dell'oggetto dell' appalto e una puntuale verifica dei risultati attesi. Si apprezza altresì il call center organizzato in due sedi e presidiato h24 per 365 giorni all'anno con operatori umani. Nel complesso l'offerta risulta buona.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0	0	0	0	0,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**27,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 4									
OPERATORE ECONOMICO Omnia Servitia Srl ……..									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo: • maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci; • maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa; • migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso; • miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per : - squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse; - squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale; - squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,2	0,2	0,2	0,2	3,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. In relazione alle strutture logistiche l'offerente dichiara la presenza di sedi logistiche in prossimità del lotto di riferimento. Complessivamente l'offerta risulta più che sufficiente
B	**Piano di Manutenzione Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti: • migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi; • strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici; • proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale; • maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato; • miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi, • riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale; • modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza l'adozione di sonde per la misurazione di paramentri ambientali volti al risparmio energetico e la predisposizione, in fase di avvio del servizio, di un piano di formazione a distanza per i dipendenti dell'AS. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si evidenziano elementi migliorativi apprezzabili. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,4	0,4	0,4	0,4	2,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la presenza dell'operatore umano h24 365 giorni all'anno. Nel complesso l' offerta risulta discreta.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Nel complesso l'offerta risulta buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.**	**T**	**1**				\	0,00	Non presenta certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**21,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 4

OPERATORE ECONOMICO RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS S.P.A.

……...

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel monte orario, nell'impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di una sede logistica in zona prossima alle sedi del Lotto. La consistenza delle squadre di emergenza in presidio è dettagliata. Complessivamente l'offerta risulta molto buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì l'incremento cospicuo delle attività e un aumento più che cospicuo della frequenza degli interventi in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la definizione di un programma di formazione iniziale di tutti i dipendenti impiegati ed eventualmente riassorbiti prevedendo specifiche sessioni formative orientate alla commessa. Si apprezza l'utilizzo di un team di efficientamento energetico e prestazionale e l'adozione di sonde per la misurazione di paramentri ambientali volti al risparmio energetico. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,20	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure e la fornitura di impianti temporanei di emergenza e fornitura di combustibile. Nel complesso l'offerta risulta discreta

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare il call center con operatori umani h24 7/7 con infrastruttura tecnologica multi canale, con tempi di risposta inferiori a 20 secondi, il piano formativo di avvio della piattaforma che si svolge entro i 6 mesi e sessioni periodiche di recup formativo quali strumenti efficaci, al fine di garantire al personale dell' azienda sanitaria la riduzione del tempo dedicato alle attività dell'oggetto dell'appalto e una puntuale verifica dei risultati attesi. Nel complesso l'offerta risulta buona.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre che le tempistiche di aggiornamento prevedono per l'intervento singolo 1 giorno, per quello localizzato 3 giorni e per quello rilevante 10 giorni. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**47,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 4									
OPERATORE ECONOMICO SIRAM S.p.A. **……..**									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel monte orario, nell'impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di una sede logistica in zona prossima alle sedi del Lotto. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì l'incremento più che cospicuo delle attività e delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,8	0,8	0,8	0,8	7,20	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la previsione di corsi di formazione per ogni figura professionale impiegata nell'appalto. Si apprezza molto l'esecuzione di interventi pilota di riqualificazione energetica quale strumento conoscitivo a disposizione dell'ente per la scelta di ulteriori futuri interventi. Si segnala l'adozione di sonde e sensori per la misurazione di paramentri ambientali. Nel suo complesso l'offerta risulta molto buona
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,20	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure e la fornitura di impianti temporanei di emergenza. Nel complesso l'offerta risulta discreta

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti.Si apprezzano in particolare la disponibilità del Sistema informativo fin dall'avvio della convenzione, la futura applicazione di intelligenza artificiale quale supporto per il servizio oggetto dell'appalto, il call center h24 365 giorni all'anno presidiato da operatori umani, con numero verde presso contact center interno all'azienda. Nel complesso l'offerta risulta buona.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezza l'adozione del sistema IPMVP. Nel complesso l' offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Nel complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**46,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 5									
OPERATORE ECONOMICO A2A CALORE & SERVIZI S.R.L. Mandataria A.B.P. NOCIVELLI S.P.A. Mandante ……..									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo: • maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci; • maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa; • migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso; • miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per : - squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse; - squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale; - squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.

B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l'hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che l'operatore economico offre l'installazione di pannelli fotovoltaici su tutte le centrali termiche finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e del risparmio energetico. L'offerta risulta nel suo complesso discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la previsione della mitigazione dell'emissione di polveri attraverso l'impiego di protezioni per confinamento aree. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza in particolare l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Nel complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**	\	\	\	\	1,00	Presenza del certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**13,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 5

OPERATORE ECONOMICO AXIOMA ENERGY SERVICES SRL (già POLYGON S.R.L.) Mandataria
CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE, Mandante
C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.p.A., Mandante

……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: l'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa , nel monte orario, nell'impegno in FTE, e nei livelli professionali con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di una sede e di un magazzino centrale in zona prossima alle sedi del Lotto. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Si apprezza altresì l'incremento sensibile delle attività in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta buona

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la proposta di corsi e abilitazioni atti a valorizzare la professionalità degli operatori e di dispositivi di monitoraggio da installare al fine della riduzione dell'impatto ambientale. L'offerta risulta nel suo complesso discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Sono apprezzabili le modalità di interfacciamento che l'operatore economico ha evidenziato e in particolare la distinzione in procedure diversificate in base alle esigenze. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza in particolare l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Nel complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza del certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**31,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 5

OPERATORE ECONOMICO CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa Mandataria
MEIT Multiservice S.r.l. Mandante

……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nell'impegno in FTE, con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in urgenza, ordinario e differibile. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	1	1	1	1	2,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l'hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione e la riduzione del tempo di presentazione dello stesso. Nel complesso l'offerta risulta ottima.
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la disponibilità ad effettuare interventi al di fuori dell'orario di servizio. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	1	1	1	1	5,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza in particolare l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre l' aggiornamento proposto nei 15 giorni successivi al semestre. Nel complesso l'offerta risulta ottima
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**	\	\	\	\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**26,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 5

OPERATORE ECONOMICO COMAT SPA Mandataria
SANTA TERESA ENERGY SRL Mandante
TEPOR SPA Mandante

……...

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che l'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel rilevante impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. Complessivamente l'offerta risulta buona.
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona.
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare l'impegno ad effettuare due valutazioni annue a campione degli indici di confort, in applicazione delle metodiche PMV e PPD. L'offerente intende conservare e innalzare il livello di sicurezza degli impianti attraverso un piano di formazione adeguato e dettagliato. Si apprezza inoltre l'installazione di sistemi di misurazione e regolazione per raggiungere un maggior risparmio energetico. L'offerta risulta nel complesso discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione di come l'operatore economico intende gestire le proprie attività con l'obiettivo di ridurre disservizi e disagi verso gli utenti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0	0	0	0	0,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	1	1	1	1	5,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre che l'operatore offre il completamento dei rilievi in 90 giorni e l' aggiornamento negli anni successivi. Nel complesso l'offerta risulta ottima
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**	\	\	\	\	0,00	Non allega certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**26,80**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 5									
OPERATORE ECONOMICO CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Mandataria ALFREDO CECCHINI S.r.l. Mandante I.F.M. Italiana Facility Management S.p.A. Mandante ……..									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo: • maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci; • maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa; • migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso; • miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per : - squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse; - squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale; - squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,2	0,2	0,2	0,2	3,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che l'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa con riferimento al lotto considerato. Complessivamente l'offerta risulta più che sufficiente

B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la riduzione dei tempi di intervento ordinario ed in urgenza e dei relativi tempi di ripristino. Si apprezza altresì l'incremento cospicuo delle attività e delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti Si apprezza in particolare la presenza di un software che analizza in tempo reale l'assetto ottimale dei sistemi di produzione energetica con elementi ben descritti. Inoltre si apprezza come l'offerta analizzi i processi che intende applicare agli impianti, tra i quali l'adeguata sequenza di accensione dei gruppi frigo, al fine di ottenere un maggior risparmio energetico. L'offerta risulta nel complesso discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,6	0,6	0,6	0,6	4,80	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la completezza ed il dettaglio della descrizione delle procedure e l'impegno a presentare il piano specifico di qualità entro 30 giorni dalla richiesta di offerta. Nel complesso l'offerta risulta buona

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,80	L'offerta tecnica non esplicita in maniera ordinata gli ambiti del criterio oggetto di analisi. Si apprezza in particolare, la messa a disposizione e l'operatività del sistema informativo entro 12 giorni dall'approvazione dell'ordinativo di fornitura, il call center attivo h24 per 365 giorni all'anno multicanale composto da operatori qualificati con risposta garantita inferiore a 15 secondi. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0	0	0	0	0,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**29,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 5

OPERATORE ECONOMICO OPERATORE ECONOMICO TECKAL SPA (già CONSORZIO STABILE CMF)

……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. L' offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel monte orario, apprezzabile il più che rilevante impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di sedi logistiche in zone prossima alle sedi del Lotto. Complessivamente l'offerta risulta molto buona

B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Si apprezza altresì l'incremento sensibile delle attività in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare il collocamento di sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti elettrici e di riscaldamento e raffrescamento, che, attraverso il sistema Informativo, tramite algoritmi di Intelligenza Artificiale, sarà in grado di valutare eventuali strategie di risparmio, validate da un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE). L'offerta risulta nel suo complesso buona.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,20	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure e la fornitura di impianti temporanei di emergenza. Nel complesso l'offerta risulta discreta

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,4	0,4	0,4	0,4	2,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza l'aggiornamento in tempo reale dell' anagrafica tecnica anche per i modelli BIM sfruttando smartphone e tablet. Nel complesso l' offerta risulta discreta
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza la riduzione del tempo per la consegna della diagnosi energetica a 60 giorni e gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Si apprezza inoltre l'adozione del sistema IPMVP. . Nel complesso l' offerta risulta buona.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza in particolare il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). I tempi di aggiornamento sono di una settimana. Inoltre l'operatore offre il completamento dei rilievi in 4 mesi. Nel suo complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**44,00**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 5									
OPERATORE ECONOMICO COOPSERVICE S. COOP.P.A. Mandataria CARBOTERMO S.p.A. Mandante ……..									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo: • maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci; • maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa; • migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso; • miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per : - squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse; - squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale; - squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. L' offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa , nel monte orario, nel più che rilevante impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di sedi logisitche in zona prossime alle sedi del Lotto. La consistenza delle squadre di emergenza in presidio è ben dettagliata. Complessivamente l'offerta risulta ottima
B	**Piano di Manutenzione Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti: • migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi; • strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici; • proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale; • maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato; • miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi, • riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale; • modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì l'incremento cospicuo delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta molto buona 0,8

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	1	1	1	1	2,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l'hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione e la riduzione del tempo di presentazione dello stesso. Nel complesso l'offerta risulta ottima
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti Si apprezza in particolare l'inserimento in organigramma di uno specialista CAM & waste manager al fine di ridurre l'impatto ambientale oltreché la messa a disposizione dell'Azienda Sanitaria di un veicolo a basso impatto ambientale. L'offerta risulta nel suo complesso discreta
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione di come l'operatore economico intende gestire le proprie attività con l'obiettivo di ridurre disservizi e disagi verso gli utenti. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la previsione di operatività delle principali funzioni del sistema informativo in tempo zero sin dalla fase di convenzionamento e di start up dei servizi e la messa a regime dello stesso entro 60 giorni dalla firma dell'ordinativo di fornitura. Nel complesso l' offerta risulta buona
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Si apprezzano inoltre gli interventi proposti a titolo gratuito quali fornitura di cospicuo numero di lampade a led, di valvole termostatiche, di sensori di presenza nei servizi igienici e di temporizzatori per lavandini e docce. Nel complesso l'offerta risulta buona
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano le modalità di redazione degli elaborati in BIM per i quali si identificata un grado di dettaglio e di aggiornamento adeguati. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**47,20**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 5									
OPERATORE ECONOMICO CPL Concordia Soc. Coop. **……..**									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. L' offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa , nel monte orario, nel rilevante impegno in FTE, con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di sedi logistiche in prossimità delle sedi del Lotto. Complessivamente l'offerta risulta molto buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in urgenza, ordinario e differibile. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti Si apprezza in particolare che l'offerente come elemento migliorativo offre la fornitura e l'installazione di stazione di ricarica e-bike e la riqualificazione dei motori UTA con portata > a 8000 mc. Si apprezza tra i processi finalizzati al risparmio energetico la previsione di una ronda di vigilanza su impianti di illuminazione e idrici, di un bilanciamento termico, lo sfiato termosifoni, l'utilizzo esclusivo di lampade a led e di una campagna di volantinaggio come strumento di sensibilizzazione. L'offerta risulta nel suo complesso buona
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,6	0,6	0,6	0,6	4,80	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza come elemento migliorativo l' installazione di totem per la raccolta costante di segnalazioni, osservazioni, suggerimenti da parte dell'utenza. Si apprezza, anche, in particolare l'offerta di sistemi per fronteggiare eventi critici quali le perdite idriche occulte, alluvioni, emergenza meteo e dissesto idrogeologico. Nel complesso l'offerta risulta buona

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0	0	0	0	0,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	1	1	1	1	5,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre che l'aggiornamento avverrà in tempo reale. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.**	**T**	**1**	\	\	\	\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**35,80**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 5

OPERATORE ECONOMICO Edison Next Government S.r.l.
……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel rilevante impegno in FTE e nei livelli professionali con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di sedi logistiche in zona prossima alle sedi del Lotto. Complessivamente l'offerta risulta molto buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile Si apprezza altresì l'incremento più che cospicuo delle attività e delle frequenze manutentive in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti Si apprezza in particolare l'adozione della Carbon Footprint (impronta di carbonio) delle strutture e che terrà traccia dell'evoluzione delle emissioni nel corso degli anni contrattuali in modo da valutare se le misure di sostenibilità adottate portino i risultati attesi in modo da procedere con le eventuali ed opportune correzioni, l'utilizzo della piattaforma Predittiva congiuntamente al monitoraggio impianti effettuato tramite ricorso al Sistema BMS di monitoraggio e controllo impianti. Si apprezza l'utilizzo del modulo informatico dedicato all' energy management ed la previsione di un piano di sensibilizzazione rivolto all'utenza. L'offerta risulta nel suo complesso buona.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la completezza ed il dettaglio della descrizione delle procedure. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,80	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che l'operatore economico si è reso disponibile a fornire il sistema informativo entro 60 giorni dall' ordinativo di fornitura e a fornire un'adeguata e puntuale formazione iniziale e una formazione specifica in continuo quale strumento efficace. Si apprezzano le modalità di elaborazione della documentazione tecnica relativa al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche con modellazione BIM, e l'aggiornamento dell' anagrafica tecnica che sarà disponibile entro 4 mesi dall'inizio del servizio. Nel complesso l' offerta risulta molto buona.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	1	1	1	1	9,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Si apprezzano inoltre gli interventi proposti a titolo gratuito quali fornitura di un più che cospicuo numero di lampade a led, di valvole termostatiche, di sensori di presenza nei servizi igienici e di temporizzatori per lavandini e docce. Nel complesso l'offerta risulta ottima
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano le modalità di redazione degli elaborati in BIM per i quali viene identificato il grado di dettaglio più adeguato nei diversi livelli di cui si compone la struttura ad albero presentata. L'aggiornamento avverrà in tempo reale. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**53,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 5

OPERATORE ECONOMICO ENGIE SERVIZI SPA Mandataria
ALPERIA GREEN FUTURE SRL Mandante

……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel monte orario, nel più che rilevante impegno in FTE, e nei livelli professionali con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di un sedi logistiche in zona prossima alle sedi del Lotto. La consistenza delle squadre di emergenza in presidio è ben dettagliata Complessivamente l'offerta risulta ottima
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì l'incremento più che cospicuo delle attività e delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	1	1	1	1	2,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l'hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione e la riduzione del tempo di presentazione dello stesso. Nel complesso l'offerta risulta ottima
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare l'utilizzo del modulo informatico dedicato all' energy management e la previsione di un piano di sensibilizzazione rivolto all'utenza come la spiegazione dei tool adottabili per la riduzione della Carbon Footprint (impronta di carbonio). Si apprezza l'adozione di sonde per la misurazione di paramentri ambientali volti al risparmio energetico. L'offerta risulta nel suo complesso buona.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la campagna di informazione relativa al processo di gestione dei reclami e solleciti. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,80	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare il call center aziendale attivo 24h su 24 365 giorni all'anno con numero verde dedicato gestito da operatori umani, la riduzione del tempo di messa a disposizione del rilievo aggiornato del patrimonio impiantistico in 100 giorni rispetto ai 180 richiesti , l' aggiornamento periodico in relazione agli interventi effettuati entro 2 giorni lavorativi, su database impiantistico, ed entro 15 giorni lavorativi per gli elaborati grafici anche in modalità BIM. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Si apprezza inoltre l'adozione del sistema IPMVP. Nel complesso l' offerta risulta discreta.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD).Si apprezza inoltre che per l'aggiornamento si prevede una tempistica pari a 15 giorni. Nel suo complesso l'offerta risulta molta buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**52,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 5									
OPERATORE ECONOMICO GEMMO S.p.A. **……..**									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nell'impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza , urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì il raddoppio delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare l'utilizzo di un team di energy managment che valuterà le emissioni di CO2 e il water footprint. L'offerta risulta nel suo complesso discreta
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza che l'offerente descriva come intende gestire le proprie attività con l'obiettivo di ridurre disservizi e disagi verso gli utenti. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,80	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare l'implementazione e la disponibilità del Sistema informativo entro 60 giorni dall'invio dell'ordinativo di fornitura, il call center operativo 24h su 24 365 giorni all'anno, gestito da operatori umani, con risposta rapida entro 15 secondi dalla chiamata, ed infine che ad ogni intervento sul patrimonio impiantistico è prevista, in tre giorni, la modifica del modello BIM e l'aggiornamento dell'anagrafe tecnica. Nel complesso l'offerta risulta molto buona.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,4	0,4	0,4	0,4	2,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Per l'aggiornamento si prevede una tempistica pari a 3 giorni dalla modifica. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**40,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 5									
OPERATORE ECONOMICO GETEC Italia S.p.A. **……..**									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa nell'impegno in FTE nel monte orario con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di una sede logistica in zona prossima alle sedi del Lotto. La consistenza delle squadre di emergenza in presidio è ben dettagliata Complessivamente l'offerta risulta molto buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì l'incremento cospicuo delle attività e un più che cospicuo delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	1	1	1	1	2,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l'hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione e la riduzione del tempo di presentazione dello stesso. Nel complesso l'offerta risulta ottima
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la previsione di un supporto formativo per il personale dell'AS pari a 240 ore annue e la nomina di un addetto esperto CAM. Si apprezza l'adozione di sonde per la misurazione di paramentri ambientali volti al risparmio energetico. L'offerta risulta nel suo complesso buona
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,20	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure e la fornitura di impianti temporanei di emergenza. Nel complesso l'offerta risulta discreta

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre che l'aggiornamento avverrà in tempo reale. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**43,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 5									
OPERATORE ECONOMICO GUERRATO S.p.A. **……..**									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	GUERRATO: La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: l'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa nel rilevante impegno in FTE nel monte orario, e nei livelli professionali con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. La consistenza delle squadre di emergenza in presidio è ben dettagliata. Complessivamente l'offerta risulta molto buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile . Si apprezza altresì l'incremento sensibile delle attività e delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta buona

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la previsione di un servizio di formazione addestramento e affiancamento del personale sull'uso della piattaforma con assistenza tecnica a supporto con percorsi formativi annuali di aggiornamento quale strumento efficace, al fine di garantire al personale dell'azienda sanitaria la riduzione del tempo dedicato alle attività dell'oggetto dell' appalto e una puntuale verifica dei risultati attesi. Si apprezza altresì il call center organizzato in due sedi e presidiato h24 per 365 giorni all'anno con operatori umani. Nel complesso l'offerta risulta buona.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0	0	0	0	0,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**	\	\	\	\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**30,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 5									
OPERATORE ECONOMICO Omnia Servitia Srl ……..									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo: • maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci; • maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa; • migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso; • miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per : - squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse; - squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale; - squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,2	0,2	0,2	0,2	3,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. In relazione alle strutture logistiche l'offerente dichiara la presenza di sedi logistiche in prossimità del lotto di riferimento. Complessivamente l'offerta risulta più che sufficiente
B	**Piano di Manutenzione Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti: • migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi; • strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici; • proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale; • maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato; • miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi, • riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale; • modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza l'adozione di sonde per la misurazione di paramentri ambientali volti al risparmio energetico e la predisposizione, in fase di avvio del servizio, di un piano di formazione a distanza per i dipendenti dell'AS. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si evidenziano elementi migliorativi apprezzabili. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,4	0,4	0,4	0,4	2,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la presenza dell'operatore umano h24 365 giorni all'anno. Nel complesso l' offerta risulta discreta.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Nel complesso l'offerta risulta buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.**	**T**	**1**				\		Non presenta certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**21,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 5

OPERATORE ECONOMICO RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS S.P.A.

……...

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel monte orario, nell'impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di una sede logistica in zona prossima alle sedi del Lotto. La consistenza delle squadre di emergenza in presidio è dettagliata. Complessivamente l'offerta risulta molto buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì l'incremento cospicuo delle attività e un aumento più che cospicuo della frequenza degli interventi in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la definizione di un programma di formazione iniziale di tutti i dipendenti impiegati ed eventualmente riassorbiti prevedendo specifiche sessioni formative orientate alla commessa. Si apprezza l'utilizzo di un team di efficientamento energetico e prestazionale e l'adozione di sonde per la misurazione di paramentri ambientali volti al risparmio energetico. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,20	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure e la fornitura di impianti temporanei di emergenza e fornitura di combustibile. Nel complesso l'offerta risulta discreta

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare il call center con operatori umani h24 7/7 con infrastruttura tecnologica multi canale, con tempi di risposta inferiori a 20 secondi, il piano formativo di avvio della piattaforma che si svolge entro i 6 mesi e sessioni periodiche di recup formativo quali strumenti efficaci, al fine di garantire al personale dell' azienda sanitaria la riduzione del tempo dedicato alle attività dell'oggetto dell'appalto e una puntuale verifica dei risultati attesi. Nel complesso l'offerta risulta buona.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre che le tempistiche di aggiornamento prevedono per l'intervento singolo 1 giorno, per quello localizzato 3 giorni e per quello rilevante 10 giorni. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**47,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 5									
OPERATORE ECONOMICO Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento S.A.C.C.I.R., Mandataria COGECO 7 S.r.l., Mandante ENERGIA 2020 S.R.L., Mandante ……..									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo: • maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci; • maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa; • migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso; • miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per : - squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse; - squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale; - squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel monte orario con riferimento al lotto considerato. Complessivamente l'offerta risulta discreta
B	**Piano di Manutenzione Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti: • migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi; • strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici; • proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale; • maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato; • miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi, • riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale; • modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si evidenziano elementi migliorativi apprezzabili. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Nel complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**	\	\	\	\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**20,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 5

OPERATORE ECONOMICO SIRAM S.p.A.

……...

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel monte orario, nel rilevante impegno in FTE, con riferimento al lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di una sede logistica in zona prossima alle sedi del Lotto. Complessivamente l'offerta risulta molto buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì l'incremento più che cospicuo delle attività e delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,8	0,8	0,8	0,8	7,20	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la previsione di corsi di formazione per ogni figura professionale impiegata nell'appalto. Si apprezza molto l'esecuzione di interventi pilota di riqualificazione energetica quale strumento conoscitivo a disposizione dell'ente per la scelta di ulteriori futuri interventi. Si segnala l'adozione di sonde e sensori per la misurazione di paramentri ambientali. Nel suo complesso l'offerta risulta molto buona
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,20	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure e la fornitura di impianti temporanei di emergenza. Nel complesso l'offerta risulta discreta

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti.Si apprezzano in particolare la disponibilità del Sistema informativo fin dall'avvio della convenzione, la futura applicazione di intelligenza artificiale quale supporto per il servizio oggetto dell'appalto, il call center h24 365 giorni all'anno presidiato da operatori umani, con numero verde presso contact center interno all'azienda. Nel complesso l'offerta risulta buona.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezza l'adozione del sistema IPMVP. Nel complesso l' offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Nel complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**49,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 6									
OPERATORE ECONOMICO A2A CALORE & SERVIZI S.R.L. Mandataria A.B.P. NOCIVELLI S.P.A. Mandante ……..									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo: • maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci; • maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa; • migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso; • miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per : - squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse; - squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale; - squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.

B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l'hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che l'operatore economico offre l'installazione di pannelli fotovoltaici su tutte le centrali termiche finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e del risparmio energetico. L'offerta risulta nel suo complesso discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la previsione della mitigazione dell'emissione di polveri attraverso l'impiego di protezioni per confinamento aree. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza in particolare l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Nel complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**	\	\	\	\	1,00	Presenza del certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**13,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 6

OPERATORE ECONOMICO AXIOMA ENERGY SERVICES SRL (già POLYGON S.R.L.) Mandataria
CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE, Mandante
C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.p.A., Mandante

……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: l'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa , nel monte orario, nell'impegno in FTE, e nei livelli professionali con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di una sede e di un magazzino centrale in zona prossima alle sedi del Lotto. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Si apprezza altresì l'incremento sensibile delle attività in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta buona

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la proposta di corsi e abilitazioni atti a valorizzare la professionalità degli operatori e di dispositivi di monitoraggio da installare al fine della riduzione dell'impatto ambientale. L'offerta risulta nel suo complesso discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Sono apprezzabili le modalità di interfacciamento che l'operatore economico ha evidenziato e in particolare la distinzione in procedure diversificate in base alle esigenze. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza in particolare l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Nel complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza del certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**31,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 6

OPERATORE ECONOMICO CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa Mandataria
MEIT Multiservice S.r.l. Mandante

……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nell'impegno in FTE, con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in urgenza, ordinario e differibile. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	1	1	1	1	2,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l'hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione e la riduzione del tempo di presentazione dello stesso. Nel complesso l'offerta risulta ottima.
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la disponibilità ad effettuare interventi al di fuori dell'orario di servizio. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	1	1	1	1	5,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza in particolare l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre l' aggiornamento proposto nei 15 giorni successivi al semestre. Nel complesso l'offerta risulta ottima
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**	\	\	\	\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**26,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 6

OPERATORE ECONOMICO COMAT SPA Mandataria
SANTA TERESA ENERGY SRL Mandante
TEPOR SPA Mandante

……...

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che l'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel rilevante impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. Complessivamente l'offerta risulta buona.
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona.
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare l'impegno ad effettuare due valutazioni annue a campione degli indici di confort, in applicazione delle metodiche PMV e PPD. L'offerente intende conservare e innalzare il livello di sicurezza degli impianti attraverso un piano di formazione adeguato e dettagliato. Si apprezza inoltre l'installazione di sistemi di misurazione e regolazione per raggiungere un maggior risparmio energetico. L'offerta risulta nel complesso discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione di come l'operatore economico intende gestire le proprie attività con l'obiettivo di ridurre disservizi e disagi verso gli utenti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0	0	0	0	0,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	1	1	1	1	5,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre che l'operatore offre il completamento dei rilievi in 90 giorni e l' aggiornamento negli anni successivi. Nel complesso l'offerta risulta ottima
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**	\	\	\	\	0,00	Non allega certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**26,80**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 6									
OPERATORE ECONOMICO CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Mandataria ALFREDO CECCHINI S.r.l. Mandante I.F.M. Italiana Facility Management S.p.A. Mandante ……..									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo: • maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci; • maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa; • migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso; • miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per : - squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse; - squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale; - squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,2	0,2	0,2	0,2	3,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che l'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa con riferimento al lotto considerato. Complessivamente l'offerta risulta più che sufficiente

B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la riduzione dei tempi di intervento ordinario ed in urgenza e dei relativi tempi di ripristino. Si apprezza altresì l'incremento cospicuo delle attività e delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti Si apprezza in particolare la presenza di un software che analizza in tempo reale l'assetto ottimale dei sistemi di produzione energetica con elementi ben descritti. Inoltre si apprezza come l'offerta analizzi i processi che intende applicare agli impianti, tra i quali l'adeguata sequenza di accensione dei gruppi frigo, al fine di ottenere un maggior risparmio energetico. L'offerta risulta nel complesso discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,6	0,6	0,6	0,6	4,80	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la completezza ed il dettaglio della descrizione delle procedure e l'impegno a presentare il piano specifico di qualità entro 30 giorni dalla richiesta di offerta. Nel complesso l'offerta risulta buona

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,80	L'offerta tecnica non esplicita in maniera ordinata gli ambiti del criterio oggetto di analisi. Si apprezza in particolare, la messa a disposizione e l'operatività del sistema informativo entro 12 giorni dall'approvazione dell'ordinativo di fornitura, il call center attivo h24 per 365 giorni all'anno multicanale composto da operatori qualificati con risposta garantita inferiore a 15 secondi. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0	0	0	0	0,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**29,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 6

OPERATORE ECONOMICO OPERATORE ECONOMICO TECKAL SPA (già CONSORZIO STABILE CMF)

……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. L' offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel monte orario, apprezzabile il più che rilevante impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di sedi logistiche in zone prossima alle sedi del Lotto. Complessivamente l'offerta risulta molto buona

B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Si apprezza altresì l'incremento sensibile delle attività in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare il collocamento di sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti elettrici e di riscaldamento e raffrescamento, che, attraverso il sistema Informativo, tramite algoritmi di Intelligenza Artificiale, sarà in grado di valutare eventuali strategie di risparmio, validate da un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE). L'offerta risulta nel suo complesso buona.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,20	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure e la fornitura di impianti temporanei di emergenza. Nel complesso l'offerta risulta discreta

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,4	0,4	0,4	0,4	2,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza l'aggiornamento in tempo reale dell' anagrafica tecnica anche per i modelli BIM sfruttando smartphone e tablet. Nel complesso l' offerta risulta discreta
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza la riduzione del tempo per la consegna della diagnosi energetica a 60 giorni e gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Si apprezza inoltre l'adozione del sistema IPMVP. . Nel complesso l' offerta risulta buona.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza in particolare il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). I tempi di aggiornamento sono di una settimana. Inoltre l'operatore offre il completamento dei rilievi in 4 mesi. Nel suo complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**44,00**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 6									
OPERATORE ECONOMICO CPL Concordia Soc. Coop. **……..**									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa , nel monte orario, nell'impegno in FTE, con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di sedi logistiche in prossimità delle sedi del Lotto. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in urgenza, ordinario e differibile. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti Si apprezza in particolare che l'offerente come elemento migliorativo offre la fornitura e l'installazione di stazione di ricarica e-bike e la riqualificazione dei motori UTA con portata > a 8000 mc. Si apprezza tra i processi finalizzati al risparmio energetico la previsione di una ronda di vigilanza su impianti di illuminazione e idrici, di un bilanciamento termico, lo sfiato termosifoni, l'utilizzo esclusivo di lampade a led e di una campagna di volantinaggio come strumento di sensibilizzazione. L'offerta risulta nel suo complesso buona
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,6	0,6	0,6	0,6	4,80	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza come elemento migliorativo l' installazione di totem per la raccolta costante di segnalazioni, osservazioni, suggerimenti da parte dell'utenza. Si apprezza, anche, in particolare l'offerta di sistemi per fronteggiare eventi critici quali le perdite idriche occulte, alluvioni, emergenza meteo e dissesto idrogeologico. Nel complesso l'offerta risulta buona

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0	0	0	0	0,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	1	1	1	1	5,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre che l'aggiornamento avverrà in tempo reale. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**32,80**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 6

OPERATORE ECONOMICO Edison Next Government S.r.l.
……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nell'impegno in FTE e nei livelli professionali con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di sedi logistiche in zona prossima alle sedi del Lotto. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile Si apprezza altresì l'incremento più che cospicuo delle attività e delle frequenze manutentive in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti Si apprezza in particolare l'adozione della Carbon Footprint (impronta di carbonio) delle strutture e che terrà traccia dell'evoluzione delle emissioni nel corso degli anni contrattuali in modo da valutare se le misure di sostenibilità adottate portino i risultati attesi in modo da procedere con le eventuali ed opportune correzioni, l'utilizzo della piattaforma Predittiva congiuntamente al monitoraggio impianti effettuato tramite ricorso al Sistema BMS di monitoraggio e controllo impianti. Si apprezza l'utilizzo del modulo informatico dedicato all' energy management ed la previsione di un piano di sensibilizzazione rivolto all'utenza. L'offerta risulta nel suo complesso buona.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la completezza ed il dettaglio della descrizione delle procedure. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,80	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che l'operatore economico si è reso disponibile a fornire il sistema informativo entro 60 giorni dall' ordinativo di fornitura e a fornire un'adeguata e puntuale formazione iniziale e una formazione specifica in continuo quale strumento efficace. Si apprezzano le modalità di elaborazione della documentazione tecnica relativa al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche con modellazione BIM, e l'aggiornamento dell' anagrafica tecnica che sarà disponibile entro 4 mesi dall'inizio del servizio. Nel complesso l' offerta risulta molto buona.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	1	1	1	1	9,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica. Si apprezzano inoltre gli interventi proposti a titolo gratuito quali fornitura di un più che cospicuo numero di lampade a led, di valvole termostatiche, di sensori di presenza nei servizi igienici e di temporizzatori per lavandini e docce. Nel complesso l'offerta risulta ottima
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano le modalità di redazione degli elaborati in BIM per i quali viene identificato il grado di dettaglio più adeguato nei diversi livelli di cui si compone la struttura ad albero presentata. L'aggiornamento avverrà in tempo reale. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**50,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 6

OPERATORE ECONOMICO GEMMO S.p.A.
……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nell'impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza , urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì il raddoppio delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare l'utilizzo di un team di energy managment che valuterà le emissioni di CO2 e il water footprint. L'offerta risulta nel suo complesso discreta
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza che l'offerente descriva come intende gestire le proprie attività con l'obiettivo di ridurre disservizi e disagi verso gli utenti. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente.

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,80	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare l'implementazione e la disponibilità del Sistema informativo entro 60 giorni dall'invio dell'ordinativo di fornitura, il call center operativo 24h su 24 365 giorni all'anno, gestito da operatori umani, con risposta rapida entro 15 secondi dalla chiamata, ed infine che ad ogni intervento sul patrimonio impiantistico è prevista, in tre giorni, la modifica del modello BIM e l'aggiornamento dell'anagrafe tecnica. Nel complesso l'offerta risulta molto buona.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,4	0,4	0,4	0,4	2,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Per l'aggiornamento si prevede una tempistica pari a 3 giorni dalla modifica. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**40,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 6									
OPERATORE ECONOMICO GETEC Italia S.p.A. **……..**									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa nell'impegno in FTE nel monte orario con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di una sede logistica in zona prossima alle sedi del Lotto. La consistenza delle squadre di emergenza in presidio è ben dettagliata Complessivamente l'offerta risulta molto buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì l'incremento cospicuo delle attività e un più che cospicuo delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	1	1	1	1	2,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l'hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione e la riduzione del tempo di presentazione dello stesso. Nel complesso l'offerta risulta ottima
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la previsione di un supporto formativo per il personale dell'AS pari a 240 ore annue e la nomina di un addetto esperto CAM. Si apprezza l'adozione di sonde per la misurazione di paramentri ambientali volti al risparmio energetico. L'offerta risulta nel suo complesso buona
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,20	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure e la fornitura di impianti temporanei di emergenza. Nel complesso l'offerta risulta discreta

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre che l'aggiornamento avverrà in tempo reale. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**43,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 6									
OPERATORE ECONOMICO GUERRATO S.p.A. **……..**									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa nell'impegno in FTE nel monte orario, e nei livelli professionali con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. La consistenza delle squadre di emergenza in presidio è ben dettagliata. Complessivamente l'offerta risulta buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,6	0,6	0,6	0,6	9,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile . Si apprezza altresì l'incremento sensibile delle attività e delle frequenze di intervento in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta buona

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure. Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la previsione di un servizio di formazione addestramento e affiancamento del personale sull'uso della piattaforma con assistenza tecnica a supporto con percorsi formativi annuali di aggiornamento quale strumento efficace, al fine di garantire al personale dell'azienda sanitaria la riduzione del tempo dedicato alle attività dell'oggetto dell' appalto e una puntuale verifica dei risultati attesi. Si apprezza altresì il call center organizzato in due sedi e presidiato h24 per 365 giorni all'anno con operatori umani. Nel complesso l'offerta risulta buona.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0	0	0	0	0,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**27,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\
LOTTO 6	

OPERATORE ECONOMICO Omnia Servitia Srl
……..

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,2	0,2	0,2	0,2	3,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. In relazione alle strutture logistiche l'offerente dichiara la presenza di sedi logistiche in prossimità del lotto di riferimento. Complessivamente l'offerta risulta più che sufficiente
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza l'adozione di sonde per la misurazione di paramentri ambientali volti al risparmio energetico e la predisposizione, in fase di avvio del servizio, di un piano di formazione a distanza per i dipendenti dell'AS. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si evidenziano elementi migliorativi apprezzabili. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,4	0,4	0,4	0,4	2,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la presenza dell'operatore umano h24 365 giorni all'anno. Nel complesso l' offerta risulta discreta.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Nel complesso l'offerta risulta buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D.**	**T**	**1**				\		Non presenta certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**21,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 6

OPERATORE ECONOMICO RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS S.P.A.

……...

	Criteri di valutazione	Metodo di attribuzione	Punteggio max	Coefficiente assegnato Commissario A	Coefficiente assegnato Commissario B	Coefficiente assegnato Commissario C	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio	Motivazione
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio** **Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo:** **• maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci;** **• maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa;** **• migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso;** **• miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per :** **- squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse;** **- squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale;** **- squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,8	0,8	0,8	0,8	12,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel monte orario, nell'impegno in FTE con riferimento al lotto considerato. L'offerta risulta chiara ed omogenea nella descrizione della logica di dimensionamento e di progettazione della struttura organizzativa e nel metodo con cui è stato dimensionato il fabbisogno di manodopera, in modo specifico per il Lotto considerato. In relazione alle strutture logistiche ed alle attrezzature, si apprezza la disponibilità di una sede logistica in zona prossima alle sedi del Lotto. La consistenza delle squadre di emergenza in presidio è dettagliata. Complessivamente l'offerta risulta molto buona
B	**Piano di Manutenzione** **Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti:** **• migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi;** **• strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici;** **• proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale;** **• maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato;** **• miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi,** **• riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale;** **• modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	1	1	1	1	15,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, urgenza, ordinaria e differibile. Si apprezza altresì l'incremento cospicuo delle attività e un aumento più che cospicuo della frequenza degli interventi in relazione al piano di manutenzione. Nel suo complesso l'offerta risulta ottima

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0,6	0,6	0,6	0,6	5,40	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza la definizione di un programma di formazione iniziale di tutti i dipendenti impiegati ed eventualmente riassorbiti prevedendo specifiche sessioni formative orientate alla commessa. Si apprezza l'utilizzo di un team di efficientamento energetico e prestazionale e l'adozione di sonde per la misurazione di paramentri ambientali volti al risparmio energetico. Nel suo complesso l'offerta risulta buona
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0,4	0,4	0,4	0,4	3,20	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza il dettaglio della descrizione delle procedure e la fornitura di impianti temporanei di emergenza e fornitura di combustibile. Nel complesso l'offerta risulta discreta

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0,6	0,6	0,6	0,6	3,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare il call center con operatori umani h24 7/7 con infrastruttura tecnologica multi canale, con tempi di risposta inferiori a 20 secondi, il piano formativo di avvio della piattaforma che si svolge entro i 6 mesi e sessioni periodiche di recup formativo quali strumenti efficaci, al fine di garantire al personale dell' azienda sanitaria la riduzione del tempo dedicato alle attività dell'oggetto dell'appalto e una puntuale verifica dei risultati attesi. Nel complesso l'offerta risulta buona.
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio.Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza il grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Si apprezza inoltre che le tempistiche di aggiornamento prevedono per l'intervento singolo 1 giorno, per quello localizzato 3 giorni e per quello rilevante 10 giorni. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**				\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**47,60**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**Positivo**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	**#REF!**
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\

LOTTO 6									
OPERATORE ECONOMICO Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento S.A.C.C.I.R., Mandataria COGECO 7 S.r.l., Mandante ENERGIA 2020 S.R.L., Mandante ……..									
	Criteri di valutazione	**Metodo di attribuzione**	**Punteggio max**	**Coefficiente assegnato Commissario A**	**Coefficiente assegnato Commissario B**	**Coefficiente assegnato Commissario C**	**Media aritmetica dei coefficienti**	**Punteggio parziale prima della riparametrazione per criterio**	**Motivazione**
A	**Struttura organizzativa e modalità per l'espletamento del Servizio Saranno valutate la struttura organizzativa, le procedure e le modalità proposte dall'Offerente per l' espletamento del Servizio ed in particolar modo: • maggior grado di caratterizzazione e di flessibilità nell'organizzazione in funzione degli sviluppi del Lotto, con riferimento al Modello di struttura operativa dedicata per ogni specifico Lotto e per ogni specifico Ordinativo di Fornitura da attivare nell'ambito dello stesso. Saranno apprezzate modalità di coordinamento tra le diverse unità/funzioni e procedure di controllo più efficaci; • maggiore chiarezza ed omogeneità delle logiche e delle modalità con cui sarà dimensionata la struttura del Presidio Ospedaliero (ad esempio: organizzazione dei servizi, control room, ecc.) e reale consistenza della stessa; • migliore articolazione delle strutture logistiche e miglior qualità delle attrezzature dedicate per l' erogazione dei servizi nell'ambito del Lotto e del singolo Contratto di adesione allo stesso; • miglior qualità e consistenza delle strutture organizzative/logistiche e delle dotazioni tecniche specifiche per : - squadre di emergenza tecnica nelle strutture ospedaliere, anche in relazione al numero di addetti previsti in base alla dimensione delle strutture stesse; - squadre di emergenza tecnica in servizio di reperibilità, anche in relazione al numero di addetti previsti, calcolato sulla base della dimensione delle strutture e sulla loro distribuzione territoriale; - squadre di emergenza tecnica dedicate alle sedi aziendali non ospedaliere ma di notevole dimensione.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare che: L'offerta risulta caratterizzata e flessibile nel modello di struttura operativa, nel monte orario con riferimento al lotto considerato. Complessivamente l'offerta risulta discreta
B	**Piano di Manutenzione Saranno tenuti particolarmente in considerazione i seguenti aspetti: • migliore articolazione delle modalità di gestione e di conduzione degli impianti, facendo particolare attenzione alle attività suddivise in: programmazione (impianti spenti), gestione e conduzione (impianti accesi), il tutto specificatamente per le dimensioni degli impianti stessi; • strategia di gestione e di manutenzione degli impianti che consenta di minimizzare maggiormente i guasti, i periodi di fermo-macchina, i costi di riparazione extra-franchigia e quelli energetici; • proposte per l'esecuzione degli interventi manutentivi, che minimizzino maggiormente l'impatto sull'attività socio-sanitaria istituzionale; • maggiore riduzione dei tempi di intervento dei servizi di reperibilità, presidio tecnologico e pronto intervento, rispetto a quanto previsto dal Capitolato; • miglioramento dei contenuti delle schede manutentive poste a base di gara relativamente agli aspetti tecnici, frequenza e tempi degli interventi, • riduzione maggiore dell'impatto sull'attività sanitaria e istituzionale; • modalità più proficue e trasparenti per controllare e dimostrare lo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti da parte del personale addetto che opera all' interno degli edifici oggetto del contratto di fornitura, specificando l'integrazione con il sistema informativo.**	**D**	**15**	0,4	0,4	0,4	0,4	6,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezza in particolare la riduzione dei tempi di intervento in emergenza, in urgenza, ordinario e differibile. Nel suo complesso l'offerta risulta discreta

C	**Modalità, procedure e misure organizzative per la fase di adesione al Servizio** **Saranno valorizzate maggiormente:** **• misure organizzative per la fase di Adesione al Servizio con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• modalità e procedure di rilievo e di raccolta dei dati tecnici ed amministrativi per definire i corrispettivi dei servizi, con minor impatto organizzativo sulle Aziende Sanitarie;** **• logiche, modalità e procedure di proposizione e formalizzazione del Piano Specifico del Servizio (PSS) che permettano all'Amministrazione una migliore comprensione dello stesso.**	**D**	**2**	0,8	0,8	0,8	0,8	1,60	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Si apprezzano le misure, il personale, l' hardware ed il software messi a disposizione per mitigare l'impatto organizzativo e per rendere celere la raccolta dei dati tecnici e amministrativi. Si apprezza inoltre la predisposizione di procedure efficaci di presentazione PSS per una facile integrazione con l'Amministrazione. Nel complesso l'offerta risulta molto buona
D	**Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche** **Sarà valorizzato quanto proposto per garantire:** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti più adeguati in relazione alla natura strategica delle strutture servite;** **• metodi e strumenti volti alla maggior riduzione dell'impatto ambientale con relativa metodologia e capillarità per l'individuazione delle principali inefficienze dei sistemi impiantistici oltre al monitoraggio degli impianti e delle condizioni climatiche con metodologia di rappresentazione dei risultati ottenuti** **• standard prestazionali, professionalità degli operatori, mezzi e strumenti per la maggiore conservazione e innalzamento del livello di sicurezza degli impianti nel tempo;** **• adozione di processi finalizzati ad un maggior risparmio energetico intervenendo sugli impianti, sulle strutture e sui comportamenti.**	**D**	**9**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente.
E	**Piano della Qualità** **Rispetto al Piano proposto saranno valorizzati particolarmente:** **• procedure volte a garantire il maggior grado di riduzione dei disservizi e dei disagi arrecati agli utenti;** **• procedure per l'interfaccia tra personale dell'Appaltatore e personale dell'Azienda Sanitaria, anche per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi, per ridurre maggiormente i tempi necessari al flusso delle informazioni e alla fase decisionale;** **• miglior completezza e chiarezza delle procedure di gestione dei reclami, dei solleciti da parte degli utenti e del personale dell'Azienda Sanitaria e delle conseguenti azioni correttive volte a risolvere le non conformità;** **• procedure per l'esecuzione di interventi da realizzare in emergenza o al di fuori del normale orario di servizio che riducano i disagi per l'utenza e consentano una riduzione dei tempi di fermo impianto.**	**D**	**8**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si evidenziano elementi migliorativi apprezzabili. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente

F	**Sistema informativo e call center** **Saranno tenuti in considerazione i seguenti ambiti:** **• strumenti per l'immissione, la verifica e la gestione delle richieste d'intervento da parte del personale dell'Azienda Sanitaria, che consentano di ridurre il tempo dedicato a tali attività e consentano una puntuale verifica dei risultati attesi;** **• grado di automatismo dei sistemi resi disponibili per la verifica da parte dell'Azienda Sanitaria del rispetto puntuale del programma degli interventi e dei tempi di intervento, secondo quanto previsto nel Piano di Manutenzione;** **• possibilità di accesso agile e immediato a tutta la documentazione costituente il censimento e la dotazione impiantistica dell'Azienda Sanitaria;** **• possibilità di accesso chiaro e immediato a tutta la documentazione costituente i report delle attività manutentive effettuate sulle diverse apparecchiature e singoli componenti di impianto;** **• installazione di uno strumento informatico certificato per la comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria delle contestazioni, per il calcolo automatico delle penali da applicare e dei relativi calcoli dei conseguenti crediti spettanti all'Azienda Sanitaria;** **• modalità più efficaci per la gestione del servizio di call center, di messaggistica e di altre forme utili di comunicazione con l'utenza e con il personale dell'Azienda Sanitaria;** **• modalità e procedure più efficaci/precise per la redazione degli elaborati tecnici relativi al patrimonio impiantistico con aggiornamento in tempo reale anche conformemente all'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM);** **• maggior grado di completezza degli strumenti di rendicontazione periodica così da permettere all' Azienda Sanitaria la conoscenza dell'attività svolta dall'Appaltatore.**	**D**	**6**	0	0	0	0	0,00	La documentazione relativa al criterio oggetto di analisi ha affrontato tutti gli ambiti ivi previsti. Non si apprezzano elementi migliorativi. Nel complesso l'offerta risulta sufficiente
G	**Diagnosi energetica** **In relazione alla diagnosi energetica si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggior grado di completezza nella definizione della diagnosi energetica ovvero le modalità e le procedure per il rilievo e la raccolta dei dati, la modalità e le procedure di analisi dei dati e di esecuzione della diagnosi;** **• strategia di gestione e aggiornamento dei dati e della loro analisi con la possibilità di aggiornamento in continuo nel corso dell'intera durata del contratto;** **• eventuali raccomandazioni e accorgimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite proposta di interventi di riqualificazione energetica con un breve tempo di rientro dell'investimento, in particolare per la classe energetica dell'edificio.**	**D**	**9**	0,2	0,2	0,2	0,2	1,80	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezzano gli accorgimenti e le proposte di interventi di riqualificazione per il miglioramento dell'efficienza energetica.Nel complesso l'offerta risulta più che sufficiente
H	**BIM - strumenti elettronici di modellazione** **In relazione all'elemento BIM si valorizzeranno i seguenti elementi:** **• maggiore grado di completezza delle modalità per la redazione degli elaborati tecnici;** **• maggior grado di specificità in riferimento alla tipologia degli impianti tecnologici e degli elaborati edili, architettonici e strutturali;** **• strategia di gestione e rendicontazione periodica sul costante e puntuale aggiornamento con lo stesso livello qualitativo iniziale degli elaborati sviluppati, originati da interventi di riqualificazione tecnologica, adeguamenti, migliorie e manutenzione straordinaria.**	**D**	**5**	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	La relazione è completa rispetto agli ambiti da considerare all'interno del criterio. Si apprezza l'elevato grado di dettaglio per la redazione degli elaborati in BIM (LOD). Nel complesso l'offerta risulta molto buona
I	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023:** **Sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per tale parametro al ricorrere del possesso della specifica certificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, mentre in sua assenza sarà attribuito un punteggio pari a 0.**	**T**	**1**	\	\	\	\	1,00	Presenza di certificato valido
			70						

Punteggio tecnico complessivo prima delle riparametrazioni (somma della colonna I)	**20,40**
soglia di sbarramento qualitativa complessiva	**40**
Esito verifica superamento soglia di sbarramento	**No**
Punteggio tecnico riprarametrato per criterio somma della colonna J	\
Punteggio tecnico dopo riparametrazione finale	\