
Obiettivo della lezione

Al termine di questa lezione sarai in grado di:

- Distinguere tra i principali errori di immissione dei dati
- conoscere il concetto di ricodifica



Introduzione



Una volta predisposto il codebook e preparata la matrice dati si può procedere all'inserimento dei dati. L'esperienza insegna che anche in questa fase è possibile commettere errori.

Quindi è utile, una volta inseriti i dati, stampare un listato del file dei dati e controllare la corrispondenza tra il listato e le risposte date allo strumento di cui si stanno codificando i dati. Se si hanno molti casi si possono effettuare diversi controlli.

I principali tipi controlli

Ecco i controlli che è possibile effettuare sui dati inseriti:

Controlli di plausibilità

Si tratta di verificare se tutti i valori di una variabile sono plausibili.



Controlli dei valori mancanti

Si tratta di quelle risposte in cui risultano omissioni. In alcuni casi il dato può essere più facilmente plausibile che in altri

Controlli di congruenza

Si tratta di verificare la corrispondenza dei diversi valori raccolti.

Controlli di plausibilità

I controlli di plausibilità verificano che tutti i dati di una variabile siano plausibili: ad esempio, nel nostro questionario, la variabile 'sesso' deve contenere solo codici numerici 1, 2, 9. Se si riscontrano, nella matrice dei dati, altri valori bisogna correggere i dati inseriti riprendendo l'informazione originale.

Domanda del questionario	Etichetta variabile	Nome della variabile	Codifica	Etichetta modalità di risposte
Sesso M F	Sesso	sesso	1	1=maschio
			2	2=femmina
			9	9=omessa
Età in anni compiuti	Età in anni compiuti	età	18 - 99	Inserire età in anni
			99	99=Omissione
Titolo di studio Nessun titolo Licenza elementare Licenza media Diploma di scuola secondaria superiore Laurea	Titolo di studio	Tit. Stud	1	1= Nessun titolo
			2	2=Lic. elemntare
			3	3=Lic. media
			4	4=Scuola sec.
			5	5=Laurea
			8	8=Doppia risposta
			9	9=Omissione

Casi	Sesso	Età	Titstu
1	2	25	4
2	2	35	1
3	2	34	1
4	2	28	1
5	2	35	1
6	2	46	1
7	2	42	12
8	2	25	2
9	2	24	2
10	2	20	2
11	2	19	2

I controlli di plausibilità non consentono di evitare errori di digitazione. Ad esempio, se invece di scrivere 2 scriviamo 1, l'errore non sarà individuato poiché 1 è un valore possibile.

Controlli di congruenza

Casi	Sesso	Età	Titstu
1	2	25	4
2	2	35	1
3	2	34	1
4	2	28	1
5	2	35	1
6	2	46	1
7	2	42	12
8	2	25	2
9	2	24	2
10	2	20	2
11	2	19	2

I controlli di congruenza verificano la corrispondenza dei diversi valori raccolti.

Ad esempio nel nostro questionario, in cui si chiede il titolo di studio posseduto, i valori assoluti, distribuiti tra le diverse risposte, non possono essere più di 11, vale a dire il numero dei soggetti (Casi) che hanno risposto al questionario.

Controllo dei valori mancanti

Casi	Sesso	Età	Titstu
1	2	25	4
2	2	35	1
3	2	34	1
4	2	28	1
5	2	35	1
6	2	46	1
7	2	42	12
8	2	25	2
9	2	24	2
10	2		
11	2		

In questo caso non ci sono valori mancanti.

I controllo del valore mancante verifica che nelle risposte non vi siano omissioni.

In alcuni casi questo errore è più facilmente individuabile che in altri. Ad esempio, sempre nel nostro questionario, nella domanda in cui si chide il sesso. È difficile che tale dato sia mancante. Se si riscontra che il dato non è stato inserito allora sarà bene riprendere la fonte originaria e verificare che non vi siano stati errori di registrazione.

Esercizio

Nella trascrizione dei valori relativi al titolo di studio, figura al caso 7, il valore 12. Si tratta di una valore non ammissibile. Con quale tipo di controllo è stato possibile individuarlo?

Casi	Sesso	Età	Titstu	Nazio	C
1	2	25	4	1	
2	2	35	1	1	
3	2	34	1	1	
4	2	28	1	1	
5	2	35	1	1	
6	2	46	1	1	
7	2	42	12	1	
8	2	25	2	1	
9	2	24	2	1	


Domanda del questionario	Etichetta variabile	Nome della variabile	Codifica			
Sesso M F	Sesso	sesso	1			
			2			
			9			
Età in anni compiuti	Età in anni compiuti	età	18 - 99			
			99			
Titolo di studio Nessun titolo Licenza elementare Licenza media Diploma di scuola secondaria superiore Laurea	Titolo di studio	Tit. Stud	1	1= Nessun titolo	1	Ordinale
			2	2=Lic. elemntare		
			3	3=Lic. media		
			4	4=Scuola sec.		
			5	5=Laurea		
			8	8=Doppia risposta		
			9	9=Omissione		

- o di plausibilità
- o di congruenza
- o dei valori mancanti

Fai clic sulla risposta di tua scelta

Principali tipi di errore

Enzo Lombardo, riprendendo lo studio di Chatfield, riprende i principali errori che possono esserci nei dati:



Riepilogo

Riepilogando quanto visto finora...

è utile, una volta inseriti i dati, stampare un listato del file dei dati e controllare la corrispondenza tra il listato e le risposte date allo strumento di cui si stanno codificando i dati.

I controlli che si possono effettuare sono di tre tipi:

- Controlli di plausibilità
- Controlli di congruenza
- Controlli dei valori mancanti