



UniFly

Jour Journey, Our Priority!

Relazione Progetto Basi Di Dati

Autore: **Giulio Pedicone**

Matricola: **1000031068**

A.A. 2022-2023

INDICE

<u>Descrizione del progetto</u>	<u>[1]</u>
<u>Specifiche sui dati</u>	<u>[1]</u>
<u>Glossario dei termini</u>	<u>[3]</u>
<u>Definizione delle operazioni</u>	<u>[4]</u>
<u>Progettazione concettuale</u>	<u>[5]</u>
<u>Schema scheletro</u>	<u>[5]</u>
<u>Raffinamenti</u>	<u>[6]</u>
<u>Schema finale</u>	<u>[8]</u>
<u>Vincoli non esprimibili dal diagramma E-R</u>	<u>[9]</u>
<u>Dizionario dei dati</u>	<u>[10]</u>
<u>Dizionario delle relazioni</u>	<u>[11]</u>
<u>Tabella dei Volumi</u>	<u>[12]</u>
<u>Tabella delle Frequenze</u>	<u>[13]</u>
<u>Schemi delle Operazioni</u>	<u>[14]</u>
<u>Traduzione verso il modello Relazionale</u>	<u>[19]</u>
<u>Schema Logico</u>	<u>[20]</u>
<u>Schema Fisico</u>	<u>[21]</u>

Note:

Il presente documento è concepito esclusivamente a fini didattici, pertanto, il progetto in esso delineato non mira in alcun modo ad essere realizzato nell'ambito della pratica effettiva.

É possibile consultare la seguente repository **GitHub** per una migliore visualizzazione degli schemi sottostanti:

<https://github.com/giuliopedicone02/Database>

Descrizione del Progetto

Il database "**UniFly**" è un sistema progettato per gestire e coordinare le attività di una **rete aeroportuale** e le operazioni delle compagnie aeree che operano al suo interno.

Il database tiene traccia di informazioni essenziali relative agli **aeroporti**, alle **compagnie aeree**, ai **voli**, ai **passaggeri**, agli **aerei**, al **personale di bordo** e ai **servizi** offerti durante i voli.

Grazie a questo sistema, è possibile offrire un'esperienza di viaggio ottimizzata ai passeggeri, garantire una corretta pianificazione dei voli, gestire l'assegnazione dei **posti** e dell'equipaggio e monitorare i servizi offerti durante i viaggi.

Specifiche sui dati

- Tabella "**Aeroporto**": Contiene i dettagli degli aeroporti, come il nome, la posizione geografica (città e paese), il codice ICAO (International Civil Aviation Organization) e un ID univoco per ciascun aeroporto. Questi dati sono essenziali per organizzare e gestire i voli in partenza e arrivo da ogni aeroporto della rete.
- Tabella "**Compagnia Aerea**": Memorizza le informazioni sulle compagnie aeree che operano nella rete aeroportuale. Ogni compagnia aerea è identificata da un ID univoco e include il nome della compagnia e il suo codice ICAO. Questi dati consentono di tenere traccia delle diverse compagnie coinvolte nelle operazioni e nelle prenotazioni.
- Tabella "**Passeggero**": Raccoglie i dettagli dei passeggeri, come il nome, il cognome, la data di nascita, l'indirizzo e il numero di telefono. Ogni passeggero è identificato da un ID univoco, il che facilita la gestione delle prenotazioni e delle informazioni personali.

- Tabella "**Volo**": Contiene tutte le informazioni relative ai voli disponibili nella rete aeroportuale. Ogni volo ha un ID univoco e include il numero del volo, la data e l'ora di partenza, i riferimenti agli aeroporti di partenza e arrivo e l'aereo che opera il volo. Questa tabella è fondamentale per la pianificazione dei voli e il monitoraggio delle operazioni aeroportuali.
- Tabella "**Aereo**": Memorizza i dettagli degli aerei che fanno parte della flotta delle compagnie aeree coinvolte. Ogni aereo è identificato da un ID univoco e contiene informazioni come il numero di serie, il modello, la capacità di passeggeri, l'anno di fabbricazione e il riferimento alla compagnia aerea proprietaria. Questi dati sono essenziali per assegnare gli aerei ai voli e garantire il rispetto delle capacità di ciascun velivolo.
- Tabella "**Posto**": Contiene i dettagli dei posti disponibili sugli aerei operanti nella rete aeroportuale. Ogni posto ha un ID univoco e include il numero del posto e la classe (Economy, Business, First). Ogni posto è collegato a un aereo specifico, consentendo una gestione accurata della disposizione dei posti sugli aerei.
- Tabella "**Prenotazione**": Gestisce le prenotazioni dei passeggeri per i voli disponibili nella rete aeroportuale. Ogni prenotazione è identificata da un ID univoco e include il codice di prenotazione generato automaticamente, la data della prenotazione, i riferimenti al passeggero, al volo prenotato e al posto selezionato. Questa tabella è fondamentale per tracciare le prenotazioni e assicurarsi che ogni passeggero abbia un posto assegnato per il volo.
- Tabella "**Equipaggio**": Memorizza i dettagli del personale di bordo, come piloti e assistenti di volo. Ogni membro dell'equipaggio ha un ID univoco e include il nome, il cognome, la data di nascita e il ruolo (ad esempio, pilota, assistente di volo). Questi dati consentono di assegnare l'equipaggio a ciascun volo e garantire una copertura adeguata di personale durante i viaggi.

- Tabella "**Servizio**": Contiene i dettagli dei servizi offerti durante i voli. Ogni servizio è identificato da un ID univoco e include una descrizione del servizio e il suo costo. Ogni servizio è collegato a un volo specifico, consentendo di gestire i servizi disponibili per i passeggeri durante i viaggi.

Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Aeroporto	Località di decollo ed atterraggio dei voli	Terminal	Volo
Compagnia Aerea	Ditta che offre i servizi di trasporto aereo	Linea Aerea	Aereo
Passeggero	Viaggia a bordo di un aereo	Cliente	Prenotazione
Volo	Operazione di trasporto aereo	Viaggio	Aeroporto, Aereo, Prenotazione, Equipaggio, Servizio
Aereo	Mezzo di trasporto	Velivolo	Compagnia Aerea, Volo, Posto
Posto	Area di un aereo designata alla seduta dei passeggeri	Poltrona	Prenotazione, Aereo
Prenotazione	Acquisto di un viaggio	Booking	Passeggero, Volo, Posto
Equipaggio	Gruppo di persone che opera e gestisce l'aereo	Staff	Volo
Servizio	Servizi destinati al comfort dei passeggeri	Extra	Volo

Definizione delle operazioni


Indice	Operazione
1	Inserire una nuova prenotazione
2	Visualizzare i voli prenotati da un passeggero
3	Vedere il numero di aerei per ogni compagnia aerea
4	Trovare il volo che prevede più servizi a bordo
5	Ricerca di tutti i voli sotto la guida di un pilota specifico
6	Contare il numero di aerei per ogni produttore
7	Visualizzare i passeggeri che hanno prenotato un posto “Business”
8	Trovare la città con il maggior numero di aeroporti
9	Visualizzare i voli in partenza da un determinato aeroporto
10	Visualizzare i voli in arrivo in un determinato aeroporto

Progettazione concettuale

Ho preso la decisione di adottare la strategia "**top-down**" per il mio progetto.

L'approccio "top-down" si basa sull'**analisi** sistematica e **dettagliata** dell'**obiettivo generale** del progetto, per poi suddividerlo in **componenti più piccole** e specifiche. In altre parole, si parte dalla **visione d'insieme** per poi scendere gradualmente nei **dettagli**. Questo permette di avere una **visione chiara** e strutturata del progetto fin dall'**inizio**, focalizzandosi sulle parti più rilevanti e rilevando eventuali problemi o sfide che potrebbero emergere durante l'implementazione.


Schema Scheletro




Raffinamenti

Seguono una serie di raffinamenti dello schema scheletro sino ad arrivare ad uno schema finale e completo.


Raffinamento n.1: Passeggero, Prenotazione, Volo




Raffinamento n.2: Volo, Aeroporto



Raffinamento n.3: Volo, Aereo, Compagnia Aerea




Raffinamento n.4: Volo, Equipaggio, Servizio



Schema Finale

Dopo aver eseguito i raffinamenti sulle cardinalità tra le tabelle presenti nel database, il risultato di tali aggiustamenti è presentato di seguito.

Si sottolinea che tali raffinamenti hanno lo scopo di fornire una **visione più precisa delle relazioni** tra le entità coinvolte nel modello di dati.



Vincoli non esprimibili dal diagramma E-R

- Attributo **classe** nell'entità **Posto**: Indica la tipologia del posto selezionato in fase di prenotazione di un volo, questo attributo può assumere solo uno tra i seguenti valori:
 - Economy
 - Business
 - First
- Attributo **ruolo** nell'entità **Equipaggio**: Indica la tipologia del personale di bordo che opera presso un determinato volo, questo attributo può assumere solo uno tra i seguenti valori:
 - Pilota
 - Copilota
 - Assistente di volo

Inoltre, secondo le attuali normative in vigore, è **obbligatorio** che ogni volo sia equipaggiato con un **pilota** e un **copilota**.

Dizionario dei dati

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Aeroporto	Località di decollo ed atterraggio dei voli	Nome, Città, Paese, Codice ICAO	ID
Compagnia Aerea	Ditta che offre i servizi di trasporto aereo	Nome, Anno Fondazione, Codice ICAO	ID
Passeggero	Viaggia a bordo di un aereo	Nome, Cognome, Data Nascita, Cellulare	ID
Volo	Operazione di trasporto aereo	Numero, Data Partenza, Ora Partenza	ID
Aereo	Mezzo di trasporto	Numero Serie, Modello, Capacità passeggeri	ID
Posto	Area di un aereo designata alla seduta dei passeggeri	Numero, Classe	ID
Equipaggio	Gruppo di persone che opera e gestisce l'aereo	Nome, Cognome, Data Nascita, Ruolo	ID
Servizio	Servizi destinati al comfort dei passeggeri	Descrizione, Costo	ID

Dizionario delle relazioni

Associazione	Entità Partecipanti	Descrizione	Attributi
Prenota	Passeggero, Posto, Volo	Acquisto di un viaggio	ID , Codice, Data
Da	Volo, Aeroporto	Aeroporto in fase di decollo	-
Verso	Volo, Aeroporto	Aeroporto in fase di atterraggio	-
Effettuato	Volo, Aereo	Indica con quale aereo è stato effettuato un volo	-
Possiede	Aereo, Compagnia Aerea	Indica a quale compagnia aerea appartiene un aereo	-
Gestisce	Equipaggio, Volo	Assegna un membro dell'equipaggio ad un volo	ID
Prevede	Servizio, Volo	Indica quali servizi sono disponibili in un volo	-

Tabella dei Volumi


Concetto	Tipo	Volume
Aeroporto	E	50
Compagnia Aerea	E	10
Passeggero	E	500.000
Volo	E	100.000
Aereo	E	3.000
Posto	E	300.000
Equipaggio	E	2.000
Servizio	E	10
Prenota	R	40.000
Da	R	1
Verso	R	1
Effettuato	R	1
Possiede	R	1
Gestisce	R	2.000
Prevede	R	1

Tabella delle Frequenze


Indice	Tipo	Frequenza
1	I	10/Giorno
2	I	4/Mese
3	B	1/Anno
4	I	1/Mese
5	I	4/Settimana
6	B	4/Anno
7	I	1/Anno
8	I	2/Anno
9	I	4/Giorno
10	I	4/Giorno

Schemi delle Operazioni


1. Inserire una nuova **prenotazione**




2. Visualizzare i **voli prenotati** da un **passeggero**




3. Vedere il numero di **aerei** per **compagnia aerea**




4. Trovare il **volo** che prevede più **servizi** a bordo




5. Ricerca di tutti i **voli** sotto la guida di un **pilota** specifico




6. Contare il numero di **aerei** per ogni **produttore**




7. Visualizzare i **passaggeri** che hanno prenotato un posto **“Business”**




8. Trovare la città con il maggior numero di **aeroporti**



9. Visualizzare i **voli** in **partenza** da un determinato **aeroporto**



10. Visualizzare i **voli** in **arrivo** in un determinato **aeroporto**



Traduzione verso il modello Relazionale

Per costruire un buon database, è essenziale comprendere le **relazioni** tra le diverse entità e tradurle in modo accurato.

Questo ci permette di creare uno schema logico **coerente** che **rifletta la realtà**. Solo così riusciremo a gestire i dati in modo efficace e ottenere informazioni utili dal database.

Tradurre correttamente le **associazioni** tra le varie entità è dunque un passaggio fondamentale per avere un **database funzionale** e di **valore**.

Traduzione delle associazioni

- L'associazione **Prenota** viene concretizzata nell'entità **Prenotazione**.
- L'associazione **Da** viene acquisita nell'entità **Volo** sotto l'attributo "**Aeroporto_Partenza**".
- L'associazione **Verso** viene acquisita nell'entità **Volo** sotto l'attributo "**Aeroporto_Arrivo**".
- L'associazione **Effettuato** viene acquisita nell'entità **Volo** sotto l'attributo "**ID_Aereo**".
- L'associazione **Possiede** viene acquisita nell'entità **Aereo** sotto l'attributo "**Compagnia**".
- L'associazione **Gestisce** viene concretizzata nell'entità **Assegnazione Equipaggio**.
- L'associazione **Prevede** viene acquisita nell'entità **Servizio** sotto l'attributo "**ID_Volo**".

Schema Logico

Lo **schema logico** è una rappresentazione dettagliata e strutturata delle tabelle, delle relazioni e dei vincoli che definiscono la struttura del database. Risulta essere dunque **essenziale** per la creazione di una base di dati ben strutturata, **coerente** e **ottimizzata**.


- **Aeroporto** (ID_Aeroporto, Nome_Aeroporto, Città, Paese, Codice_ICAO)
- **CompagniaAerea** (ID_Compagnia, Nome_Compagnia, Anno_Fondazione, Codice_ICAO)
- **Passeggero** (ID_Passeggero, Nome, Cognome, Data_Nascita, Numero_Telefono)
- **Aereo** (ID_Aereo, Numero_Serie, Modello, Capacità_Passeggeri, Anno_Fabbricazione, [Compagnia](#))
- **Volo** (ID_Volo, Numero_Volo, Data_Partenza, Ora_Partenza, [Aeroporto_Partenza](#), [Aeroporto_Arrivo](#), [ID_Aereo](#))
- **Posto** (ID_Posto, Numero_Posto, Classe, [ID_Aereo](#))
- **Equipaggio** (ID_Equipaggio, Nome, Cognome, Data_Nascita, Ruolo)
- **AssegnazioneEquipaggio** (ID_AssignazioneEquipaggio , [ID_Equipaggio](#), [ID_Volo](#))
- **Servizio** (ID_ServizioVolo, Descrizione, Costo, [ID_Volo](#))
- **Prenotazione** (ID_Prenotazione, Codice_Prenotazione, Data_Prenotazione, [ID_Passeggero](#), [ID_Volo](#), [ID_Posto](#))

Legenda

- NomeChiave: Chiave Primaria (PK)
- [NomeChiave](#): Chiave Esterna (FK)

Schema Fisico

Lo **schema fisico** di un database rappresenta la struttura di memorizzazione dei dati sul **sistema di archiviazione** sottostante. Contrariamente allo schema logico, che descrive la struttura dati a un livello concettuale e indipendente dal sistema di gestione di database, lo schema fisico **definisce** come **i dati** vengono effettivamente organizzati, memorizzati e gestiti nel **DBMS**.



Creazione delle Tabelle in SQL

Tabella: Aeroporto

```
CREATE TABLE Aeroporto (  
    ID_Aeroporto INT PRIMARY KEY,  
    Nome_Aeroporto VARCHAR(255),  
    Città VARCHAR(255),  
    Paese VARCHAR(255),  
    Codice_ICAO VARCHAR(10)  
);
```

Tabella: CompagniaAerea

```
CREATE TABLE CompagniaAerea (  
    ID_Compagnia INT PRIMARY KEY,  
    Nome_Compagnia VARCHAR(255),  
    Anno_Fondazione INT,  
    Codice_ICAO VARCHAR(10)  
);
```

Tabella: Passeggero

```
CREATE TABLE Passeggero (  
    ID_Passeggero INT PRIMARY KEY,  
    Nome VARCHAR(255),  
    Cognome VARCHAR(255),  
    Data_Nascita DATE,  
    Numero_Telefono VARCHAR(20)  
);
```


Tabella: Aereo

```
CREATE TABLE Aereo (  
    ID_Aereo INT PRIMARY KEY,  
    Numero_Serie VARCHAR(50),  
    Modello VARCHAR(255),  
    Capacità_Passeggeri INT,  
    Anno_Fabbricazione INT,  
    Compagnia INT,  
    FOREIGN KEY (Compagnia) REFERENCES CompagniaAerea (ID_Compagnia)  
);
```

Tabella: Volo

```
CREATE TABLE Volo (  
    ID_Volo INT PRIMARY KEY,  
    Numero_Volo VARCHAR(50),  
    Data_Partenza DATE,  
    Ora_Partenza TIME,  
    Aeroporto_Partenza INT,  
    Aeroporto_Arrivo INT,  
    ID_Aereo INT,  
    FOREIGN KEY (Aeroporto_Partenza) REFERENCES Aeroporto  
(ID_Aeroporto),  
    FOREIGN KEY (Aeroporto_Arrivo) REFERENCES Aeroporto (ID_Aeroporto),  
    FOREIGN KEY (ID_Aereo) REFERENCES Aereo (ID_Aereo)  
);
```

Tabella: Posto

```
CREATE TABLE Posto (  
    ID_Posto INT PRIMARY KEY,  
    Numero_Posto VARCHAR(10),  
    Classe VARCHAR(50),  
    ID_Aereo INT,  
    FOREIGN KEY (ID_Aereo) REFERENCES Aereo (ID_Aereo)  
);
```

Tabella: Equipaggio

```
CREATE TABLE Equipaggio (  
    ID_Equipaggio INT PRIMARY KEY,  
    Nome VARCHAR(255),  
    Cognome VARCHAR(255),  
    Data_Nascita DATE,  
    Ruolo VARCHAR(50)  
);
```

Tabella: Servizio

```
CREATE TABLE Servizio (  
    ID_ServizioVolo INT PRIMARY KEY,  
    Descrizione VARCHAR(255),  
    Costo DECIMAL(10, 2),  
    ID_Volo INT,  
    FOREIGN KEY (ID_Volo) REFERENCES Volo (ID_Volo)  
);
```

Tabella: AssegnazioneEquipaggio

```
CREATE TABLE AssegnazioneEquipaggio (  
    ID_AssignazioneEquipaggio INT PRIMARY KEY,  
    ID_Equipaggio INT,  
    ID_Volo INT,  
    FOREIGN KEY (ID_Equipaggio) REFERENCES Equipaggio (ID_Equipaggio),  
    FOREIGN KEY (ID_Volo) REFERENCES Volo (ID_Volo)  
);
```

Tabella: Prenotazione

```
CREATE TABLE Prenotazione (  
    ID_Prenotazione INT PRIMARY KEY,  
    Codice_Prenotazione VARCHAR(50) UNIQUE,  
    Data_Prenotazione DATE,  
    ID_Passeggero INT,  
    ID_Volo INT,  
    ID_Posto INT,  
    FOREIGN KEY (ID_Passeggero) REFERENCES Passeggero (ID_Passeggero),  
    FOREIGN KEY (ID_Volo) REFERENCES Volo (ID_Volo),  
    FOREIGN KEY (ID_Posto) REFERENCES Posto (ID_Posto)  
);
```

Creazione di una vista in SQL

In SQL, una **vista** è una **tabella virtuale** che rappresenta una visualizzazione dei dati estratti da una query definita dall'utente da una o più tabelle.

Nell'esempio sottostante, si vuole visualizzare il numero di **prenotazioni** effettuate per ogni **volo** presente nel DBMS.

```
CREATE VIEW `prenotazionipervolo` AS  
SELECT ID_Volo, count(ID_Prenotazione) AS `NumeroPrenotazioni`  
FROM prenotazione  
GROUP BY ID_Volo;
```