Correlation Heatman 1.0 FTHG - 1.00 -0.07 0.20 -0.08 -0.07 0.17 0.22 -0.18 -0.29 0.26 0.36 0.01 -0.04 0.18 -0.15 0.39 -0.35 0.31 0.21 0.76 FTAG - -0.07 1.00 -0.07 0.20 0.17 -0.08 -0.17 0.22 0.36 -0.08 -0.28 0.01 -0.01 -0.14 0.17 -0.32 0.38 -0.30 -0.19 -0.70 - 0.8 HTGS - 0.20 -0.07 1.00 0.68 0.57 0.74 0.59 0.19 -0.22 0.26 0.30 0.83 0.02 0.50 0.20 0.38 -0.02 0.32 0.17 0.19 ATGS - -0.08 0.20 0.68 1.00 0.75 0.56 0.21 0.58 0.29 -0.04 -0.23 0.83 0.03 0.20 0.49 -0.05 0.41 -0.29 -0.11 -0.19 HTGC --0.07 0.17 0.57 0.75 1.00 0.75 -0.09 0.22 0.21 -0.09 -0.22 0.87 0.03 -0.04 0.21 -0.35 0.05 -0.24 -0.08 -0.16 - 0.6 ATGC - 0.17 -0.08 0.74 0.56 0.75 1.00 0.24 -0.11 -0.22 0.16 0.23 0.87 0.03 0.21 -0.05 0.02 -0.31 0.28 0.15 0.17 HTP - 0.22 -0.17 0.59 0.21 -0.09 0.24 1.00 0.19 -0.41 0.36 0.51 0.26 -0.01 0.81 0.20 0.75 -0.01 0.64 0.48 0.27 - 0.4 ATP - -0.18 0.22 0.19 0.58 0.22 -0.11 0.19 1.00 0.49 -0.15 -0.41 0.24 -0.01 0.19 0.81 -0.04 0.78 -0.64 -0.48 -0.27 B365H - -0.29 0.36 -0.22 0.29 0.21 -0.22 -0.41 0.49 1.00 -0.03 -0.55 0.00 -0.04 -0.33 0.39 -0.49 0.58 -0.71 -0.47 -0.44 - 0.2 B365D - 0.26 -0.08 0.26 -0.04 -0.09 0.16 0.36 -0.15 -0.03 1.00 0.80 0.03 -0.10 0.28 -0.12 0.39 -0.21 0.40 0.25 0.24 B365A - 0.36 -0.28 0.30 -0.23 -0.22 0.23 0.51 -0.41 -0.55 0.80 1.00 0.02 -0.11 0.40 -0.33 0.58 -0.51 0.72 0.46 0.44 MW - 0.01 0.01 0.83 0.83 0.87 0.87 0.26 0.24 0.00 0.03 0.02 1.00 0.06 0.24 0.23 -0.02 0.02 0.01 0.04 -0.00 - 0.0 gameld - -0.04 -0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 -0.01 -0.01 -0.04 -0.10 -0.11 0.06 1.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.02 HTFormPts - 0.18 -0.14 0.50 0.20 -0.04 0.21 0.81 0.19 -0.33 0.28 0.40 0.24 -0.01 1.00 0.22 0.58 0.01 0.49 0.48 0.21 -0.2ATFormPts - -0.15 0.17 0.20 0.49 0.21 -0.05 0.20 0.81 0.39 -0.12 -0.33 0.23 -0.02 0.22 1.00 -0.02 0.61 -0.47 -0.46 -0.22 HTGD - 0.39 -0.32 0.38 -0.05 -0.35 0.02 0.75 -0.04 -0.49 0.39 0.58 -0.02 -0.01 0.58 -0.02 1.00 -0.26 0.62 0.48 0.49 - -0.4 ATGD - -0.35 0.38 -0.02 0.41 0.05 -0.31 -0.01 0.78 0.58 -0.21 -0.51 0.02 0.00 0.01 0.61 -0.26 1.00 -0.62 -0.48 -0.49 DiffPts - 0.31 -0.30 0.32 -0.29 -0.24 0.28 0.64 -0.64 -0.71 0.40 0.72 0.01 0.00 0.49 -0.47 0.62 -0.62 1.00 0.75 0.42 DiffFormPts - 0.21 -0.19 0.17 -0.11 -0.08 0.15 0.48 -0.48 -0.47 0.25 0.46 0.04 0.00 0.48 -0.46 0.48 -0.48 0.75 1.00 0.28 -0.6GoalDifference - 0.76 -0.70 0.19 -0.19 -0.16 0.17 0.27 -0.27 -0.44 0.24 0.44 -0.00 -0.02 0.21 -0.22 0.49 -0.49 0.42 0.28 1.00 B365D gameld HTP **B365H** DiffPts HTGC ATGC ATP HTFormPts HTGD ATGD DiffFormPts **ATFormPts** GoalDifference