+

ℓ



+

+ ℓ + $\ell/2$ + $\ell/2$ +



C_{32} C_{31} C_{21}

$C_{12} = P \notin r \Rightarrow C_{12}$

contradd.

$\Rightarrow \nexists\, C_{12}$

$n = 2 \times 3$

$m = 1+1+2+2 = 6$

$? = l = i$

$n - m = l - i = 0$

i due corpi rigidi sono un tutt'uno!

$r' \ni C_1 = C_2 \notin r'$



$0 = \ell = i$

L'unica forza verticale è quella del carrello ⇒ nulla

Carichi equilibrati dal path




qℓ
2
1
qℓ²/2
qℓ


2
qℓ²/2
qℓ
qℓ


$q\ell^2/2$
2
$q\ell$
$q\ell$
1


$q\ell^2/2$
2
$q\ell$
$q\ell$


+
ℓ
+
q
+ ℓ + $\ell/2$ + $\ell/2$ +



ql
ql
ql
ql²
ql
ql²
ql
ql
ql
ql
ql
ql²/2
ql
1
2
ql
N
+ql+
+ql+
ql
ql


ql
ql
ql
ql
ql
ql
ql
ql
ql
ql
ql
ql²/2
ql
ql
T'=0
ql
+ql
ql
ql
2
1

T


+ql
+ql

N




l
q
l
l/2
l/2


qℓ
qℓ
qℓ
qℓ
qℓ
qℓ
qℓ
qℓ²/2
qℓ
2
1
+
ℓ
+
q
+ ℓ + ℓ/2 + ℓ/2 +


qℓ²
M


qℓ²/2
tese


N


T
+qℓ
qℓ
qℓ