1 · 주제와 개발 목적

AI 서비스 개발 Mini-project · 과제 2 신규 서비스

오늘뭐먹지

노트북에서 만든 메뉴 추천 그래프를 sample 프로젝트 구조 위에서 실제로 쓸 수 있는 서비스로 옮겼다.

> "돈이 없어서 5000원 안쪽으로 먹어야 해. 근데 밀가루 알레르기 있어서 면이랑 빵은 못 먹어"
> → 조건에 맞는 메뉴 최대 3개와 이유

왜 만들었나

점심·저녁 메뉴 고르기는 매일 하는 일인데, 따져야 할 조건이 한꺼번에 붙는다.

문제 상황

예산, 시간, 알레르기, 맵기, 끼니를 같이 따져야 한다. 검색이나 앱 필터는 조건을 하나씩 골라야 하고, 알레르기는 메뉴마다 직접 확인해야 한다. 일반 챗봇에 물으면 그럴듯하게 답하지만, 알레르기 재료가 든 메뉴가 섞여도 막는 장치가 없다.

사용자

점심과 저녁 메뉴를 고르는 직장인과 학생. 조건을 체크박스로 고르지 않고 말로 적는다.

개발 목적

1. 상황을 한 문장으로 말하면 메뉴 3개와 이유를 받는다
2. 알레르기 재료가 든 메뉴는 어떤 경로로도 내보내지 않는다
3. 조건을 바꿔야 하면 먼저 묻는다
4. 지난번에 추천한 것과 먹은 것을 기억하고 뺀다
5. 노트북을 벗어나 브라우저에서 쓰는 서비스로 만든다

이전 과제 노트북(LangGraph)에서 출발했다. 노트북과 비교한 결과는 8장에 있다.

주요 기능

식사 상황을 한 문장으로 적으면 조건에 맞는 메뉴를 최대 3개, 이유와 함께 보여 준다.

문장 → 조건

LLM 이 예산·시간·알레르기·끼니를 뽑고, 표기는 코드가 데이터에 맞춘다. 밀가루는 밀로, 해산물은 새우·오징어·조개·생선으로 바꾼다.

코드 판정

알레르기·맵기·끼니·최근 추천·먹은 메뉴는 `rules.py` 가 거른다. LLM 이 무엇을 골라도 verify 를 거쳐야 결과에 들어간다.

완화 전에 승인

후보가 없으면 "예산을 8,500원으로 올려서 찾아볼까요?" 처럼 먼저 묻고 기다린다. 알레르기·맵기·끼니는 풀지 않는다.

이유 검증

review 노드가 이유 속 맵기·국물 표현을 메뉴 데이터와 대조하고, 틀리면 데이터로 만든 문장으로 바꾼다. 기본은 규칙 판정이다.

재시작해도 기억

최근 추천 6개와 식사 기록은 `session.db`, 승인 대기 상태는 `checkpoints.db` 에 둔다. 서버를 다시 켜도 이어진다.

먹었어요 · 식사 기록

추천 카드의 버튼으로 먹은 메뉴를 남긴다. 최근 3일 안에 먹은 메뉴는 다음 추천에서 뺀다.

시스템 구성


화면은 Vue, API 는 FastAPI, 판단은 LangGraph 가 맡는다. 데이터는 MCP 서버와 SQLite 에 있다.

sample 에서 그대로 둔 것

FastAPI·SSE·MCP stdio 구조, 의존성 주입, SQLite 대화 기록


바꾼 것

장애 진단 노드·데이터를 메뉴 추천으로 교체



기술적 특징

판정은 코드가 하고, LLM 은 조건을 뽑고 후보 안에서 고르고 이유를 쓴다.



새로 넣거나 바꾼 노드: approve_relax(승인 대기, 새로), review(이유 검증, 새로), remember(State → SQLite)


- `rules.py` 의 판정 함수를 filter 와 verify 가 같이 쓴다. 사본을 두지 않았고, 같은 함수인지 테스트로 확인한다
- `build_graph(deps)` 로 LLM 과 menu_repo 를 주입한다. fake·openai·ollama, MCP·로컬을 env 로 바꾼다
- MCP Tool 4개와 Resource 1개(알레르기 사전). MCP 가 응답하지 않으면 로컬 JSON 으로 폴백한다
- `interrupt()` 로 멈추고 `Command(resume=...)` 로 잇는다. 대기 상태는 AsyncSqliteSaver 가 파일에 남긴다
- 루프 상한을 State 카운터로 둔다. 완화 2회, 재추천 1회
- 계약 문서(v1.2)를 먼저 쓰고 그래프·백엔드·화면을 나눠 구현했다

실행 화면


5000원·밀 알레르기 문장이면 예산을 얼마로 올릴지 먼저 묻고, 승인하면 그 조건으로 다시 찾는다.



1. 승인 요청 후보가 0개라 5,000원 → 8,500원을 제안한다. 알레르기·맵기·끼니는 바꾸지 않는다.



2. 승인 후 결과 OpenAI 로 돌린 실제 응답. 완화 내역은 코드가 첫 줄에 쓴다.



3. 재방문 직전 추천 3개와 먹었어요를 누른 메뉴를 빼고 추천한다. 서버를 다시 켜도 같다.

테스트 결과

개발과 테스트는 fake LLM 으로 돌리고, 실제 OpenAI 는 스모크와 실측에만 썼다.

무엇을	결과	내용
pytest (fake LLM, 네트워크 없음)	140 passed, 0 failed	규칙·그래프 경로·API·MCP·화면 경계·데이터 무결성. 27초
회귀 문장 라이브 실행 (fake, 8600 경유)	22 / 22 통과	노트북 case1~3, 해산물 알레르기, 예외 입력, 재시작 전후
승인 대기 중 서버 재시작	대기 유지	다시 켠 뒤 `/chat/pending` true → 승인 → 추천 완료
같은 승인을 두 번 보냄	두 번째는 409	대기가 없으면 `NO_PENDING_APPROVAL` 로 막는다
OpenAI 스모크 (gpt-4o-mini)	4 / 4 통과	case1·case2·case3·승인. 호출 12회, 폴백 0, 안전 검사 전부 통과

안전 검사의 알레르기 정답은 시스템 사전이 아니라 사람이 손으로 적은 표에서 가져온다. 같은 사전을 쓰면 시스템과 함께 틀려서 누출을 못 잡는다(해산물 누출을 이렇게 놓쳤었다).

출처: _workspace/05_qa_report.md 회차 3·4·5-R, 05_qa_live_runs.md

Before / After

같은 21문장을 같은 모델(gpt-4o-mini, temperature 0)로 두 번씩 돌려 채점했다.

지표	Before (노트북)	After	메모
알레르기 위반 메뉴 (단일 요청)	3	0	북엇국 2(데이터 누락), 우동 1(해산물→새우 사전)
해산물 문장에서 알레르기 정규화 누락	4 / 4	0 / 4	Before 는 "해산물" 을 새우로만 바꿨다
재시작 후 직전 추천과 겹친 비율	0.963 / 0.926	0	재방문 10문장. Before 는 MemorySaver 가 비었다
승인 없이 예산·시간을 푼 실행	3	0	After 는 3번 모두 먼저 묻고 풀었다
응답 시간 중앙값 (ms)	4,891 / 4,526	5,398 / 5,104	나빠짐. 약 10~13% 늘었다
요청당 LLM 호출 수	1.95	2.95	나빠짐. route 분류 호출이 1번 더 있다

"a / b" 는 1회차 / 2회차 값이고, 하나만 적은 칸은 두 번 다 같았다. After 는 MCP·SQLite·REVIEW_MODE=rules 로 돌렸고, 승인 요청은 자동으로 승인했다. Before 는 노트북 코드 그대로이고 LLM 전송만 After 와 같은 JSON 모드로 맞췄다.

LLM 판정 reviewer(1차 측정 재사용, 북엇국 데이터 보정 전)는 응답 시간 중앙값 7,470 / 7,292ms, 호출 3.9회였다. 지연·호출 수 비교에만 쓴다.

출처: eval/results/2026-10-22_openai_final_summary.md

한계와 다음

안전 조건은 지켰지만, 이유 문장의 질과 응답 속도는 아직 손볼 곳이 남아 있다.

- **LLM 판정 reviewer 가 맞는 이유도 모순이라고 자주 판정했다**
  1차 실측에서 판정 30건을 직접 읽어 보니 약 25건이 오탐이었다. 기본값을 규칙 판정으로 바꾸고 LLM 판정은 옵션으로 남겼다. 규칙 판정은 표현을 놓칠 수 있다.

- **이유 문장이 사용자 상황과 약하게 이어진다**
  돈 없음·밀 알레르기 문장에도 "혼자서 간편하게" 같은 말이 반복된다. review 는 데이터 모순만 보기 때문에 이건 못 잡는다.

- **"어제 치킨" 에서 닭고기 회피가 추출되지 않았다**
  노트북 추출 규칙 2 가 실모델에서는 지켜지지 않았다. 이번 결과에는 영향이 없었다.

- **LLM 을 동기 httpx 로 호출해서, 응답을 기다리는 동안 서버 전체가 멈춘다**
  노드에서 `asyncio.to_thread` 로 감싸면 인터페이스는 그대로 두고 풀 수 있다.

- **데이터가 틀리면 코드 판정도 같이 틀린다**
  북엇국(북어)에 생선 표기가 빠져 있던 것을 실측 중에 찾아 고쳤고, 재료 → 알레르기 대응표로 데이터를 검사하는 테스트를 넣었다.