

#####

GENEL AG OZETI

#####

Analiz Modu: Blue Team

Mod Sorusu: Bu ag nasıl korunur?

Toplam Aktif Host Sayisi: 1

Yuksek Riskli Host Sayisi: 1

Orta Riskli Host Sayisi: 0

Dusuk Riskli Host Sayisi: 0

Bilinen CVE Bulunan Host Sayisi: 1

Toplam Eslesen CVE Sayisi: 2

Firewall Belirtisi Olan Host Sayisi: 0

Toplam Filtered Port Sayisi: 0

Brute-Force Riski Olan Host Sayisi: 1

Saldiri Senaryosu Uretilen Host Sayisi: 1

Toplam Saldiri Senaryosu: 1

Toplam Senaryo Etki Skoru: 7

MITRE ATT&CK Teknik Sayisi: 2

CVE Veri Kaynagi: Yerel e?leme

En Riskli Host: 192.168.1.106 (Skor: 6, Acik Port: 4)

Ortalama Exploitability Skoru: 65.0/100

En Yuksek Exploitability: 192.168.1.106 | 65/100 | Yuksek

En Olasi Giriş Vektörü: 192.168.1.106 | Kimlik Bilgisi Zorlama Senaryosu (Orta olasılık)

Onerilen İlk Aksiyon: 192.168.1.106 | [Critical] 192.168.1.106 üzerindeki 22/tcpwrapped servisini yamala

NSE Script Bulgusu: 1

NSE Bulgusu Olan Host Sayisi: 1

NSE SCRIPT OZETI

- 192.168.1.106 | 22/tcp | ssh-hostkey | ERROR: Script execution failed (use -d to debug)

Blue Team Özet: Critical: 2, High: 5, Medium: 1 aksiyon hazır.

Aksiyon Seviyeleri: Critical 2 | High 5 | Medium 1

ONCELIKLENDIRILMIS AKSIYON PLANI

1. [Critical] 192.168.1.106 üzerindeki 22/tcpwrapped servisini yamala | tcpwrapped için CVE-2018-15473 eslesmesi bulundu
2. [Critical] 192.168.1.106 üzerindeki 3389/tcpwrapped servisini yamala | tcpwrapped için CVE-2019-0708 eslesmesi bulundu
3. [High] 192.168.1.106 üzerindeki 22/tcpwrapped servisini gözden geçir | SSH erişimi güçlü parola ve mümkünse anahtar t
4. [High] 192.168.1.106 üzerindeki 3389/tcpwrapped servisini gözden geçir | RDP erişimi VPN arkasına alınmalı ve firewall
5. [High] 192.168.1.106 üzerindeki 22/tcpwrapped için erişim koruması ekle | VPN, MFA, hesap kilitleme ve izinli IP sini
6. [High] 192.168.1.106 üzerindeki 3389/tcpwrapped için erişim koruması ekle | VPN, MFA, hesap kilitleme ve izinli IP si
7. [High] 192.168.1.106 hostunu daha dar bir ağ segmentine taşı | Yüksek riskli hostlarda yanal hareketi azaltmak için a
8. [Medium] 192.168.1.106 için temel firewall politikası uygula | Host onunde yalnızca gerekli portları açık bırakan bir

Önceki Tarama: 2026-05-03T23:37:44+03:00

Yeni Açılan Port Sayisi: 0

Kapanan Port Sayisi: 0

Risk Artışı Gözlenen Host Sayisi: 0

HOST LISTESİ

- 192.168.1.106 | OS: Linux 5.0 - 5.14 | Risk: Yüksek | Açık Port: 4 | Filtered: 0 | Firewall: Hayır | CVE: 2 | Skor: 6

=====

Host: 192.168.1.106

=====

Tespit Edilen İşletim Sistemi: Linux 5.0 - 5.14

Toplam Açık Port Sayisi: 4

Filtered Port Sayisi: 0

Firewall Tespiti: Belirgin firewall göstergesi yok.

Brute-Force Riskli Servis Sayisi: 2

Saldiri Senaryosu Sayisi: 1
Senaryo Etki Skoru: 7
Exploitability Skoru: 65/100 | Seviye: Yuksek
Genel Risk Seviyesi: Yuksek
Risk Skoru: 6

Blue Team Onceligi: Yuksek

Aksiyon Seviyeleri: Critical 2 | High 5 | Medium 1

Blue Team Ozeti: Oncelikli aksiyon: 192.168.1.106 uzerindeki 22/tcpwrapped servisini yamala | Critical: 2, High: 5, Medi
HOST ICIN SIRALI AKSIYONLAR

1. [Critical] 192.168.1.106 uzerindeki 22/tcpwrapped servisini yamala | tcpwrapped icin CVE-2018-15473 eslesmesi bulundu
2. [Critical] 192.168.1.106 uzerindeki 3389/tcpwrapped servisini yamala | tcpwrapped icin CVE-2019-0708 eslesmesi bulundu
3. [High] 192.168.1.106 uzerindeki 22/tcpwrapped servisini gozden gecir | SSH erisimi guclu parola ve mumkunse anahtar t
4. [High] 192.168.1.106 uzerindeki 3389/tcpwrapped servisini gozden gecir | RDP erisimi VPN arkasina alinmali ve firewal

SAVUNMA ONERILERI

- [Critical] tcpwrapped icin CVE-2018-15473 eslesmesi bulundu.
- [Critical] tcpwrapped icin CVE-2019-0708 eslesmesi bulundu.
- [High] SSH erisimi guclu parola ve mumkunse anahtar tabanli kimlik dogrulama ile korunmalidir.
- [High] RDP erisimi VPN arkasina alinmali ve firewall ile korunmalidir.
- [High] VPN, MFA, hesap kilitleme ve izinli IP sinirlamasi uygulanmalidir.

ACIK PORTLAR VE ANALIZ

Port: 22/tcp

Servis: tcpwrapped

Surum Tespiti: tcpwrapped

Kategori: Uzak Erisim

Risk: Yuksek

OS Etkisi: Linux sistemlerde bu servis yanlis yapilandirilrsa uzaktan erisim riski artabilir.

Brute-Force Riski: SSH servisi acik oldugu icin brute-force saldiri riski vardir.

NSE Script Bulgulari:

- ssh-hostkey: ERROR: Script execution failed (use -d to debug)

Cikti: ERROR: Script execution failed (use -d to debug)

CVE: CVE-2018-15473 - OpenSSH User Enumeration | Kaynak: Yerel servis kurali | Siddet: Bilinmiyor | Eslesme Nedeni: SSH

Oneri: SSH erisimi guclu parola ve mumkunse anahtar tabanli kimlik dogrulama ile korunmalidir.

Port: 3389/tcp

Servis: tcpwrapped

Surum Tespiti: tcpwrapped

Kategori: Uzak Erisim

Risk: Yuksek

OS Etkisi: OS etkisi yok

Brute-Force Riski: RDP servisi acik oldugu icin brute-force saldiri riski vardir.

CVE: CVE-2019-0708 - BlueKeep / RDP | Kaynak: Yerel servis kurali | Siddet: Bilinmiyor | Eslesme Nedeni: RDP servisi tes

Oneri: RDP erisimi VPN arkasina alinmali ve firewall ile korunmalidir.

Port: 5432/tcp

Servis: tcpwrapped

Surum Tespiti: tcpwrapped

Kategori: Bilinmiyor

Risk: Bilinmiyor

OS Etkisi: OS etkisi yok

Brute-Force Riski: Belirgin brute-force riski tespit edilmedi.

CVE: Bilinen eslesme yok

Oneri: Bu servis icin manuel guvenlik degerlendirmesi yapilmalidir.

Port: 8086/tcp
Servis: tcpwrapped
Surum Tespiti: tcpwrapped
Kategori: Bilinmiyor
Risk: Bilinmiyor
OS Etkisi: OS etkisi yok
Brute-Force Riski: Belirgin brute-force riski tespit edilmedi.
CVE: Bilinen eslesme yok
Oneri: Bu servis icin manuel guvenlik degerlendirmesi yapilmalidir.