

# Identificación de documentos con reconocimiento de caracteres

Autor:

Ing. Viñas, Gustavo José Miguel

Director:

Título y Nombre del director (pertenencia)

# ${\rm \acute{I}ndice}$

| 1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar. | • | • |   | • | <br> | • | ٠ | ٠ | • | 5          |
|--|---|---|---|---|------|---|---|---|---|------------|
| 2. Identificación y análisis de los interesados            |   |   |   |   | <br> |   |   |   |   | 6          |
| 3. Propósito del proyecto                                  |   |   |   |   | <br> |   |   |   |   | 7          |
| 4. Alcance del proyecto                                    |   |   |   |   | <br> |   |   |   |   | 7          |
| 5. Supuestos del proyecto                                  |   |   |   |   | <br> |   |   |   |   | 7          |
| 6. Product Backlog   |   |   |   |   | <br> |   |   |   |   | 8          |
| 7. Criterios de aceptación de historias de usuario         |   |   |   |   | <br> |   |   |   |   | 9          |
| 8. Fases de CRISP-DM                                       |   |   |   |   | <br> |   |   |   |   | 10         |
| 9. Desglose del trabajo en tareas                          |   |   |   |   | <br> |   |   |   |   | 11         |
| 10. Diagrama de Gantt                                      |   |   |   |   | <br> |   |   | • |   | 14         |
| 11. Planificación de Sprints                               |   |   |   |   | <br> |   |   |   |   | 16         |
| 12. Normativa y cumplimiento de datos (gobernanza)         |   |   |   |   | <br> |   |   |   |   | 19         |
| 13. Gestión de riesgos                                     |   |   |   |   | <br> |   |   |   |   | 19         |
| 14. Sprint Review  |   |   |   |   | <br> |   |   |   |   | <b>2</b> 1 |
| 15. Sprint Retrospective                                   |   | _ | _ | _ |      |   | _ | _ | _ | 21         |



## Registros de cambios

| Revisión | Detalles de los cambios realizados      | Fecha               |
|----------|---|---------------------|
| 0        | Creación del documento                  | 29 de abril de 2025 |
| 1        | Se completa hasta el punto 5 inclusive  | 13 de mayo de 2025  |
| 1.1      | Correcciones versión 1                  | 17 de mayo de 2025  |
| 2        | Se completa hasta el punto 9 inclusive  | 20 de mayo de 2025  |
| 2.1      | Correcciones versión 2                  | 25 de mayo de 2025  |
| 3        | Se completa hasta el punto 12 inclusive | 27 de mayo de 2025  |



## Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 29 de abril de 2025

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Viñas, Gustavo José Miguel que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará "Identificación de documentos con reconocimiento de caracteres" y consistirá en ubicar el área de datos de interés en documentos que poseen un formato específico, para reconocer y validar tres líneas de caracteres que lo identifican de forma unívoca. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de U\$S 15.000, con fecha de inicio el 29 de abril de 2025 y fecha de presentación pública en el mes de diciembre de 2025.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg Director posgrado FIUBA Landeira Daniel Asyst S.A.

Título y Nombre del director Director del Trabajo Final



## 1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

Asyst S.A., una empresa con 35 años de experiencia en la captura y procesamiento de documentos en el ámbito bancario, tiene clientes a los que les ha desarrollado sistemas de carga de datos manual a partir de imágenes. Años atrás, la empresa ensayó soluciones de reconocimiento de caracteres para estos sistemas (sin utilizar inteligencia artificial) con resultados por debajo de la expectativa esperada. En la actualidad, busca expandir sus horizontes e incluir herramientas de inteligencia artificial que mejoren los resultados y faciliten la tarea a los clientes.

Si bien existen soluciones genéricas para el reconocimiento de documentos y caracteres, aplicarlos sobre todo el documento no resulta conveniente, debido a la cantidad de información extraída, el posprocesamiento que esto implica, y la baja tasa de reconocimiento del área de interés.

El proyecto consiste en el procesamiento de documentos mediante imágenes, con el objetivo de obtener los datos que lo identifican, ubicados en un área determinada.

A partir de las imágenes capturadas, las que podrán ser a color o blanco y negro, se buscará identificar el rectángulo que contiene información relevante. Dentro de este rectángulo se encuentran 3 líneas (de números, espacios y guiones), con dos tipografías predominantes, aunque no exclusivas, a las que se les aplicará reconocimiento de caracteres.

Cada una de ellas cuenta con un dígito verificador, que se validará y definirá si los datos identificados son correctos.

La información relevante también se encuentra en una línea inferior del documento, con una tipografía específica (distinta a las anteriores), con un dígito especial de inicio y otro de fin, sin dígitos verificadores. Será parte de este proyecto, analizar y utilizar esta información, si fuera útil para mejorar el resultado.

En la figura 1 se puede observar el diagrama en bloques.

El proyecto tendrá en cuenta que el rectángulo o área de interés puede verse afectado por trazos que invadan la zona, o por fondos que pueden perjudicar el reconocimiento. Por ese motivo, la solución contemplará el preprocesamiento de la imagen para eliminar o minimizar dicho ruido.

El conjunto de datos contiene información privada que no podrá ser publicada sin antes anonimizar o difuminar.






Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

## 2. Identificación y análisis de los interesados

| Rol         | Nombre y Apellido   | Organización | Puesto                     |
|-------------|---------------------|--------------|----------------------------|
| Cliente     | Landeira Daniel     | Asyst S.A.   | Presidente                 |
| Responsable | Ing. Viñas, Gustavo | FIUBA        | Alumno                     |
|             | José Miguel         |              |                            |
| Orientador  | Título y Nombre del | pertenencia  | Director del Trabajo Final |
|             | director            |              |                            |

- Cliente: el señor Landeira es exigente con la calidad de los desarrollos. Una de sus prioridades es que los productos, al llegar al usuario final, no tengan defectos. Se preocupa por mantener una imagen positiva de la empresa.
- Orientador: a definir.



## 3. Propósito del proyecto

Automatizar el ingreso de datos que identifican el documento, reduciendo la carga manual, el tiempo y los costos operativos asociados.

## 4. Alcance del proyecto

El presente proyecto comprende:

- Preprocesamiento de la imagen.
- Identificación del área de interés.
- Normalización de la imagen.
- Reconocimiento de caracteres.
- Validación del resultado obtenido.
- Análisis de performance de la solución.
- Análisis y selección del conjunto de datos.

El presente proyecto no incluye:

- Captura de imágenes.
- Incorporación a soluciones existentes.
- La extensión de reconocimiento sobre otras áreas de interés presentes en el documento.

## 5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se establece que:

- El conjunto de datos aportado por el cliente será suficiente para realizar el entrenamiento.
- El cliente pondrá a disposición la información requerida en tiempo y forma.
- Los recursos de hardware y software requeridos para llevar a cabo este proyecto serán proporcionados por el cliente. El responsable del proyecto podrá aportar los recursos que tuviese disponibles, siempre que exista acuerdo con el cliente.
- La solución obtenida debe ser eficiente en el tiempo de reconocimiento.
- La solución obtenida debe ser mejor que aplicar al documento un transformer multimodal como chatGPT, u otros modelos similares.



## 6. Product Backlog

Criterio para la estimación de Story Points: cada historia de usuario se evalúa en tres dimensiones fundamentales (dificultad, complejidad e incertidumbre) con puntuaciones según se muestra en el cuadro 1. Estos valores son sumados y redondeados al número más cercano (igual o superior) de la secuencia de Fibonacci (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34).

Cuadro 1. Evaluación Story Points

|   | Nivel Dimensión | Bajo | Medio | Alto |
|---|-----------------|------|-------|------|
| Ī | Dificultad      | 2    | 5     | 8    |
| Ī | Complejidad     | 2    | 8     | 21   |
| Ī | Incertidumbre   | 2    | 8     | 13   |

- Épica 1 Preparación del conjunto de datos.
  - HU1: como ingeniero de datos, quiero sistematizar y normalizar la carga de los datos para poder analizarlos de forma eficiente.

Incertidumbre: 2 Dificultad: 5 Complejidad: 2 Suma: 9 Story Points: 13 Prioridad: alta • HU2: como desarrollador, quiero preprocesar los datos para mejorar su calidad. Dificultad: 5 Complejidad: 8 Incertidumbre: 8 Suma: 21 Prioridad: alta

- Épica 2 Procesamiento del conjunto de datos.
  - HU3: como investigador, quiero entrenar un modelo de inteligencia artificial para identificar los datos del documento.

Story Points: 21

Incertidumbre: 8 Dificultad: 5 Complejidad: 21 Suma: 34 Story Points: 34 Prioridad: alta

• HU4: como ingeniero de inteligencia artificial, quiero evaluar el modelo para medir su reconocimiento.

Dificultad: 2 Complejidad: 2 Incertidumbre: 2 Suma: 6 **Story Points: 8** Prioridad: alta

- Épica 3 Área de interés complementaria.
  - HU5: como investigador, quiero entrenar el modelo de inteligencia artificial sobre el área de interés complementaria.

Dificultad: 5 Complejidad: 8 Incertidumbre: 8 Story Points: 21 Prioridad: media Suma: 21

• HU6: como ingeniero de inteligencia artificial, quiero unificar el reconocimiento para utilizar el área principal y el área complementaria en el mismo modelo.

Dificultad: 5 Complejidad: 8 Incertidumbre: 8

Suma: 21 Story Points: 21 Prioridad: media - opcional



• Épica 4 - Eficacia y eficiencia de la solución.

 $\bullet$  HU7: como usuario final, quiero verificar el porcentaje y tiempo de reconocimiento

de la solución.

Dificultad: 2 Complejidad: 2 Incertidumbre: 2 Suma: 6 Story Points: 8 Prioridad: baja

 $\bullet$  HU8: como investigador, quiero aplicar un modelo transformer multimodal para

evaluar su tiempo de procesamiento y efectividad.

Dificultad: 8 Complejidad: 8 Incertidumbre: 8 Suma: 24 Story Points: 34 Prioridad: alta

## 7. Criterios de aceptación de historias de usuario

- Épica 1 Preparación del conjunto de datos.
  - Criterios de aceptación HU1:
    - o El conjunto de datos contiene al menos 30.000 imágenes.
    - El nombre del archivo de imagen debe esta compuesto por el identificador del documento.
    - o La imagen tiene una resolución mínima de 200 puntos por pulgada.
    - o El archivo de imagen contiene solo el frente del documento.
  - Criterios de aceptación HU2:
    - o Imágenes sin trazos y fondos que generen ruido.
    - o Imágenes en formato esperado por el modelo de inteligencia artificial.
    - Áreas de interés identificadas.
- Épica 2 Procesamiento del conjunto de datos.
  - Criterios de aceptación HU3:
    - o Modelo entrenado con el 70 % de los datos.
    - o El modelo identifica datos relevantes en el área de interés principal.
    - o El modelo reconoce las dos tipografías predominantes.
  - Criterios de aceptación HU4:
    - $\circ\,$  Modelo evaluado con el 30 % de los datos.
    - o Líneas reconocidas verificadas con la rutina de dígito verificador.
    - o Reconocimiento evaluado contra el nombre del archivo.
- Épica 3 Área de interés complementaria.
  - Criterios de aceptación HU5:
    - $\circ\,$  Modelo entrenado con el 70 % de los datos.
    - o El modelo identifica datos relevantes en el área de interés complementaria.
    - o El reconocimiento identifica el caracter de inicio y de fin.
  - Criterios de aceptación HU6:
    - o La solución analiza las dos áreas de interés.
    - La salida final esta unificada.
    - o Las métricas de reconocimiento están promediadas.



- Épica 4 Eficacia y eficiencia de la solución.
  - Criterios de aceptación HU7:
    - o La solución reporta el tiempo empleado en el procesamiento.
    - o La solución reporta la confiabilidad del resultado obtenido.
    - o La solución reporta si el documento fue reconocido correctamente.
  - Criterios de aceptación HU8:
    - El modelo transformer multimodal (MTM) procesa los archivos sin preprocesamiento previo.
    - o El MTM reporta el tiempo empleado en el procesamiento.
    - o El MTM realiza la validación de dígito verificador y reporta el resultado.

### 8. Fases de CRISP-DM

- Comprensión del negocio: el objetivo del proyecto es identificar los documentos mediante el procesamiento de las imágenes, para reducir la carga manual de datos.
   La incorporación de inteligencia artificial al proceso permite mejorar los tiempos y optimizar recursos.
  - Las métricas de éxito serán el porcentaje de reconocimiento y el tiempo de procesamiento.
- 2. Comprensión de los datos: los datos utilizados son documentos provenientes del sistema de carga de datos manual, capturados por dispositivos que cumplen con la resolución mínima establecida y correctamente alineados. En baja proporción pueden contener sellos, trazos de escritura u otro tipo de ruido. Se dispone de una muestra de más de 30.000 documentos.
- 3. Preparación de los datos: la preparación de los datos incluye la normalización de los archivos de imagen. Se ajustará nombre y formato, se identificarán de las áreas de interés, y se realizará limpieza de la imagen ante posibles ruidos.
- 4. **Modelado:** se buscarán modelos de detección de objetos basados en redes neuronales convolucionales que permitan identificar las áreas de interés. Para el reconocimiento de caracteres se probarán modelos de redes neuronales convolucionales orientados al reconocimiento de caracteres. Esta fase se encuentra abierta a cambios si durante el análisis se encuentran soluciones que pueden mejorar los resultados.
- 5. Evaluación del modelo: el desempeño se evaluará a partir de la cantidad de documentos que validen correctamente el dígito verificador, sobre el total procesado. Además, se medirá el tiempo medio y máximo que demore el procesamiento por documento.



## 9. Desglose del trabajo en tareas

A partir de cada HU, se desglosan tareas concretas, técnicas y medibles.

Criterios para estimar tiempos: las estimaciones se basaron en experiencias previas donde la incertidumbre fue similar.

Investigación: el proyecto incluirá tareas de investigación que no se encuentran detalladas por no contar con el conocimiento requerido al momento del armado del presente plan. Para estas tareas se estiman 80 horas.

**Planificación y presentación:** el tiempo indicado no incluye las 48 horas estimadas para la preparación del proyecto inicial, las 48 horas del informe final ni las 24 horas de la presentación del proyecto.

Total estimado tareas: 440 horas

Total estimado proyecto: 640 horas



## Cuadro 2. Desglose de tareas


| Historia de usuario | Tarea técnica                                 | Estimación | Prioridad |
|---------------------|---|------------|-----------|
| HU1                 | Diseñar aplicación auxiliar de carga de datos | 8 h        | Alta      |
| HU1                 | Implementar aplicación auxiliar               | 8 h        | Alta      |
| HU1                 | Procesamiento inicial de imágenes             | 8 h        | Alta      |
| HU1                 | Cambiar nombre a los archivos con su          | 4 h        | Alta      |
|                     | identificador de documento                    |            |           |
| HU1                 | Descartar imágenes con menos de 200 puntos    | 4 h        | Alta      |
|                     | por pulgada                                   |            |           |
| HU1                 | Extraer imagen de frente en archivos mul-     | 4 h        | Alta      |
|                     | tipágina                                      |            |           |
| HU2                 | Cargar imágenes y convertirlas a formato      | 8 h        | Alta      |
|                     | admitido por el modelo                        |            |           |
| HU2                 | Buscar modelos para eliminación de ruido en   | 8 h        | Alta      |
|                     | imágenes                                      |            |           |
| HU2                 | Probar modelos                                | 8 h        | Alta      |
| HU2                 | Seleccionar modelo                            | 8 h        | Alta      |
| HU2                 | Implementar modelo base                       | 8 h        | Alta      |
| HU2                 | Pruebas de hiperparámetros del modelo         | 8 h        | Alta      |
| HU2                 | Pruebas sobre modelo                          | 8 h        | Alta      |
| HU2                 | Ajustes sobre modelo                          | 8 h        | Alta      |
| HU2                 | Ejecutar modelo sobre el conjunto de datos    | 8 h        | Alta      |
|                     | (realizar limpieza)                           |            |           |
| HU2                 | Separar conjunto de datos para entrenamien-   | 4 h        | Alta      |
|                     | to y evaluación                               |            |           |
| HU3                 | Analizar modelos para reconocimiento de       | 8 h        | Alta      |
|                     | caracteres                                    |            |           |
| HU3                 | Comparar modelos                              | 8 h        | Alta      |
| HU3                 | Seleccionar modelo                            | 8 h        | Alta      |
| HU3                 | Implementar modelo base                       | 8 h        | Alta      |
| HU3                 | Pruebas hiperparámetros del modelo            | 8 h        | Alta      |
| HU3                 | Ajuste hiperparámetros del modelo             | 8 h        | Alta      |
| HU3                 | Pruebas sobre modelo                          | 8 h        | Alta      |
| HU3                 | Ajustes modelo                                | 8 h        | Alta      |
| HU3                 | Entrenar modelo sobre el conjunto de datos    | 8 h        | Alta      |
| HU3                 | Ajustar modelo y re-entrenar                  | 8 h        | Alta      |
| HU4                 | Ejecutar modelo sobre el conjunto de datos    | 8 h        | Alta      |
|                     | de evaluación                                 |            |           |
| HU4                 | Comparar resultados contra objetivo           | 8 h        | Alta      |
| HU4                 | Analizar métricas obtenidas                   | 8 h        | Alta      |
| HU4                 | Reunión con el cliente para presentar resul-  | 4 h        | Alta      |
|                     | tados obtenidos                               |            |           |



Cuadro 3. Desglose de tareas (Continuación)

| Historia de usuario | Tarea técnica  | Estimación | Prioridad |
|---------------------|--|------------|-----------|
| HU5                 | Analizar modelo para el área alternativa                                       | 8 h        | Alta      |
| HU5                 | Seleccionar modelo para el área alternativa                                    | 8 h        | Alta      |
| HU5                 | Implementar modelo base  | 8 h        | Alta      |
| HU5                 | Ajuste hiperparámetros del modelo  | 8 h        | Alta      |
| HU5                 | Pruebas sobre modelo   | 8 h        | Alta      |
| HU5                 | Ajustes modelo   | 8 h        | Alta      |
| HU5                 | Entrenar modelo sobre el conjunto de datos                                     | 8 h        | Alta      |
| HU5                 | Ajustar modelo y re-entrenar   | 8 h        | Alta      |
| HU5                 | Ejecutar modelo sobre el conjunto de datos de evaluación                       | 4 h        | Alta      |
| HU6                 | Investigar modelos que apliquen simultánea-<br>mente en ambas áreas de interés | 8 h        | Media     |
| HU6                 | Implementar modelo dual  | 8 h        | Alta      |
| HU6                 | Pruebas hiperparámetros del modelo   | 8 h        | Alta      |
| HU6                 | Ajuste hiperparámetros del modelo  | 8 h        | Alta      |
| HU6                 | Pruebas sobre modelo   | 8 h        | Alta      |
| HU6                 | Ajustes modelo   | 8 h        | Alta      |
| HU6                 | Evaluar resultado de modelo dual   | 8 h        | Media     |
| HU6                 | Reunión con el cliente para presentar resultados                               | 4 h        | Media     |
| HU6                 | Crear objeto para salida de resultados y métricas                              | 4 h        | Media     |
| HU7                 | Crear reportes para métricas de tiempo de ejecución                            | 8 h        | Alta      |
| HU7                 | Analizar reportes para métricas de tiempo de ejecución                         | 4 h        | Alta      |
| HU7                 | Crear reportes para métricas de confiabilidad                                  | 8 h        | Alta      |
| HU7                 | Analizar reportes para métricas de confiabilidad                               | 4 h        | Alta      |
| HU7                 | Crear reportes para métricas de reconocimiento                                 | 8 h        | Alta      |
| HU7                 | Analizar reportes para métricas de reconocimiento                              | 4 h        | Alta      |
| HU8                 | Investigar modelos transformer multimodal                                      | 8 h        | Alta      |
| HU8                 | Preparar prueba sobre modelo transformer multimodal                            | 8 h        | Alta      |
| HU8                 | Ejecutar prueba sobre modelo   | 8 h        | Alta      |
| HU8                 | Recolectar datos de resultados de prueba                                       | 8 h        | Alta      |
| HU8                 | Evaluar resultado del modelo sobre tiempo de ejecución                         | 4 h        | Alta      |
| HU8                 | Evaluar resultado del modelo sobre reconocimiento                              | 4 h        | Alta      |
| HU8                 | Comparar resultados entre modelo propio y transformer multimodal               | 8 h        | Alta      |
| HU8                 | Reunión con el cliente para presentar resultados                               | 4 h        | Alta      |


## 10. Diagrama de Gantt



Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial Plan de proyecto del Trabajo Final Ing. Viñas, Gustavo José Miguel

UBA fiuba (S)
FACULTAD DE INGENIERÍA

## Diagrama de Gantt (Continuación)



UBA fiuba (S)
FACULTAD DE INGENIERÍA



## 11. Planificación de Sprints

Cuadro 4. Planificación sprints

| Sprint   | HU o fase     | Tarea                              | Hs. | Responsable     | %   |
|----------|---------------|------------------------------------|-----|-----------------|-----|
| Sprint 0 | Planificación | Planificación proyecto             | 24  | Alumno          | 50% |
| Sprint 0 | Planificación | Reunión con cliente                | 2   | Alumno/Cliente  | 25% |
| Sprint 0 | Planificación | Reunión con director 2 A           |     | Alumno/Director | 0 % |
| Sprint 1 | Planificación | Planificación sprint               | 1   | Alumno          | 0 % |
| Sprint 1 | HU1           | Diseñar aplicación auxiliar de     | 8   | Alumno          | 0 % |
|          |               | carga de datos                     |     |                 |     |
| Sprint 1 | HU1           | Implementar aplicación auxiliar    | 8   | Alumno          | 0 % |
| Sprint 1 | HU1           | Procesamiento inicial de imáge-    | 8   | Alumno          | 0 % |
|          |               | nes                                |     |                 |     |
| Sprint 1 | HU1           | Cambiar nombre a los archivos      | 4   | Alumno          | 0 % |
|          |               | con su identificador de documen-   |     |                 |     |
|          |               | to                                 |     |                 |     |
| Sprint 1 | HU1           | Descartar imágenes con menos de    | 4   | Alumno          | 0 % |
|          |               | 200 puntos por pulgada             |     |                 |     |
| Sprint 1 | HU1           | Extraer imagen de frente en        | 4   | Alumno          | 0 % |
|          |               | archivos multipágina               |     |                 |     |
| Sprint 1 | HU2           | Cargar imágenes y convertirlas a   | 8   | Alumno          | 0 % |
|          |               | formato admitido por el modelo     |     |                 |     |
| Sprint 1 | Investigación | Investigar sobre modelos para eli- | 10  | Alumno          | 0 % |
|          |               | minación de ruidos en imágenes     |     |                 |     |
| Sprint 1 | Planificación | Cierre sprint                      | 1   | Alumno          | 0 % |
| Sprint 2 | Planificación | Planificación sprint               | 1   | Alumno          | 0 % |
| Sprint 2 | HU2           | Buscar modelos para eliminación    | 8   | Alumno          | 0 % |
|          |               | de ruido en imágenes               |     |                 |     |
| Sprint 2 | HU2           | Probar modelos                     | 8   | Alumno          | 0 % |
| Sprint 2 | HU2           | Seleccionar modelo                 | 8   | Alumno          | 0 % |
| Sprint 2 | HU2           | Implementar modelo base            | 8   | Alumno          | 0 % |
| Sprint 2 | HU2           | Pruebas de hiperparámetros del     | 8   | Alumno          | 0 % |
|          |               | modelo                             |     |                 |     |
| Sprint 2 | HU2           | Pruebas sobre modelo               | 8   | Alumno          | 0 % |
| Sprint 2 | Investigación | Investigar sobre modelos para      | 20  |                 | 0 % |
|          |               | reconocimiento de caracteres       |     |                 |     |
| Sprint 2 | Planificación | Cierre sprint                      | 1   | Alumno          | 0 % |



## Cuadro 5. Planificación sprints (Continuación)

| Sprint   | HU o fase     | Tarea   | Hs. | Responsable    | %    |
|----------|---------------|---|-----|----------------|------|
| Sprint 3 | Planificación | Planificación sprint  | 1   | Alumno         | 0 %  |
| Sprint 3 | HU2           | Ajustes sobre modelo  | 8   | Alumno         | 0 %  |
| Sprint 3 | HU2           | Ejecutar modelo sobre el conjunto                                 | 8   | Alumno         | 0 %  |
|          |               | de datos (realizar limpieza)                                      |     |                |      |
| Sprint 3 | HU2           | Separar conjunto de datos para                                    | 4   | Alumno         | 0 %  |
|          |               | entrenamiento y para evaluación                                   |     |                |      |
| Sprint 3 | HU3           | Analizar modelos para reconoci-                                   | 8   | Alumno         | 0 %  |
|          |               | miento de caracteres  |     |                | . ~  |
| Sprint 3 | HU3           | Comparar modelos  | 8   | Alumno         | 0%   |
| Sprint 3 | HU3           | Seleccionar modelo  | 8   | Alumno         | 0%   |
| Sprint 3 | Planificación | Cierre sprint   | 1   | Alumno         | 0%   |
| Sprint 4 | Planificación | Planificación sprint  | 1   | Alumno         | 0 %  |
| Sprint 4 | HU3           | Implementar modelo base   | 8   | Alumno         | 0%   |
| Sprint 4 | HU3           | Pruebas hiperparámetros del mode-<br>lo                           | 8   | Alumno         | 0 %  |
| Sprint 4 | HU3           | Ajuste hiperparámetros del modelo                                 | 8   | Alumno         | 0 %  |
| Sprint 4 | HU3           | Pruebas sobre modelo  | 8   | Alumno         | 0 %  |
| Sprint 4 | HU3           | Ajustes modelo  | 8   | Alumno         | 0 %  |
| Sprint 4 | Planificación | Cierre sprint   | 1   | Alumno         | 0 %  |
| Sprint 5 | Planificación | Planificación sprint  | 1   | Alumno         | 0 %  |
| Sprint 5 | HU3           | Entrenar modelo sobre el conjunto de datos                        | 8   | Alumno         | 0 %  |
| Sprint 5 | HU3           | Ajustar modelo y re-entrenar                                      | 8   | Alumno         | 0 %  |
| Sprint 5 | HU4           | Ejecutar modelo sobre el conjunto                                 | 8   | Alumno         | 0%   |
|          |               | de datos de evaluación  |     |                |      |
| Sprint 5 | HU4           | Comparar resultados contra objeti-                                | 8   | Alumno         | 0%   |
|          |               | vo  |     |                |      |
| Sprint 5 | HU4           | Analizar métricas obtenidas                                       | 8   | Alumno         | 0 %  |
| Sprint 5 | HU4           | Reunión con el cliente para presen-                               | 4   | Alumno/Cliente | 0%   |
|          |               | tar resultados obtenidos  |     | ·              |      |
| Sprint 5 | Investigación | Investigar sobre modelos para reco-                               | 10  |                | 0 %  |
|          |               | nocimiento de caracteres sobre área                               |     |                |      |
|          |               | alternativa   |     |                |      |
| Sprint 5 | Planificación | Cierre sprint   | 1   | Alumno         | 0 %  |
| Sprint 6 | Planificación | Planificación sprint  | 1   | Alumno         | 0 %  |
| Sprint 6 | HU5           | Analizar modelo para el área alternativa                          | 8   | Alumno         | 0 %  |
| Sprint 6 | HU5           | Seleccionar modelo para el área                                   | 8   | Alumno         | 0 %  |
| 0 0      | TITLE         | alternativa   | 0   | A 1            | 0.04 |
| Sprint 6 | HU5           | Implementar modelo base   | 8   | Alumno         | 0 %  |
| Sprint 6 | HU5           | Ajuste hiperparámetros del modelo                                 | 8   | Alumno         | 0 %  |
| Sprint 6 | HU5           | Pruebas sobre modelo  | 8   | Alumno         | 0 %  |
| Sprint 6 | HU5           | Ajustes modelo  | 8   | Alumno         | 0 %  |
| Sprint 6 | Investigación | Investigar modelos para aplicar en<br>ambas áreas simultáneamente | 20  | Alumno         | 0 %  |
| Sprint 6 | Planificación | Cierre sprint   | 1   | Alumno         | 0 %  |



Cuadro 6. Planificación sprints (Continuación)

| Sprint   | HU o fase     | Tarea  | Hs. | Responsable    | %   |
|----------|---------------|--|-----|----------------|-----|
| Sprint 7 | Planificación | Planificación sprint   |     | Alumno         | 0 % |
| Sprint 7 | HU5           | Entrenar modelo sobre el conjunto de datos                                     | 8   | Alumno         | 0 % |
| Sprint 7 | HU5           | Ajustar modelo y re-entrenar   | 8   | Alumno         | 0 % |
| Sprint 7 | HU5           | Ejecutar modelo sobre el conjunto de datos de evaluación                       | 4   | Alumno         | 0 % |
| Sprint 7 | HU6           | Seleccionar modelo que aplique<br>simultáneamente en ambas áreas de<br>interés | 8   | Alumno         | 0 % |
| Sprint 7 | HU6           | Implementar modelo dual  | 8   | Alumno         | 0 % |
| Sprint 7 | HU6           | Pruebas hiperparámetros del modelo   | 8   | Alumno         | 0 % |
| Sprint 7 | Planificación | Cierre sprint  | 1   | Alumno         | 0 % |
| Sprint 8 | Planificación | Planificación sprint   | 1   | Alumno         | 0 % |
| Sprint 8 | HU6           | Ajuste hiperparámetros del modelo  | 8   | Alumno         | 0 % |
| Sprint 8 | HU6           | Pruebas sobre modelo   | 8   | Alumno         | 0 % |
| Sprint 8 | HU6           | Ajustes modelo   | 8   | Alumno         | 0 % |
| Sprint 8 | HU6           | Evaluar resultado de modelo dual   | 8   | Alumno         | 0 % |
| Sprint 8 | HU6           | Reunión con el cliente para presentar resultados                               | 4   | Alumno/Cliente | 0 % |
| Sprint 8 | HU6           | Crear objeto para salida de resultados y métricas                              | 4   | Alumno         | 0 % |
| Sprint 8 | Investigación | Investigar sobre modelos transformer multimodal                                | 20  | Alumno         | 0 % |
| Sprint 8 | Planificación | Cierre sprint  | 1   | Alumno         | 0 % |
| Sprint 9 | Planificación | Planificación sprint   | 1   | Alumno         | 0%  |
| Sprint 9 | HU7           | Crear reportes para métricas de<br>tiempo de ejecución                         | 8   | Alumno         | 0 % |
| Sprint 9 | HU7           | Analizar reportes para métricas de tiempo de ejecución                         | 4   | Alumno         | 0 % |
| Sprint 9 | HU7           | Crear reportes para métricas de<br>confiabilidad                               | 8   | Alumno         | 0 % |
| Sprint 9 | HU7           | Analizar reportes para métricas de confiabilidad                               | 4   | Alumno         | 0 % |
| Sprint 9 | HU7           | Crear reportes para métricas de reconocimiento                                 | 8   | Alumno         | 0 % |
| Sprint 9 | HU7           | Analizar reportes para métricas de reconocimiento                              | 4   | Alumno         | 0 % |
| Sprint 9 | HU8           | Seleccionar modelo transformer multimodal                                      | 8   | Alumno         | 0 % |
| Sprint 9 | Planificación | Cierre sprint  | 1   | Alumno         | 0 % |



Cuadro 7. Planificación sprints (Continuación)

| Sprint    | HU o fase     | Tarea                               | Hs. | Responsable    | %   |
|-----------|---------------|-------------------------------------|-----|----------------|-----|
| Sprint 10 | Planificación | Planificación sprint                | 1   | Alumno         | 0 % |
| Sprint 10 | HU8           | Preparar prueba sobre modelo        | 8   | Alumno         | 0 % |
|           |               | transformer multimodal              |     |                |     |
| Sprint 10 | HU8           | Ejecutar prueba sobre modelo        | 8   | Alumno         | 0 % |
| Sprint 10 | HU8           | Recolectar datos de resultados de   | 8   | Alumno         | 0 % |
|           |               | prueba                              |     |                |     |
| Sprint 10 | HU8           | Evaluar resultado del modelo so-    | 4   | Alumno         | 0 % |
|           |               | bre tiempo de ejecución             |     |                |     |
| Sprint 10 | HU8           | Evaluar resultado del modelo so-    | 4   | Alumno         | 0 % |
|           |               | bre reconocimiento                  |     |                |     |
| Sprint 10 | HU8           | Comparar resultados entre modelo    | 8   | Alumno         | 0 % |
|           |               | propio y transformer multimodal     |     |                |     |
| Sprint 10 | HU8           | Reunión con el cliente para presen- | 4   | Alumno/Cliente | 0 % |
|           |               | tar resultados                      |     |                |     |
| Sprint 10 | Planificación | Cierre sprint                       | 1   | Alumno         | 0 % |
| Sprint 11 | Presentación  | Redacción memoria                   | 48  | Alumno         | 0 % |
| Sprint 11 | Presentación  | Preparación presentación            | 24  | Alumno/Cliente | 0 % |

## 12. Normativa y cumplimiento de datos (gobernanza)

El proyecto utiliza datos provenientes de un sistema privado. Estos datos contienen información sensible y están sujetos a consideraciones legales y éticas.

## Aspectos considerados:

- Dado que el proyecto se desarrolla en Argentina, se contemplan los principios de la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales, garantizando el anonimato y el tratamiento ético de los datos.
- Los datos pueden ser utilizados con fines de entrenamiento, pero deben ser anonimizados o difuminados en caso de publicar imágenes a modo de ilustración.
- Se evitará cualquier tipo de análisis que permita identificar individualmente a personas.
- Se prohíbe la distribución de los datos de entrenamiento.

## 13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

• Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).



 Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10).
 Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

## Riesgo 2:

- Severidad (S): X.
   Justificación...
- Ocurrencia (O): Y. Justificación...

#### Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
   Justificación...
- Ocurrencia (O): Y. Justificación...
- b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como RPN=SxO)

| Riesgo | S | О | RPN | S* | O* | RPN* |
|--------|---|---|-----|----|----|------|
|        |   |   |     |    |    |      |
|        |   |   |     |    |    | ·    |
|        |   |   |     |    |    |      |
|        |   |   |     |    |    |      |
|        |   |   |     |    |    |      |

#### Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (\*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación). Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S\*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O\*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).



## 14. Sprint Review

La revisión de sprint (*Sprint Review*) es una práctica fundamental en metodologías ágiles. Consiste en revisar y evaluar lo que se ha completado al finalizar un sprint. En esta instancia, se presentan los avances y se verifica si las funcionalidades cumplen con los criterios de aceptación establecidos. También se identifican entregables parciales y se consideran ajustes si es necesario.

Aunque el proyecto aún se encuentre en etapa de planificación, esta sección permite proyectar cómo se evaluarán las funcionalidades más importantes del backlog. Esta mirada anticipada favorece la planificación enfocada en valor y permite reflexionar sobre posibles obstáculos.

**Objetivo:** anticipar cómo se evaluará el avance del proyecto a medida que se desarrollen las funcionalidades, utilizando como base al menos cuatro historias de usuario del *Product Backlog*.

Seleccionar al menos 4 HU del Product Backlog. Para cada una, completar la siguiente tabla de revisión proyectada:

### Formato sugerido:

| HU<br>seleccionada | Tareas<br>asociadas | Entregable esperado                                    | ¿Cómo sabrás<br>que está<br>cumplida? | Observaciones<br>o riesgos             |
|--------------------|---------------------|--|---------------------------------------|--|
| HU1                | Tarea 1 Tarea 2     | Módulo funcional Cumple criter de aceptación definidos |                                       | Falta validar con<br>el tutor          |
| HU3                | Tarea 1 Tarea 2     | Reporte generado                                       | Exportación<br>disponible y clara     | Requiere datos<br>reales               |
| HU5                | Tarea 1 Tarea 2     | Panel de gestión                                       | Roles<br>diferenciados<br>operativos  | Riesgo en<br>integración               |
| HU7                | Tarea 1 Tarea 2     | Informe<br>trimestral                                  | PDF con gráficos<br>y evolución       | Puede faltar<br>tiempo para<br>ajustes |

#### 15. Sprint Retrospective

La retrospectiva de sprint es una práctica orientada a la mejora continua. Al finalizar un sprint, el equipo (o el alumno, si trabaja de forma individual) reflexiona sobre lo que funcionó bien, lo que puede mejorarse y qué acciones concretas pueden implementarse para trabajar mejor en el futuro.

Durante la cursada se propuso el uso de la **Estrella de la Retrospectiva**, que organiza la reflexión en torno a cinco ejes:

- ¿Qué hacer más?
- ¿Qué hacer menos?



- ¿Qué mantener?
- ¿Qué empezar a hacer?
- ¿Qué dejar de hacer?

Aun en una etapa temprana, esta herramienta permite que el alumno planifique su forma de trabajar, identifique anticipadamente posibles dificultades y diseñe estrategias de organización personal.

**Objetivo:** reflexionar sobre las condiciones iniciales del proyecto, identificando fortalezas, posibles dificultades y estrategias de mejora, incluso antes del inicio del desarrollo.

Completar la siguiente tabla tomando como referencia los cinco ejes de la Estrella de la Retrospectiva (*Starfish* o estrella de mar). Esta instancia te ayudará a definir buenas prácticas desde el inicio y prepararte para enfrentar el trabajo de forma organizada y flexible. Se deberá completar la tabla al menos para 3 sprints técnicos y 1 no técnico.

#### Formato sugerido:

| Sprint<br>tipo y N°                                       | ¿Qué hacer<br>más?                                      | ¿Qué hacer<br>menos?                                | ¿Qué<br>mantener?                  | ¿Qué<br>empezar a<br>hacer?               | ¿Qué dejar<br>de hacer?                         |
|---|---|---|------------------------------------|---|---|
| Sprint<br>técnico - 1                                     | Validaciones<br>continuas con<br>el alumno              | Cambios sin<br>versión<br>registrada                | Pruebas con<br>datos<br>simulados  | Documentar cambios propuestos             | Ajustes sin<br>análisis de<br>impacto           |
| Sprint<br>técnico - 2                                     | Verificar configuraciones<br>en múltiples<br>escenarios | Modificar<br>parámetros<br>sin guardar<br>historial | Perfiles<br>reutilizables          | Usar logs<br>para<br>configuración        | Repetir<br>pruebas<br>manuales<br>innecesarias  |
| Sprint<br>técnico - 8                                     | Comparar<br>correlaciones<br>con casos<br>previos       | Cambiar<br>parámetros<br>sin justificar             | Revisión<br>cruzada de<br>métricas | Anotar configuraciones usadas             | Trabajar sin<br>respaldo de<br>datos            |
| Sprint no<br>técnico -<br>12 (por<br>ej.: "De-<br>fensa") | Ensayos<br>orales con<br>feedback                       | Cambiar<br>contenidos en<br>la memoria              | Material<br>visual claro           | Dividir la<br>presentación<br>por bloques | Agregar<br>gráficos<br>difíciles de<br>explicar |