

Agencia de Aprendizaje a lo largo de la vida

## FULL STACK PYTHON Clase 4

HTML 4





## Formularios y subida al servidor










## Les damos la bienvenida

Vamos a comenzar a grabar la clase









#### HTML 3 - Multimedia y Tablas

- Multimedia con HTML: imágenes, video, audio, iframes.
- Tablas.
- Herramienta de inspección.
- Validación de nuestro HTML.

#### HTML 4 - Formularios y subida al servidor

- Formularios.
- Etiquetas semánticas.
- Subida a un hosting gratuito.
- Cómo pensar un proyecto web.

#### CSS 1 - Introducción a CSS

- Bases del CSS y atributo class.
- CSS externo, interno y en línea.
- Selectores básicos (id, clase, etiqueta, universal).
- Especificidad, Herencia, Cascada y Orden de las reglas en CSS.





### Formularios

Un **formulario HTML** es una sección de un documento que contiene texto, código, elementos especiales llamados controles: casillas de verificación (checkboxes), botones de opción (radio buttons), menúes, etc.; y rótulos (labels) en esos controles.

Los usuarios normalmente "completan" un formulario modificando los valores de sus controles (introduciendo texto, seleccionando objetos de un menú, etc.), antes de enviar el formulario a un agente para que lo procese (por ej.: a un servidor web, a un servidor de correo, etc.)







#### Formularios: <form>

Se utiliza la etiqueta contenedora **<form>**, que incluye todos los campos necesarios para su funcionamiento.

Hay tipos de campos adecuados para cada tipo de dato.

Existe un control especial, el *botón*, que puede enviar los datos del formulario al servidor o limpiar el contenido de sus campos.

Nombre:	
Apellidos:	
Dirección:	
Correo electrónico:	
Teléfono:	





#### Formularios: atributos action y method

La etiqueta **<form>** admite diversos atributos. Entre ellos:

- action: define el tipo de acción que se llevará a cabo (enviar a un mail o procesar su contenido con un script).
   También podemos indicar la URL a la que se enviará la petición HTTP con toda la información del formulario.
- method: indica si la petición HTTP será GET o POST.





#### Formularios: <label>

se usa para especificar la etiqueta (o nombre) del campo del formulario. Es información para el usuario.

Admite el atributo **for**, que debe tener el mismo valor que el atributo **id** del campo (input, select o textarea) al que hace referencia la etiqueta.

```
<body>
     <h3>Formularios en HTML</h3>
     <form action="Link" method="POST" target="_blank">
          <!-- Entrada de datos -->
          <label for="firstname">Nombre: </label>
          <input size="30" type="text" name="firstname" id="firstname">
                <input type="submit" value="Enviar datos">
                 </form>
</body>
```





#### Formularios: <input>

#### Atributos del tag <input>:

- type: este valor puede tener muchos valores: text, email, checkbox, color, date, file, hidden, etc. en función del tipo de campo que queramos.
- id: este atributo es obligatorio si en el elemento label tiene un atributo for, en tal caso deberá contener un identificador único en la página.
- **name**: representa el nombre asignado al campo cuando se envía la petición HTTP.
- size: define el tamaño de la caja de texto en número de caracteres visibles.
- **maxlength**: indica el tamaño máximo del texto, en número de caracteres, que puede ser escrito en el campo.
- **value**: representa el valor que se asignará al campo cuando se envíe la petición HTTP. Permite asignar un valor por defecto al campo.





#### Formularios: atributo type

El atributo **type** de la etiqueta **<input>** valida el tipo de dato de entrada:

- **text**: permite ingresar una cadena alfanumérica
- **number**: sólo permite seleccionar un número
- date: ofrece un calendario para cargar la fecha
- password: oculta el texto que se está ingresando en el campo.
- email: valida que sea un mail
- url: valida que sea una url
- **image**: define una imagen como botón de envío
- tel: define un campo para ingresar un número de teléfono
- **file**: define un campo de selección de archivo
- button: activa código JavaScript cuando se hace clic en él
- **checkbox**: permite elegir varias opciones
- radio: permite elegir una opción entre varias posibles.
- range: define un control de rango (como un control deslizante)
- submit: botón enviar





#### Formularios: <input type="password"

Ocultar texto para contraseñas:

Utilizamos el atributo type con el valor "password" para generar un campo input que oculte el texto que se está ingresando.

Se utiliza, por ejemplo, para el ingreso de contraseñas. Reemplaza cada caracter ingresado por un asterisco.

Clave: <input name="clave" size="25" type="password"/>	
Clave:	





#### Formularios: <input type="checkbox"

Los **checkboxes** permiten seleccionar algunas opciones de una lista.

Se crean utilizando en un input el atributo **type** con el valor "checkbox"


Para que funcionen como una unidad, cada uno de estos **input** deben tener su atributo **name** con el mismo valor.

El atributo value contiene el valor que contendrá ese campo cuando la opción correspondiente esté seleccionada.

```
<h2>Checkbox</h2>
<input type="checkbox" name="opcion" value="1">Opción 1
<input type="checkbox" name="opcion" value="2">Opción 2
<input type="checkbox" name="opcion" value="3">Opción 3
<input type="checkbox" name="opcion" value="4">Opción 4
```

#### Checkbox

- Opción 1
- Opción 2
- Opción 3
- Opción 4







#### Formularios: <input type="radio"

Los **radiobutton** o simplemente **radio**, permiten seleccionar una de una lista de opciones.

Se crean utilizando en un input el atributo **type** con el valor "radio".

Para que funcionen como una unidad, cada uno de estos **input** deben tener su atributo **name** con el mismo valor.

El atributo value contiene el valor que contendrá ese campo cuando la opción correspondiente esté seleccionada. <h2>Radio</h2>
<input type="radio" name="opcion" value="1">Opción 1
<input type="radio" name="opcion" value="2">Opción 2
<input type="radio" name="opcion" value="3">Opción 3
<input type="radio" name="opcion" value="4">Opción 4

# Radio Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4





#### Formularios: botones

Los **botones** que vemos en los formularios también son un **input**. Se crean configurando el atributo **type** con el valor "submit" o "reset".

Un input del tipo "submit" permite, al ser pulsado, que el formulario envíe los datos de sus campos a la dirección determinada por el atributo **target** de la etiqueta **form**.

Un input del tipo "reset" borra el contenido de todos los campos del formulario al ser pulsado.

```
<input type="submit" value="Enviar">
<input type="reset" value="Borrar">
```

Enviar Borrar





#### Formularios: <fieldset>

<fieldset>: define una sección en un formulario y permite agrupar sus campos.

El elemento **<legend>** puede contener a otros elementos o se puede utilizar para definir un título.

- id: igual que el elemento input.
- name: igual que el campo input.
- value: igual que el atributo value del campo input.

#### Ejemplo:

https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp? filename=tryhtml\_fieldset

#### The fieldset element

Personalia:		
First name:		
Last name:		
Email:		
Birthday: dd/mm/aaaa		
Submit		





#### Formularios: <textarea>

Los **campos de texto amplios**, que permiten el ingreso de varias líneas de texto, también son un **input**.

Utilizado para comentarios multilínea o consultas, tienen el atributo **type** con el valor "textarea". Nos permiten definir **rows** (filas), **columns** (columnas). En lugar de utilizar **value** escribimos entre las etiquetas **textarea**.

Consulta: <textarea name="comentario" rows="10" cols="4 0">Escribe tu consulta...</textarea>



Escribe tu consulta...

Consulta:



#### Formularios: <select> y <option>

Las **listas desplegables** crean una lista de opciones, cada una contenida dentro de un elemento **<option>.** 

Se crean como un input con su atributo **type** fijado en "select".

- **size**: indica el número de valores mostrados a la vez en la lista.
- multiple: permite la selección simultánea de varios elementos de la lista.
- id, value y name se comportan igual que el resto de los tipos de input vistos.

Seleccione turno: Mañana 

Mañana

Tarde

Vespertino





#### Formularios: atributos opcionales

En muchos de los campos definidos en un formulario podemos añadir otros atributos que modifican su comportamiento:

- **required**: el formulario no se podrá enviar hasta que ese campo tenga contenido.
- **placeholder**: si queremos que aparezca un texto de ayuda para rellenar el campo.
- value: para introducir un valor por defecto en el campo.
- **readonly**: si queremos que sea de sólo lectura.

#### Ejemplos:

- <a href="https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?fil">https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?fil</a> ename=tryhtml5\_input\_required
- https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?fil ename=tryhtml\_input\_readonly

#### The input required attribute





#### Formularios - Ejemplos



```
<!DOCTYPE html>
   H<html lang="en">
4 =<head>
       <meta charset="UTF-8">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
       <title>Formularios</title>
<h2>Formulario de registro</h2>
        <form action="show_data.html" target=" blank">
                <legend>Datos personales</legend>
                <label for="firstname">Nombre: </label>
                <input size="30" type="text" name="firstname" placeholder="Ingrese su nombre agui...">
                <label for="lastname">Apellido:</label>
                <input size="30" type="text" name="lastname" placeholder="Ingrese su apellido aqui...">
                <hr><hr><hr><
                <label for="street">Direction:</label>
                <input type="text" name="address" placeholder="Ingrese su dirección aqui...">
                <label for="city">Ciudad: </label>
                <input type="text" name="city" value="C.A.B.A.">
                <br><br><br>>
                <label for="zipcode">Código Postal:</label>
                <input type="text" name="zipcode" placeholder="Ingrese su codigo postal aqui...">
                <label for="telefono">Telefono: </label>
                <input type="tel" name="telefono" placeholder="Ingrese su telefono aqui ....">
                <label for="BirthDate">Fecha Nac.(mm/dd/yyyy): </label>
                <input type="date" name="birthdate">
                Género (Radio)
                    <input type="radio" name="gender" value="hombre" checked>Hombre
                    <input type="radio" name="gender" value="Mujer">Mujer
                    <input type="radio" name="gender" value="Otro"> Otro
            </fieldset>
            Conocimientos previos: (checkbox)
                <input type="checkbox" name="conocimientos" value="HTML"> HTML
                <input type="checkbox" name="conocimientos" value="CSS"> CSS
                <input type="checkbox" name="conocimientos" value="BOOTSTRAP"> Bootstrap
                <input type="checkbox" name="conocimientos" value="Javascript"> Javascript
                <input type="checkbox" name="conocimientos" value="BaseDeDatos"> Base de Datos
                <input type="checkbox" name="conocimientos" value="Python"> Python
                <input type="checkbox" name="conocimientos" value="Django"> Django
            <label for="estudios">Estudios: (Select)</label>
            <select id="estudios" name="estudios">
                <option value="primaria">Primaria</option>
                <option value="secundaria">Secundaria</option>
                <option value="terciario">Terciario</option>
                <option value="universitario">Universitario</option>
            <label for="comentarios">Comentarios:</label> <textarea name="comentarios" rows="5" cols="30"></textarea>
            <input type="submit" value="Enviar">
            <button type="reset">Reset</button>
        Si usted hace click en el boton "Enviar", la informacion sera enviada a la pagina "show data.html".
64 </html>
```

#### Formulario de registro

Datos personales
Nombre: Ingrese su nombre aqui Apellido: Ingrese su apellido aqui
Direccion: Ingrese su dirección aqui Ciudad: C.A.B.A.
Código Postal: Ingrese su codigo postal aq Telefono: Ingrese su telefono aqui
Fecha Nac.(mm/dd/yyyy): dd/mm/aaaa 📋
Género (Radio) ● Hombre ○ Mujer ○ Otro
Conocimientos previos: (checkbox) □ HTML □ CSS □ Bootstrap □ Javascript □ Base de Datos □ Python □ Django
Estudios: (Select) Primaria
Comentarios:
Enviar Reset

Si usted hace click en el boton "Enviar", la informacion sera enviada a la pagina "show data.html".

Agencia de Aprendizaje a lo largo de la vida





## Subida a un servidor







#### Netlify

Hosting gratuito que permite probar rápidamente nuestro sitio web. Requiere registro.

Para agregar el sitio basta con arrastrar la carpeta que contiene el sitio.

https://app.netlify.com/drop

Tutoriales sobre cómo subir a Netlify:

- Netlify Drop. Introduction: <a href="https://youtu.be/-LRIQ\_jaLAU">https://youtu.be/-LRIQ\_jaLAU</a>
- Netlify Tutorial. Deploy a new site just by Drag and Dropping: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=vywDFg2uIxY">https://www.youtube.com/watch?v=vywDFg2uIxY</a>





#### GitHub Pages

- Cómo publicar un sitio web gratis con Github Pages: <a href="https://m.youtube.com/watch?v=SnQ">https://m.youtube.com/watch?v=SnQ</a>
   TURNAUqY&feature=youtu.be
- Curso Git y GitHub:

   https://www.youtube.com/watch?v=p
   tXiQwE535s&list=PLoCpUTIZIYORkDz
   YwdunkVf-KlqGjyoot&ab\_channel=Pr
   ogramarDesdeCero







## ¿Cómo pensar un proyecto web?







#### ¿Cómo pensar un proyecto web?

A **nivel conceptual**, tenemos que tener clara la idea de negocio. Se trata "simplemente" de hacer un ejercicio de análisis y reflexión.

- ¿Cuál es el objetivo a cumplir con este proyecto?
- 2) ¿Quién es tu público objetivo? ¿Quién eres tú para merecerlos?
- 3) ¿Cuáles son tus palabras clave?





#### ¿Cuál es el objetivo a cumplir con este proyecto?

En ello está basado todo tu negocio. Si vas a montar una tienda de calzado, seguro que tienes clarísimo que tu objetivo es vender calzado. Sin embargo, la gente piensa que su objetivo es tener miles de visitas, o posicionarse en el primer lugar de Google. Sí, eso está muy bien, pero **sólo para vender zapatos**.







#### ¿Quién es tu público objetivo?

Es clave saber quién es tu audiencia para dirigirte a ella. Ahí radica la diferencia: recibir tráfico cualificado, interesado realmente en lo que ofreces. De lo contrario, podrás conseguir miles de visitas, pero muy pocos clientes interesados.

¿Quién eres tú para merecerlos? Es importante reflexionar sobre qué tienes tú o tu producto o tu servicio que te haga diferente del resto: ¿por qué habría yo de elegirte a ti y no al de al lado?

Identificar los beneficios que obtendrá la persona que te compre, contrate o lo que sea que ofrezcas.









#### ¿Cuáles son tus palabras clave?

Las **palabras clave** son el alimento del que se nutre tu blog y tu sitio web. Tienes que tenerlas claras.


Algo que haga referencia, a tu cliente ideal, a tu especialidad o lo que te hace diferente, o a algún beneficio que posea tu producto. Esto último es fruto de identificar beneficios y nichos de mercado.







#### Estructura genérica de un sitio web







#### Tipos de estructura de un sitio web

- Pensar el número de páginas en la estructura del sitio web.
- 2. Pensar los niveles de estructura de un sitio web.
- Definir la estructura del sitio web a nivel conceptual.
- Definir la estructura del sitio web a nivel técnico (Maquetar):
  - 4.1. Hacer el árbol de la estructura de un sitio web.
  - 4.2. Hacer estructura de un sitio web amigable para SEO.
  - 4.3. Utilizar enlaces internos para mejorar la estructura del sitio web.













En versiones anteriores a **HTML5**, al crear la estructura de una página, normalmente se utilizaban etiquetas <div> para ir agrupando secciones de la página. En **HTML4** se utilizaban etiquetas div diferenciados por clases.

<div class="header"> <div class="nav"></div></div>		<header></header>	
		<nav></nav>	
<div class="section"></div>	<div< th=""><th><section></section></th><th><aside></aside></th></div<>	<section></section>	<aside></aside>
<div class="header"></div>	class="as ide">	<header></header>	
<div class="article"></div>		<article></article>	
<div class="footer"></div>		<footer></footer>	
<div class="footer"></div>		<footer></footer>	






Son etiquetas dedicadas para cierto tipo de contenido.

Describen su significado tanto para el navegador como para el desarrollador.

Debemos respetarlas porque ayudan al navegador a entender su significado para mostrarlo en pantalla y ayudan a los buscadores a reconocer el contenido y la estructura del sitio.









- **<header>** Se coloca en el body y es la cabecera visual de la página o de una sección (logotipo, título, etc.). No confundir con <head>, que es el encabezado del documento HTML.
- <nav> Apartado de navegación (enlaces de secciones, categorías, etc...).
   También permite dividir en categorías una sección.
- <main> Contenido principal del body
- <footer> Pie de página (del documento completo) o de una sección.
- <section> Define una sección en un documento
- <aside> Agrupación de contenido no relacionado con el tema principal del documento. Suele usarse para agregar publicidad.
- **<article>** Artículo. Parte principal de un escrito (posts en blogs, artículos en diarios, mensajes en foros, comentarios, etc.)
- <address> Agrupación con la información de contacto del autor del artículo o documento.



#### Tarea para el Proyecto:

- Crear un formulario donde se incluyan algunos de los atributos type de la etiqueta input visto en clase. Podés utilizar esto luego para tu proyecto web. Sugerencias para formularios: consulta, reserva de turno, encuesta. El formulario deberá incorporar el botón "Enviar".
- Aplicar lo visto en ¿Cómo pensar un proyecto web?







## Material extra







#### Artículos de interés

Cuál es "la peor página web del mundo" y para qué sirve: <a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-44289752">https://www.bbc.com/mundo/noticias-44289752</a>


Las 8 reglas de una buena página web: <a href="https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/las-8-reglas-de-u">https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/las-8-reglas-de-u</a>

na-buena-pagina-web

10 Consejos para Construir una Buena Página de Inicio: <a href="https://es.wix.com/blog/2014/02/10-consejos-para-construir-una-buena-pagina-de-inicio/">https://es.wix.com/blog/2014/02/10-consejos-para-construir-una-buena-pagina-de-inicio/</a>

¿Qué es la Arquitectura de la información y por qué es tan importante para tu proyecto Web?: <a href="https://josefacchin.com/arquitectura-de-la-informacion/">https://josefacchin.com/arquitectura-de-la-informacion/</a>









### No te olvides de dar el presente





#### Recordá:

- Revisar la Cartelera de Novedades.
- Hacer tus consultas en el Foro.
- Realizar los Ejercicios obligatorios.

Todo en el Aula Virtual.





## Muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto