



三弦

三根弦、两面鞔皮、琴柄即指板——一件以拨弹发声的中国弹拨乐器。



- 弦鸣·拨奏（弹拨）乐器：三根弦，琴鼓两面鞔蟒皮
- 琴柄修长兼作指板，无品无柱
- 名从弦数：三根弦，故名「三弦」

生僻字注音释义：蟒（mǎng）蟒皮，蒙琴鼓用的大蛇皮。《康熙字典》申集中·虫字部：「蟒，王蛇；蛇最大者，故曰王蛇」





一、认识三弦

三弦是一件弹拨乐器

- 声学分类：弦鸣·拨奏（弹拨）乐器；不拉弦、不吹管、不打击。
- 演奏姿态：竖持、置鼓于膝，戴义甲或用拨弹奏。





来源：中国音乐学院图书馆《中国传统音乐本体知识库》条目「三弦」

别名与异写；「弦子」的歧义





别名与异写

弦子、咸子、弦鼗、锼琴、杠琴、渤海琴、三弦子、玎——均见于可点名文献。

「弦子」有两个所指

① 三弦的俗称；② 藏族歌舞《弦子》的主奏乐器巴汪。凡用「弦子」二字，必须限定语境。

生僻字注音释义：鼗（táo）有柄的小鼓，摇之两耳自击。《说文解字注》引《周礼》：「鼗如鼓而小，持其柄摇之，旁耳还自击」

来源：中国音乐学院图书馆《中国传统音乐本体知识库》条目「三弦」「弦子」







二、形制与部件

从上到下：十个部件

按《大清会典·乐十一》的部件次序排列；琴柄兼作指板，无品无柱。

部件（从上到下）	要点
琴头	硬木；凿空以缩弦、装弦轴
琴轸（弦轴）	硬木制成，共三枚；络弦、调音
琴杆（琴柄）	修长，兼作指板；无品无柱
琴鼓（檐）	硬木框，方形圆角，共鸣箱
面板与背板	两面蟒皮（大蛇皮）
琴弦	三根；旧为丝，今为尼龙弦
山口	琴杆上端承弦处，界定弦长
柱（琴码）	皮面上，架弦、传导振动
缚弦（弦扣）	槽下系弦扣，固定弦尾
拨子 / 义甲	右手持拨片或戴骨制指甲

生僻字注音释义：轸（zhěn）弦乐器上系弦的小柱，可转动调弦。
《汉语大词典》：「弦乐器上系弦线的小柱」

来源：《大清会典·乐十一》；故宫博物院藏品《精描金仙人纹三弦》（故00169789）

三弦 结构分解图

— 传统乐器 · 结构精细 · 天然材质 —

三弦，因有三根弦而得名，
是中国传统弹拨弦乐器之一。
音色清脆明亮，富有穿透力，
常用于戏曲、曲艺及民间音乐中。





琴头
精雕花纹，常嵌贝壳或铜饰，美观且有地域特色。



弦轴
木质结构，带螺纹，用于调节琴弦音高。



上弦枕
牛骨或硬木制成，固定琴弦位置。



山口（琴码）
传导琴弦振动，影响音色与音准。



琴皮（蛇皮）
多用蟒蛇皮，经过处理，音色清脆明亮。



三根琴弦
多为钢弦或尼龙材质，音色清亮。



尾托
固定琴弦末端，保持张力。



共鸣箱
坚固的木质箱体，增强共鸣效果。



琴头、琴轸、琴杆与山口





琴头与琴轸（弦轴）

硬木制，上端凿空以绾弦；轸共三枚，清宫实物为「左二右一」。《大清会典·乐十一》：「纳弦，以三轴绾之」。

琴杆与山口

琴杆修长，兼作指板、无品无柱；上端设山口承弦，界定弦长。

生僻字注音释义：轸（zhěn）弦乐器上系弦的小柱，可转动调弦。《汉语大词典》：「弦乐器上系弦线的小柱」

来源：《大清会典·乐十一》；故宫博物院藏品《铏描金仙人纹三弦》（故00169789）







二、形制与部件

琴鼓：方槽圆角，两面鞔皮

琴鼓（古籍作「槽」，俗称鼓子）是共鸣箱；清制明载「方槽圆角」。

- 正反两面都鞔皮：面板与背板同为皮膜——「三弦因琴鼓两面都蒙以皮膜而声音特别独特动听」
- 蒙皮材料：大蛇皮；清宫实物用虺皮
- 皮面上立「柱」（琴码）架弦、传导振动
- 两面鞔皮是硬锚点：木质面板的阮、月琴、琵琶都不是这种结构



生僻字注音释义：虺（huǐ）毒蛇；此处指蒙鼓用的虺皮。故宫博物院藏品说明自注：「虺（音悔）皮」

来源：中国音乐学院图书馆《中国传统音乐本体知识库》条目「三弦」；故宫博物院藏品《鲍描金仙人纹三弦》（故00169789）

山口、缚弦与拨具

山口界定弦长，缚弦固定弦尾，拨具决定触弦的音色。







山口

琴杆上端承弦处，**界定弦长**。

缚弦（弦扣）

槽下系弦扣固定弦尾；清宫实物**下垂黄绒抻**。

拨子／义甲

右手持**拨片**，或戴**骨制指甲**；白族龙头三弦用**食指带义甲**。

生僻字注音释义：纁（xún）圆形细带；此处指缚弦下垂的黄绒带。故宫博物院藏品说明自注：「下垂黄绒抻（音寻）」

来源：故宫博物院藏品《髹描金仙人纹三弦》（故00169789）；中国音乐学院图书馆《中国传统音乐本体知识库》条目「龙头三弦」



三、材料与蒙皮工艺

选材：硬木与皮膜

- 木料：琴柄与鼓框用硬木（花梨、红木）；清制明载「斫檀修柄」，清宫实物琴杆为紫檀。
- 皮膜：大蛇皮；琴弦旧为丝（绢），今用尼龙弦或钢芯缠尼龙弦。

生僻字注音释义：檀（tán）木名，木质坚韧，斫琴柄用。《说文解字》卷六·木部：「檀，木也。从木亶聲」

来源：东京艺术大学《アジアの楽器図鑑》「中国漢民族·サンシエン（三弦）」；《大清会典·乐十一》







蒙皮：两面鞔皮与地方做法





为什么两面都蒙皮

鼓的正反两面同为皮膜：大蛇皮（蟒皮）为通例——「三弦因琴鼓两面都蒙以皮膜而声音特别独特动听」。

地方做法：白族与彝族

白族龙头三弦「腔覆棉纸或革。棉纸数层浸清糯米汤，裱合，阴干，胶于腔面。革选蟒皮或羊皮」；彝族撒尼大三弦一头蒙山羊皮。

生僻字注音释义：蟒（mǎng）蟒皮，蒙琴鼓用的大蛇皮。《康熙字典》申集中·虫字部：「蟒，王蛇；蛇最大者，故曰王蛇」

来源：中国音乐学院图书馆《中国传统音乐本体知识库》条目「龙头三弦」；中国非物质文化遗产网《彝族三弦舞（撒尼大三弦）》（Ⅲ-75，第二批 2008）

三弦制作工艺流程

三弦，因有三根弦而得名，是中国传统弹拨乐器之一。
其制作工艺讲究选材、制木、蒙皮、装配、调音等多道工序，
每一步都体现着匠人的技艺与对音色的追求。

1 研柄



选硬木（花梨、红木）研削修整琴柄。

2 制鼓框



制方形圆角琴鼓（槽）。

3 穿柄入槽



柄下曲、贯槽中，上直与槽面平。

4 蒙皮



在鼓的正反两面蒙皮。

5 皮面设柱



皮面上立“柱”以架弦。

6 装弦轴



琴头上端镲空装三枚弦轴。

7 系弦扣




槽下系弦扣固定弦尾。

8 调弦



按乐种需要定弦，通用二例为 G-d-g 与 A-d-a。



来源：东京艺术大学《アジアの楽器図鑑》（中国漢民族·サンシェン（三弦）」；《大清会典·乐十一》

现行标准：QB/T 1207.5-2021

适用的产品标准是轻工行业标准 QB/T 1207.5 系列；未检索到三弦的国家标准。











标准号与名称

QB/T 1207.5-2021《三弦》 | 轻工行业标准·推荐性·现行。

发布与实施

发布 2021-12-02；实施 2022-04-01；批准发布部门 工业和信息化部。

代替与备案

代替 QB/T 1207.5-2011；备案号 85605-2022。

来源：全国标准信息公共服务平台《三弦》QB/T 1207.5-2021

三弦的标准沿革

本册只列标准号、名称与发布 / 实施日期；标准正文未公开的部分不作推测。

标准号	名称	发布 / 实施
QB/T 1207.5-2011	三弦（已废止）	2011-06-15 / 2011-10-01
QB/T 1207.5-1999	三弦（已被代替）	—（未记）
QB 1157-1991	三弦（已被代替）	—（未记）
DB15/T 1025-2016	蒙古族乐器 蒙古三弦	2016-07-05 / 2016-10-05
DB15/T 1025—2025	蒙古族乐器 蒙古三弦技术条件	2025-06-06 / 2025-07-06



来源：全国标准信息公共服务平台《三弦》QB/T 1207.5-2011；全国标准信息公共服务平台《蒙古族乐器 蒙古三弦技术条件》DB15/T 1025—2025

五、源流与历史

起源有多说，不取一说为定论







说	主张	出处
弦鼗说（秦代）	起于秦，本鼗鼓之制而改弦易响	清·毛奇龄《西河词话》卷二
渤海琴说（唐代）	系唐代渤海国的渤海琴传来	明·蒋克谦《琴书大全·历代琴式》
元代说	「今之三弦，始于元时」	明·杨慎《升庵外集》
蒙古木勺说	源于蒙古人的生活器具——木勺子	呼格吉勒图《三弦源流考》
多元说	三弦的源流是多元的，绝非单源	《论三弦源流的多元性》

生僻字注音释义：鼗（táo）有柄的小鼓，摇之两耳自击。《说文解字注》引《周礼》：「鼗如鼓而小，持其柄摇之，旁耳还自击」

来源：阎定文、聂新荣《论三弦源流的多元性》，《内蒙古大学艺术学院学报》

五、源流与历史

从唐到明：文献里的三弦

- ① 唐代文献已见其名：《教坊记》「教习琵琶、三弦、箜篌、筝等者，谓擫弹家」；《乐府杂录·鼓吹部》「乐用弦鼗、笳、箫」。
- ② 现存最早的三弦形态：四川广元南宋淳熙年间墓浮雕弹三弦形象。
- ③ 元代：辽宁凌源富家屯元墓壁画有蒙古官员弹三弦，「几乎与现今的三弦没有什么区别」。
- ④ 明代：三弦多用于戏曲、曲艺、弦索；张野塘「改三弦之式，名曰：弦子」。



生僻字注音释义：鼗（táo）有柄的小鼓，摇之两耳自击。《说文解字注》引《周礼》：「鼗如鼓而小，持其柄摇之，旁耳还自击」

来源：乌兰杰《蒙古三弦史料札记》，《内蒙古大学艺术学院学报》；中国音乐学院图书馆《中国传统音乐本体知识库》条目「三弦」

清代宫廷与近代实物

清制以营造尺记形制；20 世纪实物尺寸因琴而异——同一名称下并无单一规格。











类别	记载 / 藏品	数值
清制（营造尺）	《大清会典·乐十一》通长	三尺三寸四分八厘
清制（营造尺）	弦自山口至柱长	二尺五寸九分二厘
20 世纪实物 De 200	长×宽×厚 96×15×8 cm	有效弦长 75 cm
20 世纪实物 De 208	长×宽×厚 123×21×9 cm	有效弦长约 98 cm
20 世纪实物 De 436	长×宽×厚 104×12×9 cm	有效弦长约 83 cm

生僻字注音释义：檀（tán）木名，木质坚韧，斫琴柄用。《说文解字》卷六·木部：「檀，木也。从木亶聲」



来源：《大清会典·乐十一》；故宫博物院藏品《鲍描金仙人纹三弦》（故00169789）；德国维尔茨堡大学音乐研究所乐器收藏《Sanxian, China – De 200, De 208, De 378, De 436》



六、民族三弦

蒙古族三弦

- 称谓：蒙古语称「硕德尔古」，元代称「胡不儿」；为蒙古族民间器乐四大件之一。
- 非遗：内蒙古自治区级（NMⅡ-48，第六批 2018）——不是国家级。





六、民族三弦

白族龙头三弦与彝族撒尼大三弦

同一件「三弦」，在不同民族手里长成了不同的样子。

白族 龙头三弦

亦称「**匈子加**」，因琴柄端作龙头饰得名；鼓作六角；为白族曲艺《**大本曲**》伴奏；流传于云南剑川、鹤庆、洱源、大理、云龙与怒江兰坪。

彝族 撒尼大三弦

鼓由一节香椿树凿成圆空心、一头蒙山羊皮；琴杆用青松，一米多长；配三根中皮线。国家级非遗Ⅲ-75（第二批 2008）。






来源：中国音乐学院图书馆《中国传统音乐本体知识库》条目「龙头三弦」；中国非物质文化遗产网《彝族三弦舞（撒尼大三弦）》（Ⅲ-75，第二批 2008）

定弦：实测二例与民族变体





- ① 三弦实测二例：G–d–g（sol–re–sol）与 A–d–a（la–re–la），此外尚有多种。
- ② 白族龙头三弦：d、a、d^1 或 e^1、a^1、e^2。
- ③ 三弦为三根弦：旧用丝（绢）弦，今用尼龙弦或钢芯缠尼龙弦。
- ④ 调弦是八道工序的最后一道——按乐种需要定弦。


来源：东京艺术大学《アジアの楽器図鑑》「中国漢民族·サンシエン（三弦）」

左手六法，右手六法



左手

带、滑、揉、打、捋、泛。



右手

弹、挑、分、撮、撮、扫。



持琴与手势


蒙古族三弦为坐姿，琴鼓置于右腿，琴头斜向左上方；
左手食指、中指、无名指按弦，手势呈龙爪式；
右手持拨片或戴骨制指甲。

来源：中国音乐学院图书馆《中国传统音乐本体知识库》条目「三弦」；
内蒙古非物质文化遗产公共服务平台《蒙古族三弦音乐》（NMⅡ-48）

乐种与曲目:三弦在哪里响

三弦既是曲艺、戏曲的主要伴奏，也有自己的独奏曲目。

乐种／曲种	三弦在其中的角色
京韵大鼓（V-48）	增加四胡与琵琶，与三弦共同担任伴奏
苏州评弹（V-1）	唱时多用三弦或琵琶伴奏，单档自弹自唱
三弦书（V-64）	称「腿板书」；弦板腔有「弦」与「板」
河南板头曲·广东音乐	《十八板》三弦独奏；《饿马摇铃》小三弦独奏



来源：中国非物质文化遗产网《京韵大鼓》（V-4，第二批，2008）；《香港音樂年鑑 2014》「劉慕慈不同地方色彩的三弦」音樂會條目

非遗名录里的三弦







级别	条目名	编号·批次
国家级	三弦书（沁州三弦书）	Ⅴ-64 · 第二批 2008
国家级	彝族三弦舞（撒尼大三弦）	Ⅲ-75 · 第二批 2008
自治区级	蒙古族三弦音乐	NMⅢ-48 · 第六批 2018
国家级（以三弦伴奏）	京韵大鼓、苏州评弹	Ⅴ-48 · Ⅴ-1
检索记录	国家级名录检索「三弦音乐」为 0 条	—

来源：中国非物质文化遗产网《三弦书（沁州三弦书）》（Ⅴ-64，第二批 2008）；
中国非物质文化遗产网《彝族三弦舞（撒尼大三弦）》（Ⅲ-75，第二批 2008）



三弦：三根弦，两面鞔皮

三根弦、两面鞔皮、一条不设品的指板——它把曲艺、戏曲与民族乐舞串在同一件乐器上。