唢呐

唢呐千秋

—— 中国唢呐艺术 · 结构与演奏教学课件 ——



目录

CONTENTS

壹 唢呐概览
源流沿革 · 种类形制

贰 唢呐的结构
五大部分 · 部件详解 · 杆身十二道工序 · 匠心制唢

叁 演奏技法
姿势手型 · 口风呼吸 · 指法 · 技巧

肆 赏析与实践
经典曲目 · 练习方法 · 课堂小结



壹

唢呐概览

第一章 · 唢呐概览



喇叭唢呐，曲儿小腔儿大。——明·王磐《朝天子·咏喇叭》

第一章 · 唢呐概览

历史沿革：千年回响

源起西域	波斯·阿拉伯	唢呐为阿拉伯语「surnā」的音译，古称「苏尔奈」，最初流传于波斯、阿拉伯一带，属双簧木管乐器家族
公元3世纪	西域留影	新疆拜城克孜尔石窟伎乐壁画中已见吹奏唢呐的形象，两晋时期（265—420年）唢呐已流行于新疆地区
金元时期	传入中原	经西域传入中原地区，初用于军乐与仪仗
明清	广泛流行	明代古籍中始有记载，戚继光曾将其用于军乐；唢呐成为戏曲、歌舞、吹打乐的主奏与领奏乐器，南北派系渐渐形成
近现代	独奏艺术	任同祥等名家将唢呐推向独奏舞台，《百鸟朝凤》《一枝花》等经典问世

第一章 · 唢呐概览

唢呐的种类与形制

多按筒音音高分为高、中、低音三类；若依杆身长短，又有海笛、小唢呐、中唢呐、大唢呐之别。

国乐



高音唢呐（小唢呐）

筒音在 #f¹ 以上
如筒音 a¹ 即 D 调高音唢呐
管身短小，音色高亢明亮、穿透力强
常用于独奏与吹打乐主奏



中音唢呐

筒音在 #f 至 f¹ 之间
管身适中，音色圆润饱满
刚柔并济，富有歌唱性
戏曲伴奏与合奏中常用



低音唢呐（大唢呐）

筒音在 f 以下
管身粗长，音色浑厚低沉
气势宏大，善烘托宏伟场面
民间又称「头台」「莽台」唢呐



海　笛

小唢呐的一种，杆长约 23 厘米
音色柔和，流行于粤、桂、闽、湘、赣等地
多用于独奏与合奏
常为歌舞、说唱伴奏

分类依据：以筒音音高划分高、中、低三类，调名多以第三孔音高为准；若依杆身长短，则有海笛、小唢呐、中唢呐、大唢呐之分。

代表曲目：《百鸟朝凤》《一枝花》《抬花轿》等，详见第四章曲目赏析。

江南

北方



贰

唢呐的结构

第二章 • 唢呐的结构

一哨定其声，一杆成其韵，一碗传其远。



第二章 · 唢呐的结构

唢呐 3D 爆炸分解全图

沿中轴逐层拆解：哨片、气牌、芯子、杆、碗子 五大部分

唢呐

国乐



① 哨片（哨 · 双簧发声体）

② 气牌（气盘 · 承托双唇）

③ 芯子（侵子 · 铜制连接管）

④ 杆（空心圆锥木管 · 开八孔）

⑤ 碗子（铜制喇叭口 · 扩音）

※ 典型用材：柏木、黑檀、酸枝、紫檀、花梨等硬木；老苇制哨，铜制芯与碗。

结构详解①：哨片与芯子 —— 发声之源



哨片（哨）



由芦苇片修削而成，捏合成双簧结构。
气流通过时使哨片周期性开合振动，产生声源。

气牌（气盘）



两片圆形金属薄片，上下套于芯子。
用于稳定气流、承托哨片，调节发音的灵敏度。

芯子（侵子 · 喉子）



细长的金属管，连接哨片与管腔。
将哨片振动的气流导入管内，是发声的核心部件。

调音原理



通过哨片的开合松紧、气牌的距离与角度，
以及芯子的粗细长短，调整发音的高低、音色与灵敏度。

吹天地之音
传华夏之声

结构详解②：杆与音孔 —— 音高之钥



1 八孔定音：杆身开八孔（前七后一）

通过八个音孔的不同开合，改变管内空气柱的有效长度，从而改变音高。

2 杆身锥度：内膛锥度经「磨膛」精细修整

杆身为空心圆锥体，内膛锥度经「磨膛」精细修整，直接决定音准与音色的通透度。

3 竹节造型：既美观又便于按孔定位


杆身表面常做竹节状造型，既具美观性，又便于按孔定位，是唢呐杆的标志性外观。

4 背孔（第七音孔）与「前七后一」的八孔格局

杆身背面唯一的音孔位于正面第六孔与第八孔之间，正面七孔加背面一孔，构成唢呐「前七后一」的八孔格局。

第二章 · 唢呐的结构

结构详解③：碗子与扩音 —— 音色之魂





铜皮锤制中的碗身半成品
（形制示意）

碗子（铜制喇叭口）

套接于杆身下端，喇叭口朝外，是唢呐声音的扩散与共鸣口。哨片振动之音经杆内气柱自碗口扩散而出，形成唢呐特有的金属质感与嘹亮穿透力，唢呐也因此俗称「喇叭」。

形制与共鸣

碗子以铜片锤制成，民间多以铜皮锤出喇叭形碗身。碗口越大、弧度越开，共鸣越足、音色越宽厚。碗子与哨片、气牌、芯子、杆共同构成唢呐的五个组成部分。

国乐

声自碗中生 · 远闻十里外

第二章 · 唢呐的结构

制作工艺流程 · 杆身十二道工序

唢呐制作技艺主要流程（以木制杆身为主体）：传统工艺 · 精细结构 · 天然材质

匠心传声
木韵成音

1 选材

精选柏木等硬木
纹理细密无裂痕



2 开料

按尺寸截取木料
打荒成粗坯



3 滚圆去角

车床滚圆
去除棱角




4 加工内膛

钻筒磨膛
修出内膛锥度



5 风干（一）

自然阴干
防止开裂变形



6 粗加工外皮

车出圆润外皮
匀勒杆身轮廓



7 风干（二）

二次阴干定形
稳定杆身



8 精加工

精修杆身
校准维度壁厚



9 打磨抛光

逐目砂纸打磨
杆身光滑细腻



10 开音孔

前七后一
八孔定位钻凿



11 精抛光

精抛出光
质感温润



12 调音

反复试音
校准音准



杆身以柏木、黑檀、酸枝、紫檀、花梨等硬木车制 · 哨片另以老苇修制 · 芯子与碗子另以铜材车制、锤制



百年匠艺，一声唢呐传四方

国乐传承
匠心不绥

匠心制唢 · 天然材质

从一截硬木到一支唢呐：材不厌精，工不厌细

中国民乐



天然材质

柏木、黑檀、酸枝、紫檀、花梨等硬木为杆，老苇为哨，铜材为芯与碗——木之温润、苇之灵性、铜之清越，三材相济，成就唢呐嘹亮而富有穿透力的音色。

匠心之道

选木看纹理、车杆凭手感、磨膛凭经验、调音靠耳力——杆身十二道工序之外，哨片、芯子与碗子亦须逐一细作，一支好唢呐往往历时数月反复校音方能问世。

叁

演奏技法

第三章 · 演奏技法

气为声之本，指为韵之形。口风、呼吸、指法，三位一体。



叁

持唢呐姿势与手型




持奏要点

1. 唢呐竖持，杆身微向前倾；
2. 左手在上、右手在下；
3. 指肚按孔，手指自然弯曲，呈弧形；
4. 双唇含住哨片约三分之一，气牌轻贴唇面；
5. 双肩放松，气息下沉。

常见错误

- ✕ 含哨过深 → 音色发闷，哨片易损
- ✕ 指尖按孔 → 漏气跑音
- ✕ 耸肩憋气 → 气息不畅，高音困难
- ✕ 碗口正对他人或话筒 → 音量过冲

口风与呼吸 —— 气息的艺术



口风（含哨与唇控）

双唇自然含住哨片，气牌承托双唇；
气流集中、饱满而稳定；
高音时唇部略收紧，低音时略放松，
风门大小随音区微调，音色方能通透饱满。

腹式呼吸与循环换气

吸气：气沉丹田，腰腹自然扩张；
呼气：腹肌匀速支撑，气流缓、匀、稳、长；
循环换气：口腔储气与鼻腔吸气交替，
气息不绝，可奏超长乐句。

基础指法表 · 筒音作 5（sol）

孔序自下而上为第一至第八孔：第八孔在杆身正面最上，第七孔为杆身背面的唯一音孔　●＝按闭　○＝放开　◐＝半孔（视调性需要）



音名	第八孔	第七孔（背孔）	第六孔	第五孔	第四孔	第三孔	第二孔	第一孔
低音 5	●	●	●	●	●	●	●	●
低音 6	●	●	●	●	●	●	●	○
低音 7	●	●	●	●	●	●	○	○
中音 1	●	●	●	●	●	○	○	○
中音 2	●	●	●	●	○	○	○	○
中音 3	●	●	●	○	○	○	○	○
中音 4	●	●	○	○	○	○	○	○
中音 5	●	○	○	○	○	○	○	○

※ 筒音：八孔全按发出的音。实际指法因调性、流派与个人习惯略有差异，请以教师示范为准。

第三章 · 演奏技法

常用演奏技巧精讲

吐音 T

舌尖轻吐断音，音头干净利落；分单吐、双吐、三吐，是唢呐节奏与颗粒感的基础。

滑音

手指在音孔上渐次滑开/滑按，音高连贯过渡，可模仿人声唱腔与鸟鸣，最具唢呐韵味。

花舌


舌尖在口中快速打嘟噜，如珠落玉盘，长于表现热烈欢腾场面，北方吹打乐之魂。

循环换气

口腔储气与鼻腔吸气交替，气息不绝，可奏超长乐句，唢呐代表性绝技。

气拱音·簧音

气拱音以腹部气流冲音，如泣如诉；簧音弱吹，音色柔美，刚柔对此强烈。



肆

赏析与实践

第四章 · 赏析与实践

一曲百鸟朝凤，一腔人间悲欢。



第四章 · 赏析与实践

经典曲目赏析

《百鸟朝凤》 唢呐独奏 · 山东民间乐曲（任同祥改编）



以热烈欢快的旋律与惟妙惟肖的百鸟和鸣，描绘生机勃勃的自然景象；1953年由任同祥演奏后享誉全国，是唢呐技巧的集大成之作。

《一枝花》 唢呐独奏 · 任同样编曲



曲调悲壮深沉又激越高亢，道尽人间沧桑，是唢呐抒情性的代表作。

《抬花轿》 唢呐独奏 · 民间吹打乐曲



欢快热烈，模拟锣鼓声与欢笑声，是民间婚嫁场面中常见的吹打曲目。

《庆丰收》 唢呐独奏 · 民间乐曲



旋律明快奔放，洋溢着丰收的喜悦，是节庆演出中常见的唢呐曲目。

聆听任务：注意每首曲子中哨片音色、气息线条与吐音、滑音、花舌技巧的运用差异。

第四章 · 赏析与实践

练习方法与常见问题

以乐修身
以艺养心

每日练习四部曲（40分钟）



1 长音（10分钟）

每音8拍，对镜练口风，求平稳饱满



2 音阶（10分钟）

简音作5音阶上下行，节拍器=60



3 技巧（10分钟）

单吐→双吐→滑音→花舌，逐一打磨



4 乐曲（10分钟）

分段慢练→连贯→加速，忌一遍过

常见问题与对策

- **Q 吹不响？** → 检查哨片是否润湿、含哨位置是否到位
- **Q 音不准？** → 校哨片大小与芯子深浅；高音注意气息加压
- **Q 高音上不去？** → 唇部收紧 + 腹肌支撑，忌硬挤
- **Q 哨片易坏？** → 吹前润哨、吹后晾干，避免磕碰
- **Q 练久了头晕？** → 缺氧信号，循环换气、循序渐进、分段休息

小结

知源

源起波斯阿拉伯，金元入中原，
明清成大观，近代登独奏。



明构

一哨定其声，一杆成其韵，
一碗传其远，八孔定其音。



善奏

姿势稳，口风正，气息足，
指法活，技巧为情感服务。



会赏

南派婉约北派豪，听音色、
辨技巧、品意境。



任务：① 绘制一幅唢呐结构标注图；② 练习长音与筒音作5音阶；③ 聆听《百鸟朝凤》并写50字赏析。

金声嘹亮 · 声动山河

谢 谢 聆 听



民乐教学系列 · 唢呐篇