五个章节，读懂一件最古老的乐器


01 | 认识埙 | 定义 · 构造 · 与同类乐器区别 · 文化地位



02 | 历史源流 | 新石器萌芽 · 商周宫廷 · 现代复兴



03 | 形制种类 | 外形 · 孔数 · 单双腔



04 | 制作工艺 | 八道大工序 · 制胚 · 调音 · 烧制



05 | 演奏入门 | 姿势 · 口风 · 指法 · 音域 · 保养




什么是埙

闭口吹孔气鸣乐器：顶端一个吹孔，无哨嘴、无簧片，靠气流冲击吹孔边缘激发腔体内气团振动发声。

陶土烧制的梨形腔体：整体为陶器，中空、壁厚，外观多为梨形或圆柱形，属古代八音之「土」。

音色特点：苍凉、厚重、如大地之声，中低频为主，有独特的「土音」质感。

演奏姿态：双手抱持（虎口朝上或两侧），竖直方向吹奏，吹孔朝上对准下唇。



埙的构造




吹孔（吹口）

位于埙体顶端（顶部中央），气流进入，激发腔内气柱振动发声。



腔体（埙腹）

中部主体，占体积最大，气团振动共鸣，决定音色与基音。



指孔（按孔）

多在前侧（正面），背部1-2个（拇指孔），产指开合改变气柱长度，产生不同音高。



吹口平台（端面）

顶部吹孔周围的平面，稳定口唇接触位置。



底部（底）

最下端，支撑放置，常见刻调式字母。



埙 ≠ 陶笛 ≠ 笛箫



埙


- 闭口吹孔，无哨嘴
- 陶土梨形腔体
- 双手抱持按孔
- 前多后少的按孔布局





陶笛


- 有哨口结构
- 气流直接进哨道
- 一吹就响，入门易
- 音色偏清亮





笛 / 箫

- 竹制长管形
- 笛横吹、箫竖吹
- 直列按孔
- 笛有膜、箫无膜





结论：结构原理完全不同 —— 埙是闭口吹孔气鸣的陶土腔体乐器

八音之土



- 周代「八音」分类：金、石、土、革、丝、木、鞄、竹，按制作材料划分乐器。
- 埙属「土」音，在宫廷雅乐中占有重要地位。
- 多用于祭祀与典礼，音色苍凉厚重，象征大地之声。

七千年的萌芽

新石器时代 · 起源

埙是中国最古老的吹奏乐器之一，起源可追溯到新石器时代，距今约七千年。
可能源于先民狩猎用的「石流星」——一种能发出哨声的球形飞弹，
用于诱捕鸟兽，后随制陶工艺发展为陶埙。



河姆渡文化



浙江河姆渡遗址出土的陶埙，约七千年前。

半坡仰韶文化



陕西西安半坡遗址，约六千年前，一音孔或二音孔。

补充发现

陕西姜寨仰韶文化遗址（1979年出土）四件陶埙，形如橄榄和蜜桃，
高5–6.6厘米，有吹孔和按孔，能吹出多个乐音。
青海宗日遗址出土的新石器时代陶埙，通高约6.6厘米，距今约五千年。



从商周到宫廷

商

商代 · 五音孔成熟

埙已发展到五音孔，能吹出完整的五声音阶甚至七声音阶。殷墟出土的商埙形制已较成熟。



周

周代 · 八音之土

埙被纳入「八音」分类，属「土」音，在宫廷雅乐中占有重要地位，多用于祭祀与典礼。



清

清代 · 宫廷云龙埙

清代宫廷仍有使用，如清代宫廷云龙埙为六孔埙。





现代复兴



改良发展

20世纪后半叶以来，经多位制埙艺人与演奏家改良，发展出**八孔埙**、**九孔埙**、**十孔埙**。





音域扩展

音域扩展到**两个八度左右**，演奏表现力大幅提升。





形制材质多样

形制多样（梨形、笔筒、葫芦、牛头、水滴等），材质从传统陶土扩展到**树脂**、**竹**、**紫砂**等，更便于携带与初学。



外形：六种常见形制



梨形埙



最经典的传统形制，外形如梨，古朴典雅。



笔筒埙



现代最常用，圆柱形，好拿易吹。



葫芦埙



双腔带喉，高音易吹，共鸣更好。



牛头埙



造型独特，形似牛头，地方特色浓郁。



水滴埙



外形如水滴，线条流畅，手感舒适。



大鱼埙



造型如鱼，体积较大，低音浑厚。



孔数：从一孔到十孔

演进历程

1 古代 — 3 古代 — 5 商代 — 6 清代 — 10 现代主流



八孔埙

现代早期改良形制，音域比传统六孔更宽。



九孔埙

八孔基础上增加一孔，过渡形制。



十孔埙

当前主流，前八后二，音域最宽。



规律：孔越多，音域越宽。十孔埙为现代主流，正面 8 个按孔由左右手食指到小指分别按闭，背面 2 个为拇指孔。





单腔与双腔



单腔埙

- 传统梨形多为单腔
- 结构简单，制作容易
- 低音好，音色古朴
- 高音稍难吹





双腔埙（葫芦埙）

- 带喉装置，分上下两腔
- 高音更易吹，共鸣更好
- 制作更复杂
- 葫芦埙需二次做胎



选择建议：初学者可选笔筒埙或双腔埙，更易上手；追求传统音色选梨形单腔埙

八道大工序



01
选土备料




02
和泥揣揉



03
制胚塑形



04
修整整形



05
选位开孔



06 ★
调音定调



07
烧制成型



08
雕刻装饰

关键节点：调音定调

调音是最考验功力的一步——腔体体积、吹孔大小、胚壁厚薄都影响准度，每孔单独调试，一个埙至少 5 次定调。



大工序共 8 道；小工序几十道。以上以传统手工陶埙为例，不同制作者略有增减。





选土与制胚



01 · 选土备料

选杂质少、粘性好的黏土。步骤：

晒干 → 浸泡 → 过滤 → 沉淀醒泥



02 · 和泥揣揉

把醒好的泥反复揣揉、排出气泡，
达到细腻均匀的状态。



03 · 制胚塑形

多种成型方法：

- **拉坯**：陶轮手工拉制
- **灌浆**：模具注浆成型
- **捏塑**：手工捏制外形
- **模制**：内外模合模成型

做出埙的基本外形，留出吹孔柱。





开孔与调音



05 · 选位开孔

- 在已定位置钻按孔
- 初步修整孔形与大小
- 孔位布局：前八后二（十孔埙）



06 · 调音定调 ☆ 关键

- 边吹边修孔壁与孔缘
- 每个孔反复校准音高
- 一个埙至少 5 次定调
- 腔体 / 吹孔 / 壁厚都影响准度



烧制与装饰



07 · 烧制成型

- 入窑烧制，**控制火候**
- 温度过高易裂、过低不成陶
- 黑陶需**渗碳工艺**
- 黑陶烧制温度约900°C（低温陶）






08 · 雕刻装饰

- 烧制后**手工雕刻纹样**
- 打磨、上漆
- 或保留陶本色
- 部分流派有此步



持握与姿势



- 双手抱持埙体，自然放松
- 左手在上、右手在下（或反之，依个人习惯）
- 拇指按背孔，其余手指按正面孔
- 正面 8 孔：左右手食指到小指分别按闭
- 背面 2 孔：左右拇指各按一孔
- 吹孔对准下唇，竖直方向吹奏
- 身体端正、放松，双肩自然下沉



口风三法



平吹

- 口唇与吹孔角度平正
- 中等气速
- 最常用的吹奏法





仰吹

- 音高上行时使用
- 角度逐渐加大
- 气速加急





俯吹 埙的特色技巧

- 音高下行时（低音区）使用
- 角度减小、气速减缓
- 全闭俯吹可吹出比筒音更低的音
- 扩展低音域，埙区别于多数管乐的特色



提示：音高受口风强弱与角度影响明显，低音区尤甚，初学者需练习控制



十孔埙基本指法



孔位布局



前八后二布局：

正面 8 个按孔 + 背面 2 个拇指孔

手指分工



- **左手**：按上四孔 + 左背孔（拇指）
- **右手**：按下四孔 + 右背孔（拇指）
- 食指到小指依次对应

筒音作 5



全闭 = 筒音（最低音），以筒音作 5 为基本指法排律。

依次开孔，音高逐级升高。

音域与定调

十孔埙音域

筒音作 5

低 音 5 → 高 音 2

约 两个八度

★ 加俯吹可吹出比筒音更低的音，扩展低音域。

常见调式

G	F	D	C
最常用	常用	低音	低音

筒音（全闭正常口风的最低音）刻于埙底



养护四要



一要 · 防水

禁止水洗、整埙浸泡。陶体孔隙丰富、吸水透气，泡水易损伤、易开裂。



二要 · 防摔

陶土材质脆，吹嘴（顶端）最脆弱，使用与存放时注意避免磕碰。



三要 · 防温差

骤冷骤热可能导致开裂，冬天尤其注意。



四要 · 清洁

可用软布擦拭外表面，不要用化学清洁剂。

三个关键词，记住埙

关键词一

古老

七千年历史
新石器时代起源
最古老的吹奏乐器之一



关键词二

土音

八音之「土」
陶土烧制的腔体乐器
宫廷雅乐祭祀之用



关键词三

苍凉

如大地之声
中低频为主的音色
独特的「土音」质感



8
道大工序

10
孔（主流）

2
个八度音域

7000
年历史



吹一曲埙
听七千年

感谢聆听

中国传统乐器教学课件

埙 · 入门篇

