

「板胡多了肯定乱套。」

——河北梆子剧院琴师孟全胜


板胡·八音属丝·筒口蒙一块薄桐木板，不是皮

它没有蟒皮：筒口绷着的是一块薄桐木板，弦压上去，声音又硬又亮。

九拍：开演前的后台、一口椰壳、一块板、一支只容得下它的乐队，一次台上忘词。

来源：西安市文化和旅游局《西安市的市级非遗项目——秦腔板胡手工制作工艺》，中国网 2021 年 10 月 21 日；旭光《纵览深一度丨板胡：燕赵大地的“慷慨之声”》，《燕赵都市报》2022 年 11 月 14 日

一把胡琴，为什么不蒙皮？







先说它最不像胡琴的那一处，再说那块板为什么只出这一种声，最后看它今天还在谁台上响。

它是什么：琴筒多用椰壳或木料，筒口蒙一块薄桐木板而不是蟒皮，两根弦，千斤位置偏高，音区集中在中高音

它难在哪：那块板厚一分声音就闷、薄一分弦一压就塌；好琴杆的老料要放置多年，光「锯」一口椰壳就要精细到「头发丝」般的厚度

它今天在哪：梆子腔的台口、戏校的练功房，民族管弦乐队与影视配乐里——它靠的正是那块板给的那种声



开演前四十分钟，他先看那块板的纹路


序 · 幕布后面只有一个人，和一块被弦压着的板。

一把胡琴，为什么可以不蒙皮


入题 · 胡琴这一族里，只有它把皮换成了一块板。



两根弦撑着的一块板







同一把琴上，木头管三件事：琴筒、琴杆、那块板。

琴筒多用梆壳或木料制成，一端蒙的是一块薄桐木板而不是蟒皮，两根弦，千斤位置偏高，音区集中在中高音。

发音明亮、穿透力强，带轻微的沙音与金属光泽；音量足以与梆子、板鼓的强烈节奏正面抗衡。

板胡因琴筒蒙木板而得名，大约在明末清初随梆子腔兴起而出现，至今已有三百多年，是秦腔、豫剧、晋剧、评剧、河北梆子等剧种的主要领弦乐器。

来源：西安市文化和旅游局《西安市的市级非遗项目——秦腔板胡手工制作工艺》，中国网 2021 年 10 月 21 日；中国古典乐器网站乐器数据库「板胡」条目



台口没有顶棚，声音得自己跑到山那边

展开 · 北方的台子搭在风里，没有一道电声帮它。

过去在山区演出，很远就能听到它



河北梆子的三大件：板胡、枣木梆子、笛子。板胡从两百多年前就在里头。

河北梆子由山陕梆子演变而来，旋律或高亢豪放激越、或慷慨悲壮凄凉；过去在山区演出，很远就能听到板胡、梆子和笛子的声音，穿透力特别强，调门也是所有剧种中最高的。


天上有风、台下有人声、台板底下还空着——没有一道电声帮忙，乐器得靠自己的穿透力把唱腔送到最后一排。


来源：旭光《纵览深一度｜板胡：燕赵大地的“慷慨之声”》，《燕赵都市报》2022 年 11 月 14 日

台口没有顶棚，声音得自己跑到山那边 · 铺陈

台上三样东西，各管一段







梆子管板眼，笛子管线条，板胡管托着唱腔往上走。

枣木梆子一响，整台戏的快慢就定了下来；它没有音高，只给一个又干又脆的点。

笛子把旋律的线条铺开；板胡不去抢这条线，它贴着唱腔走，一句一句托着。

这三种声音合在一起，才是北方野台上那种远远就能听见的动静。



一个椰壳锯到头发丝薄，老料先放十几年

工序 · 一把看着简单的琴，做起来有上百道工序。

上百道工序，最慢的是等木头


一把看着简单的琴，做起来有上百道工序；主要的几道，每一道都有自己的年份。

选料：做琴杆用酸枝和小叶紫檀最好，这些木材需要经过自然干燥、变形，放置多年；家里有的老料放了十多年，有的甚至存放了近六十年。

琴筒：椰壳是它发音的「喉咙」，每一个不同厚度的椰壳发出的声音都不同；要让天然的椰壳达到发音明亮，需经过多次锯、刮毛、打磨等多道工序。

锯：光是「锯」这一道工序，就要精细到「头发丝」般的厚度。

琴颈（琴杆）与整体装配、修饰美化：用料决定了琴的质量和使用年限，整个制作过程需要手、耳、眼的高度配合。



来源：西安市文化和旅游局《西安市的市级非遗项目——秦腔板胡手工制作工艺》，中国网 2021 年 10 月 21 日


那块板厚一分就哑，薄一分就塌

冲突 · 人跟一块木头较劲，木头不让步。



它不听话：木头只出它自己的声

做琴的人能决定厚度，决定不了声音；剩下那一半，由木头自己说了算。



那块桐木板绷在筒口上，两根弦从它上方压过去。厚一分，声音就闷在里面不出来；薄一分，弦一压就塌，连音头都留不住。

同一位师傅手里，每一个不同厚度的椰壳发出的声音都不同。他要让天然的椰壳达到发音明亮，需经过多次锯、刮毛、打磨，一遍一遍试。

琴杆也一样：好料要自然干燥、变形，放置多年才能动刀。人有的是时间，木头要的是年份。

所以这一关过不去的时候，不是手艺不够，是这块木头不肯出别的声音——它只出它自己的那一种。

师傅能做的只有反复刮、反复听，把自己的耳朵练成量具；至于最后出来的音色，一半归手，一半归材料。

来源：西安市文化和旅游局《西安市的市级非遗项目——秦腔板胡手工制作工艺》，中国网 2021 年 10 月 21 日



野台拆了，乐队里只留下一个位置

困境 · 它靠穿透力吃饭的那几种场子，一种接一种地没了。

场子一换，长处就不再是长处



有顶棚的剧场、贴着演员嘴唇的麦克风——这两样东西一来，穿透力就没人需要了。


它最需要的那几种场合，一种接一种地少下去：村口的露天戏台、庙会上的野台、没有扩音的山村演出。那些场子里，它靠穿透力吃饭。


编制这一头也窄：一支乐队里只容得下一把板胡，多几把就乱；需要的师傅本就不多，做成这门手艺的人也就更少。

来源：旭光《纵览深一度 | 板胡：燕赵大地的“慷慨之声”》，《燕赵都市报》 2022 年 11 月 14 日


不是它吵，是那块板只出这个声
反转 · 前面把它「吵」当成短处，这一步得改过来。

先弄错的那一半：板不是将就





把「没有条件蒙皮」当成原因，是第一步就走错了。

错在哪：我们默认皮膜才是标准，板是退而求其次。可材料不是同一条线上的高低两档，它们本来就通向两种声音。

皮膜柔化了振动，出来的声偏柔、偏圆；薄桐木板几乎不柔化，弦一压上去，声音硬、亮、直冲出去。

所以「它吵」不是缺点，是材质写在声音里的结论——这个人换不掉，除非换掉整个梆子腔。


板胡得名于这块板，它跟着梆子腔一起出现；换句话说，这块板不是它后来的将就，是它一开始的出身。





这个「吵」，正是那个剧种要的





让它差点被嫌弃的那个特点，就是它今天还被找去的原因。

河北梆子的唱腔或高亢豪放激越、或慷慨悲壮凄凉；要表达那一股锥心的凄苦，还得以板胡独奏更好。

那它要什么声音？要的就是出得来、立得住、哭得响的声音——薄桐木板给的就是这个。

换掉这块板，它就不再是它：皮膜一上，声音柔下去，梆子腔也就跟着散了架。

所以结论不是「其实它很厉害」，而是：它的吵不是缺陷，是它唯一的工作方式，也是它最贵的本钱。

来源：旭光《纵览深一度 | 板胡：燕赵大地的“慷慨之声”》，《燕赵都市报》 2022 年 11 月 14 日；中国古典乐器网站乐器数据库「板胡」条目

不是它吵，是那块板只出这个声：认知被翻过来



台上忘词的那一次，整个乐队跟着它走

现场 · 侧幕条第一个位置，背对观众坐着的那个人。

它就坐在侧幕条第一个位置

在乐队里，这个位置相当于第二指挥；它的活是托腔保调——说直白一点，就是救场。

眼睛看着曲谱，耳朵听演员的演唱：演员嗓子不舒服，哪个高音可能上不去，要立刻判断，用手法补过去。

有一次在省艺校演《陈三两》，演员第一段唱完，直接跳到第三段；又返回来唱第二段；板胡唱到哪跟到哪，整个乐队跟着它走，一个字一个字地伴奏，观众一般看不出来。

所以它今天还在响的现场，多半不在聚光灯里：戏校的练功房、剧场的乐池、下乡演出的台口。


它也在你听过的旋律里：歌曲里有它，那部电视剧里猪八戒背媳妇那一段，用的就是高音板胡。




来源：旭光《纵览深一度｜板胡：燕赵大地的“慷慨之声”》，《燕赵都市报》 2022 年 11 月 14 日


它只会这一种声
余味 · 一句话不说尽。

九拍走完，回头看一眼







一块板、一口椰壳、一支只容得下它的乐队——回头把它们连起来看。

它是什么：琴筒多用椰壳，筒口蒙一块薄桐木板而不是蟒皮，两根弦，千斤位置偏高，音区集中在中高音

它为什么难：那块板的厚薄由人定、声音由木头定；好料要放十几年，光锯一口椰壳就得锯到头发丝般的厚度

它今天在哪：野台没有了，它改坐在剧场的侧幕条第一个位置，也在戏校的练功房和你听过的那些旋律里

听见板胡响的时候，台上正有人开口



声明 · 本片人物为类型化呈现，不指向具体个人；所涉工艺、场合与制度均有可点名来源。

本片人物为类型化呈现，不指向具体个人；画面中的口径、厚度与长度为意向呈现

事实来源可点名：西安市文化和旅游局的项目介绍、燕赵都市报的报道、第一批国家级非物质文化遗产名录、中国古典乐器网站的乐器数据库

来源未给确数的一律未写：面板厚度、琴筒口径、琴杆长度、钢弦线径与定弦音高