笛韵千年

中国竹笛艺术与演奏教学



目 录

壹 **笛子概览**
历史沿革 · 种类流派

贰 **笛子的结构**
3D分解 · 部件详解 · 制作工艺

叁 **演奏技法**
姿势手型 · 口风呼吸 · 指法 · 技巧

肆 **赏析与实践**
经典曲目 · 练习方法 · 课堂小结




壹
章節
笛子概览
历史沿革 · 种类流派

第一章 · 笛子概览

历史沿革：八千年的回响



新石器时代	贾湖骨笛	距今约8000-9000年河南舞阳贾湖遗址出土
汉	横吹之笛	张骞通西域后横笛传入中原
唐宋	笛艺鼎盛	笛成为宫廷燕乐主奏乐器、出现笛膜记载
明清	戏曲伴奏	形成曲笛梆笛两大体系
近现代	独奏艺术	冯子存陆春龄推向独奏舞台



第一章 · 笛子概览

笛子的种类与南北流派



曲笛

C/D调为主，管身粗长

音色圆润醇厚、婉约绵长

代表：《姑苏行》《鹧鸪飞》



梆笛

F/G/A调为主，管身细短

音色高亢明亮、穿透力强

代表：《喜相逢》《扬鞭催马运粮忙》



中音笛 · 低音笛

Bb/大G调等，管身更粗长

音色深沉浑厚、气息量大

代表：《秋湖月夜》




口笛 · 短笛

仅寸余长，音域高亢

可模仿鸟鸣与自然声响

代表：《苗岭的早晨》

南派（曲笛）：气息绵长、运指细腻，讲求「颤、叠、赠、打」；北派（梆笛）：吐音利落、滑音豪爽，讲求「吐、滑、剁、花」。






贰
贰节
笛子的结构
结构之精，方得音色之美。一膜一孔，皆有乾坤。

第二章 · 笛子的结构

竹笛 3D 爆炸分解全图

沿中轴逐层拆解：



中式竹笛（曲笛）结构分解图

传 统 工 艺 · 精 细 结 构 · 天 然 材 质

1. 竹管选用苦竹，音色清亮，共六孔指法，音域宽广。

2. 笛膜采用天然芦苇膜，使发音更柔和、富有表现力。

3. 接铜采用黄铜材质，增强稳定性与耐用性。


4. 镶口采用牛骨与牛角，兼顾美观与音色纯正。

5. 采用棉线缠线，手工制作，结构精密，音准可靠。

※ 选材：四年以上紫竹/苦竹，阴干三年

第二章 · 笛子的结构

结构详解①：笛塞与吹孔 —— 发声之源



笛塞

软木制成，塞于吹孔左侧约2-3mm处，
封闭管腔一端，其位置直接影响音准与音色

吹孔

椭圆形开口，气流在此被边棱劈开，
激发管内空气柱振动发声，相当于笛子的「声带」

边棱效应

气流撞击吹孔锐边形成涡旋，
边棱角度越锐利，发音越灵敏、音色越明亮

调音原理

微调笛塞深浅可整体改变音高：
塞入深则音高升高，退出则音高降低

结构详解②：笛膜与膜孔 —— 音色之魂



笛膜（Dimo）

笛膜是竹笛发声的关键部件，粘贴于膜孔之上。

吹奏时，气流振动笛膜产生声波，决定音色的清亮与柔润。

笛膜材质多为天然竹膜，需经挑选与处理，方能使用。

贴膜四步

① **揉膜**：将笛膜放入清水中浸泡，轻揉软化，去除杂质与硬度。


② **涂胶**：取适量阿胶，薄薄涂于膜孔边缘，均匀不宜过厚。

③ **贴膜**：将笛膜平整覆盖膜孔，按压边缘，使之牢固贴合。

④ **试音**：待胶自然干透后试吹，音色清亮无杂音即可使用。

第二章 · 笛子的结构

结构详解③：按音孔 —— 音高之钥



1. 六孔定音原理：开闭组合改变空气柱有效长度，从而改变音高——开孔越靠近吹孔，音越高

2. 孔径设计：靠近吹孔的孔径较小，尾端孔径较大，兼顾音准与手指跨度

3. 叉口指法：通过非常规开闭组合（如按二、三孔）获得变化音，是演奏半音的关键

4. 出音孔与缠丝作用：出音孔定基音，助音孔调音色，缠丝防裂并微调管体应力

第二章 · 笛子的结构

制作工艺流程 · 十二道工序

一支好笛，源于匠心，源于自然：传统工艺 · 精细结构 · 天然材质



产品分解结构



制作工艺流程

1 选材



精选多年生苦竹，要求竹材纹理细腻、无裂痕、密度佳、音质佳。

2 竹材处理



去青、干燥、定形，确保竹材稳定，避免开裂变形。

3 量尺定长



根据音程要求，精确测量并截取合适长度的竹管。

4 钻孔开槽



按设计位置钻出按音孔、出音孔、助音孔，并精细修整孔型。

5 安装接铜



将黄铜接铜套管精确嵌入竹管，确保密封与音色稳定。

6 镶嵌牛骨/牛角



安装尾部牛骨镶口与笛头牛角镶口，打磨平整，贴合严密。

7 制作笛膜



选用优质芦苇，制成棉膜，调整厚管与张力，确保发音灵敏。

8 缠缚棉线



在指定位置均匀缠绕棉线，增强竹管强度与美观性。

9 安装笛塞



将软木笛塞紧密嵌入吹孔端，调整气密性与音准。

10 调音校音



通过精细修整、反复测试，调整音高、音色，确保每个音孔发音准确。

11 成品检验



检查外观、音准、手感、密封性等，确保品质达标。

12 完成



一支音色纯正、做工精良的中式竹笛（曲笛）正式完成。

优质竹材
天然环保，音色醇厚

黄铜接件
稳固耐用，提升音色

手工缠线
增强结构，美观防裂

天然材料
牛骨、牛角、软木、芦苇膜

精工制作
匠心工艺，品质保证

优质竹材 · 黄铜接件 · 手工缠线 · 天然材料（牛骨 / 牛角 / 软木 / 芦苇膜）· 精工制作

第二章 · 笛子的结构

匠心制笛 · 天然材质

从一根苦竹到一支曲笛：材不厌精，工不厌细



天然材质

苦竹为身、牛骨牛角为饰、软木为塞、芦苇膜为魂、棉线缠固、黄铜接合。

匠心之道

选材看年头、烤制凭火候、钻孔凭手感、调音靠耳力。


叁
肆節
演奏技法
羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。
——王之涣《凉州词》

第三章 · 演奏技法

持笛姿势与手型



持笛要点


1. 左手在内、右手在外；
2. 指肚（非指尖）按孔，手指自然弯曲呈弧形；
3. 笛身与身体约45°，尾端微向下倾15°；
4. 双肩放松，肘部自然下垂。

常见错误

1. 指尖按孔 → 漏风跑音
2. 手腕僵硬上抬 → 运指迟缓
3. 笛身过度下压 → 气息入孔角度偏移
4. 站立时低头含胸 → 气息通道受阻

第三章 · 演奏技法

口风与呼吸 —— 气息的艺术



口风（风门）

双唇自然收拢，中央留出细小椭圆形风门；

气流集中，呈扁平状射向吹孔对侧边棱；

高音收紧、低音放宽。

腹式呼吸

吸气：气沉丹田，腰腹扩张；

呼气：腹肌匀速支撑，缓、匀、稳、长；

练习：对烛火吹气，保持20秒。

基础指法表 · 筒音作 5（sol）

孔序自尾端向吹孔排列：第六孔在最左　●=按闭　◐=半孔　○=放开



音名	第六孔	第五孔	第四孔	第三孔	第二孔	第一孔
低音 5	●	●	●	●	●	●
低音 6	●	●	●	●	●	○
低音 7	●	●	●	●	○	○
中音 1	●	●	●	○	○	○
中音 2	●	●	○	○	○	○
中音 3	●	○	○	○	○	○
中音 4	◐	●	●	○	○	○
中音 5	○	●	●	●	●	●

※ 筒音：六孔全按发出的音。实际吹奏请以教师示范与所配笛身调性为准。

第三章 · 演奏技法

常用演奏技巧精讲

吐音 T

舌尖轻吐如「吐」字，音头干净利落，分单吐、双吐（TK）、三吐，北派之魂

花舌

舌尖在口中快速打嘟噜，如珠落玉盘，常用于表现热烈欢腾场面

滑音

手指在音孔上渐次滑开/滑按，音高连贯过渡，仿人声唱腔，南派韵味所在

颤音 tr

本音与上方音快速交替，如水面涟漪，抒情段落增色

叠音·打音

叠音：上方音轻叠一下即回；打音：下方音快打一下，江南丝竹常用装饰




隼
隼节
赏析与实践
羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。——王之涣《凉州词》

第四章 · 赏析与实践

经典曲目赏析

《姑苏行》 曲笛 · 南派

江先渭编曲，晨雾、园林、钟声、水巷——以绵长气息与细腻叠打描摹姑苏古城的一天。



《扬鞭催马运粮忙》 梆笛 · 北派

魏显忠曲。马蹄声、鞭哨声、人欢马叫，双吐与花舌的运用教科书。



《鹧鸪飞》 曲笛 · 南派

陆春龄改编。鹧鸪啼鸣穿云破雾，气息控制与音色变化的巅峰之作。



《喜相逢》 梆笛 · 北派

冯子存编曲。亲人重逢的炽热情感，吐音与滑音大开大合。



任务：注意每首曲子中笛膜音色、气息线条与装饰技巧的运用差异。

第四章 · 赏析与实践

练习方法与常见问题

每日练习四部曲（40分钟）

① 长音（10’）：每音8拍，对镜练口风，求平稳

② 音阶（10’）：慢速全音阶上下行，节拍器=60

③ 技巧（10’）：单吐→双吐→颤音，逐一打磨

④ 乐曲（10’）：分段慢练→连贯→加速，忌一遍过



常见问题与对策

Q 吹不响？→ 检查风门是否对准边棱、笛膜是否贴好

Q 音不准？→ 校笛塞位置；高音注意气息加压

Q 高音上不去？→ 风门收紧 + 腹肌支撑，忌硬挤

Q 手指漏风？→ 指肚按孔，慢练每孔逐个检查

Q 练久了头晕？→ 缺氧信号，分段休息，勿空腹练习

第四章 · 赏析与实践

知史

笛龄八千年，汉唐定形制，明清分南北，近代成独奏。

明构

一塞一孔定其声，一膜一颤动其魂，六孔开合成其韵。

善奏

姿势松，风门稳，气息沉，指法活，技巧为情感服务。

会赏

南派婉约北派豪，听气息、辨技巧、品意境。

任务：① 绘制一幅竹笛结构标注图；② 练习长音与「筒音作5」音阶；③ 聆听《姑苏行》并写50字赏析。

丝竹声声 · 雅韵长存

谢　谢　聆　听

笛韵