开演前一个钟头，后台的木架边。他蹲下来，把手掌贴在鼓皮上，一圈一圈拧那几根螺杆——他到底在跟谁较劲？

缸鼓 · 花盆鼓／定音缸鼓 · 革 · 一只倒扣的花盆，一张会随天气走的牛皮

开演前一个钟头，后台只剩木架和戏箱；他把手掌贴上鼓皮，又拧半圈。

本册按九拍叙事弧展开：一个人、一口花盆形的腔、一张牛皮、一个季节、一道关、一次翻过来的认知、一记压住全场的低音

来源：惠广棕《古缸鼓研制成功》，《乐器》1981 年第 2 期



它是什么？先看三件事：腔、皮、天气







先立三个问号：它是哪一种鼓、它难在哪、它今天在哪儿响。答案都留到后面几拍。

它是哪一种鼓：由堂鼓演变而来，形状似缸，上口直径比下口稍大；各戏曲里所用的缸鼓，形状像一只花盆

它难在哪：鼓面蒙的是牛皮，用鼓钉或螺杆固定；这张皮的张力，要跟着天气一遍遍调

它今天在哪：京剧里用它配合武场制造气势；民族乐队里，它与排鼓、大鼓一起组成低音打击乐声部



开演前一个钟头，后台的木架边

序 · 他要在开演之前，先把一张会随天气变的皮问清楚。


他先试的不是鼓槌，是皮

开演之前，鼓师先做的是把皮面的松紧听一遍——因为这张皮昨天不是这个样子。

开场前第一件事：用掌心和指节按过整张皮面，听它的回弹是不是还匀

皮面是牛皮，用鼓钉或螺杆固定在腔口上；鼓钉与螺杆的根数，来源没有给出确数

他手里的螺杆不是装饰：定音缸鼓的调节装置，正是靠改变鼓皮张力来调整音高



来源：中国古典乐器网站《打击乐器数据 · 缸鼓》（js/data/da.js 结构／材质／音色字段）


开演前一个钟头，后台的木架边 · 冷开场



一只倒扣的花盆，蒙着一张牛皮

入题 · 它由堂鼓演变而来，形状似缸；各戏曲里用的那一面，形状像一只花盆。

它从堂鼓里长出来，长成一只花盆







把同门的鼓摆在旁边：一条是等径圆筒，一条是直筒大腔，它自己那条是往里收的斜线。

来路：缸鼓由我国民间广泛流行的堂鼓演变而来，其形状似缸，上口直径比下口稍大

名字：现时各戏曲中所用的缸鼓，形状像一只花盆——别名「花盆鼓」就是这么来的

一则标注为传说的旧事：南宋时韩世忠破敌黄天荡，梁红玉就是擂缸鼓助战的（来源即写作传说，本册照其标注）


来源：惠广棕《古缸鼓研制成功》，《乐器》1981 年第 2 期



院子里摆着恒温水，皮要等天

展开 · 一口腔在北方的院子里拼起来；一张皮要泡在恒温水里，
等它软，也等天。

一口腔，要在院子里拼到不漏气



木料刨成弧形坯料、用锯末烘过，再一块一块拼成腔——拼的要求只有一条：密实，不能漏气。

选料与坯料：当地人多选椿木为基础材料；木料刨成特定弧度的坯料

烘烤与拼装：坯料用锯末烘烤后装到特制鼓架上，要求鼓身密实、不能漏气；拼完用铁丝固定，一遍成形。烘烤时长来源未给

来源：《制鼓现状与思考》（河北省新乐市义合舍庄村制鼓业实地考察）

院子里摆着恒温水，皮要等天 · 铺陈



一张皮至少刨三遍，一具腔要拼到不漏气

工序 · 皮要刮毛去脂、泡软、刨到薄；腔要拼到不漏气。手上过的每一道，都有刻度。

四道手，各有各的刻度

拼腔、处理皮料、刨皮、拉皮：每一道都要等，等的时间长短由手感和天气定。

拼装鼓身：一遍拼装成形，拼完用铁丝固定，要求密实、不能漏气

皮料预处理：先刮毛、再去脂肪，两道动作；随后放入恒温水浸泡，待浸泡充分，时长来源未给

刨皮：湿牛皮拎出放到鼓腔上刨皮，至少三次才能达到较理想的薄度；薄度无法用工具衡量，全凭肉眼评判

拉皮：牛皮四周打眼，粗绳穿入其中，蒙在鼓身上，用千斤顶拉紧，以保证四周力度一致

检张紧度与调音：用木棒敲打鼓皮，制鼓人不停地敲打鼓面、仔细听辨每一个音；次数来源未给，故有「一人一鼓，千人千鼓」之说




来源：《制鼓现状与思考》（河北省新乐市义合庄村制鼓业实地考察）

装配、上漆、定音：最后三道手







腔拼好了、皮蒙上了，还要装配、上漆、定音；老手艺里的油漆，要走几十道工序。

装配门类：制作技艺含选料、配料、木工制作、打磨、油漆、装配、定音等多道工序，逐类各有细工

油漆：乐器的油漆工艺精工细作，需通过几十道工序，达到「似漆非漆」的效果

定音件：二十世纪五十年代以后，乐器改良者在缸鼓的基础上加装螺杆调音结构，制成可以定音的定音缸鼓，用于民族管弦乐队



最难的那一关，是空气

冲突 · 皮蒙好之后，最难的一道关不在手上，在空气里：干湿一变，张力就走。

拧不够，音往下坠

冲突的双方是人和空气：一边是手里的螺杆，一边是这一天的湿度与温度。

这一关是什么：皮面蒙的是牛皮，张力随干湿变；定音缸鼓的调节装置，正是靠改变鼓皮张力来调整音高

难在哪：螺杆给的是有限的余量——拧不够，音往下坠；一圈一圈加过去，得停在该停的地方

谁来对它：鼓师上场前要先把皮面听一遍，按当天的天气重新调一次；这一步没有刻度，只能靠耳朵



来源：中国古典乐器网站《打击乐器数据·缸鼓》；《制鼓现状与思考》



台口不再需要一个压场的低音

低谷 · 它从台口唯一的那面低音，变成了声部里的一格；做鼓的那条村街上，作坊也在少。



不是它挑地方，是它认人

反转 · 我们把它记成了「难搬、难养」，可这两件事从来不是它的短处。

记错在哪：把「养」当成了「坏」





错的一步在开头：我们把「每天要照看」记成了「不好用」，于是它成了被首先放下的那一件。

前面的理解：腔体上大下小、皮面随天气走——于是它被记成「难搬、难养」

真相的一半：低音正是从那个上大下小的腔里沉下去的；腔不这么长，那口音就没有

被记错的因果：它不是不好用才没人管，是没人管的时候，它才显得不好用

皮边那一圈旧钉眼——这张皮换过，腔没换；难养的从来不是木头，是皮

来源：中国古典乐器网站《打击乐器数据·缸鼓》；惠广棕《古缸鼓研制成功》，《乐器》1981 年第 2 期

真相：让它挨骂的那件事，就是它的来处





腔体的形制决定它的声音，养护的麻烦决定它的场合——这两件事，本来就是同一件事。

它的声音：声音低沉饱满、余音较长；压得住场子的那口低音，来自那只上大下小的腔

它的场合：它落在有人天天守着它的地方——戏台后台的木架上、乐队打击乐席的那一格

螺杆上被拧亮的那几圈螺纹——螺纹被拧亮的次数，就是他跟天气谈过的次数

闭合：嫌它娇气的那些年，和今天留它下来的那些理由，是同一件事

来源：中国古典乐器网站《打击乐器数据·缸鼓》



锣鼓一起，后排的椅子先知道

爆点 · 剧场里演武戏的那一晚，锣鼓经起，那记低音先落到观众身上。


那一记低音，落在谁身上

爆点是一个具体的现场：剧场里的武戏、台口两侧的锣鼓位、最远那一排观众。

谁在打：京剧里用它配合武场制造气势；武场由打鼓老指挥，全体乐队均听打鼓老之指挥

打的是什么：一套固定的锣鼓经，「锣鼓经即锣鼓谱」；急急风用于催场，演员的亮相、走边、开打都踩着这些点子

谁在听：最远那一排观众先感觉到低音；这口低音今天仍在剧场的武戏里出现




来源：瑜音社《瑜声 · 有戏 | 漫谈京剧之锣鼓经》（引张笑侠编《国剧场面图解》，1936 年）




皮还绷着

余味 · 台上散了，灯全灭；木架上那张皮还绷着，等下一次开演前的一个钟头。

九拍走完，回头看一眼







腔、皮、天气、工序、那一关、那一年、翻过来的认知、那记低音——把九段连起来看。

它是什么：由堂鼓演变而来，形状似缸，上口直径比下口稍大；各戏曲里用的那一面形状像花盆（皮边那一圈旧钉眼）

它为什么难：皮面是牛皮，用鼓钉或螺杆固定，张力随天气走，开演前要重新调一次（被拧亮的那几圈螺纹）

它今天在哪：京剧里配合武场制造气势；民族乐队里与排鼓、大鼓同组低音打击乐声部；二十世纪五十年代以后有了定音缸鼓

皮还绷着，人也还在

声明 · 本片人物为类型化呈现，不指向具体个人；所涉工艺、场合与制度均有可点名来源。

本片人物为类型化呈现，不指向具体个人；画面中的鼓钉数、螺杆数与尺寸为意向呈现

事实来源可点名：乐器、中国古典乐器网站打击乐器数据、制鼓业实地考察、苏州民族乐器制作技艺、澎湃新闻 · 湃客、中国新闻网

来源未给出确数的一律未写：缸鼓的口径与高度、鼓钉与螺杆的各自根数、皮面厚度

