
葫芦丝

一主管七孔、两副管和音，葫芦作气箱 ——
云南傣乡的簧管乐器


- 多管单簧气鸣乐器（簧振动气鸣）
- 主管前六后一七孔，音域十一度
- 傣语称「筚朗叨」，又称葫芦箫





生僻字注音释义：簧（huáng）乐器中能振动的薄片，是发声体。《说文解字》：「簧，笙中簧也。」；筚（bì）傣语音译用字（葫芦丝傣语名「筚朗叨」；本义为篥落）。《说文解字》；「筚，藩落也。」

目录







- 一、认识葫芦丝 —— 发声原理、一主两副、材料、名称与身份
- 二、制作工艺 —— 选材掏瓢、制管制簧、装配、调音与行业标准
- 三、历史、曲目与传承 —— 考察记、定名、进京、代表曲目、非遗与划界
- 四、小结 —— 一页记住葫芦丝



第一章

认识葫芦丝

它靠什么发声、三根音管各做什么、为什么叫这个名字

它靠簧片与气柱耦合发声

- 归类：多管单簧气鸣乐器；《中国大百科全书》第三版归入「簧振动气鸣乐器」
- 两段激励链：气流先激发音管上端的簧片振动，再激发音管与葫芦内空气柱振动，二者耦合发声
- 空气柱把簧片频率拉低、削弱不谐和泛音——所以音色圆润
- 葫芦不是外壳：它保护簧片、贮存气流，同时是共鸣体——文献把它称作「气斗（音箱）」，与簧管合成两大部分



来源：欧阳平方、张应华《基于乐器声学视角的葫芦丝研究》（《内蒙古大学艺术学院学报》2013 年第 3 期）

一主两副：三根音管各做什么

一根主管奏旋律，两根副管只发持续和音；竹管数一至四根，正中稍粗稍长的那根就是主管。





主管（一根）

正中稍粗稍长的一根，开七个按音孔——**前六后一**，用来奏旋律。

副管（两根）

两侧稍细略短的两根，不设按音孔，只发固定音高的纯五度持续音（绝对音名 d^1–a^1；唱名作中音 3 / 低音 6）。

来源：李唯善专利 CN206584724U；欧阳平方、张应华（《内蒙古大学艺术学院学报》2013 年第 3 期）

葫芦、簧片与调音插口

整体由气斗（音箱）+ 簧管两部分构成，通体长约 30 厘米。







葫芦（匏）

保护簧片 + 作气囊贮存气流，兼作共鸣体。

簧片

每根音管各镶一枚长三角形簧片；传统用竹片，现代用合金铜；吹、吸都能激发它振动。

连接与调音插口

连接套管、梅花扣、底座负责固定；调音插口用来微调音高。

生僻字注音释义：匏（páo）葫芦（葫芦丝的气箱即葫芦）。《说文解字》：「匏，瓠也。」

来源：李唯善专利 CN206584724U；QB/T 4841-2015《葫芦丝》；欧阳平方、张应华（2013 年）

名字的故事：篳朗叨与葫芦箫

- 傣语称篳朗叨：「篳」是吹管乐器的泛称，「叨」才是葫芦
- 同一件乐器在各民族各有称呼：阿昌语泼勒翁、佤语拜洪廖、布朗语同格满、德昂语布赖
- 汉语旧称葫芦箫——民间老艺人大多这么叫
- 吴学源考证：「葫芦丝」这个汉语名，其实是对「葫芦笙」的误认；1954 年由林之音定名
- 本册写法：葫芦丝（又称葫芦箫，傣语篳朗叨）



生僻字注音释义：篳（bì）傣语音译用字（葫芦丝傣语名「篳朗叨」；本义为篱落）。《说文解字》：「篳，藩落也。」

来源：吴学源访谈录（《今日民族》2018 年）；贺锡德（《音响技术》2007 年第 6 期）

傣语里的「一家人」

- 主管＝咩（母亲）筚——奏旋律的那一根
- 副管＝暗（小孩）筚——只发和音的两根
- 吹口＝索（嘴）筞；簧片＝另（舌头）竹
- 一件乐器，四样称呼，像一家人分工




生僻字注音释义：筚（bì）傣语音译用字（葫芦丝傣语名「筚朗叨」；本义为篦落）。《说文髴字》：「篳，藩落也。」

来源：吴学源访谈录（《今日民族》2018 年）；贺锡德（《音响技术》2007 年第 6 期）

一页看懂葫芦丝







- **分类**：多管单簧气鸣乐器（簧振动气鸣）
- **结构**：葫芦气箱 + 一主管（前六后一七孔）+ 两副管（不开孔、发纯五度持续音）
- **音域**：十一度、共 10 个音（低音 3 → 中音 6）
- **标准与非遗**：QB/T 4841-2015《葫芦丝》；2006 年首批云南省级非遗（梁河）

来源：QB/T 4841-2015《葫芦丝》；云南非遗网（2006 年首批云南省级非遗名录）



第二章

制作工艺

选料 → 掏瓢 → 制管 → 制簧 → 装配 → 调音

选材与掏瓢

- 葫芦：品种以「铁葫芦」等为佳；颜色黄、皮厚结实、底脐小而正中、外形周正——「歪葫芦吹不出正调」
- 竹材：紫竹或黄竹；地理标志口径明定紫竹 *Phyllostachys nigra*，8 月采伐生长 3 年以上竹株，紫黑色、质致密、笔直
- 掏瓢：把葫芦内部的软瓤与籽粒彻底清除，只留干净坚韧的外壳
- 为什么较真：残留瓤籽日久必致腐朽；材料不正，后道工序全白费



来源：德宏州纪委网站（2025-06-23）；云南网《梁河：沉淀在葫芦丝制作技艺中的廉洁元素》（2025-06-25）

制主管、制副管、制簧片

三根音管与簧片，是决定音色与音准的核心部件。





主管与副管

截竹打通竹节，主管开前六后一七孔；副管 2 根不开按音孔。

簧片

传统用竹簧，改良后用合金铜簧；刮制环节保留纯手工。

来源：德宏州纪委网站（2025-06-23）；欧阳平方、张应华（2013 年）；李松、孙宁（《艺术科技》2008 年第 2 期）

装配三要点

三根音管与葫芦底部的配合，决定它会不会「漏气」。



接口削锐角

三根音管的接口要削成锐角。



反复匹配打磨

与葫芦底部的接孔反复匹配、慢慢打磨。



严丝合缝

确保紧密结合；否则会「漏气」，音色不纯。

来源：德宏州纪委网站（2025-06-23）；云南网《梁河：沉淀在葫芦丝制作技艺中的廉洁元素》（2025-06-25）

六步工序

- ① 选料：葫芦要周正，竹材选紫竹
- ② 掏瓢：清除软瓤与籽粒，只留外壳
- ③ 制管：主管开前六后一七孔，副管两根不开孔
- ④ 制簧：传统竹片 → 现代合金铜，刮制保留手工
- ⑤ 装配：三管入葫芦，接口削锐角、严丝合缝
- ⑥ 调音：借校音器，调音孔开合与簧片位置形状
- ⑦ 官方（地理标志）主流程六步：手工打孔 → 打磨簧片 → 安装 → 调试 → 检验 → 包装



来源：德宏州纪委网站（2025-06-23）；云南网《梁河：沉淀在葫芦丝制作技艺中的廉洁元素》（2025-06-25）

调音：为什么要跑到音分

- 工具：借校音器逐音校准
- 手段：调音孔开合与簧片位置、形状
- 标准：主管 ±15、副管 ±20 音分（QB/T 4841-2015）
- 目标：低音浑厚、高音清亮



来源：QB/T 4841-2015《葫芦丝》；云南非遗网（2006 年首批云南省级非遗名录）

音域与开孔







- 主管七孔：前六后一；孔壁向内呈倒锥形倾斜
- 音域：十一度、共 10 个音（低音 3 → 中音 6）；两源一致。不要写「两个八度」——那是陶笛与埙的参数，与葫芦丝无关
- 副管 2 根发纯五度持续音：单副管中音 3，双副管中音 3 加低音 6
- 音准检验条件（地理标志公告）：20–25 ℃、湿度 40–75%，以 440.00–443.83 Hz 定小字一组 a 音，各音误差 ≤ ±15 音分

来源：李唯善专利 CN206584724U；QB/T 4841-2015《葫芦丝》；中国民族管弦乐学会官网



第三章

历史、曲目与传承

从滇西的月夜，到 1980 年走进北京的舞台

它怎样走出滇西


- 1943 年（记于 1935 年）：方国瑜《滇西边区考察记》记下滇西的葫芦箫——「葫芦甚小，管插于底，七孔相属」
- 1954 年：林之音等赴德宏采风后，把这种乐器定名为「葫芦丝」
- 1980 年：龚全国在云南省首届少数民族文艺调演中演奏《竹林深处》并入选进京，葫芦丝由此走上舞台、走向全国
- 2005 年：中国民族管弦乐学会葫芦丝巴乌专业委员会成立
- 2006 年：葫芦丝制作技艺入选首批云南省级非遗；梁河获「中国民间文化艺术之乡——葫芦丝之乡」



来源：方国瑜《滇西边区考察记》（1943 年）；吴学源（《民族艺术研究》2017 年第 6 期）

两首代表曲目

它们让更多人第一次听见葫芦丝。



《月光下的凤尾竹》

词　倪维德、曲　施光南；1979 年赴德宏采风而作。



《有一个美丽的地方》

词曲　杨非；1954 年 5 月作于瑞丽勐秀山。

来源：《人民日报》2025-05-14 第 17 版；云南网（2024-10）

演奏入门三件事

持法、气息、换气，是新手最先要过的一关。




持法

左手在上：左手无名、中、食、拇指按 4/5/6/7 孔；右手无名、中、食指按 1/2/3 孔。



气息

低音靠簧片根部振动，需稍急气息；高音靠尖部振动，只需较缓气息，过急反而失声甚至损簧。



循环换气

葫芦丝较难掌握的技法之一；另有滑音，以「抹音孔」奏法获得。

来源：陈磊《葫芦丝、巴乌演奏教程》（上海音乐出版社 2015）；潘学伟、单振东（《鸡西大学学报》2007 年第 1 期）

小结

一页记住：它是什么，不是什么（呼吸页）

- 它是什么：多管单簧气鸣乐器；葫芦气箱 + 一主管（前六后一七孔）+ 两副管（纯五度持续音）
- 名字：傣语筚朗叨，汉语旧称葫芦箫；「葫芦丝」这个汉语名 1954 年由林之音定名
- 非遗：云南省级（2006 年首批，梁河）；条目名有两级口径——「葫芦丝制作技艺」/「葫芦丝之乡（传统文化保护区类）」；国家级名录检索「葫芦丝」为 0
- 不是葫芦笙：至少 8 部中文工具书以「葫芦丝」为正条头（《中国少数民族艺术词典》【葫芦丝】条 912 字，并设【葫芦箫】【筚郎叨】参见条），《中国大百科全书》第三版亦与「葫芦笙」并列独立成条
- 也不是芦笙（Ⅷ-33，六管、响铜簧片）、巴乌（横吹、无葫芦气箱）或笙；曲目提醒：《婚誓》不是葫芦丝曲目——它是故事片《芦笙恋歌》插曲

生僻字注音释义：筚（bì）傣语音译用字（葫芦丝傣语名「筚朗叨」；本义为篱落）。《说文解字》：「篳，藩落也。」

来源：中国非物质文化遗产网（检索「葫芦丝」为 0）；《中国大百科全书》第三版

葫芦声起，凤尾竹青

葫芦作气箱，主管七孔奏旋律，副管两根续和音 —— 一件从滇西月夜走向课堂的乐器。

