





## Berichte über Nebenwirkungen von Corona-Impfstoffen

In dieser Übersicht sind die gemeldeten Nebenwirkungen aufgeführt, die Lareb bis einschließlich zum 9. Mai 2021 erhalten und von Experten geprüft hat.

# 


#### Wichtig! Lesen Sie zuerst diese Erklärung

- Eine gemeldete Nebenwirkung muss nicht immer durch den Impfstoff verursacht werden . Beschwerden oder Zustände können auch nach der Impfung aus einem anderen Grund aufgetreten sein.
- Die **Anzahl der Berichte sagt nichts** darüber aus, **wie oft** eine Nebenwirkung auftritt.
- Die folgenden Daten können nicht zum Vergleich der Nebenwirkungen pro Impfstoff verwendet werden. Die verschiedenen Corona-Impfstoffe werden in unterschiedlichen Mengen und mit unterschiedlichen Zielgruppen eingesetzt.
- Die gezeigten Berichte stammen von Patienten, Gesundheitsdienstleistern und Impfstoffherstellern.
- Ein Bericht kann mehrere Nebenwirkungen betreffen, die in der Übersicht separat aufgeführt sind. Die Anzahl der Nebenwirkungen ist daher höher als die Anzahl der Berichte.
- Wir zeigen alle zwei Wochen einen Überblick über die Berichte. Siehe oben, bis die Daten aktualisiert wurden. Lesen Sie hier unsere Erklärung (/pages/update-vanbijwerkingen) zum Update der Nebenwirkungen. Möchten Sie Informationen zu den Berichten in Veröffentlichungen oder Medien anders verwenden? Dies ist nur nach Rücksprache mit Lareb möglich. Dies steht im Zusammenhang mit der korrekten Interpretation und der erforderlichen Erläuterung dieser Daten.



#### **Anzahl der Berichte**

Insgesamt 49.850



# Benachrichtigungen pro Impfstoff

Pfizer			^
	Markenname	COVID-19-Impfstoff	
		Comirnaty	
	Art des Impfstoffs	mRNA-Impfstoff	
	Gesamtzahl der Berichte	17.483	
	Anzahl der Berichte nach der	10.317	
	ersten Injektion		
	Anzahl der Berichte nach der 2.	7,166	
	Injektion Anzahl der gemeldeten	83.265	(
	Nebenwirkungen		
	Anzahl der Berichte mit	719	
	schwerwiegenden		
	Nebenwirkungen *		

#### \* Erklärung


• Eine Nebenwirkung ist *schwerwiegend*, wenn sie zu Krankenhausaufenthalten, lebensbedrohlich oder zum Tod führt. Wir nennen auch dauerhafte Behinderung und angeborene Anomalien schwerwiegend.



Auch wenn es sehr juckt. Eine allergische Reaktion mit Hautausschlag, Schwellung und Engegefühl in der Brust kann schwerwiegend sein, wenn eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich ist.


# 

## Männliche / weibliche Verteilung




## 

## Altersverteilung









# **±\***

## Übersicht der gemeldeten Nebenwirkungen

Klicken Sie auf das Dreieck für eine Aktualisierungsgruppe, um genauere Informationen zu erhalten.

ALLES	ALLES ZU
ENTFALTEN	FALTEN

	Systemorgelklasse	Gesamtmenge
^	Atmungssystem und Brust	1,075
	Kurzatmigkeit	372
	oropharyngealer Schmerz	151
	Husten	95
	Nasenbluten	69
	Lungenembolie	56
	laufende Nase	40
	Schwellung des Rachens	28
	Lungenschmerzen	21
	Nießen	20
	oropharyngeale Beschwerden	16

bijwerkinge centrum lare	Systemorgelklasse	Gesamtmente en sie
certer diff (d) c	Hyperventilation	NEBENWIRKUNG 14
	Kurzatmigkeit mit Anstrengung	14
	verstopfte Nase	14
	Halsverengung	13
	Stimmstörung	10
	Asthma	9
	Sauerstoffmangel im Gewebe	9
	Halsschmerzen	8
	schmerzhaftes Atmen	8
	produktiver Husten	8
	Aspirations-Pneumonie	6
	Blut husten	6
	Stimmlosigkeit	6
	Dyspnoe in Ruhe	5
	Pharyngealparästhesie	4
	Schmerzen der Nebenhöhlen	4
	chronische Bronchitis, Asthma und Emphysem	3
	Aperturlinie	3
	trockener Hals	3
	Schluckauf	3
	hörbares Keuchen	3
	Lungenerkrankung	3
	Atemwegserkrankung	3
	schnelles Atmen	3
	erhöhte Atemwegssekretion	3
	Flüssigkeit in der Lunge	3

Sagen Sie ihre	

bijwerkinger	\$ystemorgelklasse	GesamtmeMge EN SIE
centrum taret	Trockenheit der Nasenschleimhaut	NEBENWIRKUNG 2
	Atemstillstand	2
	Reizung der Atemwege	2
	Nasenentzündung	2
	quietschen	2
	Pleuraerguss	2
	Rinalgie	2
	Tonsillenhypertrophie	2
	Erstickungsgefühl	2
	Flüssigkeitsretention der Speiseröhre	2
	allergische Entzündung der Nasenschleimhaut	1
	Nebenhöhlenbeschwerden	1
	bronchiale Hyperreaktivität	1
	Bronchospasmus	1
	Gähnen	1
	längeres Ausatmen	1
	Lungenblutung	1
	Lungeninfarkt	1
	Nasenbeschwerden	1
	Nasenödem	1
	obstruktive Atemwegserkrankung	1
	Ödeme der Atemwege	1
	Entzündung der oberen Atemwege	1
	oropharyngeale Blasenbildung	1
	oropharyngeale Schwellung	1
	rasselnde Geräusche	1

inge	Systemorgelklasse	Gesamtmehtle EINE (/en)
rtart	Atmungssymptom	NEBENWIRKUNG 1
	Auswurf verfärbt	1
	erhöhte Sekretion aus der Lunge	1
^	Blut und Lymphsystem	824
	Vergrößerung der Lymphknoten (Lymphadenopathie)	797
	zu wenige Blutplättchen (Thrombozytopenie)	fünfzehn
	Lymphknotenschmerzen	3
	Entzündung eines Lymphknotens (Lymphadenitis)	2
	verringerte Anzahl weißer Blutkörperchen (Leukopenie)	1
	Anämie (hämolytische Anämie)	1
	Blutgerinnungsstörung	1
	Immunthrombozytopenie	1
	Milzerkrankung	1
	Panzytopenie	1
	erhöhte Neigung zu Blutergüssen	1
^	Blutgefäße	306
	erhöhter Blutdruck	61
	Venenthrombose	49
	Hitzewallungen	35
	niedriger Blutdruck	28
	Blutergüsse	25
	Kalte Fingerspitzen und Zehen	19

bijwerking	e Systemorgelklasse	GesamtmeMge en sie
centramital	Blässe	NEBENWIRKUNG 18
	Spülen	9
	Venenentzündung (Thrombophlebitis)	8
	Thrombose	7
	ohnmächtig werden	6
	Vasodilatation	5
	blaue Verfärbung durch Sauerstoffmangel (Zyanose)	4
	Blutung	4
	oberflächliche Venenentzündung	4
	Gefäßentzündung	3
	Raynauds Phänomen	2
	Riesenzellarteriitis	2
	hämodynamische Instabilität	2
	Phlebitis	1
	Aorta dissecans	1
	Aortenthrombose	1
	arterielle Thrombose	1
	blutende Krampfader	1
	arterielle Embolie	1
	hypertensiven Krise	1
	hypertensive Dringlichkeit	1
	hypovolämischer Schock	1
	niedriger Blutdruck im Stehen	1
	Krampfadern	1
	Mangel an zirkulierender Flüssigkeit im Blutkreislauf (Schock)	1

bijwerkinge centrum lare	Systemorgelklasse	GesamtmeMile EINE (/en)
centramitare	Herzbeschwerden	NEBENWIRKUNG 5
	Herzrhythmusstörung (Extrasystolen)	5
	Herzrhythmusstörung (Kammerflimmern)	3
	Entzündung des Perikards	3
	langsamer Herzschlag	3
	zusätzlicher (ventrikulärer) Herzschlag	2
	Herzkrankheit	2
	schneller regelmäßiger Herzschlag	2
	Angina instabil	1
	starke Verengung der Koronararterie	1
	Herz- und Lungenversagen	1
	Herzventrikuläre Thrombose	1
	Herzinsuffizienz akut	1
	Herzflimmern	1
	Herzrhythmusstörung (Vorhofflattern)	1
	Herzrhythmusstörung (Torsade de Pointes)	1
	Herz Tamponade	1
	Herz überspringen (supraventrikuläre Extrasystole)	1
	Schock durch Herzkrankheit (kardiogener Schock)	1
	Sinusarhythmie	1
	schneller Herzrhythmus (supraventrikuläre Tachykardie)	1
	Stress-Kardiomyopathie	1
	beschleunigter Herzschlag (ventrikulär)	1



vollständig blockierte Reizleitung zwischen Vorhöfen und Herzkammern (vollständiger AV-Block) NEBENWIRKUNG

Haut subkutanes Gewebe	991
Juckreiz	179
Hautausschlag	170
Rötung	98
starkes Schwitzen	93
Nesselsucht	78
juckender Ausschlag	68
roter Hautausschlag	47
Schmerzen in der Haut	27
Nachtschweiß	20
Ekzem	18
Empfindliche Haut	16
Hautausschlag (Hautausschlag papulös)	16
Angioödem	14
Brennen der Haut	14
Punktblutung	13
schwitzen und zittern	11
Hautverfärbungen	10
Schuppenflechte	9
Blase	6
trockene Haut	6
fleckiger Ausschlag	6
Haarausfall	5

bijwerkinge	Systemorgelklasse	GesamtmeMige EN SIE
centrumtare	Hautreizung	NEBENWIRKUNG 5
	Hautausschlag mit Blasen	4
	Trichodynie	4
	Akne	3
	Hautausschlag (makulopapulös)	3
	Livedo reticularis	3
	Haut, die sich unangenehm anfühlt	3
	Entzündung der Blutgefäße tief in der Haut	3
	rote Schwellung unter der Haut (Erythema nodusum)	3
	Einzelner Bluterguss	2
	Haut warm	2
	Hautentzündung	2
	Hautentzündung mit Blasenbildung	2
	Hautreaktion	2
	Hautausschlag (giftig)	2
	Gänsehaut	2
	Mehrere blaue Flecken	2
	lokaler Haarausfall (Alopecia areata)	2
	Blasenerkrankung (Pemfigoid)	1
	Blutblase	1
	Zirkumorale Schwellung	1
	Couperose (Pityriasis rosea)	1
	Hidradenitis	1
	Hautzustand	1
	Hauterkrankung (Lichen planus)	1

Gesamtmehige EN SIE

1

NEBENWIRKUNG

(/en)

bijwerkinge Systemorgelklasse

Haut härtend

centrum lareb

bijwerkinge centrum lare	Systemorgelklasse	GesamtmeMige EN SIE
centramitare	Gürtelrose	NEBENWIRKUNG 92
	COVID-19	58
	Lungenentzündung	35
	oraler Herpes	33
	Blasenentzündung	14
	Erysipel	8
	Infektion der Harnwege	6
	Bronchitis	5
	Pharyngitis	5
	Entzündung der Nasenschleimhaut	5
	vulvovaginale mykotische Infektion	4
	Infektionen der oberen Atemwege	3
	Herpes genitalis	3
	Herpes ophthalmisch	3
	Infektion des Ohres	3
	Lippenherpes	3
	Entzündung der Lymphgefäße (Lymphangitis)	3
	Urosepsis	3
	vestibuläre Neuronitis	3
	Nasennebenhöhlenentzündung	3
	Abszess	2
	Mandelentzündung	2
	Divertikulitis	2
	lokalisierte Infektion	2
	Herpesvirus-Infektion	2
	Entzündung des Zahnfleisches	2

Augenlidinfektion	2
Pustel	2
Pustelausschlag	2
Appendizitis	1
bakterielle Infektion	1
bakterielle Lungenentzündung	1
Brustinfektion	1
Magengrippe	1
Candida-Infektion	1
Coronavirus Infektion	1
COVID-19-Lungenentzündung	1
Dakryozystitis	1
Gastroenteritis viral	1
Hepatitis C	1
Herpes-Zoster-Reaktivierung	1
Gehirninfektion (Enzephalitis)	1
Hordeolum	1
Infektionsempfindlichkeit erhöht	1
Infektion der Injektionsstelle	1
Impetigo (Impetigo)	1
Labyrinthitis	1
Laryngitis	1
ophthalmischer Herpes zoster	1
Entzündung der Niere und des Nierenbeckens	1
Oophoritis	1

GesamtmeMgeen SIE

2

NEBENWIRKUNG

(/en)

bijwerkinge Systemorgelklasse centrum lareb

Entzündung der Speicheldrüse

υ
4
ره.
Š
⊂
ge
ğ
(I)

jwerking	e <b>S</b> ystemorgelklasse eb	Gesamtmehte Eine	(/en)
encium tar	Augeninfektion	NEBENWIRKUNG 1	
	orale bakterielle Infektion	1	
	orale Candida-Infektion	1	
	Pustel an der Injektionsstelle	1	
	Pilzinfektion	1	
	Sepsis	1	
	Staphylokokkeninfektion	1	
	im Gesicht kochen	1	
	Talgdrüseninfektion	1	
	Tinea versicolor	1	
	vaginale Infektion	1	
	virale Pharyngitis	1	
	Wundinfektion	1	
^	Vergiftungen und Verletzungen	60	

fallen	16
Exposition der Mutter während der Schwangerschaft	fünfzehn
Exposition durch Muttermilch	7
Prellung	3
Frostbeulen / Schwellung der Haut durch Kälte	3
Blutungen um die Augenhöhle	2
Fehler bei der Überwachung medizinischer Geräte	2
Exposition während der Schwangerschaft	1
Fraktur	1
eine zusätzliche Dosis	1
Gehirnerschütterung	1
Hautabrieb	1
falsche Dosis verabreicht	1
Falscher Produktverwaltungsweg	1
Skrotalverletzung	1
Muskelzerrung	1
traumatisches Hämatom	1
Wunde	1
Wundkomplikation	1
eber- und Gallenwege	14

Gesamtmehteen sie Nebenwirkung

(/en)

bijwerkinge Systemorgelklasse centrum lareb

bijwerkinge centrum lare	Systemorgelklasse	Gesamtmenge en sie Eine NEBENWIRKUNG	
	Gelbsucht	4	
	Leberschmerzen	3	
	Hepatitis	1	
	Hepatitis akut	1	
	Hepatitis cholestatisch	1	
	Ikterus des Auges	1	
	Leberversagen	1	
	Entzündung der Gallenblase	1	
	Pfortaderthrombose	1	
^	Magen-Darmtrakt	5,473	
	Übelkeit	4,281	
	Durchfall	305	
	erbrechen	240	
	Magenschmerzen	114	
	prickelnder Mund	89	
	Schmerzen im Oberbauch	49	
	geschwollene Zunge	44	
	Magenbeschwerden	36	re
	trockener Mund	34	Sie ił
	Schwellung der Lippen	30	Sagen Sie ihre
	beeinträchtigter Nahrungsdurchgang durch die Speiseröhre (Dysphagie)	27	S
	verminderte Empfindlichkeit im Mund	14	
	Verstopfung, Verstopfung	12	
	Bauchschmerzen	10	
	Krebsgeschwüre	9	

bijwerkinge	Systemorgelklasse	Gesamtmehtle EINE (/en)
<b>Centralii</b> (are	Blasenbildung der Mundschleimhaut	NEBENWIRKUNG 9
	Mundbeschwerden	9
	brennende Zunge	7
	Schmerzen im Mund	7
	Zungenblasen	7
	Schwellung im Mund	7
	gastrointestinale Blutungen	6
	Entzündung der Mundhöhle	6
	geschwollener Bauch	6
	Schmerzen im Unterbauch	6
	Zahnschmerzen	5
	verfärbte Stühle	5
	Lippenblase	4
	schmerzhaft schlucken	4
	abnorme Stühle	3
	Blutungen aus dem Rektum	3
	Aufstoßen	3
	häufiger Stuhlgang	3
	Zahnfleischbeschwerden	3
	Magen-Darm-Schmerzen	3
	Zungenstörung	3
	Zungenbeschwerden	3
	vergrößerte Uvula	3
	Blähung	3
	Drang zum Stuhlgang	2

Erbrechen

Sagen Sie ihre

bijwerkinger	\$ystemorgelklasse	GesamtmeMige EN SIE
centi um taret	Zahnfleischschmerzen	NEBENWIRKUNG 2
	Darmischämie	2
	Darmblutung	2
	entzündete Lippen	2
	oraler Juckreiz	2
	Zahnfleischbluten	2
	Entzündung der Zunge	2
	erhöhte Speichelsekretion	2
	schwellendes Zahnfleisch	2
	akuter Bauch	1
	Analblutung	1
	Analsphinkter Hypertonie	1
	Blut Erbrechen	1
	blutiger Durchfall	1
	Blut im Stuhl	1
	Bauchblutungen	1
	Colitis ulcerosa	1
	Dünndarmverschluss	1
	Hyperästhesiezähne	1
	Lippenjuckreiz	1
	Lipödem	1
	Magenerweiterung	1
	Magen-Darm-Entzündung	1
	Mundblutung	1
	bukkales Schleimhautpeeling	1
	nicht infektiöse Gingivitis	1

werking	e Systemorgelklasse eb	GesamtmeMge EN SIE	en)
ici dili tai	nicht infektiöse Sialadenitis	NEBENWIRKUNG 1	
	Darmverschluss	1	
	Entzündung der Uvula	1	
	Entzündung der Speiseröhrenwand	1	
	schlechter Atem	1	
	Mundschleimhautausbruch	1	
	Reizdarmsyndrom	1	
	Projektil Erbrechen	1	
	Aufstoßen	1	
	Schmerzen in der Speicheldrüse	1	
	Speicheldrüsenvergrößerung	1	
	Steife Zunge	1	
	Tandem Leichtigkeit	1	
	Zahnverlust	1	
	Zunge beschlagen	1	
	Zunge trocken	1	
	Zunge rau	1	
	Zungenverfärbung	1	
	Thrombose Mesenterialgefäß	1	
	Zahnfleischverfall	1	
	Morbus Crohn	1	
	Sodbrennen	1	
^	Neubildungen	1	
	Akute Leukämie	1	

hre	
-+-	
a)	
.≚	
ഗ	
٠,	
⊂	
ā	
_	
ω	
Ф	
ഗ	
٠,	

bijwerkinge centrum lare	ស្ងystemorgelklasse b	GesamtmeMige EN SIE EINE NEBENWIRKUNG (/en)
	häufiges Wasserlassen	7
	Inkontinenz	6
	Harninkontinenz	4
	öfter urinieren	4
	Nierenfunktion beeinträchtigt	3
	Schmerzen, Juckreiz oder Brennen beim Urinieren	3
	Uringeruch abnormal	3
	Blasenentzündungs-ähnliches Symptom	2
	nephrotisches Syndrom	2
	Nierenversagen	2
	Nierensteine	2
	Harnverhaltung	2
	Akute Nierenverletzung	1
	Glomerulonephritis minimale Läsionen	1
	nächtliches Wasserlassen	1
	Nierenarterien-Thrombose	1
	Niereninfarkt	1
	Nierenschmerzen	1
	Schmerzbeschwerden Harnröhre	1
	Harnstörung	1
	Verfärbung des Urins	1
	verminderte Urinausscheidung	1
	öfter urinieren, aber nicht insgesamt pro Tag (Pollakiurie)	1

**^** Auge

324

	nre
•	<del></del>
	ம
į	<u>カ</u>
	_
	ഥ
	<u>ه</u>
	w
	ge
	w
l	Š
•	- I'

bijwerkinge centrum lare	Systemorgelklasse	GesamtmeMge en sie
Centram (are	verschwommene Sicht	NEBENWIRKUNG 39
	Augenschmerzen	28
	Schwellung des Augenlids	25
	Das Sehvermögen nahm ab	22
	Augenschwellung	22
	Augen Irritation	19
	Doppelsehen	18
	rote Augen	17
	trockenes Auge	12
	Augenentzündung	10
	Die Tränenproduktion nahm zu	10
	Juckreiz des Auges	9
	Schüchternheit des Lichts	7
	Beschwerden im Auge	7
	periorbitale Schwellung	5
	Blindheit einseitig	4
	Flüssigkeitsansammlung um die Augenhöhle	4
	Verschluss der Netzhautarterie	3
	Blindheit	3
	Blutungen im Weiß der Augen	3
	Augenblutung	3
	Retinaven-Okklusion	3
	scharfe Sicht reduziert	3
	Sehstörung (Photopsie)	3
	Akkommodationsstörung Linse des Auges	2

שאטו שוא טשטעל	

bijwerkinge	Systemorgelklasse	GesamtmeMseen sie
centi uni tale	abnormales Farbsehen (Chromatopsie)	NEBENWIRKUNG 2
	allergische Augenentzündung	2
	Erythem des Augenlids	2
	Glaskörpertrübungen	2
	nacht Blindheit	2
	Entzündung der Augenlider	2
	Entzündung des Auges (Epskleritis)	2
	entzündete Iris (Iridozyklitis)	2
	Augenlidreizung	2
	Schwellung der Augenlider	2
	Ptosis eines Augenlids	2
	Krankheit um die Augenhöhle	1
	Anomalie der Augenbewegung	1
	Asthenopie	1
	dunkle Ringe unter den Augen	1
	endokrine Ophthalmopathie	1
	Augenhämatom	1
	Halo-Ansicht	1
	kurzfristiger Verlust des Sehvermögens	1
	krampfhaftes Schließen der Augenlider (Blepharospasmus)	1
	Ablösung der Netzhaut	1
	Makuladegeneration	1
	Sehnerveninfarkt	1
	Augenmyasthenie	1
	Augenerkrankung	1
	Augenlidblutung	1

centru	kingesystemorgelklasse Im lareb	Gesamtme Here Eine	(/en)
	Augenlidhämatom	1	
	Papillenödem Auge	1	
	Periorbitale Beschwerden	1	
	Pupillendeformität	1	
	Netzhautarterienembolie	1	
	Schwellung des Weiß der Augen und der Schleimhäute des Auges	1	
	◆ Ohr- und Vestibularsystem	169	

	_
a'r	) =
Sagen Sie ihre	5
O C	
Sagi	, ,

Angst	17
Lethargisch	16
schlechter Schlaf	9
Halluzinationen	7
abnorme Träume	6
emotionale Labilität	6
Albtraum	5
Schlafstörung	5
Stimmungsschwankungen	4
Angst	4
Unruhe	3
abnormales Verhalten	2
Aggression	2
Apathisch	2
Die Realisierung	2
Unorganisierte Sprache	2
Dissoziation	2
mittlere Schlafstörung	2
Katatonie	2
Panik attacke	2

2

Gesamtmehte En SIE

37

21

21

20

NEBENWIRKUNG

(/en)

bijwerkinge Systemorgelklasse centrum lareb

verwirrter Zustand

depressive Stimmung

phantasierend

Panikreaktion

Reizbarkeit

Unruhe

Sagen Sie ihre	

bijwerkinge	Systemorgelklasse	GesamtmeMiger sie
centrumtare	- Muskelschwäche	NEBENWIRKUNG 66
	Rückenschmerzen	65
	Nackenschmerzen	57
	Gliedmaßenprobleme	56
	Muskelkrämpfe	53
	Skelettmuskelsteifheit	32
	Schmerzen im Kiefer	18
	Gelenkschwellung	10
	Beschwerden des Skeletts / der Muskulatur	8
	Schmerzen in der Seite	7
	Gelenkentzündung	6
	Mobilität reduziert	6
	muskuloskelettale Brustschmerzen	6
	Knochenschmerzen	5
	Gelenksteife	4
	Schleimbeutelentzündung	4
	Muskelzuckungen	4
	Fibromyalgie	3
	Backenklemme	3
	Achselwachstum	3
	rheumatoide Arthritis	3
	Muskelbeschwerden	3
	Kaustörung	2
	Leistenschmerzen	2
	Myalgie interkostal	2
	Osteitis	2

	<u>e</u>	

bijwerkinge Systemorgelklasse centrum lareb	GesamtmeMge en sie
Sehnenschmerzen	NEBENWIRKUNG 2
rheumatische Störung	2
muskuloskelettale Schmerzen	2
Arthrose	1
Zwang des Kopfes	1
Gelenkgeräusch	1
Kiefererkrankung	1
Deformität der Hand	1
Nackenwachstum	1
Sehnenentzündung	1
schmerzhaftes Steißbein	1
Rotatorenmanschettensyndrom	1
Schleimbeutelkrankheit	1
Muskelentzündung	1
Muskelsteifheit	1
Muskelschwellung	1
warmes Gefühl im Gelenk	1

^	Testergebnisse und Untersuchungen	1.386
	Körpertemperatur erhöht	1.166
	Herzfrequenz erhöht	59
	Blutdruck erhöht	24
	reduzierte Menge an Sauerstoff im Blut	22
	gesenkter Blutdruck	16
	Blutzuckerspiegel erhöht	14
	gesenkte Körpertemperatur	12

Sagen Sie ihre

bijwerkinge centrum lare	Systemorgelklasse	Gesamtmentee EINE (/en)
certaintare	Herzfrequenz unregelmäßig	NEBENWIRKUNG 11
	niedriger Blutzuckerspiegel	5
	Herzfrequenz gesunken	5
	INR erhöht	5
	erhöhte entzündliche Eigenschaften im Blut (CRP)	4
	schwankende Glukosespiegel	4
	Atemfrequenz erhöht	3
	Herzfrequenz abnormal	3
	Hämoglobin nahm ab	3
	zu wenig Blutplättchen	3
	variierende Körpertemperatur	3
	Blut im Urin	2
	Gewicht reduziert	2
	Lymphknoten-Scan abnormal	2
	Sauerstoffsättigung abnormal	2
	abnormaler Herzrhythmus	1
	Blutzucker abnormal	1
	Kotvolumen erhöht	1
	INR reduziert	1
	Leberenzym abnormal	1
	Der pH-Wert des Magens nahm ab	1
	Menstruation normal	1
	Monozytenzahl erhöht	1
	Zündmarkierung angehoben	1
	SARS-CoV-2-Test positiv	1
	SARS-CoV-2-Antikörpertest positiv	1

verkinge Systemorgelklasse trum lareb	GesamtmeMge EN SIE	(/en)
Schilddrüsenfunktionstest abnormal	NEBENWIRKUNG	
Schwankung des International Normalized Ratio	1	
Serumferritin abnormal	1	
Serumferritin nahm ab	1	
verminderter Lungenfunktionstest	1	
Allgemeiner Standort und Verwaltungsorgan	46.663	
Unwohlsein	8,817	
ermüden	8,519	
kalte Schauer	6,474	
Schmerzen an der Injektionsstelle	6,344	
Fieber	4,419	
Entzündung an der Injektionsstelle	2,889	
Schwellung der Injektionsstelle	2,339	
Wärme an der Injektionsstelle	2,215	
Rötung an der Injektionsstelle	1,744	
Juckreiz an der Injektionsstelle	707	
Hämatom an der Injektionsstelle	593	
ausgedehnte Schwellung der geimpften Extremität	336	
Verhärtung der Injektionsstelle	144	
Brustschmerzen	129	
Achselschmerzen	126	
Beschwerden an der Injektionsstelle	100	
instabiles Brustgefühl	85	
hohes Fieber	78	

Sagen Sie ihre

bijwerkinge centrum lare	Systemorgelklasse	Gesamtmehtle EINE (/en)
centralities	Gesichtsschwellung	NEBENWIRKUNG 5
	Urtikaria an der Injektionsstelle	5
	Reaktion an der Injektionsstelle	5
	Injektionsstelle kalt	4
	niedrige Körpertemperatur	4
	Weinen	3
	Verfärbung der Injektionsstelle	3
	Reduzierte therapeutische Produkteffekt	3
	Blutungen an der Injektionsstelle	2
	Durst reduziert	2
	keine Nebenwirkung	2
	lokalisiertes Ödem	2
	Medizin unzureichend wirksam	2
	Herztod	2
	Hernienschmerzen	2
	Hypästhesie an der Injektionsstelle	2
	Ödem an der Injektionsstelle	2
	Vesikel an der Injektionsstelle	2
	Sekretion Ausscheidung	2
	Langsamkeit	2
	Impfung nicht ansprechen	2
	Schmerzen an der Impfstelle	2
	Verlust der Kontrolle über die Beine	1
	Energie erhöht	1
	Abnahme der körperlichen Verfassung	1
	Gangunfähigkeit	1

hre
Sie ih
sagen

bijwerkinge centrum lare	Systemorgelklasse	Gesamtmehteen sie	(/en)
cerreramitan	hungrig	NEBENWIRKUNG 1	
	Erkrankung	1	
	Überempfindlichkeit an der Injektionsstelle	1	
	Kater	1	
	Knötchen	1	
	Papel an der Injektionsstelle	1	
	Zunahme der Krankheit	1	
	Ausscheidung an der Injektionsstelle	1	
	Gefäßstentthrombose	1	
	erhöhte Körpertemperatur	1	
	reduzierte Selbstpflege	1	
	betrunken fühlen	1	
	Schwellung an der Impfstelle	1	
^	Ernährung und Stoffwechsel	112	

unregelmäßige Perioden

jwerkinger\$yster entrum lareb	morgelklasse	Gesamtmehge EINE	(/en)
	igerte Menstruation	NEBENWIRKUNG 3	
Blutu	ıngen nach den Wechseljahren	2	
Stille	n	2	
gescl	nwollene Brust	2	
Impo	otenz	2	
Inter	menstruelle Blutungen	2	
vagir	naler Ausfluss	2	
Schm	nerzen im Beckenbereich	1	
Brus	tkrankheit	1	
Brus	ttumor	1	
Peeli	ng des Hodensacks	1	
Geni	talbeschwerden	1	
Geni	talblase	1	
Geni	talparästhesie	1	
Mens	struationsperioden zeitweise	1	
Schm	nerzen in den Eileitern / Eierstöcken	1	
Schm	nerzhoden	1	
Polyr	menorrhoe	1	
Hode	ensack-Erythem	1	
Über	gangssymptome	1	
Schw	vellung der Brustwarze	1	
vagir	nale Trockenheit	1	
Vulva	a Krampfadern	1	
	ises System	10.728	

^	Nervöses System	10.728
	Kopfschmerzen	8,821

bijwerkinge centrum lare	Systemorgelklasse	Gesamtmentle EINE (/en)
	Schwindel	NEBENWIRKUNG 621
	Kribbeln	179
	ohnmächtig werden	107
	gestörter Geschmack	74
	Presyncope	70
	kurzfristige Durchblutungsstörung im Gehirn (TIA)	65
	Hirninfarkt	43
	verminderte Empfindlichkeit	42
	Vibration / Tremor (Tremor)	40
	Epilepsie	38
	Schläfrigkeit	36
	Migräne	33
	Geschmacksverlust	33
	Schwindel	31
	brennendes Gefühl	29
	ischämischer Hirninfarkt	29
	Aufmerksamkeitsstörung	27
	Schlaganfall (CVA)	23
	diffuse Kopfschmerzen	22
	Geschmacksstörung	22
	Nervenschmerzen	18
	Hirnblutung	16
	Änderung des Geruchssinns	16
	Bewusstlosigkeit	14
	vermindertes Bewusstsein	14
	teilweise Lähmung	13

bijwerking centrum lar	e\$ystemorgelklasse eb	Gesamtmenge en sie
certai dili tai	kann nicht riechen	NEBENWIRKUNG ————————————————————————————————————
	Sprachstörung aufgrund einer Hirnstörung (Aphasie)	12
	Anfall (Krampf)	12
	Speicherreduzierung	9
	Gesichtslähmung (Gesichtslähmung)	8
	periphere Nervenschmerzen	8
	Sprachstörung (allgemein)	8
	Sprachstörung (Artikulationsstörung)	8
	reagiert nicht auf Reize	7
	abweichende Koordinierungskapazität	6
	generalisierter tonisch-klonischer Anfall	6
	Amnesie	6
	Haltungsschwindel	5
	unwillkürliche Kontraktion der Muskeln	5
	unruhige Beine (Restless-Legs-Syndrom)	5
	Gesichtskrampf	4
	Hypersomnie	4
	weniger Geschmack	4
	Gesichtsschmerzen	3
	Dyskinesie	3
	Gesichtsneuralgie	3
	Gesichtslähmung	3
	Migräne mit Omen (Aura)	3
	übermäßige Empfindlichkeit	3
	Schmerzen im großen Beinnerv	3
	Lähmung	3

bijwerkingestystemorgelklasse	Gesamtmehteen sie	(/en)
sehr schwerer Anfall (Status epilepticus)	NEBENWIRKUNG 3	(/CII)
Störung des autonomen Nervensystems	2	
Zerebrale venöse Sinusthrombose	2	
zerebrale Ischämie	2	
kognitive Störung	2	
Kognitives Sprachdefizit	2	
Koordinationsstörung aufgrund einer Hirnverletzung	2	
Schwindel vor Anstrengung	2	
teilweiser Verlust des Geruchssinns	2	
halbseitige Blindheit	2	
Fieberkrampf	2	
Multiple Sklerose	2	
neuralgische Amyotrophie	2	
neurologisches Vernachlässigungssyndrom	2	
Peronealnervparese	2	
Reizüberflutung	2	
Spannungs-Kopfschmerz	2	
Muskelkrämpfe	2	
Thrombose der Arteria basilaris	2	
erhöhter Druck im Schädel	2	
Vertebro-basilarer Schlaganfall	2	
Trigeminus-Anomalie	1	
Allodynie	1	
Karotis dissecans	1	

Karotis-Thrombose

Sagen Sie ihre	

bijwerking centrum la	geနystemorgelklasse ireb	Gesamtmenge en sie Eine (/en)
	Ataxia	NEBENWIRKUNG 1
	Aura	1
	zittern vor Bewegungen	1
	Bewegungsmangel	1
	Drang sich zu bewegen (Chorea)	1
	Bewegungsstörung	1
	Bewusstsein schwankt	1
	Blutungen unter den Meningen (Subarachnoidalblutung)	1
	Bradykinesie	1
	Karotis-Arteriosklerose	1
	Koma	1
	Diplegie	1
	Dysstasie	1
	ein verminderter Muskeltonus	1
	Enzephalitis Autoimmun	1
	Phantom-Extremitäten-Syndrom	1
	Formation	1
	Guillain Barre-Syndrom	1
	Hemianästhesie	1
	Überempfindlich auf Reize	1
	Kleinhirninfarkt	1
	lakunarer Infarkt	1
	Apraxie gehen	1
	Transversale Myelitis	1
	Entzündung des Sehnervs	1
	Überaktivität	1

bijwerkinge Systemorgelklasse centrum lareb	GesamtmeMge en sie
posteriores reversibles	NEBENWIRKUNG 1
Enzephalopathiesyndrom	
postiktaler Zustand	1
Reduzierter Gesichtsausdruck	1
rhythmische, nicht zufällige Bewegung des Auges (Nystagmus)	1
ruhender Tumor	1
transversale Sinusthrombose	1
spinale epidurale Blutung	1
Störung im Sinne der Wahrnehmung	1
Horner-Syndrom	1
Sprachstörung	1
Donnerschlag Kopfschmerzen	1
prickelnde Schleimhaut	1
langsame Reaktion auf Reize	1
Vorübergehende Aphasie	1
vaskulärer Parkinsonismus	1
erhöhte Spannung	1
Lähmung von 4 Gliedmaßen	1
verminderte geistige Leistungsfähigkeit	1
gestörtes Hautgefühl bei Berührung	1
VI die Nervenlähmung	1
vollständige Lähmung	1
vorübergehende globale Amnesie	1
Nervenkompression	1
Nervenentzündung	1
Parkinson-Krankheit	1

werking	e Systemorgelklasse eb	Gesan	ntmehise en sie	(/en)	
ntrum lar	Schwangerschaft und perinatale Periode	14	NEBENWIRKUNG		
	spontane Fehlgeburt	11			
	verpasste Abtreibung (nicht erkannte Fehlgeburt)	2			
	Anembryonale Station	1			
Mode	rna				•
Astraz	Zeneca				•
Jansse	en				•
Marke	e unbekannt				•

## Über Lareb

- ▶ Was ist das Side Effects Center Lareb? (/pages/wat-is-bijwerkingencentrum-lareb/)
- Zusammenarbeit (/pages/samenwerking/)
- Organisation (/pages/organisatie/)
- Arbeiten bei Lareb (/pages/werken-bij-lareb/)

## Häufig gestellte Fragen

Was ist zu melden? (/pages/wat-melden/)

# bij//acultimgelden/? (/pages/waarom-melden/)

MELDEN SIE EINE NEBENWIRKUNG





► Was wird mit meinem Bericht passieren? (/pages/wat-gebeurt-er-met-mijn-melding/)

	Lehrvid	eos (/p	ages/	voorlic	htingsv	/ideo-s/)	ļ
--	---------	---------	-------	---------	---------	-----------	---

(/)

#### Sozialen Medien



(https://www.facebook.com/bijwerkingencentrumlareb) in



(https://www.linkedin.com/company/netherlands-pharmacovigilance-centre-lareb/)



(https://twitter.com/Lareb\_nl)

Melden Sie sich für den Newsletter an

© Lareb. Alle Rechte vorbehalten. 2021

Datenschutzerklärung (/pages/privacyverklaring/) Haftungsausschluss (/pages/disclaimer/)