





Berichte über Nebenwirkungen von Corona-Impfstoffen

In dieser Übersicht sind die gemeldeten Nebenwirkungen aufgeführt, die Lareb bis einschließlich zum 9. Mai 2021 erhalten und von Experten geprüft hat.


Wichtig! Lesen Sie zuerst diese Erklärung

- Eine gemeldete Nebenwirkung muss nicht immer durch den Impfstoff verursacht werden . Beschwerden oder Zustände können auch nach der Impfung aus einem anderen Grund aufgetreten sein.
- Die **Anzahl der Berichte sagt nichts** darüber aus, **wie oft** eine Nebenwirkung auftritt.
- Die folgenden Daten können nicht zum Vergleich der Nebenwirkungen pro Impfstoff verwendet werden. Die verschiedenen Corona-Impfstoffe werden in unterschiedlichen Mengen und mit unterschiedlichen Zielgruppen eingesetzt.
- Die gezeigten Berichte stammen von Patienten, Gesundheitsdienstleistern und Impfstoffherstellern.
- Ein Bericht kann mehrere Nebenwirkungen betreffen, die in der Übersicht separat aufgeführt sind. Die Anzahl der Nebenwirkungen ist daher höher als die Anzahl der Berichte.
- Wir zeigen alle zwei Wochen einen Überblick über die Berichte. Siehe oben, bis die Daten aktualisiert wurden. Lesen Sie hier unsere Erklärung (/pages/update-vanbijwerkingen) zum Update der Nebenwirkungen. Möchten Sie Informationen zu den Berichten in Veröffentlichungen oder Medien anders verwenden? Dies ist nur nach Rücksprache mit Lareb möglich. Dies steht im Zusammenhang mit der korrekten Interpretation und der erforderlichen Erläuterung dieser Daten.



Anzahl der Berichte

Insgesamt 49.850



Benachrichtigungen pro Impfstoff


Moderna			•
	Markenname	COVID-19-Impfstoff	
		Moderna	
	Art des Impfstoffs	mRNA-Impfstoff	
	Gesamtzahl der Berichte	4,401	
	Anzahl der Berichte nach der	2.494	
	ersten Injektion Anzahl der Berichte nach der 2.	1,907	
	Injektion Anzahl der gemeldeten	25.802	
	Nebenwirkungen Anzahl der Berichte mit	96	
	schwerwiegenden		
	Nebenwirkungen *		
* Erklärung	,		







• Ob eine Nebenwirkung schwerwiegend ist, hängt von der Situation ab. Zum Beispiel ist eine allergische Reaktion mit nur einem Ausschlag normalerweise nicht schwerwiegend. Auch wenn es sehr juckt. Eine allergische Reaktion mit Hautausschlag, Schwellung und Engegefühl in der Brust kann schwerwiegend sein, wenn eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich ist.

Männliche / weibliche Verteilung




Altersverteilung





Wer hat berichtet



Übersicht der gemeldeten Nebenwirkungen

Klicken Sie auf das Dreieck für eine Aktualisierungsgruppe, um genauere Informationen zu erhalten.

ALLES	ALLES ZU
ENTFALTEN	FALTEN

	Systemorgelklasse	Gesamtmenge
^	Atmungssystem und Brust	140

Trasteri	20
oropharyngealer Schmerz	16
Lungenembolie	12
Nasenbluten	7
Schwellung des Rachens	5
laufende Nase	4
Halsverengung	3
oropharyngeale Beschwerden	3
Hyperventilation	2
Lungenschmerzen	2
Blut husten	2
schnelles Atmen	2
Stimmstörung	2
allergische Bronchitis	1
Atemstillstand	1
interstitielle Lungenerkrankung	1
Kurzatmigkeit mit Anstrengung	1
Atemwegserkrankung	1
verstopfte Nase	1
oropharyngeale Schwellung	1
quietschen	1
schmerzhaftes Atmen	1
produktiver Husten	1
Stimmlosigkeit	1

Gesamtmenge en sie

48

20

NEBENWIRKUNG

(/en)

bijwerkinge Systemorgelklasse centrum lareb

Husten

Kurzatmigkeit

Sauerstoffmangel im Gewebe

jwerking entrum lar	e Systemorgelklasse	Gesamtmehige EN SIE		(/en)
ntrum tal	Blut und Lymphsystem	206	NEBENWIRKUNG	
	Vergrößerung der Lymphknoten (Lymphadenopathie)	188		
	zu wenige Blutplättchen (Thrombozytopenie)	6		
	Lymphknotenschmerzen	3		
	Entzündung eines Lymphknotens (Lymphadenitis)	3		
	Immunthrombozytopenie	2		
	verringerte Anzahl weißer Blutkörperchen (Leukopenie)	1		
	Abnahme der Anzahl weißer Blutkörperchen (Neutropenie)	1		
	Autoimmunhämolytische Anämie	1		
	Myelosuppression	1		
^	Blutgefäße	30		

<mark>/erking</mark>	gesystemorgelklasse	Gesamtmehige EN SIE	(/en)
CI GIII (G	Venenthrombose	NEBENWIRKUNG 6	
	venentinombose	0	
	Raynauds Phänomen	3	
	Kalte Fingerspitzen und Zehen	3	
	Hitzewallungen	3	
	niedriger Blutdruck	2	
	erhöhter Blutdruck	2	
	Beckenvenenthrombose	1	
	blaue schmerzhafte Verfärbung eines Zehs	1	
	blaue Verfärbung durch Sauerstoffmangel (Zyanose)	1	
	Blässe	1	
	Blutergüsse	1	
	niedriger Blutdruck im Stehen	1	
	Spülen	1	
	Thrombose	1	
	Vena Höhlenthrombose	1	
	Bildung von Blutgerinnseln in den Gliedmaßen	1	
	schwankender Blutdruck	1	
_	Herz	57	

oijwerkinge centrum lare	Systemorgelklasse	Gesamtme Hige EN SIE	(/en)	
	Herzklopfen	NEBENWIRKUNG 23		
	schneller Herzrhythmus	14		
	Herzrhythmusstörung (Vorhofflimmern)	8		
	Herzstillstand	3		
	Angina pectoris (Brustschmerzen vom Herzen)	2		
	Herzinsuffizienz	2		
	Herzattacke	2		
	Herz- und Lungenversagen	1		
	Entzündung des Herzmuskels	1		
	langsamer Herzschlag	1		
^	Haut subkutanes Gewebe	186		
	Juckreiz	28		
	Hautausschlag	26		
	Rötung	22		
	Nesselsucht	20		
	starkes Schwitzen	14		
	juckender Ausschlag	13		
	roter Hautausschlag	12		Sagen Sie ihre
	Schmerzen in der Haut	10		en Sie
	Nachtschweiß	8		Sage
	Empfindliche Haut	5		
	Ekzem	3		
	Hautausschlag (Hautausschlag papulös)	3		
	rote Schwellung unter der Haut (Erythema nodusum)	3		

יפ
⇉
ص.
Šį
7
<u>a</u>
ğ
ίŠ

bijwerkinge Systemorgelklasse centrum lareb	Gesamtme EINE (/en)
Hautausschlag (makulopapulös)	NEBENWIRKUNG 2
Blase	1
Brennen der Haut	1
Peeling-Ausschlag	1
Haarausfall	1
Hauterkrankung (Pyoderma gangrenosum)	1
Hautreizung	1
Hautreaktion	1
Hautausschlag mit Blasen	1
Hautverfärbungen	1
kalte Urtikaria	1
mechanische Urtikaria	1
Hautsensibilisierung	1
Stevens-Johnson-Syndrom	1
Zu behandelnde Hautläsionen	1
Zunahme des Hautpigments	1
fleckiger Ausschlag	1
schwitzen und zittern	1

∧ Immunsystem

fünfzehn

bijwerking centrum lar	e&ystemorgelklasse eb	Gesamtmense Eine	(/en)	
	Überempfindlichkeit	7		
	anaphylaktische Reaktion	5		
	Bacillus Calmette-Guérin Narbenreaktivierung	1		
	Überempfindlichkeit gegen Medikamente	1		
	Sarkoidose	1		
^	Infektionen und Befall	56		
	Gürtelrose	12		
	Nasen-Rachen-Infektion	6		
	Erysipel	5		
	oraler Herpes	5		
	Erythema migrans	3		
	Lungenentzündung	3		
	Lippenherpes	2		
	Entzündung der Lymphgefäße (Lymphangitis)	2		
	Entzündung des Weiß der Augen und der Schleimhäute des Auges	2		
	bakterielle Infektion	1		ihre
	Blasenentzündung	1		Sagen Sie ihre
	Infektionen der oberen Atemwege	1		Sagei
	Bauchfellentzündung	1		
	COVID-19	1		
	Divertikulitis	1		
	Herpes ophthalmisch	1		
	Herpes-simplex-Reaktivierung	1		

bijwerl	kingesystemorgelklasse m lareb	GesamtmeMile EINE (/en)
central	Cellulitis an der Injektionsstelle	NEBENWIRKUNG 1	
	ophthalmischer Herpes zoster	1	
	Entzündung des Zahnfleisches	1	
	Entzündung der Niere und des Nierenbeckens	1	
	orale Candida-Infektion	1	
	Pustel an der Injektionsstelle	1	
	Infektion der Harnwege	1	
	vulvovaginale mykotische Infektion	1	
	♦ Vergiftungen und Verletzungen	27	
	Exposition durch Muttermilch	11	
	Exposition während der Schwangerschaft	4	
	Exposition der Mutter während der Schwangerschaft	4	
	fallen	2	
	Epicondylitis	1	
	Blutungswunde	1	
	posttraumatischer Schmerz	1	
	Muskelzerrung	1	ihre
	Impfkomplikation	1	Sagen Sie ihre
	Frostbeulen / Schwellung der Haut durch Kälte	1	Sage
	∧ Magen-Darmtrakt	1.359	
	Übelkeit	1.167	
	erbrechen	61	

a)
<u>e</u>
Ξ.
b
ij
┙
a)
ag(
Š

bijwerkinge centrum lare	Systemorgelklasse	GesamtmeMige EN SIE
centramital	Durchfall	NEBENWIRKUNG 39
	Magenschmerzen	24
	Schmerzen im Oberbauch	9
	prickelnder Mund	7
	geschwollene Zunge	6
	trockener Mund	5
	Schwellung der Lippen	4
	brennende Zunge	2
	Schmerzen im Unterbauch	2
	Zungenblasen	2
	Drang zum Stuhlgang	1
	akute Entzündung der Bauchspeicheldrüse	1
	akuter Bauch	1
	Krebsgeschwüre	1
	blutiger Durchfall	1
	Blut im Stuhl	1
	Magenbeschwerden	1
	Dyschezie	1
	beeinträchtigter Nahrungsdurchgang durch die Speiseröhre (Dysphagie)	1
	Zahnfleischschmerzen	1
	Darmblutung	1
	kleine Wunden der Zungenschleimhaut	1
	Leukoplakie oral	1
	Lipödem	1
	gastrointestinale Blutungen	1

bijwerkir centrum	nge Systemorgelklasse lareb	Gesamtmehfeen sie Eine Nebenwirkung	(/en)
	Blut im Urin	2	
	Unfähigkeit, Urin zu produzieren	2	
	Verfärbung des Urins	2	
	Inkontinenz	1	
	Nierenversagen	1	
	Nierenschmerzen	1	
	Nierensteine	1	
	Schmerzen, Juckreiz oder Brennen beim Urinieren	1	
	Harninkontinenz	1	
	Uringeruch abnormal	1	
	^ Auge	27	

erking um lar	e \$ystemorgelklasse eb	Gesamtmenge EN SIE	(/en)
	verschwommene Sicht	NEBENWIRKUNG 5	
	Das Sehvermögen nahm ab	3	
	Juckreiz des Auges	2	
	Schüchternheit des Lichts	2	
	Verschluss der Netzhautarterie	1	
	Blutungen im Weiß der Augen	1	
	Doppelsehen	1	
	Sichtfeldverlust mit leichter Blendung (Flimmerkotom)	1	
	Glaskörpertrübungen	1	
	innere Entzündung des Auges (Uveitis)	1	
	Beschwerden im Auge	1	
	Augen Irritation	1	
	Augenentzündung	1	
	Augenschmerzen	1	
	Augenschwellung	1	
	Retinaven-Okklusion	1	
	rote Augen	1	
	Sehstörung (Photopsie)	1	
	Schwellung des Augenlids	1	
	Ohr- und Vestibularsystem	21	

υ
\vdash
Ħ.
<u>;</u>
S
ਗ
ge
ίχ

werkin	gesystemorgelklasse areb	Gesamtmehige EN SIE	(/en)
ntrum		NEBENWIRKUNG	
	Klingeln in den Ohren	8	
	Schwindel	7	
	Ohrenschmerzen	2	
	Taubheit einseitig	1	
	endolymphatische Hydrops	1	
	Überempfindlichkeit gegen Lärm	1	
	Morbus Menière	1	
_	↑ Hellseher	46	

bijwerkir centrum	ngesystemorgelklasse lareb	Gesamtme Meden sie Eine Nebenwirkung	/en)
	Schlaflosigkeit	9	
	depressive Stimmung	7	
	Halluzinationen	3	
	abnormales Verhalten	2	
	abnorme Träume	2	
	Albtraum	2	
	Unruhe	2	
	verwirrter Zustand	2	
	Aggression	1	
	Angst	1	
	Apathisch	1	
	Delirium fieberhaft	1	
	Depersonalisierungs- / Derealisierungsstörung	1	
	Desorientierung	1	
	emotionale Traurigkeit	1	
	emotionale Labilität	1	
	generalisierte Angststörung	1	
	Libidoverlust	1	
	Lethargisch	1	ihre
	Manie	1	Sagen Sie ihre
	Psychotische Störung	1	Sage
	Schlafstörung	1	
	Somnabulismus	1	
	verminderte Libido	1	
	Angst	1	

1

Rückenschmerzen

Gesamtmehige EN SIE

323

200

NEBENWIRKUNG

(/en)

bijwerkingen ystemorgelklasse

Extremität

Verhärtung der Injektionsstelle

ausgedehnte Schwellung der geimpften

centrum lareb

bijwerki	ingestystemorgelklasse	Gesamtme Higher SIE	(/en)
Centrum	Gangstörung	NEBENWIRKUNG 2	
	periphere Ödeme	2	
	betrunken fühlen	2	
	Schwellung	2	
	Gesichtsbeschwerden	1	
	Gesichtsschmerzen	1	
	Blutungen an der Injektionsstelle	1	
	Krepitationen	1	
	Weinen	1	
	Ödem an der Injektionsstelle	1	
	Vesikel an der Injektionsstelle	1	
	Entzündung an der Implantationsstelle	1	
	Schmerzen an der Implantationsstelle	1	
	Reaktion an der Injektionsstelle	1	
	Schleimhautentzündung	1	
	Ausbruch von Zytostatika außerhalb des Blutkreislaufs an der Injektionsstelle	1	

^	Ernährung und Stoffwechsel	fünfzehn
---	----------------------------	----------

erhöhte Körpertemperatur

<mark>erking</mark> rum lar	e \systemorgelklasse eb	Gesamtmehgeen sie Eine NEBENWIRKUNG	ר)
	verminderter Appetit	9	
	Hypophagie	2	
	niedriger Natriumspiegel (Hyponatriämie)	1	
	unzureichender oder schwer zu kontrollierender Diabetes mellitus	1	
	Dehydration	1	
	Zunahme von Ammoniak (Hyperammonämie)	1	
^	Fortpflanzungssystem und Brüste	11	
	Brustschmerzen	2	
	Stillen	2	
	Menstruationsstörung	2	
	Blutungen nach den Wechseljahren	1	
	Impotenz	1	
	Intermenstruelle Blutungen	1	
	Schmerzhoden	1	
	Vaginalblutung	1	
^	Nervöses System	2,413	
	Kopfschmerzen	2,182	
	Schwindel	69	
	Kribbeln	25	
	ohnmächtig werden	14	
	Presyncope	11	
	brennendes Gefühl	7	

Gesamtmehige EN SIE

(/en)

Sagen Sie ihre

bijwerkingen ystemorgelklasse

centrum lareb

bijwerkinger	Systemorgelklasse	Gesamtmente en sie	(/en)
centramitares	Karotis dissecans	NEBENWIRKUNG 1	
	Schlaganfall (CVA)	1	
	brennende Schleimhäute	1	
	Koma	1	
	diffuse Kopfschmerzen	1	
	Dyskinesie	1	
	ein verminderter Muskeltonus	1	
	Epilepsie	1	
	generalisierter tonisch-klonischer Anfall	1	
	Gesichtslähmung	1	
	Hirnblutung	1	
	Haltungsschwindel	1	
	Multiple Sklerose	1	
	Transversale Myelitis	1	
	reagiert nicht auf Reize	1	
	partielle Beschlagnahme	1	
	periphere Nervenschmerzen	1	
	Petit Mal Epilepsie	1	
	unruhige Beine (Restless-Legs-Syndrom)	1	
	Muskelkrämpfe	1	
	Sprachstörung aufgrund einer Hirnstörung (Aphasie)	1	
	Verändertes Bewusstsein	1	
	Änderung des Geruchssinns	1	
	Lähmung	1	



Über Lareb

- ▶ Was ist das Side Effects Center Lareb? (/pages/wat-is-bijwerkingencentrum-lareb/)
- Zusammenarbeit (/pages/samenwerking/)
- Organisation (/pages/organisatie/)
- Arbeiten bei Lareb (/pages/werken-bij-lareb/)

Häufig gestellte Fragen

- Was ist zu melden? (/pages/wat-melden/)
- Warum melden? (/pages/waarom-melden/)
- ▶ Was wird mit meinem Bericht passieren? (/pages/wat-gebeurt-er-met-mijn-melding/)





(/)

Sozialen Medien



(https://www.facebook.com/bijwerkingencentrumlareb)



(https://www.linkedin.com/company/netherlands-pharmacovigilance-centre-lareb/)



(https://twitter.com/Lareb_nl)

Melden Sie sich für den Newsletter an

© Lareb. Alle Rechte vorbehalten. 2021

Datenschutzerklärung (/pages/privacyverklaring/) Haftungsausschluss (/pages/disclaimer/)