



Berichte über Nebenwirkungen von Corona-Impfstoffen

In dieser Übersicht sind die gemeldeten Nebenwirkungen aufgeführt, die Lareb bis einschließlich zum 9. Mai 2021 erhalten und von Experten geprüft hat.



Wichtig! Lesen Sie zuerst diese Erklärung

- Eine gemeldete Nebenwirkung **muss nicht immer durch den Impfstoff verursacht werden**. Beschwerden oder Zustände können auch nach der Impfung aus einem anderen Grund aufgetreten sein.
- Die **Anzahl der Berichte sagt nichts** darüber aus, **wie oft** eine Nebenwirkung auftritt.
- Die folgenden Daten können nicht zum Vergleich der Nebenwirkungen pro Impfstoff verwendet werden. Die verschiedenen Corona-Impfstoffe werden in unterschiedlichen Mengen und mit unterschiedlichen Zielgruppen eingesetzt.
- Die gezeigten Berichte stammen von Patienten, Gesundheitsdienstleistern und Impfstoffherstellern.
- Ein Bericht kann mehrere Nebenwirkungen betreffen, die in der Übersicht separat aufgeführt sind. Die Anzahl der Nebenwirkungen ist daher höher als die Anzahl der Berichte.
- Wir zeigen alle zwei Wochen einen Überblick über die Berichte. Siehe oben, bis die Daten aktualisiert wurden. Lesen Sie hier unsere Erklärung (/pages/update-van-bijwerkingen) zum Update der Nebenwirkungen. Möchten Sie Informationen zu den Berichten in Veröffentlichungen oder Medien anders verwenden? Dies ist nur **nach Rücksprache mit Lareb möglich**. Dies steht im Zusammenhang mit der korrekten Interpretation und der erforderlichen Erläuterung dieser Daten.



Anzahl der Berichte

Insgesamt 49.850

Sagen Sie ihre
...

Pfizer/BioNTech

17,483

Moderna

4,401

Janssen

1,465

Merk onbekend

120

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000



Benachrichtigungen pro Impfstoff

Pfizer



Moderna



AstraZeneca



Janssen



Art des Impfstoffs

Vektorimpfstoff

Gesamtzahl der Berichte

1.465

**Anzahl der Berichte nach der
ersten Injektion**

1.465

**Anzahl der Berichte nach der 2.
Injektion**

0

Anzahl der gemeldeten

8,665

Nebenwirkungen

**Anzahl der Berichte mit
schwerwiegenden**

0

Nebenwirkungen *


* Erklärung

Sagen Sie ihre


- Eine Nebenwirkung ist *schwerwiegend*, wenn sie zu Krankenhausaufenthalt, lebensbedrohlich oder zum Tod führt. Wir nennen auch dauerhafte Behinderung und angeborene Anomalien schwerwiegend.
- Ob eine Nebenwirkung schwerwiegend ist, hängt von der Situation ab. Zum Beispiel ist eine allergische Reaktion mit nur einem Ausschlag normalerweise nicht schwerwiegend. Auch wenn es sehr juckt. Eine allergische Reaktion mit Hautausschlag, Schwellung und Engegefühl in der Brust kann schwerwiegend sein, wenn eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich ist.




Männliche / weibliche Verteilung





Altersverteilung



Wer hat berichtet



 Gevaccineerde | 1462
 Other



Übersicht der gemeldeten Nebenwirkungen

Klicken Sie auf das Dreieck für eine Aktualisierungsgruppe, um genauere Informationen zu erhalten.

ALLES
ENTFALTEN

ALLES ZU
FALTEN

Systemorgelklasse	Gesamtmenge
^ Atmungssystem und Brust	1

Sagen Sie ihre

Kurzatmigkeit

1

^ Haut subkutanes Gewebe

2

starkes Schwitzen

2

^ Vergiftungen und Verletzungen

1

Exposition durch Muttermilch

1

^ Magen-Darmtrakt

557

Übelkeit

547

Magenschmerzen

3

Durchfall

3

erbrechen

2

Schwellung der Lippen

1

Schmerzen im Oberbauch

1

^ Auge

4

Beschwerden im Auge

1

Augenschwellung

1

Die Tränenproduktion nahm zu

1

verschwommene Sicht

1

^ Muskeln, Gelenke und Bindegewebe

1,548

Muskelzerrung 1,024

Gelenkschmerzen 517

Rückenschmerzen 3

Muskelkrämpfe 3

Gliedmaßenprobleme 1

^ **Testergebnisse und Untersuchungen** **126**

Körpertemperatur erhöht 126

^ **Allgemeiner Standort und Verwaltungsorgan** **5,252**

Unwohlsein	1.115
kalte Schauer	1,085
ermüden	974
Fieber	855
Schmerzen an der Injektionsstelle	530
Entzündung an der Injektionsstelle	202
Schwellung der Injektionsstelle	144
Wärme an der Injektionsstelle	129
Rötung an der Injektionsstelle	109
Hämatom an der Injektionsstelle	47
Juckreiz an der Injektionsstelle	23
hohes Fieber	20
ausgedehnte Schwellung der geimpften Extremität	14

Über Lareb

Verhärtung der Injektionsstelle	2
---------------------------------	---

- ▶ Was ist das Side Effects Center Lareb? (/pages/wat-is-bijwerkingencentrum-lareb/) instabiles Brustgefühl 1
- ▶ Zusammenarbeit (/pages/samenwerking/) Beschwerden an der Injektionsstelle 1
- ▶ Organisation (/pages/organisatie/) enquete-organisatie 1
- ▶ Arbeiten bei Lareb (/pages/werken-bij-lareb/) 1

^ Nervöses System 1.174

Häufig gestellte Fragen

- ▶ Was ist zu melden? (/pages/wat-melden/)
- ▶ Warum melden? (/pages/waarom-melden/)
- ▶ Was wird mit meinem Bericht passieren? (/pages/wat-gebeurt-er-met-mijn-melding/)
- ▶ Lehrvideos (/pages/voorlichtingsvideo-s/)

Kopfschmerzen 1.167

Schwindel (1)
3

Schläfrigkeit 1

Kribbeln 1

Sozialen Medien

verminderte Empfindlichkeit 1



(https://www.facebook.com/bijwerkingencentrumlareb)



(https://www.linkedin.com/company/netherlands-pharmacovigilance-centre-lareb/)



(https://twitter.com/Lareb_nl)

Melden Sie sich für den
Newsletter an

Marke unbekannt



© Lareb. Alle Rechte vorbehalten. 2021

Datenschutzerklärung (/pages/privacyverklaring/)

Haftungsausschluss (/pages/disclaimer/)

Sagen Sie ihre
...