





Berichte über Nebenwirkungen von Corona-Impfstoffen

In dieser Übersicht sind die gemeldeten Nebenwirkungen aufgeführt, die Lareb bis einschließlich zum 9. Mai 2021 erhalten und von Experten geprüft hat.


Wichtig! Lesen Sie zuerst diese Erklärung

- Eine gemeldete Nebenwirkung muss nicht immer durch den Impfstoff verursacht werden . Beschwerden oder Zustände können auch nach der Impfung aus einem anderen Grund aufgetreten sein.
- Die **Anzahl der Berichte sagt nichts** darüber aus, **wie oft** eine Nebenwirkung auftritt.
- Die folgenden Daten können nicht zum Vergleich der Nebenwirkungen pro Impfstoff verwendet werden. Die verschiedenen Corona-Impfstoffe werden in unterschiedlichen Mengen und mit unterschiedlichen Zielgruppen eingesetzt.
- Die gezeigten Berichte stammen von Patienten, Gesundheitsdienstleistern und Impfstoffherstellern.
- Ein Bericht kann mehrere Nebenwirkungen betreffen, die in der Übersicht separat aufgeführt sind. Die Anzahl der Nebenwirkungen ist daher höher als die Anzahl der Berichte.
- Wir zeigen alle zwei Wochen einen Überblick über die Berichte. Siehe oben, bis die Daten aktualisiert wurden. Lesen Sie hier unsere Erklärung (/pages/update-vanbijwerkingen) zum Update der Nebenwirkungen. Möchten Sie Informationen zu den Berichten in Veröffentlichungen oder Medien anders verwenden? Dies ist nur nach Rücksprache mit Lareb möglich. Dies steht im Zusammenhang mit der korrekten Interpretation und der erforderlichen Erläuterung dieser Daten.



Anzahl der Berichte

Insgesamt 49.850



Benachrichtigungen pro Impfstoff


AstraZenec	a		^
	Markenname	Vaxzevria	
	Art des Impfstoffs	Vektorimpfstoff	
	Gesamtzahl der Berichte	26.381	
	Anzahl der Berichte nach der	26,286	(
	ersten Injektion Anzahl der Berichte nach der 2.	95	
	Injektion Anzahl der gemeldeten	168.821	
	Nebenwirkungen		
	Anzahl der Berichte mit	340	(
	schwerwiegenden Nebenwirkungen *		







• Ob eine Nebenwirkung schwerwiegend ist, hängt von der Situation ab. Zum Beispiel ist eine allergische Reaktion mit nur einem Ausschlag normalerweise nicht schwerwiegend. Auch wenn es sehr juckt. Eine allergische Reaktion mit Hautausschlag, Schwellung und Engegefühl in der Brust kann schwerwiegend sein, wenn eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich ist.

Männliche / weibliche Verteilung




Altersverteilung





Wer hat berichtet





Übersicht der gemeldeten Nebenwirkungen

Klicken Sie auf das Dreieck für eine Aktualisierungsgruppe, um genauere Informationen zu erhalten.

ALLES	ALLES ZU
ENTFALTEN	FALTEN

S	Systemorgelklasse	Gesamtmenge
^ A	Atmungssystem und Brust	1,236

	Sagen Sie ihre	רב בי
•		

bijwerkinge centrum lare	Systemorgelklasse	Gesamtme Higher SIE
cencium tare	Kurzatmigkeit	NEBENWIRKUNG 462
	oropharyngealer Schmerz	160
	Husten	124
	Nasenbluten	95
	Lungenembolie	62
	Lungenschmerzen	50
	laufende Nase	26
	Schwellung des Rachens	21
	trockener Hals	19
	oropharyngeale Beschwerden	18
	Kurzatmigkeit mit Anstrengung	17
	verstopfte Nase	fünfzehn
	Nießen	12
	Stimmstörung	12
	Asthma	11
	Hyperventilation	11
	Halsverengung	10
	Halsschmerzen	9
	quietschen	8
	Nasenbeschwerden	6
	Schmerzen der Nebenhöhlen	6
	Sauerstoffmangel im Gewebe	6
	hörbares Keuchen	5
	Blut husten	5
	schmerzhaftes Atmen	5
	Trockenheit der Nasenschleimhaut	4

bijwerkinge	Systemorgelklasse	Gesamtme Higher SIE
centrum tale	Gähnen	NEBENWIRKUNG 4
	Atemwegserkrankung	4
	produktiver Husten	4
	Aperturlinie	3
	Aperturkrampf	3
	Reizung der Atemwege	3
	Nebenhöhlenbeschwerden	2
	Bronchialreizung	2
	Nasenentzündung	2
	Pharyngealparästhesie	2
	Sputum erhöht	2
	Stimmlosigkeit	2
	Atemstillstand	1
	Nebenhöhlenerkrankung	1
	bronchiale Hyperreaktivität	1
	chronische Bronchitis, Asthma und Emphysem	1
	Atemstillstand	1
	Rachenentzündung	1
	Schluckauf	1
	Hypästhesie des Pharynx	1
	Lungenerkrankung	1
	Lungeninfarkt	1
	Lungenentzündung	1
	Atemwegsblutung	1
	Nasenzustand	1
	Verfärbung des Nasenausflusses	1

hre	
<u>.</u>	
n Si	
ge	
Sag	

bijwerkinge	Systemorgelklasse	Gesamtmehteen sie)
Centrum tare	Orthopnoe	NEBENWIRKUNG 1	
	Hypersekretion der Nasennebenhöhlen	1	
	Pneumothorax	1	
	Atmungssymptom	1	
	Rinalgie	1	
	Schlafapnoe-Syndrom	1	
	Halsreinigung	1	
	erhöhte Sekretion aus der Lunge	1	
	Tonsillenhypertrophie	1	
	Erstickungsgefühl	1	
^	Blut und Lymphsystem	215	

oijwerking entrum lar	e systemorgelklasse eb	Gesamtmehteen sie	
	Vergrößerung der Lymphknoten (Lymphadenopathie)	167	
	zu wenige Blutplättchen (Thrombozytopenie)	27	
	Immunthrombozytopenie	5	
	spontanes Hämatom	3	
	Lymphknotenschmerzen	2	
	Atypisches hämolytisches urämisches Syndrom	1	
	Anämie (hämolytische Anämie)	1	
	Blutungsneigung	1	
	Blutgerinnungsstörung	1	
	Milzvenenthrombose	1	
	Milzblockade	1	
	Entzündung eines Lymphknotens (Lymphadenitis)	1	
	ausgedehnte Gerinnungsreaktion in den Blutgefäßen (DISC)	1	
	erhöhte Neigung zu Blutergüssen	1	
	Proliferation roter Blutkörperchen (Polyzythämie)	1	
	verstärkter Abbau roter Blutkörperchen	1	
^	Blutgefäße	356	
	Blutergüsse	96	
	Kalte Fingerspitzen und Zehen	56	
	Hitzewallungen	36	
	erhöhter Blutdruck	34	
	Venenthrombose	33	

Sagen Sie ihre

ηre)
۵)
۷)
PPL	5
Š	5
	•

bijwerking	ge Systemorgelklasse	Gesamtmehige EN SIE
centrum	Herzattacke	NEBENWIRKUNG 11
	Herzstillstand	8
	Herzrhythmusstörung (Kammerflimmern)	4
	Herzbeschwerden	3
	Herzkrankheit	3
	Herzrhythmusstörung (Extrasystolen)	3
	Herzrhythmusstörung (Vorhofflimmern)	2
	Herzrhythmusstörung (Vorhofflattern)	2
	Entzündung des Herzmuskels	2
	koronare Herzkrankheit des Herzens	1
	gelegentlich verlangsamte Reizleitung zwischen Vorhof und Ventrikel (AV-Block 2. Grades)	1
	Asthma Herz	1
	zusätzlicher (ventrikulärer) Herzschlag	1
	Herzinsuffizienz	1
	Herz flattern	1
	Dissektion der Koronararterien	1
	Schock durch Herzkrankheit (kardiogener Schock)	1
	schneller regelmäßiger Herzschlag	1
	langsamer Herzschlag	1

^	Haut subkutanes Gewebe	1,087	
	overmatig zweten	181	
	Jeuk	131	
	huiduitslag	118	

galbulten	65
rode huiduitslag	60
jeukende huiduitslag	56
puntbloedingen	49
Gevoelige huid	45
brandend gevoel van de huid	26
huidverkleuring	25
nachtzweten	21
eczeem	12
vlekkerige huiduitslag	7
angio-oedeem	6
huidirritatie	6
huiduitslag (rash papulair)	6
papel	6
zweten en rillen	6
Meerdere blauwe plekken	5
blaar	4
huidreactie	4
nagelverkleuring	4
psoriasis	4
subcutane bloeding	4
allergische huidontsteking	3
droge huid	3
huidontsteking	3

Gesamtmenge en sie

103

77

NEBENWIRKUNG

(/en)

bijwerkinge Systemorgelklasse centrum lareb

roodheid

pijn aan de huid

a)
ihr	
<u>S</u>	5
Sagen	
Š))

bijwerkinger	Systemorgelklasse	GesamtmeMige EN SIE
centramate	huidontsteking met blaarvorming	NEBENWIRKUNG 3
	huiduitslag (maculo-papulair)	3
	huidzwelling	3
	kippenvel	3
	reactie op zonlicht	3
	Trichodynia	3
	bloedblaar	2
	haaruitval	2
	huid warm	2
	huiduitslag met blaasjes	2
	onprettig aanvoelende huid	2
	strakke huid	2
	acne	1
	androgenetische alopecie	1
	couperose (pityriasis rosea)	1
	dunne huid	1
	Enkelvoudige blauwe plek	1
	erythema multiforme	1
	huidaandoening (granuloma annulare)	1
	huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel	1
	huidbloeding	1
	Hautgeruch abnormal	1
	Kruste	1
	kalte Urtikaria	1
	Lipoatrophie	1
	mechanische Urtikaria	1

bijwerking	e Systemorgelklasse	GesamtmeMgen sie
centramital	Herpesvirus-Infektion	NEBENWIRKUNG 3
	Entzündung der Niere und des Nierenbeckens	3
	Pustel	3
	bakterielle Infektion	2
	Pharyngitis	2
	Grippe	2
	Infektion	2
	Infektion des Ohres	2
	Labyrinthitis	2
	Entzündung der Nasenschleimhaut	2
	Entzündung des Zahnfleisches	2
	Entzündung des Weiß der Augen und der Schleimhäute des Auges	2
	Augeninfektion	2
	Infektion der Harnwege	2
	Abszess an der Injektionsstelle	1
	Appendizitis	1
	Infektionen der oberen Atemwege	1
	Infektionen der oberen Atemwege	1
	Cellulite	1
	Dermatophytose	1
	lokalisierte Infektion	1
	Infektion der Injektionsstelle	1
	Nasenherpes	1
	Nasenabszess	1
	Entzündung der Haarfollikel	1

۵	,
Հ	Ė
ـ م	,
ij	5
ď)
ζ	5
v)

bijwerki	nge Systemorgelklasse lareb	Gesamtmehteen si	(/en)
centrum	Pustel an der Injektionsstelle	NEBENWIRKU 1	
	Pustelausschlag	1	
	vestibuläre Neuronitis	1	
	Nasennebenhöhlenentzündung	1	
	vulvovaginale Candidiasis	1	
	vulvovaginale mykotische Infektion	1	
	Vergiftungen und Verletzungen	45	

rkingesystemorgelklasse um lareb	Gesamtmehte eine (/en
Prellung	14
Exposition durch Muttermilch	7
Blutungen um die Augenhöhle	4
fallen	3
Blutungswunde	2
Brustquetschverletzung	1
Ellbogennervenverletzung	1
Erythem an der Stomastelle	1
Arthropodenstich	1
Kopfverletzung	1
Medikationsfehler	1
Medizinprodukt schwer zu bedienen	1
Entzündung der Wunde	1
Mündliche Quetschung	1
posttraumatisches Halssyndrom	1
Entladung der Stomastelle	1
Zahnfleischverletzung	1
Toxizität gegenüber verschiedenen Wirkstoffen	1
Stoma-Komplikation der Harnwege	1
Wundsekretion	1
↑ Leber- und Gallenwege	9

ijwerking entrum lar	e Sys temorgelklasse eb	Gesamtmehige en sie Eine Nebenwirkung	(/en)
	Gallenblasenkolik	2	
	Pfortaderthrombose	2	
	Kongestive Hepatopathie	1	
	Gallensteine	1	
	Gelbsucht	1	
	Leberversagen	1	
	Leberschmerzen	1	
^	Magen-Darmtrakt	11.297	
	Übelkeit	9.742	
	erbrechen	411	
	Durchfall	371	
	Magenschmerzen	185	
	Schmerzen im Oberbauch	73	
	trockener Mund	66	
	prickelnder Mund	63	
	Magenbeschwerden	45	
	geschwollene Zunge	29	
	Schwellung der Lippen	27	
	Zahnschmerzen	19	
	beeinträchtigter Nahrungsdurchgang durch die Speiseröhre (Dysphagie)	13	
	Bauchschmerzen	13	
	Magen-Darm-Schmerzen	12	
	geschwollener Bauch	12	
	Verstopfung, Verstopfung	11	
	Schmerzen im Mund	11	

Aufstoßen	8
Erbrechen	7
Zungenbeschwerden	7
brennende Zunge	6
häufiger Stuhlgang	6
Zahnfleischbluten	6
Krebsgeschwüre	5
Blasenbildung der Mundschleimhaut	5
verminderte Empfindlichkeit im Mund	5
Mundgeschwür	5
Schwellung im Mund	5
abnorme Stühle	4
Blut im Stuhl	4
Zahnfleischschmerzen	4
Schmerzen im Unterbauch	4
erhöhte Speichelsekretion	4
verfärbte Stühle	4
Magen-Darm-Erkrankungen	3
Blut Erbrechen	3
Blutungen aus dem Rektum	3
Mundblutung	3
Entzündung der Mundhöhle	3
Zunge beschlagen	3
Entzündung der Zunge	3

Gesamtmenge en sie

10

10

NEBENWIRKUNG

(/en)

bijwerkinge Systemorgelklasse centrum lareb

Blähung

Mundbeschwerden

Sagen Sie Ihre		

bijwerkinge centrum lare	Systemorgelklasse	Gesamt	memge en sie	(/en)
Series of the Control	blutiger Durchfall	2	NEBENWIRKUNG	
	Dyschezie	2		
	Gaumenödem	2		
	kleine Wunden der Zungenschleimhaut	2		
	prikkelbare darmsyndroom	2		
	slikken pijnlijk	2		
	tong droog	2		
	tongblaren	2		
	tongverkleuring	2		
	uitbraken van medicatie	2		
	zuurbranden	2		
	zwelling tandvlees	2		
	aandrang voor ontlasting	1		
	anale hemorragie	1		
	angina bullosa haemorrhagica	1		
	anorectaal ongemak	1		
	colitis ulcerosa	1		
	erytheem van mondslijmvlies	1		
	gekloofde lippen	1		
	harde feces	1		
	hemorroïdale hemorragie	1		
	hemorroïden getromboseerd	1		
	Hyperesthesie tanden	1		
	intestinale bloeding	1		
	intestinale congestie	1		
	kramp van de slokdarm	1		

lipbloeding	1
lipoedeem	1
maagaandoening	1
maagdarmgeluiden abnormaal	1
niet-infectieuze gingivitis	1
obstructie van de darm	1
oesofaguspijn	1
omentum infarct	1
onregelmatigheid in stoelgang	1
ontkleurde ontlasting	1
ontstoken lippen	1
Palatal ulcer	1
slokdarm ongemak	1
tongaandoening	1
tongoedeem	1
Tongue erythema	1
trombose arteria mesenterica	1
trombose mesenterisch vat	1
verhemelte zwelling (palatum zwelling)	1
verhemelteaandoening	1
verminderde maaglediging	1
Flüssigkeitsretention in der Bauchhöhle (Aszites)	1
weiche Stühle	1
Morbus Crohn	1
schwarzer Stuhl (wegen Blut)	1

GesamtmeMge EN SIE

NEBENWIRKUNG

(/en)

bijwerkinge Systemorgelklasse centrum lareb

lip droog

hre
•
<u>e</u> .
ľ
Ο,
ഥ
ď
ᇞ
~~~
10
Ŋ

bijwerkingestystemorgelklasse centrum lareb	Gesamtmehteen sie	(/en)
häufiges Wasserlassen	18	
Nierenschmerzen	16	
öfter urinieren	11	
Blut im Urin	5	
Nierenversagen	5	
Verfärbung des Urins	5	
Inkontinenz	4	
Blasenschmerzen	3	
Nierensteine	2	
Nierenvenenthrombose	2	
Schmerzen, Juckreiz oder Brennen beim Urinieren	2	
Harninkontinenz	2	
Uringeruch abnormal	2	
Harnröhre (Harnröhre)	1	
Akute Nierenverletzung	1	
Harnwegsblutung	1	
nächtliches Wasserlassen	1	
Nierenfunktion beeinträchtigt	1	
Harnstörung	1	
verminderte Urinausscheidung	1	
öfter urinieren, aber nicht insgesamt pro Tag (Pollakiurie)	1	

^	Auge	371	
	Augenschmerzen	69	
	verschwommene Sicht	60	

ø
ihr
Sie
S
en
Sager
ίχ

bijwerkinge	Systemorgelklasse	Gesamtmehtle en sie
Central tall	Das Sehvermögen nahm ab	NEBENWIRKUNG 35
	Schüchternheit des Lichts	26
	Augen Irritation	22
	Beschwerden im Auge	19
	Doppelsehen	13
	Augenschwellung	11
	Die Tränenproduktion nahm zu	9
	rote Augen	7
	Blindheit	6
	Blutungen im Weiß der Augen	6
	trockenes Auge	6
	Glaskörpertrübungen	6
	krampfhaftes Schließen der Augenlider (Blepharospasmus)	6
	Augenblutung	6
	Augenentzündung	6
	Retinaven-Okklusion	6
	Sehstörung (Photopsie)	6
	Schwellung des Augenlids	6
	Juckreiz des Auges	3
	periorbitale Schwellung	3
	Verschluss der Netzhautarterie	2
	Asthenopie	2
	kurzfristiger Verlust des Sehvermögens	2
	Augenerkrankung	2
	Schmerzen im Augenlid	2
	scharfe Sicht reduziert	2

hre	,
	,
٤.	•
v	)
Č	-
ď	,
ä	5
v	)

erkinge rum lare	Systemorgelklasse	Gesamtmenge EN SIE EINE (/en
	abnorme Empfindung im Auge	NEBENWIRKUNG 1
	Akute äußere Retinopathie der Makula	1
	Abnormalität des gelben Flecks im Auge (Makulopathie)	1
	Anomalie der Augenbewegung	1
	Blindheit einseitig	1
	Ekzeme der Augenlider	1
	Augenhämatom	1
	Augeninfarkt	1
	Augenparästhesie	1
	Gesichtsfeldverlust	1
	Glaskörperblutung	1
	Glaukom	1
	Metamorphopsie	1
	Netzhautgefäßverschluss	1
	Augenlidreizung	1
	Schwellung der Augenlider	1
	Periorbitale Reizung	1
	periorbitale Schmerzen	1
	Ptosis eines Augenlids	1
	rote, blutunterlaufene Augen	1
	scharfes Sehen vorübergehend reduziert	1
	vorübergehende Blindheit	1
^	Ohr- und Vestibularsystem	221

bijwerkinge centrum lare	Systemorgelklasse	Gesamtmentge en sie Eine (/en)
	Angst	NEBENWIRKUNG 12
	depressive Stimmung	12
	Halluzinationen	12
	phantasierend	12
	schlechter Schlaf	11
	Albtraum	10
	abnorme Träume	9
	Panik attacke	7
	Desorientierung	5
	emotionale Störung	5
	Dissoziation	4
	Phonophobie	4
	Unruhe	4
	verzögertes Denken	4
	Delirium fieberhaft	3
	Depression	3
	emotionale Labilität	3
	körperliche Beschwerden aufgrund von psychischem Unwohlsein (Cenversion- Störung)	3
	Schlafstörung	3
	Stimmungsschwankungen	3
	Stress	3
	abnormales Verhalten	2
	Depression Selbstmord	2
	Die Realisierung	2
	emotionale Traurigkeit	2

bijwerkinge	Systemorgelklasse	GesamtmeMige EN SIE
centrum	gewrichtspijn	NEBENWIRKUNG 10.419
	pijn in arm of been	348
	rugpijn	162
	spierspasmen	143
	Problemen ledemaat	101
	nekpijn	69
	spierzwakte	59
	skeletspierstijfheid	39
	pijn in kaak	26
	Klachten skelet/spierstelsel	11
	skeletspierstelselpijn	11
	botpijn	10
	spiertrekkingen	10
	gewrichtszwelling	8
	pijn in de zij	8
	slijmbeursonsteking	7
	gewrichtsstijfheid	6
	skeletspierstelsel borstpijn	6
	spier ongemak	5
	Gewrichtsontsteking	4
	gespannenheid spier	3
	kaakklem	3
	peesontsteking	3
	liespijn	2
	spiercontractuur	2
	spierstijfheid	2

Sagen Sie ihre

bijwerking	e Systemorgelklasse	Gesamtmehteen sie
<b>Central ann</b> tar	lichaamstemperatuur verlaagd	NEBENWIRKUNG 14
	hartfrequentie onregelmatig	13
	ademhalingsfrequentie verhoogd	10
	hartfrequentie abnormaal	9
	verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed	9
	hartfrequentie verlaagd	7
	INR verhoogd	6
	gewicht verlaagd	5
	te weinig bloedplaatjes	5
	glucosespiegel bloed verlaagd	4
	wisselende glucosespiegel	4
	wisselende lichaamstemperatuur	4
	bloed in urine	3
	INR verlaagd	3
	abnormale hartritme	2
	gewicht verhoogd	2
	leverenzym verhoogd	2
	maag pH verlaagd	2
	menstruatie normaal	2
	serum ferritine verlaagd	2
	urineanalyse abnormaal	2
	bloed glucose abnormaal	1
	bloeddruk abnormaal	1
	bloeddruk diastolisch verlaagd	1
	bloedplaatjestelling verhoogd	1
	bloedtest abnormaal	1

bijwerkinge centrum lare	Systemorgelklasse	GesamtmeMge en sie
Cencium (a)	creatininespiegel bloed verhoogd	NEBENWIRKUNG 1
	fibrine D dimeer verhoogd	1
	glomerulaire filtratiesnelheid verlaagd	1
	totale longcapaciteit verlaagd	1
	verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP)	1
	vertraagde bloedstolling	1
	witte bloedceltelling verlaagd	1
	zuurstofsaturatie abnormaal	1

Toedienplaats en lichaam algemeen	98.623
malaise	18.678
koude rillingen	18.422
vermoeidheid	16.944
koorts	13.639
pijn op de injectieplaats	11.093
ontsteking op de injectieplaats	5.169
zwelling van injectieplaats	4.029
injectieplaatswarmte	3.688
roodheid op de injectieplaats	2.562
injectieplaatshematoom	1.026
jeuk op de injectieplaats	980
hoge koorts	442
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat	436
injectieplaatsverharding	244
pijn in de borstkas	186

bijwerking	jeßystemorgelklasse reb	Gesamtmehtle en sie
centramita	onbestendig gevoel borstkas	NEBENWIRKUNG 144
	ongemak op injectieplaats	125
	pijn	77
	verminderd gebruik ingeente arm of been	71
	griepachtige verschijnselen	59
	het heet hebben	55
	lichaamszwakte	53
	perifere zwelling	47
	het koud hebben	46
	gevoel abnormaal	45
	okselpijn	36
	zwelling aangezicht	36
	dorst	34
	perifeer oedeem	23
	aangezichtspijn	19
	loopstoornis	14
	niet lekker voelen	11
	oedeem	11
	huilen	10
	injectieplaatsrash	10
	zich zenuwachtig voelen	10
	zwelling	10
	gevoel van verandering in lichaamstemperatuur	8
	verslechtering van de aandoening	8
	zich dronken voelen	7

Gesamtmehige EN SIE

6

5

NEBENWIRKUNG

(/en)

bijwerkingen ystemorgelklasse

verhoogde lichaamstemperatuur

injectieplaatsparesthesie

centrum lareb

droogheid op injectieplaats	1
energie verhoogd	1
erytheem op vaccinatieplaats	1
exfoliatie van injectieplaats	1
geneesmiddelenbijwerking	1
geneesmiddelinteractie	1
gevoel van bloedstroom	1
gezwel	1
herniapijn	1
hyperesthesie op injectieplaats	1
injectieplaatsirritatie	1
injectieplaatskneuzing	1
injectieplaatsovergevoeligheid	1
Injection site deformation	1
oedeem slijmvlies	1
ongemak op vaccinatieplaats	1
ontstekingspijn	1
onttrekkingssyndroom	1
orgaanfunctiestoornis	1
papel op injectieplaats	1
Prolapse	1
secretie uitscheiding	1
slijmvliesonsteking	1
Therapeutic response shortened	1

Gesamtmehteen sie

1

1

NEBENWIRKUNG

(/en)

bijwerkinge Systemorgelklasse centrum lareb

afscheiding

bijwerking

Jre	
Sie ih	
agen	

bijwerkin centrum la	gesystemorgelklasse	Gesamtmehteen sie	(/en)
centrum to	Therapeutisch product effect variabel	NEBENWIRKUNG 1	
	Therapeutisch product effect vertraagd	1	
	toename van ziekte	1	
	uitslag op toedieningsplaats	1	
	uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats	1	
	vertraagde genezing	1	
•	Voeding en stofwisseling	162	

bijwerkinge centrum lare	Systemorgelklasse	Gesamtmenge En SIE EINE NEBENWIRKUNG	(/en)	
	verminderde eetlust	134		
	verhoogd dorstgevoel	6		
	Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie)	4		
	vocht vasthouden	4		
	Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie)	2		
	onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus	2		
	uitdroging	2		
	hunkering naar zout	1		
	hypofagie	1		
	jicht	1		
	slecht gevoede zuigeling	1		
	toegenomen eetlust	1		
	verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed	1		
	verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose	1		
	voedselintolerantie	1		
^	Voortplantingsstelsel en borsten	76		Sagen Sie ihre
	menstruatiestoornis	12		gen Si
	vaginale bloeding	12		Sag
	borstpijn	9		
	onregelmatige menstruatie	5		

4

3

wegblijven van de menstruatie

Intermenstrual bleeding

bijwerkinger centrum lareb	ystemorgelklasse (/) pijnlijke, soms ook onregelmatige,	Gesamtmehteen sie eine (/en)  NEBENWIRKUNG
	menstruatie polymenorroe	3
	bekkenpijn	2
	bloedingen na de menopauze	2
	borstvoeding verminderd	2
	pijn testikels	2
	vaginale afscheiding	2
	borstaandoening borsthematoom	1
	genitaal ongemak	1
	genitale blaar	1
	geslachtsorgaanpijn	1
	gezwollen borst	1
	impotentie	1
	menstruaties met grote tussenpozen	1
	menstrueel ongemak	1
	penis bloeding penisaandoening	1
	symptomen overgang	1
	verlate menstruatie	1
	verminderde menstruatie	1
	zweertjes van het slijmvlies van de vagina	1

Zenuwstelsel	22.269	
hoofdpijn	19.816	

bijwerking centrum lar	e Systemorgelklasse	Gesamtme EINE (/en)
centralitia	duizeligheid	NEBENWIRKUNG 911
	tintelingen	268
	flauwvallen	195
	presyncope	90
	trilling/beving (tremor)	85
	verminderde gevoeligheid	62
	verstoorde smaak	59
	aandachtstoornis	58
	smaakverlies	52
	migraine	51
	evenwichtsstoornis	43
	diffuse hoofdpijn	36
	Smaakstoornis	34
	branderig gevoel	29
	rusteloze benen (restless legs- syndroom)	29
	slaperigheid	29
	niet kunnen ruiken	26
	zenuwpijn	23
	herseninfarct	19
	kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA)	19
	ischemisch cerebraal infarct	18
	verandering reukvermogen	17
	epilepsie	16
	geheugen vermindering	13
	koortsstuip	12

Sagen Sie ihre

bijwerkinge	Systemorgelklasse	GesamtmeMge EN SIE
Cencium (are	minder smaak	NEBENWIRKUNG 12
	perifere zenuwpijn	12
	toeval (convulsie)	11
	bewustzijnsverlies	10
	dyskinesie	10
	onwillekeurig aanspannen van spieren	10
	overmatige gevoeligheid	7
	spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie)	7
	gedeeltelijke verlamming	6
	multipele sclerose	6
	Spraakstoornis (algemeen)	6
	aangezichtsverlamming (facialisparese)	5
	gedeeltelijk verlies van het reukvermogen	5
	houdingsafhankelijke duizeligheid	5
	migraine met voortekenen (aura)	5
	Spraakstoornis (articulatiestoornis)	5
	afwijkend coördinatievermogen	4
	beroerte (CVA)	4
	gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult	4
	gelaatsparese	4
	Guillain-Barré-syndroom	4
	hersenbloeding	4
	neuralgische amyotrofie	4
	overactiviteit	4
	verlamming van een van de ledematen (monoplegie)	4

Sagen Sie ihre

bijwerkinger	\$ystemorgelklasse	Gesamtmehige EN SIE
centrum taret	verminderd bewustzijn	NEBENWIRKUNG 4
	voorbijgaande globale amnesie	4
	geheugenverlies	3
	Restless arms-syndroom	3
	Sensory overload	3
	spanningshoofdpijn	3
	verminderd geestelijk vermogen	3
	arteria carotis occlusie	2
	bewegingsarmoede	2
	Cerebral venous sinus thrombosis	2
	diplegie	2
	duizeligheid bij inspanning	2
	dysstasie	2
	freezing phenomenon	2
	hersenstaminfarct	2
	infarct in kleine hersenen	2
	kwijlen	2
	myasthenia gravis	2
	overmatige bewegingsdrang	2
	partieel insult	2
	stolling in afvoerend bloedvat in de hersenen	2
	thalamus infarct	2
	verlamming	2
	zenuwcompressie	2
	aan-uit-fenomeen	1
	Acute motor-sensory axonal neuropathy	1

به	
<u>i</u>	
υ	
Ŋ	
₫	
a)	
a)	
Sagen	

bijwerkinge	ស្ងystemorgelklasse b	Gesamtme EINE (/en)
centrum	afwezigheid van reflexen	NEBENWIRKUNG 1
	allodynie	1
	anterograde amnesie	1
	arteria carotis stenose	1
	ataxie	1
	bewustzijn fluctuerend	1
	bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding)	1
	bradykinesie	1
	branderige slijmvliezen	1
	cerebrale trombose	1
	faciaal spasme	1
	facialis neuralgie	1
	Fantoomledemaatsyndroom	1
	gevoelsverlies	1
	hand-oogcoördinatie verstoord	1
	hersenstamhemorragie	1
	hersenstamtrombose	1
	hoge rustspanning van een spier	1
	hypersomnie	1
	Irregular sleep wake rhythm disorder	1
	IVde zenuwparalyse	1
	lacunair infarct	1
	langzame spraak	1
	meralgia paraesthetica	1
	monoparese	1
	ontsteking oogzenuw	1

bijwer Patenschutzerklärung (/pages/privacyverklaring/) | centrum lareb

Haftungsaus**外刊BSN(外**ages/discipler/) EINE NEBENWIRKUNG