# Новый партнер цифры (АРІ)

Формат входного запроса: обычный GET или POST запрос.

Формат ответа: Json строка.

Метод авторизации: Basic Auth

Зайдите на сайт 🔗 Online API Testing Tool | Test Your API Online .


Адрес для тестовых запросов http://testkorp.fastprint.info/digitalapi/[название метода]/. Вставьте ссылку в поле.

Во вкладке Authorization: Выберите формат авторизации (Basic Auth). Заполнить во вкладке авторизации Username и Password. Значение параметра Username для тестов - "testuser", значение параметра Password- "testkey".


Во вкладке Content: Выберите метод запроса (GET или POST). Выберите формат входных данных (FORM URL encoded). В нижнем поле можно вводить параметры запроса в виде ключ=значение.

Список методов и примеров верных и неверных запросов будет ниже в статье.

После нужно нажать Send.



Снизу появится результат в формате JSON. Нажмите на вкладку HTML, чтобы текст стал валидным, скопируйте и вставьте сюда в левое окно, чтобы его распарсить.




Структура массива всегда должна содержать ключ result (error или ok), при ошибке - массив errors.

# Описание процесса: 🔗

- 1. Клиент через определенный интервал опрашивает API на предмет списка новых заказов-позиций, готовых к печати. Делается через метод GetOrders. Отдаются позиции со статусом created.
- 2. По каждому новому заказу-позиции делается запрос его параметров методом GetOrderInfo, при успешной обработке выставляется статус, что заказ-позиция забран и обрабатывается (waiting) методом SendOrderStatus. При возникновении каких-либо ошибок при обработке полученных данных, возвращается статус еггог и описание ошибки.
- 3. Если заказ-позиция обработалась успешно и передается в печать, по заказу меняется статус на printing. Выполняется метод SendOrderStatus.
- 4. Если после, во время печати, возникла какая-то ошибка, проставляется статус еггог с описанием ошибки. Выполняется метод SendOrderStatus.
- 5. Для получения кол-ва упаковываемых мест и ссылок на этикетки для упаковки, выполняется метод GetOrderStickers.
- 6. При необходимости, в любой момент можно получить список заказов, которые в данный момент находятся в печати. Делается через метод GetOrders.
- 7. После того, как заказ-позиция будет произведена и упакована, выставляется статус printed и передается номер заказа в системе цифры. Выполняется метод SendOrderStatus.

## Возможные заголовки ответа 🔗

Заголовки можно увидеть в поле Status после нажатия кнопки Send. Пример успешного и ошибочного запроса.



Список всех статусов и пояснения к ним. 🔗

200 ОК - успешный запрос

```
1 Array
   3
             [result] => ok
   4
             [answer] => Array
   5 +
                  (
                       [0] => Array
   6
                           (
   8
                                 [Nomer] => 448665_281103
                                 [ProductSlug] => leaflet
                                 [DataPriema] => 01.01.1970 03:00
[DataSdachi] => 29.08.2024 11:00
  10
  11
  12
                                 [Opisanie] => Листовки и флаеры
                                 [Bloki] => 0
  13
                                 [PodZak] => Array
  14
  15 -
                                      (
                                           [0] => Array
  16
  17 -
  18
                                                     [PZ_Id] => 1
  19
                                                     [RAZVOROT_W] => 210
  20
                                                     [RAZVOROT_H] => 297
  21
                                                     [PZ_VI] => 478
                                             [PZ_Vinos] => 2

[PZ_Vinos] => 2

[PZ_HI] => 2

[PZ_Cvet] => 4-0

[PZ_Bum] => Omega Gloss |

Omera Fnocc 130 rp., 330x488,
  22
  23
  24
  25
                                             глянец, 130 г/м2</ѕир>, артикул ▼
                                                                            T T X
Ln: 41 Col: 1
                      size: 1.37 KB
```

400 Bad Request - нет необходимых параметров в запросе или запрос не POST

401 Unauthorized - не пройдена авторизация (некорректные user/key)

405 Method Not Allowed - неправильный method передан

параметр со звездочкой - обязательные поля

в квадратных скобках - тип

url: /digitalapi/GetOrders/

# Метод GetOrders (получение новых или печатаемых заказов-позиций) ∂

```
метод авторизации: Basic Auth
формат запроса: GET
формат ответа: json-строка


ВХОДНЫЕ Параметры &
status* [string] - статуса заказа ("created" - новый заказ, "printing" - печатаемый заказ)

ОТВЕТНЫЕ Параметры &
result* [string] - статус обработки запроса. ("ok" - успех. "error" - ошибка)

еггогѕ [множественное] [string] - описание ошибки
```

Так как формат запроса Get, то входной параметр записывается в url-строку.

answer [множественное] [string] - заказы-позиции (в формате "заказ\_позиция")



## примеры запросов-ответов 🔗

#### Ошибочный запрос №1

```
      1
      url запроса

      2
      http://testkorp.fastprint.info/digitalapi/GetOrders/

      3
      код ответа

      4
      401 (Unauthorized)

      6
      содержимое ответа

      8
      "result":"error","errors":["\u041e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u044
```

#### Ошибочный запрос №2



## Ошибочный запрос №3

```
url запроса
http://testkorp.fastprint.info/digitalapi/GetdigitalOrders/

параметры авторизации запроса
```

```
Username: testuser
Password: testkey

код ответа

404 (Not Found)
```

## Ошибочный запрос №4

```
      1
      url запроса

      2
      http://testkorp.fastprint.info/digitalapi/GetOrders/

      3
      параметры авторизации запроса

      5
      Username: testuser

      6
      Password: testkey

      7

      8
      код ответа

      9
      400 (Bad Request)

      10

      11
      содержимое ответа

      12
      {"result":"error", "errors":["\u041d\u0435\u0443\u0440\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0444\u043e\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0444\u043e\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0
```

#### Ошибочный запрос №5

```
      1 url запроса

      http://testkorp.fastprint.info/digitalapi/GetOrders/?statuses=created

      3

      4 параметры авторизации запроса

      5 Username: testuser

      6 Password: testkey

      7

      8 код ответа

      9 400 (Bad Request)

      10

      11 содержимое ответа

      12 {"result":"error","errors":["\u041e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u04
```

## Ошибочный запрос №6

```
      1
      url запроса

      2
      http://testkorp.fastprint.info/digitalapi/GetOrders/?status=new

      3
      параметры авторизации запроса

      5
      Username: testuser

      6
      Password: testkey

      7
      код ответа

      9
      400 (Bad Request)

      10
      содержимое ответа

      11
      содержимое ответа

      12
      {"result":"error","errors":["\u041d\u0435\u0443\u04435\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\
```

## Успешный запрос №1

1 url запроса	
http://testkorp.fastprint.info/digitalapi/GetOrders/?status=created	
3	
4 параметры авторизации запроса	t
5 Username: testuser	
6 Password: testkey	

```
7
8 код ответа
9 200 (ОК)
10
11 содержимое ответа
12 {"result":"ok","answer":["161305_239109","281103_448665"]}
```

#### Успешный запрос №2

```
url запроса
http://testkorp.fastprint.info/digitalapi/GetOrders/?status=printing

параметры авторизации запроса
Username: testuser
Раssword: testkey

код ответа
200 (ОК)

содержимое ответа
("result":"ok","answer":["281079_448624"]}
```

# метод GetOrderInfo (получение информации по заказу-позиции) 🔗

```
url: /digitalapi/GetOrderInfo/
метод авторизации: Basic Auth
формат запроса: GET
формат ответа: json-строка
входные параметры 🔗
basket* [string] - номер заказа-позиции (в формате "заказ_позиция")
ответные параметры 🔗
result* [string] - статус обработки запроса. ("ok" - успех. "error" - ошибка)
errors [множественное] [string] - описание ошибки
answer [множественное] [array] - информация по изделиям
   Nomer* [string] - номер заказа-позиции (в формате "заказ_позиция")
   ProductSlug* [string] - код изделия
   DataPriema* [string] - дата приемки (в формате dd.mm.YYYY)
    DataSdachi* [string] - дата выдачи (в формате dd.mm.YYYY)
   Opisanie* [string] - название изделия
   Bloki [integer] - тираж (только для многостраничных изделий)
   PodZak* [множественное] [array] [множественное] - блоки основной печати
        PZ_Id* [integer] - тип блока ("1" - основной блок, "2" - обложка, "3" - подложка)
        PZ_PRINTSIDE [string] - сторона печати
```

```
RAZVOROT_W* [integer] - ширина в развороте

RAZVOROT_H* [integer] - высота в развороте

PZ_HI* [integer] - высота

PZ_VI* [integer] - высота

PZ_Vinos [integer] - выносы

PZ_Orientation [string] - ориентация

PZ_Cvet* [string] - цветность ("4-0" - одностороннее, "4-4" - двустороннее)

PZ_Bum* [string] - бумага

PZ_Tirag* [integer] - тираж

PZ_Polos [integer] - Количество полос (для многостраничных изделий)

PP [множественное] [аггау] - блоки постпечати

PP_Id* [integer] - тип блока ("1" - основной блок, "2" - обложка, "3" - подложка)

PP_Name* [string] - название операции

PP_Tirag* [integer] - тираж

Maket* [string] - ссылка на макет
```

# примеры запросов-ответов 🔗

## Ошибочный запрос №1

```
      1
      url запроса

      2
      http://testkorp.fastprint.info/digitalapi/GetOrderInfo/

      3
      параметры авторизации запроса

      5
      Username: testuser

      6
      Password: testkey

      7
      код ответа

      9
      400 (Bad Request)

      10
      содержимое ответа

      11
      содержимое ответа

      12
      {"result": "error", "errors": ["\u041d\u0435\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0443\u0444\u0443\u0443\u0443\u0443\
```

## Ошибочный запрос №2

```
      1
      url запроса

      2
      http://testkorp.fastprint.info/digitalapi/GetOrderInfo/?basket=123456_789000

      3
      параметры авторизации запроса

      5
      Username: testuser

      6
      Password: testkey

      7
      код ответа

      9
      400 (Bad Request)

      10
      содержимое ответа

      12
      {"result":"error","errors":["\u0417\u0430\u043a\u0433\u0443\u0437\u0438\u0446\u0438\u0446\u0438\u0446\u043d\u043d\u0433\u043d\u0430\u0433\u0433\u0435\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u0436\u043
```

## Ошибочный запрос №3

```
1 url запроса
2 http://testkorp.fastprint.info/digitalapi/GetOrderInfo/?basket=161305_239109
3
4 параметры авторизации запроса
Username: testuser
6 Password: testkey
```

```
7 8 код ответа
9 400 (Bad Request)
10 11 содержимое ответа
12 {"result":"error","errors":["\u041e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0436\u0443\u0445\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u04441\u04441\u04441\u044b\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u04441\u04441\u04441\u044b\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u04
```

#### Успешный запрос

```
      1
      url запроса

      2
      http://testkorp.fastprint.info/digitalapi/GetOrderInfo/?basket=281104_448666

      3
      параметры авторизации запроса

      5
      Username: testuser

      6
      Password: testkey

      7
      код ответа

      9
      200 (Ok)

      10
      содержимое ответа

      1
      cодержимое ответа

      1
      {"result":"ok","answer":[{"Nomer":"448666_281104","ProductSlug":"sticker","DataPriema":"01.01.1970 03:00","DataSdachi":"10.09.2024 11:00","Opisanie":"u041d
```

# метод SendOrderStatus (отсылка статуса по заказу-позиции) 🔗

url: /digitalapi/SendOrderStatus/ метод авторизации: Basic Auth формат запроса: POST формат ответа: json-строка

## входные параметры 🔗

basket\* [string] - номер заказа-позиции (в формате "заказ\_позиция")

status\* [string] - код статуса ("waiting" - заказ забран, полученная информация обрабатывается, "error" - при обработке информации возникла ошибка. "printing" - информация успешно обработана, заказ печатается. "printed" - заказ напечатан.)


**text** [string] - текст статуса (здесь указывается описание ошибки при получении статуса "еггог" и номер заказа в системе цифровой типографии при получении статуса "printed")

# ответные параметры 🔗

result\* [string] - статус обработки запроса. ("ok" - успех. "error" - ошибка)

errors [множественное] [string] - описание ошибки

Так как формат запроса Post, то входные параметры записываем в основное поле.



# примеры запросов-ответов 🔗

## Ошибочный запрос №1

```
      1
      url запроса

      2
      http://testkorp.fastprint.info/digitalapi/SendOrderStatus/

      3
      параметры авторизации запроса

      5
      Username: testuser

      6
      Password: testkey

      7
      код ответа

      9
      400 (Bad Request)

      10
      содержимое ответа

      11
      содержимое ответа

      12
      ("result":"error","errors":["\u041d\u0435\u043a\u044a\u0443\u0443\u0443\u0443d\u0444b\u043e\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u044
```

## Ошибочный запрос №2

```
url запроса
http://testkorp.fastprint.info/digitalapi/SendOrderStatus/

параметры авторизации запроса
Username: testuser
Password: testkey

парамтеры запроса
basket: 281104_448667
status: waiting

код ответа
400 (Ваd Request)

содержимое ответа
```

## Ошибочный запрос №3

```
      1 url запроса

      http://testkorp.fastprint.info/digitalapi/SendOrderStatus/

      3

      4 параметры авторизации запроса

      5 Username: testuser

      6 Password: testkey

      7

      8 парамтеры запроса

      9 basket: 281104_448666

      10 status: waitign

      11

      12 код ответа

      13 400 (Bad Request)

      14

      15 содержимое ответа

      16 {"result": "error", "errors": ["\u041d\u0435\u0445\u0445\u04435\u04435\u04435\u04440\u0443d\u0443b\u04430\u04430\u04430\u04430\u04430\u04430\u04435\u04435\u0442\u0440 status"]}
```

#### Успешный запрос

```
ul запроса
thtp://testkorp.fastprint.info/digitalapi/SendOrderStatus/

http://testkorp.fastprint.info/digitalapi/SendOrderStatus/

lanapamerpы авторизации запроса

lanapamerpы запроса

вамитеры запроса

вамитеры запроса

вамитеры запроса

вамитеры запроса

заtus: waiting

код ответа

200 (ОК)

содержимое ответа

содержимое ответа

ктемитеры запроса

затис: "ok"}
```

# метод GetOrderStickers (получение количества упаковываемых мест и этикеток упаковки по заказу-позиции) 🔗

```
url: /digitalapi/GetOrderStickers/
метод авторизации: Basic Auth
формат запроса: GET
формат ответа: json-строка

ВХОДНЫЕ Параметры &
```

basket\* [string] - номер заказа-позиции (в формате "заказ\_позиция")

# ответные параметры 🔗

```
result* [string] - статус обработки запроса. ("ok" - успех. "error" - ошибка)
errors [множественное] [string] - описание ошибки
answer [array] - информация по заказу-позиции
places* [integer] - количество упаковываемых мест
stickers* [string] - ссылка на этикетки
```

## Ошибочный запрос №1

```
      1
      url запроса

      2
      http://testkorp.fastprint.info/digitalapi/GetOrderStickers/

      3
      параметры авторизации запроса

      5
      Username: testuser

      6
      Password: testkey

      7
      код ответа

      9
      400 (Bad Request)

      10
      содержимое ответа

      11
      содержимое ответа

      12
      "result": "error", "errors": ["\u041e\u0442\u0441\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u0443\u04
```

## Ошибочный запрос №2

```
      1
      url запроса

      2
      http://testkorp.fastprint.info/digitalapi/GetOrderStickers/?basket=281104_448667

      3
      параметры авторизации запроса

      4
      параметры авторизации запроса

      5
      Username: testuser

      6
      Password: testkey

      7
      KOAJ OTBETA

      9
      400 (Bad Request)

      10
      CОДЕРЖИМОЕ ОТВЕТА

      11
      СОДЕРЖИМОЕ ОТВЕТА

      12
      "result":"error","errors":["\u0417\u0430\u043a\u043a\u0435\u0443f\u0435\u0436\u0438\u0446\u0438\u0446\u043a\u0435\u0443d\u0435\u0443d\u0435\u0443d\u0435\u04435\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u04436\u044
```

## Успешный запрос

```
url запроса
http://testkorp.fastprint.info/digitalapi/GetOrderStickers/?basket=281104_448666

параметры авторизации запроса
Username: testuser
Password: testkey

код ответа
200 (ОК)

содержимое ответа
{"result":"ok","answer":{"places":"1","stickers":"http:\/\korp.fastprint.info\/digitalapi\/281104_448666.pdf"}}
```