

EXPLICACAO DETALHADA DA SPRINT

Pagina Minhas Compras, status, Pix parcelado e receita automatica

Documento tecnico e funcional baseado na implementacao atual do front-end
EstoqueCars.

Data: 09/06/2026

Projeto: EstoqueCars-front

A sprint analisada implementa quatro capacidades ligadas a jornada de compra do cliente: criar a pagina Minhas Compras, exibir o status individual das compras, permitir o pagamento Pix das parcelas e registrar automaticamente a receita financeira depois da confirmacao.

Conclusao da analise

Os quatro itens estao implementados no front-end atual. Entretanto, existe uma observacao importante: o front-end nao consulta diretamente uma instituicao bancaria para confirmar o recebimento do Pix. A confirmacao acontece quando o cliente clica em Confirmar pagamento e a API aceita a operacao.

Situacao dos itens

Item da sprint	Situacao	Resultado entregue
Criar pagina Minhas Compras	Implementado	Pagina protegida, acessivel pelo menu e ligada as compras do cliente.
Exibir status de cada compra	Implementado	Mostra Pago ou Em andamento no card e no resumo.
Permitir Pix nas parcelas	Implementado	Mostra QR Code, copia e cola, vencimento, status e confirmacao.
Registrar receita apos pagamento	Implementado com confirmacao	Cria entrada financeira apos a confirmacao do pagamento.

Objetivo de negocio

- Dar ao cliente uma area central para acompanhar suas compras.
- Permitir que pagamentos pendentes sejam resolvidos sem sair da pagina.
- Manter o financeiro sincronizado com pagamentos confirmados.
- Mostrar com clareza quais compras ainda estao em andamento e quais foram pagas.

A pagina nao existe isoladamente. Para que o cliente consiga utiliza-la, o sistema precisa importar o componente, registrar uma rota protegida, disponibilizar um botao no menu e carregar somente os dados pertencentes ao usuario autenticado.

Fluxo de acesso

1. O menu lateral apresenta a opcao Minhas compras.
2. Ao clicar, o React Router navega para /minhasCompras.
3. A rota protegida renderiza o componente MinhasCompras e envia a URL base da API.
4. O componente identifica o cliente logado e consulta suas compras.
5. Cada compra recebida e transformada em um card na interface.

Evidencias no codigo

Arquivo e linha	Responsabilidade
src/App.jsx:18	Importa o componente MinhasCompras.
src/App.jsx:76-79	Registra as URLs protegidas da pagina.
src/components/MenuLateral/MenuLateral.jsx:61-68	Cria o botao de acesso no menu do cliente.
src/pages/MinhasCompras.jsx:561	Declara o componente principal da pagina.
src/pages/MinhasCompras.jsx:641	Inicia a funcao que carrega as compras do usuario.

Como as compras sao carregadas

A funcao carregarCompras exige um ID de usuario. Sem esse identificador, ela interrompe a consulta para impedir que a pagina exiba dados incorretos. Em seguida, testa rotas alternativas do backend e usa a primeira que responder corretamente.

```
GET /listar_vendas_usuario?id_usuario={id}
GET /listar_compras_usuario?id_usuario={id}
GET /minhas_compras?id_usuario={id}
```

Por que existem tres rotas?

O front-end aceita diferentes versoes ou nomes de endpoint do backend. Isso aumenta a compatibilidade, mas o comportamento final e o mesmo: carregar apenas as compras do cliente logado.

O status informa ao cliente se o pagamento da compra terminou ou se ainda existe algo pendente. A pagina exibe esse resultado no topo de cada card e tambem calcula os totais de compras pagas e em andamento.

Traducao dos status

Valor recebido	Texto exibido	Significado
0 ou texto contendo pago	Pago	A compra foi concluida financeiramente.
1, pendente ou andamento	Em andamento	Ainda existe pagamento pendente.
Outro valor	Valor original	A informacao da API e preservada.

Como o status final e calculado

1. A pagina verifica o status devolvido pela API.
2. Verifica se o pagamento foi confirmado localmente nesta tela.
3. Em compras parceladas, verifica se todas as parcelas carregadas estao pagas.
4. Se qualquer regra de pagamento concluido for verdadeira, a compra aparece como Pago.
5. Um cancelamento local tem prioridade e devolve a compra para Em andamento.

Evidencias no codigo

- MinhasCompras.jsx:133 - funcao textoStatusPagamento.
- MinhasCompras.jsx:1405 - funcao compraEstaPagaExibicao.
- MinhasCompras.jsx:1437 - cards de resumo Pago e Em andamento.
- MinhasCompras.jsx:1577 - status individual no topo do card.

Resultado para o usuario

O cliente nao precisa interpretar codigos numericos. Ele visualiza um texto claro e uma cor correspondente, alem de um resumo geral no inicio da pagina.

Este item permite que uma compra parcelada tenha seus dados Pix apresentados parcela por parcela. O cliente escolhe a parcela, consulta valor e vencimento, copia o codigo Pix ou usa o QR Code e depois confirma o pagamento.

Fluxo completo do pagamento parcelado

1. A pagina identifica que a compra possui forma de pagamento parcelada.
2. O front-end consulta GET /listar_pix_parcelas/{idVenda}.
3. A resposta e normalizada para um formato unico usado pela interface.
4. A pagina mostra numero, valor, vencimento, status, QR Code e codigo copia e cola.
5. O cliente realiza o Pix em seu aplicativo bancario.
6. O cliente clica em Confirmar pagamento.
7. O front-end chama POST /pagar_parcela_pix/{idParcela}.
8. A parcela muda para paga e a receita financeira e registrada quando necessario.

Dados exibidos para cada parcela

Dado	Utilidade
Numero da parcela	Identifica qual parcela o cliente esta pagando.
Valor	Informa o valor exato a ser pago.
Vencimento	Mostra o prazo daquela parcela.
Status	Indica se esta pendente ou paga.
QR Code	Permite ler o Pix pelo aplicativo bancario.
Pix copia e cola	Permite copiar o codigo quando o QR Code nao for usado.

Evidencias no codigo

- MinhasCompras.jsx:719 - carrega os dados Pix das parcelas.
- MinhasCompras.jsx:734 - chama /listar_pix_parcelas/{idVenda}.
- MinhasCompras.jsx:1266 - confirma o pagamento da parcela.
- MinhasCompras.jsx:1289 - chama /pagar_parcela_pix/{idParcela}.
- MinhasCompras.jsx:1703 - renderiza a area visual de Pix parcelado.

Depois da confirmacao do pagamento, o sistema registra uma entrada no modulo financeiro. Para compras parceladas, o valor registrado corresponde somente a parcela confirmada. Para compras Pix a vista, o valor registrado corresponde ao total recebido.

Dados enviados ao financeiro

Campo	Exemplo	Finalidade
tipo	entrada	Informa que o valor entrou no caixa.
id_veiculo	ID do carro	Relaciona a receita ao veiculo vendido.
data	2026-06-09	Registra a data da confirmacao.
descricao	Venda #54 - Parcela 1 - Veiculo	Identifica a origem do lancamento.
valor	Valor da parcela	Registra quanto entrou no financeiro.

Protecao contra duplicacao

Antes de cadastrar uma receita, o sistema procura registros existentes usando descricao, numero da venda e valor. Tambem guarda marcadores locais para impedir que o mesmo clique crie duas entradas financeiras. O codigo HTTP 409 e aceito como indicacao de que a receita ja existia.

Diferenca entre pagamento a vista e parcela

Tipo	Funcao	Valor registrado	Evidencia
Pix a vista	registrarReceitaVendaPix	Valor total recebido	MinhasCompras.jsx:906 e 972
Parcela Pix	registrarReceitaParcela	Somente o valor da parcela	MinhasCompras.jsx:1163 e 1187

Observacao essencial

A expressao receita automatica significa que, apos a confirmacao do pagamento na tela, o lancamento financeiro e criado sem o administrador precisar preencher manualmente o formulario financeiro.

Os quatro itens da sprint trabalham juntos. A pagina carrega a compra, mostra seu status, oferece o Pix da parcela e, depois da confirmacao, atualiza a parcela, a compra e o financeiro.

1. Cliente entra na pagina Minhas Compras pelo menu.
2. Sistema identifica o usuario e carrega suas compras.
3. Cada compra aparece com status Pago ou Em andamento.
4. Cliente abre uma compra parcelada em andamento.
5. Sistema carrega e apresenta os dados Pix das parcelas.
6. Cliente escolhe uma parcela, copia o Pix e paga no banco.
7. Cliente clica em Confirmar pagamento.
8. API marca a parcela como paga.
9. Front-end cria a receita se a API ainda nao tiver criado.
10. Interface atualiza o status da parcela imediatamente.
11. Se todas as parcelas estiverem pagas, a compra inteira muda para Pago.

Responsabilidade de cada parte

Parte	Responsabilidade
Cliente	Realizar o Pix e clicar em Confirmar pagamento.
Front-end	Mostrar dados, chamar APIs, atualizar a tela e garantir o cadastro financeiro quando necessario.
API/backend	Fornecer compras e parcelas, alterar status e persistir dados.
Financeiro	Guardar a entrada relacionada a venda, veiculo e valor recebido.

Criterios de aceite

- O cliente autenticado consegue acessar Minhas Compras pelo menu.
- A pagina mostra apenas compras pertencentes ao cliente logado.
- Cada card apresenta o nome do veiculo e o status da compra.
- Compras parceladas exibem parcelas com valor, vencimento e status.
- Uma parcela pendente apresenta QR Code ou Pix copia e cola quando disponivel.
- O botao Confirmar pagamento chama a API da parcela.
- Depois da confirmacao, a parcela aparece como paga.
- Uma entrada financeira e criada com o valor correto da parcela.
- Quando todas as parcelas forem pagas, a compra aparece como Pago.
- A mesma confirmacao nao deve criar receitas duplicadas.

Roteiro sugerido para apresentar a sprint

1. Entrar como cliente e abrir Minhas compras pelo menu lateral.
2. Mostrar os contadores Total de compras, Pagas e Em andamento.
3. Apontar o status exibido no topo de cada card.
4. Abrir uma compra parcelada em andamento.
5. Selecionar uma parcela e mostrar valor, vencimento, QR Code e copia e cola.
6. Clicar em Confirmar pagamento.
7. Mostrar a parcela alterada para Pago.
8. Abrir o financeiro administrativo e mostrar a receita criada.
9. Explicar que, ao quitar todas as parcelas, o status da compra muda para Pago.

Limitacao atual

A confirmacao depende do clique do cliente. O front-end nao recebe, sozinho, uma notificacao bancaria comprovando que o dinheiro realmente caiu.

Riscos considerados pela implementacao

- Duplicacao de receita: reduzida por busca no financeiro, marcadores locais e tratamento do codigo 409.
- Diferencas entre respostas da API: reduzidas pela normalizacao de campos e rotas alternativas.
- Falha da API de status: a interface consegue manter o resultado localmente.
- Compra parcelada incompleta: a compra so fica Paga quando todas as parcelas estiverem quitadas.

Melhorias futuras recomendadas

- Integrar webhook do provedor Pix para confirmar pagamentos sem depender do clique do cliente.
- Centralizar a criacao da receita exclusivamente no backend para maior consistencia.
- Adicionar testes automatizados para confirmacao, cancelamento e prevencao de duplicacao.
- Registrar auditoria com usuario, horario e origem de cada confirmacao.
- Exibir comprovante ou identificador bancario da transacao Pix.

Requisito	Arquivo / linha	O que comprova
Criar pagina	App.jsx:18	Importacao do componente.
Criar pagina	App.jsx:76-79	Rotas protegidas.
Criar pagina	MenuLateral.jsx:61-68	Acesso pelo menu.
Criar pagina	MinhasCompras.jsx:561 e 641	Componente e carregamento das compras.
Exibir status	MinhasCompras.jsx:133	Traducao dos codigos de status.
Exibir status	MinhasCompras.jsx:1405	Regra final de compra paga.
Exibir status	MinhasCompras.jsx:1437 e 1577	Resumo e status individual.
Pix parcelado	MinhasCompras.jsx:719 e 734	Carregamento das parcelas Pix.
Pix parcelado	MinhasCompras.jsx:1266 e 1289	Confirmacao da parcela.
Pix parcelado	MinhasCompras.jsx:1703	Interface de pagamento parcelado.
Receita automatica	MinhasCompras.jsx:906 e 972	Receita da venda Pix a vista.
Receita automatica	MinhasCompras.jsx:1163 e 1187	Receita da parcela paga.

Conclusao

A implementacao atual atende aos quatro itens apresentados. O cliente possui uma pagina para acompanhar compras, entende o status de cada uma, consegue pagar parcelas por Pix e gera uma receita financeira apos a confirmacao. A principal distincao a comunicar na sprint e que a confirmacao ainda e iniciada pelo cliente, e nao por uma notificacao bancaria automatica.