


Prüfbericht: mlr1601



29.11.2019

Abs.: my-lab International GmbH, Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin (Germany)

Germany

Probandaten

my-lab Probenkennung: mlsa2683



my-lab Bestellnummer: mlso1546
Bestellung vom: 15.11.2019
Probeneingang: 29.11.2019
Probenahme: Probenahme durch Auftraggeber. Die Probe wurde überbracht.
Probenkennung (AG): 1
Charge/Lot-Nr.:
Probenart: Käsekugelteig
Probenherkunft: unknown

Analysenauftrag

my-lab Analysenkennung	Untersuchung / Analyse	Labor	Code
mlt9179	Nährwerte in Lebensmitteln (Big 8) mit Ballaststoffen	Institut Prof. Dr. Georg Kurz GmbH	FGB8

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes ist ohne schriftliche Genehmigung von my-lab International GmbH nicht zulässig.

my-lab International

Rudower Chaussee 29

12489 Berlin

Seite 1 von 4

Telefon:

+49 (0)30 5659081500

Mail: mail@my-lab.com

Bankverbindung:

Berliner Volksbank

IBAN: DE 56 1009 0000 2576 3490 01

BIC: BEVODE 33

Geschäftsführer:

Gerichtsstand:

USt-IdNr.:

Monika Dust, Dr. Jürgen Lipinski

Berlin Charlottenburg

HRB 170038 B

DE301595234

Prüfbericht: mlr1601



29.11.2019

Analysenergebnisse**Analyse / Test:** Nährwerte in Lebensmitteln (Big 8) mit Ballaststoffen**Code:** FGB8

Nasschemische Untersuchung

Parameter	Analysenwert	BG
Trockenmasse	66,8	g/100g
Wasser	33,2	g/100g
Gesamtfett	17,1	g/100g
davon gesättigte Fettsäuren	9,44	g/100g
davon einfach ungesättigte Fettsäuren	4,76	g/100g
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren	2,86	g/100g
davon trans-Fettsäuren	<BG	0,1 g/100g
Stickstoff	1,79	g/100g
Gesamtprotein	11,2	g/100g
Asche	3,19	g/100g
Natrium	0,795	g/100g
Salz	1,99	g/100g
Ballaststoffe	1,03	g/100g
Kohlenhydrate (Differenz Berechnung)	34,3	g/100g
davon Glucose	0,22	g/100g
davon Lactose	0,52	g/100g
davon Zucker (Summe)	0,74	g/100g
Brennwert kJ	1414	kJ/100g
Brennwert kcal	338	kcal/100g

BG = Bestimmungsgrenze (LOQ = limit of quantification)

Bewertung / Kommentar zu den Analysenergebnissen:

Prüfbericht: mlr1601



29.11.2019

Analysenergebnisse

my-lab International
GmbH
Rudower Chaussee 29
12489 Berlin
Germany

Monika Dust
staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin

Prüfbericht: mlr1601



29.11.2019

Anlage 1 (Fotos/Bilder):

