

Generated using SQL Data Dictionary demo version.

## **Ventas**

## **Tables:**

<b>dbo.Ciudad</b> (12 rows) .....	1
<b>dbo.Cliente</b> (200 rows) .....	1
<b>dbo.DetalleOrden</b> (322 rows) .....	1
<b>dbo.DireccionEntrega</b> (175 rows) .....	2
<b>dbo.GrupoVino</b> (2 rows) .....	2
<b>dbo.Orden</b> (52 rows) .....	2
<b>dbo.Pais</b> (8 rows) .....	3
<b>dbo.PrecioProductoAnual</b> (21 rows) .....	3
<b>dbo.Producto</b> (7 rows) .....	3
<b>dbo.TipoCliente</b> (2 rows) .....	4

## Tables:

**Table dbo.Ciudad** (12 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
<b>PK</b>	IdCiudad	int			
<b>FK</b>	IdPais	int		X	
	Ciudad	varchar(50)		X	

### Indexes:

**PK\_Ciudad** (Primary Key) (Clustered)

IdCiudad

### References:

**dbo.Pais** (IdPais)

### Referenced by:

**dbo.Cliente** (IdCiudad)

**dbo.DireccionEntrega** (IdCiudad)

**Table dbo.Cliente** (200 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
<b>PK</b>	IdCliente	int			
	Identidad	varchar(50)		X	
	Nombre	varchar(50)		X	
<b>FK</b>	IdCiudad	int		X	
	Direccion	varchar(50)		X	
<b>FK</b>	IdTipoCliente	int		X	

### Indexes:

**PK\_Cliente** (Primary Key) (Clustered)

IdCliente

### References:

**dbo.Ciudad** (IdCiudad)

**dbo.TipoCliente** (IdTipoCliente)

### Referenced by:

**dbo.Orden** (IdCliente)

**Table dbo.DetalleOrden** (322 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
<b>PK, FK</b>	IdOrden	int			
<b>PK, FK</b>	IdProducto	int			
	Cantidad	int		X	
	Precio	numeric(18,0)		X	
	TotalPrecio	numeric(18,0)		X	

**Indexes:**

**PK\_DetalleOrden** (Primary Key) (Clustered)

IdOrden  
IdProducto

**References:**

**dbo.Orden** (IdOrden)

**dbo.PrecioProductoAnual** (IdProducto)

**Table dbo.DireccionEntrega** (175 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
<b>PK</b>	IdEntrega	int			
<b>FK</b>	IdCiudad	int		X	

**Indexes:**

**PK\_DireccionEntrega** (Primary Key) (Clustered)

IdEntrega

**References:**

**dbo.Ciudad** (IdCiudad)

**Referenced by:**

**dbo.Orden** (IdEntrega)

**Table dbo.GrupoVino** (2 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
<b>PK</b>	IdGrupoVino	int			
	Descripcion	varchar(50)		X	

**Indexes:**

**PK\_GrupoVino** (Primary Key) (Clustered)

IdGrupoVino

**Referenced by:**

**dbo.Producto** (IdGrupoVino)

**Table dbo.Orden** (52 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
<b>PK</b>	IdOrden	int			
<b>FK</b>	IdCliente	int		X	
<b>FK</b>	IdEntrega	int		X	
	Direccion	varchar(500)		X	
	Fecha	date		X	

**Indexes:**

**PK\_Orden** (Primary Key) (Clustered)

IdOrden

**References:**

**dbo.Cliente** (IdCliente)

**dbo.DireccionEntrega** (IdEntrega)

**Referenced by:**

**dbo.DetalleOrden** (IdOrden)

**Table dbo.Pais** (8 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
<b>PK</b>	IdPais	int			
	Pais	varchar(50)		X	

**Indexes:**

**PK\_Pais** (Primary Key) (Clustered)

IdPais

**Referenced by:**

**dbo.Ciudad** (IdPais)

**Table dbo.PrecioProductoAnual** (21 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
<b>PK</b>	IdProducto	int			
<b>FK</b>	IdProductoCod	int			
	Precio	numeric(18,0)		X	
	Costo	numeric(18,0)		X	
	Año	int		X	

**Indexes:**

**PK\_PrecioProductoAnual** (Primary Key) (Clustered)

IdProducto

**References:**

**dbo.Producto** (IdProductoCod)

**Referenced by:**

**dbo.DetalleOrden** (IdProducto)

**Table dbo.Producto** (7 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
<b>PK</b>	IdProductoCod	int			
<b>FK</b>	IdGrupoVino	int		X	
	Descripcion	varchar(50)		X	

**Indexes:**

**PK\_Producto** (*Primary Key*) (*Clustered*)

IdProductoCod

**References:**

**dbo.GrupoVino** (*IdGrupoVino*)

**Referenced by:**

**dbo.PrecioProductoAnual** (*IdProductoCod*)

**Table dbo.TipoCliente** (2 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
<b>PK</b>	IdTipoCliente	int			
	Descripcion	varchar(50)		X	

**Indexes:**

**PK\_TipoCliente** (*Primary Key*) (*Clustered*)

IdTipoCliente

**Referenced by:**

**dbo.Cliente** (*IdTipoCliente*)