FELADATLAP=004/20250509

1. Mit csinál a list.count(x) függvény?

- A) Megszámolja, hányszor fordul elő x a listában
- B) Törli az x-et a listából
- C) Megadja x indexét
- D) Hozzáadja x-et a listához

2. Mit ad vissza a min([3, 1, 4])?

- A) 1
- B) 3
- C) 4
- D) hiba

3. Hogyan adhatunk hozzá elemet egy listához?

- A) lista.add(elem)
- B) lista.append(elem)
- C) lista.put(elem)
- D) lista.insert(elem)

4. Mit jelent az or kulcsszó Pythonban?

- A) ÉS kapcsolat
- B) VAGY kapcsolat
- C) NEM kapcsolat
- D) Függvény meghívás

5. Mit ír ki: print('alma' + 'fa')?

- A) alma+fa
- B) alma fa
- C) almafa
- D) hiba

6. Melyik metódussal lehet listát növekvő sorrendbe rendezni?

- A) sort()
- B) reverse()
- C) append()
- D) order()

7. Mit csinál a range(1, 4)?

- A) 1, 2, 3
- B) 1, 2, 3, 4
- C) 0, 1, 2, 3
- D) Csak a 4-et adja

8. Mi történik a input() használatakor?

- A) Bekér egy szöveget a felhasználótól
- B) Kiír egy szöveget
- C) Kilép a programból
- D) Új változót hoz létre

9. Mit jelent az in kulcsszó?

- A) Elem hozzáadása
- B) Ellenőrzés, hogy egy érték benne van-e valamiben
- C) Lista létrehozása
- D) Függvény meghívása

10. Melyik NEM érvényes lista művelet?

- A) pop()
- B) insert()
- C) add()
- D) remove()

11. Mit jelent: szam = int(input())?

- A) Bekér egy szöveget, és konvertálja számra
- B) Csak szöveget kér be
- C) Bekér egy számot szövegként
- D) Konvertál egy számot szöveggé

12. Mit ír ki: print('2' * 3)?

- A) 222
- B) 6
- C) hiba
- D) 2*3

13. Milyen típusú adat a [1, 2, 3]?

- A) Tuple
- B) Lista
- C) Sztring
- D) Szótár

14. Mire használható a for ciklus?

- A) Elágazás létrehozására
- B) Lista rendezésére
- C) Ismétlés egy sorozaton
- D) Függvények deklarálására

15. Hogyan lehet szöveget több sorba törni?

- A) A \n karakterrel
- B) A // karakterrel
- C) A -- karakterrel
- D) A \s karakterrel

16. Mi történik, ha int('alma') fut le?

- A) Szám lesz belőle
- B) Üres sztringet kapunk
- C) Hiba történik
- D) None érték keletkezik

17. Mit ad vissza a type(5)?

- A) <class 'int'>
- B) integer
- C) int
- D) 5

18. Mi lesz a len('kutya') értéke?

- A) 5
- B) 4
- C) 6
- D) hiba

19. Mi a különbség a = és == között?

- A) = összehasonlítás, == értékadás
- B) = értékadás, == összehasonlítás
- C) Mindkettő összehasonlít
- D) Nincs különbség

20. Hogyan kezdődik egy while ciklus?

- A) while feltétel:
- B) while(feltétel)
- C) loop while:
- D) repeat while:

2. Programozási feladatok (5 db)

1. Számok fordított sorrendben

Kérj be 10 számot, majd írd ki őket fordított sorrendben!

2. Leghosszabb név

Kérj be neveket, és írd ki a leghosszabbat!

3. Páros számok száma

Kérj be 5 számot, majd számold meg, hány páros van köztük!

4. Szöveg kis- és nagybetűs alakja

Írj programot, amely bekér egy szöveget, és kiírja kisbetűként és nagybetűként is!

5. **Második legnagyobb szám**

Kérj be egy listát számokkal, és írd ki a második legnagyobb számot!