Clamp Rest API

Table of Contents

1. Overview 1
   1.1. Version information 1
   1.2. URI scheme 1
2. Paths 2
   2.1. PUT /clds/action/{action}/{modelName}?test={test} 2
      2.1.1. Parameters 2
      2.1.2. Responses 2
      2.1.3. Consumes 2
      2.1.4. Produces 2
   2.2. GET /clds/cldsDetails 2
      2.2.1. Responses 2
      2.2.2. Produces 2
   2.3. GET /clds/cldsInfo 3
      2.3.1. Responses 3
      2.3.2. Produces 3
   2.4. POST /clds/dcae/event?test={test} 3
      2.4.1. Parameters 3
      2.4.2. Responses 3
      2.4.3. Consumes 3
      2.4.4. Produces 3
   2.5. PUT /clds/deploy/{modelName} 3
      2.5.1. Parameters 3
      2.5.2. Responses 4
      2.5.3. Consumes 4
      2.5.4. Produces 4
   2.6. GET /clds/model-names 4
      2.6.1. Responses 4
      2.6.2. Produces 4
   2.7. GET /clds/model/bpmn/{modelName} 4
      2.7.1. Parameters 4
      2.7.2. Responses 4
      2.7.3. Produces 5
   2.8. GET /clds/model/image/{modelName} 5
      2.8.1. Parameters 5
      2.8.2. Responses 5
      2.8.3. Produces 5

2.9. GET /clds/model/{modelName} 5
2.9.1. Parameters 5
2.9.2. Responses 5
2.9.3. Produces 5
2.10. PUT /clds/model/{modelName} 5
2.10.1. Parameters 6
2.10.2. Responses 6
2.10.3. Consumes 6
2.10.4. Produces 6
2.11. GET /clds/properties 6
2.11.1. Responses 6
2.11.2. Produces 6
2.12. GET /clds/properties/{serviceInvariantUUID}?refresh={refresh} 6
2.12.1. Parameters 6
2.12.2. Responses 7
2.12.3. Produces 7
2.13. GET /clds/sdc/services 7
2.13.1. Responses 7
2.13.2. Produces 7
2.14. PUT /clds/undeploy/{modelName} 7
2.14.1. Parameters 7
2.14.2. Responses 7
2.14.3. Consumes 8
2.14.4. Produces 8
2.15. GET /cldsTempate/template-names 8
2.15.1. Responses 8
2.15.2. Produces 8
2.16. GET /cldsTempate/template/bpmn/{templateName} 8
2.16.1. Parameters 8
2.16.2. Responses 8
2.16.3. Produces 8
2.17. GET /cldsTempate/template/image/{templateName} 8
2.17.1. Parameters 8
2.17.2. Responses 9
2.17.3. Produces 9
2.18. GET /cldsTempate/template/{templateName} 9
2.18.1. Parameters 9
2.18.2. Responses 9

2.18.3. Produces 9
2.19. PUT /cldsTempate/template/{templateName} 9
2.19.1. Parameters 9
2.19.2. Responses 10
2.19.3. Consumes 10
2.19.4. Produces 10
2.20. GET /healthcheck 10
2.20.1. Responses 10
2.20.2. Produces 10
2.21. GET /user/getUser 10
2.21.1. Responses 10
2.21.2. Produces 10
3. Definitions 11
3.1. CldsEvent 11
3.2. CldsInfo 11
3.3. CldsModel 11
3.4. CldsModelInstance 13
3.5. CldsMonitoringDetails 13
3.6. CldsTemplate 13
3.7. DcaeEvent 14
3.8. ValueItem 15

Chapter 1. Overview

1.1. Version information

Version : 3.0.0-SNAPSHOT

1.2. URI scheme

Host : 0.0.0.0
BasePath : /restservices/clds/v1/
Schemes : HTTP

Chapter 2. Paths

2.1. PUT /clds/action/{action}/{modelName}?test={test}

2.1.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	**action** *required*	string
Path	**modelName}?test={test** *required*	string
Body	**body** *required*	CldsModel

2.1.2. Responses

HTTP Code	Schema
200	No Content

2.1.3. Consumes

- `application/json`

2.1.4. Produces

- `application/json`

2.2. GET /clds/cldsDetails

2.2.1. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Output type	CldsMonitoringDetails

2.2.2. Produces

- `application/json`

2.3. GET /clds/cldsInfo

2.3.1. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Output type	CldsInfo

2.3.2. Produces

- `application/json`

2.4. POST /clds/dcae/event?test={test}

2.4.1. Parameters

Type	Name	Schema
Body	**body** *required*	DcaeEvent

2.4.2. Responses

HTTP Code	Schema
200	No Content

2.4.3. Consumes

- `application/json`

2.4.4. Produces

- `application/json`

2.5. PUT /clds/deploy/{modelName}

2.5.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	**modelName** *required*	string

Type	Name	Schema
Body	**body** *required*	CldsModel

2.5.2. Responses

HTTP Code	Schema
200	No Content

2.5.3. Consumes

- `application/json`

2.5.4. Produces

- `application/json`

2.6. GET /clds/model-names

2.6.1. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Output type	ValueItem

2.6.2. Produces

- `application/json`

2.7. GET /clds/model/bpmn/{modelName}

2.7.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	**modelName** *required*	string

2.7.2. Responses

HTTP Code	Schema
200	No Content

2.7.3. Produces

- `text/xml`

2.8. GET /clds/model/image/{modelName}

2.8.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	**modelName** *required*	string

2.8.2. Responses

HTTP Code	Schema
200	No Content

2.8.3. Produces

- `text/xml`

2.9. GET /clds/model/{modelName}

2.9.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	**modelName** *required*	string

2.9.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Output type	CldsModel

2.9.3. Produces

- `application/json`

2.10. PUT /clds/model/{modelName}

2.10.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	**modelName** *required*	string
Body	**body** *required*	CldsModel

2.10.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Output type	CldsModel

2.10.3. Consumes

- `application/json`

2.10.4. Produces

- `application/json`

2.11. GET /clds/properties

2.11.1. Responses

HTTP Code	Schema
200	No Content

2.11.2. Produces

- `application/json`

2.12. GET /clds/properties/{serviceInvariantUUID}?refresh={refresh}

2.12.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	**serviceInvariantUUID}?refresh={refresh** *required*	string

2.12.2. Responses

HTTP Code	Schema
200	No Content

2.12.3. Produces

- `application/json`

2.13. GET /clds/sdc/services

2.13.1. Responses

HTTP Code	Schema
200	No Content

2.13.2. Produces

- `application/json`

2.14. PUT /clds/undeploy/{modelName}

2.14.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	**modelName** *required*	string
Body	**body** *required*	CldsModel

2.14.2. Responses

HTTP Code	Schema
200	No Content

2.14.3. Consumes

- `application/json`

2.14.4. Produces

- `application/json`

2.15. GET /cldsTempate/template-names

2.15.1. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Output type	ValueItem

2.15.2. Produces

- `application/json`

2.16. GET /cldsTempate/template/bpmn/{templateName}

2.16.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	**templateName** *required*	string

2.16.2. Responses

HTTP Code	Schema
200	No Content

2.16.3. Produces

- `text/xml`

2.17. GET /cldsTempate/template/image/{templateName}

2.17.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	**templateName** *required*	string

2.17.2. Responses

HTTP Code	Schema
200	No Content

2.17.3. Produces

- `text/xml`

2.18. GET /cldsTempate/template/{templateName}

2.18.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	**templateName** *required*	string

2.18.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Output type	CldsTemplate

2.18.3. Produces

- `application/json`

2.19. PUT /cldsTempate/template/{templateName}

2.19.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	**templateName** *required*	string
Body	**body** *required*	CldsTemplate

2.19.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Output type	CldsTemplate

2.19.3. Consumes

- `application/json`

2.19.4. Produces

- `application/json`

2.20. GET /healthcheck

2.20.1. Responses

HTTP Code	Schema
200	No Content

2.20.2. Produces

- `application/json`

2.21. GET /user/getUser

2.21.1. Responses

HTTP Code	Schema
200	No Content

2.21.2. Produces

- `text/plain`

Chapter 3. Definitions

3.1. CldsEvent

Name	Schema
actionCd *optional*	string
actionStateCd *optional*	string
id *optional*	string
processInstanceId *optional*	string
userid *optional*	string

3.2. CldsInfo

Name	Schema
cldsVersion *optional*	string
permissionReadCl *optional*	boolean
permissionReadTemplate *optional*	boolean
permissionUpdateCl *optional*	boolean
permissionUpdateTemplate *optional*	boolean
userName *optional*	string

3.3. CldsModel

Name	Schema
blueprintText *optional*	string
bpmnText *optional*	string
cldsModelInstanceList *optional*	< CldsModelInstance > array
controlName *optional*	string
controlNamePrefix *optional*	string
controlNameUuid *optional*	string
deploymentId *optional*	string
docText *optional*	string
event *optional*	CldsEvent
id *optional*	string
imageText *optional*	string
name *optional*	string
permittedActionCd *optional*	< string > array
propText *optional*	string
status *optional*	string
templateId *optional*	string
templateName *optional*	string
typeId *optional*	string

Name	Schema
typeName *optional*	string

3.4. CldsModelInstance

Name	Schema
location *optional*	string
modelInstanceId *optional*	string
vmName *optional*	string

3.5. CldsMonitoringDetails

Name	Schema
action *optional*	string
closeloopName *optional*	string
deploymentId *optional*	string
modelName *optional*	string
serviceTypeId *optional*	string
templateName *optional*	string
timestamp *optional*	string
userid *optional*	string

3.6. CldsTemplate

Name	Schema
bpmnId *optional*	string
bpmnText *optional*	string
bpmnUserid *optional*	string
controlNamePrefix *optional*	string
controlNameUuid *optional*	string
id *optional*	string
imageId *optional*	string
imageText *optional*	string
imageUserid *optional*	string
name *optional*	string
propId *optional*	string
propText *optional*	string
propUserid *optional*	string
userAuthorizedToUpdate *optional*	boolean

3.7. DcaeEvent

Name	Schema
artifactName *optional*	string
cldsActionCd *optional*	string

Name	Schema
controlName *optional*	string
event *optional*	string
instances *optional*	< CldsModelInstance > array
resourceUUID *optional*	string
serviceUUID *optional*	string

3.8. ValueItem

Name	Schema
value *optional*	string