
시작과 녹화

처음 실행할 때 알아두면 좋은 버튼과 기본 단축키



화면 1. LoopDesk 동작 목록과 오른쪽 동작 편집 화면. Q 키 동작에 반복 횟수 10회가 설정되어 있습니다.

1. Windows 10·11 64비트에서 설치 파일로 설치한 뒤 LoopDesk를 엽니다. 기존 버전이 열려 있으면 알림 영역에서 '완전히 종료'를 선택합니다.


2. 대상 창에서 F6을 눌러 녹화합니다. 작업을 마치고 F7을 누르면 저장한 뒤 편집 창이 다시 열립니다.

3. 대상 창을 활성화한 상태에서 F9를 눌러 선택한 매크로를 실행합니다.

F6 녹화 시작 · F7 녹화 종료 · F9 실행 · F10 일시정지/재개 · F11 실행 정지 · Ctrl+Alt+Esc 긴급 정지. 키는 단축키 탭에서 바꿀 수 있습니다.

키·마우스 동작 추가

하단의 108키 키보드로 녹화 없이 매크로를 구성합니다.



화면 2. 동작 목록과 함께 보이는 108키 키보드. 키보드와 마우스 항목을 한 곳에서 고를 수 있습니다.

키 입력

'+ 키·마우스 입력'을 누르고 화면의 키를 클릭하거나 실제 키를 누릅니다. Ctrl과 C를 고르면 Ctrl+C가 선택됩니다. '한 번 누르기' 또는 '길게 누르기'를 선택하고 반복 횟수와 입력 전 대기를 정합니다.

클릭, 휠, 화면 위치

왼쪽·오른쪽·휠 클릭, 더블클릭, 휠 위·아래를 선택합니다. 휠을 돌리는 경우 칸 수를 입력합니다.

고정 위치가 필요하면 '화면에서 위치 지정'을 누르고, 화면에서 원하는 곳에 커서를 올린 뒤 F10을 누릅니다. Esc는 취소입니다. '목록에 추가'로 넣고 키보드를 닫습니다.

> F10은 위치 지정 중에 커서 위치를 가져옵니다. 매크로 실행 중에는 일시정지하거나 이어서 실행합니다.

반복, 딜레이, 실행 관리

선택한 동작만 반복하거나 매크로 전체의 실행 횟수를 정할 수 있습니다.

Q 키를 10번 입력하기

1. 동작 목록에서 Q 입력을 선택합니다.

2. 오른쪽 '이 동작 반복'을 10으로 바꿉니다. 기본 동작은 자동 저장됩니다.

3. 목록에 10회가 표시됩니다. 실행하면 Q 입력을 10번 마친 뒤 다음 줄로 넘어갑니다. '전체 반복' 탭의 반복 횟수는 매크로 전체에 적용됩니다.

딜레이와 랜덤 변동

기본 딜레이는 해당 동작을 실행하기 전의 대기 시간이며, 반복하는 경우에도 매번 적용됩니다. 전체 변동 폭은 '전체 반복 → 딜레이 랜덤'에서 설정합니다.

> 예시 기본 딜레이 0.100초에 40%가 더해지면 0.140초입니다. 랜덤을 끄면 입력한 기본 딜레이로 실행합니다.

창을 닫고 단축키로 사용하기

X로 창을 닫으면 알림 영역에서 대기합니다. 다음 로그인부터 자동으로 대기하려면 '관리 → Windows 로그인 시 자동 대기'를 켭니다.

동작이 실행되지 않을 때

대상 창이 활성화되어 있는지, 단축키 탭에서 키에 '사용 가능'이 표시되는지 확인합니다. '관리 → 실행 내역'에서 멈춘 단계와 이유를 볼 수 있습니다.

버튼 그림·색상·글자 대기와 화면 요소 선택은 '다른 동작 → 고급 기능'에 있습니다. 여러 줄 선택 후 '편집 → 묶어서 반복'을 사용할 수 있습니다. 매크로를 옮길 때에는 내보내기 파일과 사용한 이미지·CSV를 함께 보관합니다.