
# 다섯 마우스, 각자의 작업.

프리셋을 만들고 번호에 연결하면, 서로 다른 매크로를 동시에 실행할 수 있습니다.




## 마우스 1은 수동으로, 2·3번은 각자의 프리셋으로.

예시 상태입니다. 실제 연결 이름과 진행 횟수는 설정에 따라 달라집니다.

1 **프리셋 만들기**

이름과 동작 순서를 정해 저장합니다. 3~5쪽

2 **필요하면 녹화**

F9로 실제 조작과 간격을 가져옵니다. 6쪽

3 **마우스마다 연결**

카드에서 저장한 매크로를 선택합니다. 8쪽


4 **서로 독립 실행**

다른 번호를 추가 실행하고 따로 중단합니다. 9쪽

이 설명서는 현재 프리셋·동시 실행 업데이트 기준입니다. 파란 번호는 눌러야 할 위치를 뜻합니다. 예시 이름과 도식은 이해를 위해 구성했습니다.

# 두 화면의 역할부터 확인

매크로 탭은 작업을 만드는 곳, 마우스 설정은 번호별로 연결하고 실행하는 곳입니다.




### 1 마우스 설정

사용·표시·프리셋 선택·실행/중단을 번호별로 관리합니다.

### 2 매크로

동작 순서, 반복 횟수, 좌표 기준을 만들고 프리셋으로 저장합니다.

### 3 번호별 카드

2번을 실행해도 3번의 선택과 실행은 따로 할 수 있습니다.

프로그램 폴더의 app/MouseStudio.exe로 시작합니다. 처음에는 매크로가 자동 실행되지 않습니다. 화면의 이름과 좌표는 사용자마다 다릅니다.

# 새 프리셋 만들기

먼저 하나의 작업 순서를 만드세요. 저장한 프리셋은 여러 마우스에서 재사용할 수 있습니다.




### 1 새로 만들기

이전 프리셋과 별개의 작업을 만듭니다. 미저장 변경이 있으면 저장 여부를 먼저 확인합니다.

### 2 알아보기 쉬운 이름

예: 반복 클릭, 드래그 후 대기. 이름은 1~80자로 입력합니다.

### 3 동작 순서 추가

위에서 아래로 실행합니다. 목록에서 선택한 동작의 좌표·버튼·시간을 편집합니다.

### 4 저장

반복과 좌표 기준까지 정한 뒤 저장합니다. 저장해야 카드의 목록에 나타납니다.

목록 아래의 ↑ / ↓로 순서를 바꾸고, 복제 / 삭제로 선택한 동작을 관리합니다. 위쪽 복제 / 프리셋 삭제는 프리셋 전체에 적용됩니다.

# 클릭부터 드래그·딜레이까지

추가한 동작을 목록에서 선택하면 오른쪽 동작 설정이 바뀝니다. 시간 단위는 ms입니다.

1 **클릭 / 더블 클릭**

한 번 또는 두 번 클릭합니다. 클릭 동작은 왼쪽·오른쪽·가운데 버튼을 선택할 수 있습니다.

2 **우클릭 / 가운데 클릭**

해당 버튼으로 클릭하는 동작을 바로 추가합니다. 이 두 동작의 버튼 종류는 고정입니다.

3 **이동**

설정한 시간 동안 지정 위치로 이동합니다. 클릭하거나 버튼을 누르지 않습니다.

4 **드래그 / 누르기**

드래그는 버튼을 누른 채 도착 좌표까지 이동한 뒤 놓습니다. 누르기는 같은 위치에서 설정 시간 동안 누릅니다.

5 **스크롤**

120은 위로 한 칸, -120은 아래로 한 칸입니다. 휠 변화량 칸에 숫자를 입력합니다.

6 **딜레이**

입력 없이 기다리는 단계를 넣습니다. 1,000 ms는 1초입니다.

**예시 순서** **클릭 → 딜레이 1초 → 드래그 0.5초**

실행 전 딜레이는 동작 직전, 실행 후 딜레이는 동작 직후의 대기입니다. 중간에 별도 대기 단계를 넣으려면 딜레이 동작을 추가하세요.

# 반복 횟수와 좌표 기준 정하기

이 설정은 프리셋에 저장됩니다. 같은 프리셋도 번호마다 독립된 진행 상태를 가집니다.




### 1 숫자로 반복

1~100000회 중에서 정합니다. 클릭이 3단계이고 반복이 2회면 전체 3단계를 두 번 실행합니다.

### 2 무한 반복

켜면 횟수 칸이 잠깁니다. 끄면 숫자 횟수를 다시 사용합니다. 중단은 카드 또는 F8로 합니다.

### 3 저장한 위치 / 각 마우스 위치

저장한 위치는 기존 좌표를 사용합니다. 각 마우스 위치는 첫 동작을 해당 번호의 기억한 위치로 옮기고 나머지 경로 간격을 유지합니다.

### 4 일시 정지 / 재개

적용할 마우스 번호를 고른 뒤 누릅니다. 해당 번호만 멈추고, 다시 누르면 이어서 실행합니다.

아직 직접 사용하지 않은 번호는 프리셋의 첫 위치에서 시작합니다. 여러 창을 가로지르는 녹화는 저장한 위치 기준으로 실행하는 편이 분명합니다.

# F9로 마우스 조작 녹화하기

이동·클릭·드래그·누름 시간·휠과 동작 사이 간격을 편집 목록으로 가져옵니다.

### 1 F9 · 녹화 시작

현재 수동 번호를 기준으로 녹화합니다. 설정 창이 최소화됩니다.

### 2 원하는 동작 수행

이동하고, 클릭하고, 드래그하세요. 동작 사이의 대기도 기록됩니다.

### 3 F9 · 녹화 종료

편집 화면으로 돌아옵니다. 필요 없는 동작과 딜레이를 정리합니다.

**녹화한 동작 예시**

01 **이동**

전 0 / 후 0 ms

**드래그 · 500 ms**


### 4 이름을 정하고 저장

녹화만 끝냈다고 저장되는 것은 아닙니다. 반복·좌표 기준을 확인하고 저장해야 마우스 카드에서 선택할 수 있습니다.

녹화 시작 후 첫 동작까지의 빈 대기는 제거하고, 중간 간격은 유지합니다. 경로는 간격을 두고 기록하므로 하드웨어의 모든 움직임을 그대로 저장하는 방식은 아닙니다.

# 저장한 프리셋 다시 불러오기

불러오기는 별도 관리 창이 아니라 버튼 아래로 펼쳐지는 목록입니다.




### 1 불러오기 누르기

현재 저장된 프리셋 목록을 엽니다. 편집 내용이 남아 있으면 선택 후 저장 여부를 확인합니다.

### 2 이름으로 검색

검색 칸에 이름의 일부를 입력합니다. 목록이 많으면 목록 안에서 스크롤합니다.

### 3 프리셋 선택

동작·반복·좌표 기준을 편집기로 가져옵니다. 불러오기만으로 매크로가 실행되지는 않습니다.


### 4 수정 후 저장

동작이나 이름을 바꾼 뒤 저장합니다. 이미 실행 중인 작업은 유지되고 다음 실행부터 수정본을 사용합니다.

마우스 카드의 프리셋 선택 목록도 같은 방식입니다. 카드에서 고르면 그 번호에 연결하고, 매크로 탭에서 고르면 편집기로 불러옵니다.

# 각 마우스에 실행할 프리셋 연결

저장한 프리셋을 번호에 연결한 다음 실행합니다. 실행하지 않은 다른 번호는 그대로 유지됩니다.




### 1 실행할 매크로 선택

사용 옆의 선택 버튼을 누릅니다. 저장한 프리셋이 없으면 매크로 탭에서 먼저 저장하세요.

### 2 저장한 프리셋 고르기

연결한 이름이 카드에 표시됩니다. 선택 없음은 연결 해제입니다. 연결이 없으면 실행 버튼은 잠깁니다.

### 3 그 번호의 실행 누르기

해당 번호만 시작합니다. 실행 중에는 선택칸이 잠기고 실행 버튼은 중단으로 바뀝니다.

### 4 다른 번호도 연결

3·4·5번에도 같은 순서로 선택하고 실행합니다. 다른 프리셋도, 같은 프리셋도 연결할 수 있습니다.

매크로 탭의 저장 후 적용 · 실행은 저장·번호 연결·실행을 한 번에 합니다. 지정한 번호가 이미 실행 중이면 중단한 뒤 적용하세요.

# 2번이 돌아가도 3번을 추가 실행

각 번호는 실행 순서·반복 횟수·진행 상태를 따로 관리합니다.




### 1 한 번호만 중단

2번의 중단은 2번만 멈춥니다. 3번은 계속 실행합니다.

### 2 프리셋 편집도 독립

실행 중 원본을 수정·저장해도 현재 실행은 그대로 유지합니다.

### 3 수동 조작으로 전환

사용 또는 Alt+번호를 누르면 그 번호의 매크로만 멈추고 직접 조작합니다.

F8 또는 왼쪽 실행 중단은 자동 실행 전체를 멈춥니다. 지원되는 대상 앱에서는 수동 조작과 백그라운드 매크로를 함께 사용할 수 있습니다.

# 포인터 표시와 수동 번호 전환

추가 포인터는 기본적으로 숨겨집니다. 번호별 표시 버튼으로 대기 위치를 확인할 수 있습니다.

### 색상



번호 없이 색으로 구분

### 숫자




색이 있는 숫자로 구분

### 기본형



색·숫자 없는 기본 화살표




**1 표시는 위치 확인**

표시를 켜면 대기 중인 번호도 보입니다. 실행 중에는 자동 표시하고, 프로그램을 다시 켜면 대기 위치 표시 설정은 꺼져 있습니다.

## Alt + 1 · 2 · 3 · 4 · 5

**Ctrl + Alt + 1~5　연결한 프리셋 실행 / 중단**

Alt+번호로 바꾸면 기억한 위치로 실제 커서가 이동합니다. 이후 클릭·드래그·휠은 일반 마우스로 동작합니다.

표시를 꺼도 실제 시스템 커서는 사라지지 않습니다. 기본형은 숨김이 아니라 기본 커서 모양입니다. 매크로 실행 중에는 마우스 이동만으로 자동 중단되지 않습니다.

# 이름 변경·복제·삭제·보관

프리셋 전체를 다루는 버튼과, 목록의 동작 하나를 다루는 버튼을 구분하세요.




### 1 이름 변경

불러온 프리셋의 이름을 고치고 저장합니다. 연결한 마우스는 유지됩니다.

### 2 복제

기존 프리셋을 남기고 사본을 만듭니다. 새 이름과 동작을 정한 뒤 저장하세요.

### 3 프리셋 삭제

연결된 번호를 확인하고 삭제합니다. 실행·일시 정지 중인 연결이 있으면 먼저 중단해야 합니다.

### 4 폴더째 보관

다른 곳으로 옮기거나 백업할 때는 app 폴더와 같은 상위 폴더의 프리셋.json을 함께 보관합니다.

목록 아래 삭제는 선택한 동작 하나만 지웁니다. 프리셋 삭제는 저장한 매크로 전체를 지웁니다. 수정 중 표시가 있으면 변경 내용을 저장해 마무리하세요.

# 잘 안 될 때는 여기부터

카드의 상태 문구를 먼저 확인하세요. 글자가 잘리면 마우스를 올려 전체 내용을 볼 수 있습니다.

### 실행 버튼을 누를 수 없어요.

해당 카드에 프리셋이 연결되어 있는지 확인하세요. 매크로 탭에서 저장한 뒤 카드의 목록에서 선택합니다.

### 2번은 되는데 3번이 안 돼요.

3번에도 실행할 프리셋을 따로 선택하세요. 대상 창을 열고 카드의 실패 이유를 확인합니다. 위치 기준도 함께 확인하세요.

### 대상 창을 찾지 못했다고 나와요.

원래 작업할 프로그램을 다시 여세요. 창이나 화면 구성이 달라졌다면 다시 녹화하고 저장한 프리셋으로 실행합니다.

### 저장한 위치가 창 밖이라고 나와요.

대상 창 크기와 동작 좌표를 확인하세요. 각 마우스 위치 기준은 경로를 옮기므로, 옮긴 동작도 창 안에 있어야 합니다.

### 프리셋을 바꿨는데 실행 내용이 그대로예요.

현재 실행은 시작할 때의 내용을 유지합니다. 저장하고 해당 번호를 중단한 다음 다시 실행하세요.

### 무한 반복에서 숫자 입력이 안 돼요.

무한 반복을 켜면 횟수 칸이 잠깁니다. 체크를 끄면 숫자 횟수를 다시 입력할 수 있습니다.

### 단축키가 안 먹거나 클릭 반응이 없어요.

이전 버전을 종료해 단축키 중복을 확인하세요. 대상 앱이 백그라운드 창 메시지를 처리하지 않으면 자동화가 반응하지 않을 수 있습니다.

**F8** 실행 전체 중단 **F9** 녹화 시작/종료

일반 수동 조작과 백그라운드 자동화는 입력 방식이 다릅니다. 모든 앱·게임의 자동화를 보장하지 않습니다. 최소화해도 실행은 계속되며, 프로그램을 종료하면 실행도 끝납니다.