Акционерное общество

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

СТО СМК 00-10-10.2-2023

Москва, 2023г.

Предисловие

Настоящий Стандарт организации устанавливает порядок проведения корректирующих и предупреждающих действий при выявлении несоответствий в системе менеджмента качества АО «Институт Теплоэлектропроект» в соответствии с требованиями ISO 9001:2015 9ГОСТ Р ИСО 9001-2015) п..10.2.

РАЗРАБОТЧИКИ:

Исполнительный директор В.В. Батяновский

Начальник отдела системы менеджмента качества Ю.Ю. Мишина

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом генерального директора АО «Институт Теплоэлектропроект»

от «23» июня 2023 г. № 40

ВЗАМЕН СТО 00-10.10.2-2018 редакция 2, введенного приказом от 10.08.2018 №97

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Институт Теплоэлектропроект».

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 2
1 Назначение и область применения..... 4
2 Нормативные ссылки 4
3 Термины, определения, обозначения и сокращения..... 4
4 Порядок выполнения процесса «Корректирующие действия» 6
5 Порядок выполнения процесса «Предупреждающие действия» 7
6 Ответственность 9
Приложение А Блок-схема процесса «Корректирующие действия» 10
Приложение Б Блок-схема процесса «Предупреждающие действия» 12

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящий Стандарт организации устанавливает порядок проведения корректирующих действий при выявлении несоответствий в системе менеджмента качества АО «Институт Теплоэлектропроект» и предупреждающих действий в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п.10.2.

1.2 Целью проведения корректирующих действий является устранение причин несоответствий, выявленных при осуществлении процессов СМК, и устранение обнаруженных несоответствий.

1.3 Целью проведения предупреждающих действий является устранение причин потенциальных несоответствий, появление которых может быть спрогнозировано при осуществлении анализа процессов СМК.

1.4 Настоящий стандарт распространяется на все структурные подразделения Общества, входящие в СМК.

2 Нормативные ссылки

Настоящий стандарт разработан с учетом следующих нормативных документов:

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 (ISO 9000:2015) Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) Системы менеджмента качества. Требования.

РК СМК 00-10-01-2023 Руководство по качеству. Система менеджмента качества.

СТО СМК 00-10-7.5.01-2023 Стандарт организации. Система менеджмента качества. Управление документированной информацией.

СТО СМК 00-10-9.2-2022 Стандарт организации. Система менеджмента качества. Внутренние аудиты (проверки).

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем стандарте использованы термины и их определения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015:

Система менеджмента качества: система менеджмента применительно к качеству.

Требование: Потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

Несоответствие: Невыполнение требования.

Отклонение – несоответствующая продукция, выявленная в процессе производства, использование которой не требует исправления зависимых или смежных документов.

Дефект - Невыполнение требования, связанное с предназначенным или установленным использованием.

Примечания

1. Различие между понятиями дефект и несоответствие является важным, так как имеет подтекст юридического характера, особенно связанный с вопросами ответственности за качество продукции. Следовательно, термин «дефект» надо использовать чрезвычайно осторожно.
2. Использование, предполагаемое потребителем может зависеть от характера информации, такой как инструкции по использованию и техническому обслуживанию, предоставляемые поставщиком.

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящий Стандарт организации устанавливает порядок проведения корректирующих действий при выявлении несоответствий в системе менеджмента качества АО «Институт Теплоэлектропроект» и предупреждающих действий в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п.10.2.

1.2 Целью проведения корректирующих действий является устранение причин несоответствий, выявленных при осуществлении процессов СМК, и устранение обнаруженных несоответствий.

1.3 Целью проведения предупреждающих действий является устранение причин потенциальных несоответствий, появление которых может быть спрогнозировано при осуществлении анализа процессов СМК.

1.4 Настоящий стандарт распространяется на все структурные подразделения Общества, входящие в СМК.

2 Нормативные ссылки

Настоящий стандарт разработан с учетом следующих нормативных документов:

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 (ISO 9000:2015) Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) Системы менеджмента качества. Требования.

РК СМК 00-10-01-2023 Руководство по качеству. Система менеджмента качества.

СТО СМК 00-10-7.5.01-2023 Стандарт организации. Система менеджмента качества. Управление документированной информацией.

СТО СМК 00-10-9.2-2022 Стандарт организации. Система менеджмента качества. Внутренние аудиты (проверки).

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем стандарте использованы термины и их определения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015:

Система менеджмента качества: система менеджмента применительно к качеству.

Требование: Потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

Несоответствие: Невыполнение требования.

Отклонение – несоответствующая продукция, выявленная в процессе производства, использование которой не требует исправления зависимых или смежных документов.

Дефект - Невыполнение требования, связанное с предназначенным или установленным использованием.

Примечания

1. Различие между понятиями дефект и несоответствие является важным, так как имеет подтекст юридического характера, особенно связанный с вопросами ответственности за качество продукции. Следовательно, термин «дефект» надо использовать чрезвычайно осторожно.
2. Использование, предполагаемое потребителем может зависеть от характера информации, такой как инструкции по использованию и техническому обслуживанию, предоставляемые поставщиком.

Корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Примечания

1. Несоответствие может иметь несколько причин.
2. Корректирующее действие предпринимают для предотвращения повторного возникновения события, а предупреждающее действие – для предотвращения возникновения события.
3. Следует различать термины коррекция и корректирующее действие.

Коррекция: Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

Примечания

1 Коррекция может осуществляться в сочетании с корректирующим действием.

2 Коррекция может включать в себя, например, переделку или снижение градации.

Переделка: Действие, предпринятое в отношении несоответствующей продукции для того, чтобы она соответствовала требованиям.

Предупреждающее действие: Действие, предпринятое для устранения причин потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.

Примечания

1. Потенциальное несоответствие может иметь несколько причин.
2. Предупреждающее действие предпринимают для предотвращения возникновения события, тогда как корректирующее действие – для предотвращения повторного возникновения события.

Процесс: Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для получения намеченного результата.

Примечания

1. Входами к процессу обычно являются выходы других процессов.
2. Процессы в организации, как правило, планируются и осуществляются в управляемых условиях с целью добавления ценности.
3. Процесс, в котором подтверждение соответствия конечной продукции затруднено или экономически нецелесообразно, часто относят к "специальному процессу".

Результативность: Степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

В настоящем стандарте используются следующие сокращения:

Общество – АО «Институт Теплоэлектропроект»

ОСМК - отдел системы менеджмента качества

КД – корректирующие действия

ПД – предупреждающие действия

ПР по СМК – представитель руководства по СМК

СМК – система менеджмента качества

СТО – стандарт организации

4 Порядок выполнения процесса «Корректирующие действия»

4.1 В ходе осуществления процессов СМК, описанных в Руководстве по качеству РК СМК 00-10.01 и в соответствующих стандартах СМК, в результате невыполнения требований документов возникают несоответствия различного характера.

Непосредственные исполнители тех или иных операций, входящих в процессы СМК, после обнаружения несоответствия проводят коррекцию с целью исправления возникшего несоответствия. После проведения коррекции структурное подразделение, в котором возникло несоответствие, разрабатывает корректирующее действия для предотвращения его появления в дальнейшем, т. е. для устранения причины этого несоответствия.

4.2 Необходимость в осуществлении КД может возникнуть при получении следующей информации от заинтересованных сторон и/или обнаружении:

– замечаний, жалоб или отзывов от потребителей;

– несоответствий, выявленных при проведении контроля качества проектной документации на всех стадиях производства;

– несоответствий, выявленных в ходе внутренних и внешних аудитов;

– несоответствий, выявленных в ходе использования продукции потребителем;

– несоответствий, выявленных в ходе проверки контролирующими или осуществляющими надзор органами.

4.3 После обнаружения несоответствия и, если это необходимо, осуществления коррекции работники, осуществляющие данный процесс СМК, проводят анализ выявленного несоответствия с целью определения причины возникновения несоответствия.

При этом, исходя из характера несоответствия, а также оказанного им влияния на ход процесса СМК, может быть принято решение о том, что в анализе несоответствия, определении причин его возникновения и разработке КД необходимо участие работников других структурных подразделений и представителей заинтересованных сторон. Результатом анализа несоответствия является документированное решение, которое содержит пути (способы) исправления (коррекции) несоответствия, в том случае, когда это целесообразно, а также причину его возникновения и предложения по устранению данной причины (предполагаемые КД).

4.4 В соответствии с принятым решением работники ответственного подразделения осуществляют коррекцию выявленного несоответствия.

4.5 После проведения коррекции исполнители окончательно определяют КД, которое согласуют со всеми заинтересованными сторонами. Согласованное КД обязательно оформляют в виде документа.

Форма документирования КД различна:

– допускается указывать КД в том же документе, в котором зарегистрировано обнаруженное несоответствие;

– КД может быть оформлено в виде отдельного документа такого, как служебная записка или письмо, протокол, акт, план и т.д.

4.6 Независимо от формы документирования, КД содержит следующую информацию:

– структурное подразделение, выполняющее КД;

– должностное лицо, ответственное за выполнение КД;

– содержание КД;

– сроки выполнения;

– графа, в которой впоследствии указывают фактическое выполнение КД или обоснование для изменения КД;

– должности, фамилии, подписи (с указанием даты) разрабатывающих, согласующих и утверждающих КД лиц.

4.7 Составление плана КД

Планы КД действий создают в следующих случаях:

– когда обнаруженное несоответствие требует несколько сложных КД, которые выполняют в различные сроки, с использованием различных объемов человеческих, материальных, финансовых, производственных и других ресурсов;

– когда несоответствия, выявленные, например, при проведении аудитов (внутренних, внешних, в т. ч. сертификационных), затрагивают ряд подразделений, находящихся в прямом подчинении заместителя генерального директора, директора по направлению деятельности, или Общество в целом.

Информация, содержащаяся в планах КД, приведена в п. 4.6 настоящего стандарта.

Проект плана КД составляет начальник подразделения, в котором выявлено несоответствие. Планы КД согласуют со всеми заинтересованными сторонами.

Утверждает план, в зависимости от содержания, начальник структурного подразделения, заместитель генерального директора, директор по направлению деятельности, ПР по СМК, либо генеральный директор.

При составлении плана КД назначается ответственный за контроль его выполнения. Если такой ответственный не назначен, контроль выполнения осуществляет должностное лицо, утвердившее план КД или ПР по СМК.

4.8 В случае возникновения необходимости изменения плана КД, обоснование внесения этого изменения согласуют и утверждают с теми же должностными лицами и заинтересованными сторонами, что и сам план КД.

4.9 После проведения запланированных КД в полном объеме ответственный исполнитель документирует факт выполнения КД. При этом отметка о выполнении указывается либо в том же документе, где приведено КД (протокол, план, акт и т.д.), либо в отдельном документе (служебная записка, письмо, извещение, справка и т.д.). Информацию о выполнении КД ответственный исполнитель доводит до всех заинтересованных должностных лиц (генеральный директор, заместители генерального директора, директора по направлениям деятельности, ПР по СМК, начальник ОСМК, начальник подразделения, иные структурные подразделения, представители заказчиков, представители организаций, осуществляющие контроль или надзор) в любой удобной форме.

4.10 На основе предоставленной информации представители заинтересованных сторон проводят анализ осуществленных КД для принятия решения о результативности КД. Решение о результативности КД доводится до сведения ответственного исполнителя КД. В случае отрицательного решения о результативности КД ответственный исполнитель разрабатывает новое КД в соответствии с требованиями настоящего документа.

4.11 Порядок выполнения процесса «Корректирующие действия» приведен на блок схеме (диаграмме) процесса – СМК (Приложение А).

4.12 Документы, содержащие информацию о разработанных и осуществленных КД, являются записями о качестве, порядок управления ими – в соответствии с СТО СМК 00-10.7.5.01.

5 Порядок выполнения процесса «Предупреждающие действия»

5.1 Результаты процессов СМК, определенных Обществом и описанных в РК СМК 00-10-01 и в соответствующих документах СМК, подвергаются анализу с точки зрения возможности появления потенциальных несоответствий при их последующем осуществлении. Данный анализ может быть проведен на различных уровнях:

– на уровне непосредственного исполнителя или соисполнителя процесса;
– на уровне должностного лица, владельца процесса;
– на уровне должностного лица, осуществляющего надзор или контроль исполнения процесса.

В случае, когда по результатам данного анализа было выявлено потенциальное несоответствие, разрабатывается и осуществляется ПД.

5.2 Потенциальные несоответствия, для устранения причин возникновения которых требуется разработка и осуществление ПД, могут быть определены в результате анализа следующей информации:

– предложений от заказчиков (потребителей);
– информации о качестве выпущенной проектной продукции от строительных и эксплуатирующих организаций;
– рекомендаций, полученных в ходе внутренних и внешних аудитов;
– рекомендаций, полученных в ходе проверки контролирующими или осуществляющими надзор органами;
– данных о передовом опыте организаций, соответствующих профилю Общества;
– результатов текущих проверок, осуществляемых в ходе производства;
– предложений от работников Общества.

5.3 После выявления потенциального несоответствия ответственные за данный процесс СМК, проводят анализ с целью определения предполагаемой причины его возможного возникновения. При этом, исходя из характера потенциального несоответствия, а также предполагаемого его влияния на ход процесса в будущем, может быть принято решение об участии работников смежных структурных подразделений и представителей заинтересованных сторон в анализе потенциального несоответствия, определении предполагаемых причин его возникновения и разработке ПД. Результатом анализа потенциального несоответствия является решение, которое описывает предполагаемую причину его возможного возникновения и содержит предложения по устранению данной причины (предполагаемые ПД). Данное решение оформляется в виде служебной записки, письма, протокола, акта, плана, программы, технического задания и т.п.

5.4 При разработке предполагаемого ПД учитывают следующее:

– значимость потенциального несоответствия;
– ожидаемая результативность.

5.5 Независимо от формы документирования, ПД содержит следующую информацию:

– потенциальное несоответствие;
– структурное подразделение, которое будет осуществлять ПД;
– должностное лицо, ответственное за выполнение ПД;
– содержание ПД;
– сроки выполнения;
– отметку о фактическом выполнении ПД или обоснование для изменения ПД;
– должности, фамилии, подписи (с указанием даты) разрабатывающих, согласующих и утверждающих ПД лиц.

5.6 Составление плана ПД

Планы ПД разрабатывают в следующих случаях:

– потенциальное несоответствие требует несколько сложных ПД, которые предполагается выполнять в различные сроки, с использованием различных объемов людских, материальных, финансовых, производственных и других ресурсов;
– потенциальные несоответствия затрагивают несколько подразделений или Общество в целом.

Информация, содержащаяся в планах ПД аналогична п. 5.5 настоящего стандарта. Дополнительно, по решению разработчиков ПД, в плане указывают требуемые для его осуществления ресурсы.

План ПД, согласованный со всеми заинтересованными сторонами для работ, выполняемых в интересах Заказчика; утверждают в зависимости от содержания, следующие должностные лица:

- начальник структурного подразделения;
- заместитель генерального директора/директор по направлениям деятельности;
- ПР по СМК;
- генеральный директор.

5.7 В некоторых случаях необходимость разработки и осуществления ПД определяют организации, осуществляющие контроль и надзор за деятельностью Общества. Такие как Ростехнадзор, СРО, НОПРИЗ, орган по сертификации и прочие надзорные органы. В этих случаях форма и сроки ПД определяется требованиями данных организаций.

5.8 В случае возникновения необходимости внесения изменений, либо дополнений в план ПД (в том числе, изменение сроков), обоснования внесения изменений согласуются и утверждаются теми же должностными лицами и заинтересованными сторонами, что и сам план ПД.

5.9 После выполнения ПД в полном объеме ответственный исполнитель делает соответствующую отметку в том документе, где приведено ПД (протокол, план, акт и т.д.), либо оформляет отдельный документ (служебная записка, письмо, извещение, справка и т.д.).

Информацию о выполнении ПД ответственный исполнитель доводит до всех заинтересованных сторон (генеральный директор, заместитель генерального директора/директор по направлению деятельности, ПР по СМК, начальник ОСМК, другие структурные подразделения Общества, представители заказчика, представители организаций, осуществляющие контроль или надзор).

5.10 По результатам ПД в документы СМК, при необходимости, вносят соответствующие изменения. Порядок внесения изменений регламентирован СТО СМК 00-10-7.5.01.

5.11 На основе представленной информации представители заинтересованных сторон проводят анализ осуществленных ПД для принятия решения о результативности ПД, которое доводится до ответственного исполнителя ПД.

5.12 Документы, содержащие информацию о разработанных и осуществленных предупреждающих действиях, являются записями о качестве, порядок управления которыми осуществляется в соответствии с СТО СМК 00-10-7.5.01.

5.13 Порядок выполнения процесса «Предупреждающе действия» приведен в блок- схеме (диаграмме) процесса. (Приложение Б).

6 Ответственность

6.1 Ответственность за разработку и осуществление корректирующих и предупреждающих действий на уровне Общества несет генеральный директор.

6.2 Ответственность за разработку и осуществление корректирующих и предупреждающих действий на уровне высшего руководства Общества несут: ПР по СМК, заместители генерального директора/директора по направлениям деятельности.

6.3 Ответственность за разработку и осуществление корректирующих и предупреждающих действий на уровне подразделений Общества несут начальники структурных подразделений.

6.4. Ответственность за контроль выполнения требований настоящего стандарта несет ПР по СМК.

Приложение А

Блок схема процесса «Корректирующие действия»

Входные данные	Операции процесса 1 Ответственный 2 Исполнитель	Выходные данные	Комментарий
	НАЧАЛО		
Жалобы и отзывы потребителей; выходные данные измерений удовлетворенности потребителей; отчеты о внутренних аудитах; отчеты о несоответствиях; результаты измерения продукции и процессов; записи о системе менеджмента качества; выходные данные анализа информации; выходные данные анализа со стороны руководства; предложения по улучшению СМК от работников организации; результаты самооценки	**1 Анализ возникшего несоответствия и установление причины его возникновения** 1. Начальник подразделения 2. Исполнитель	Результаты анализа с указанием причины возникновения несоответствия, предложения по устранению несоответствия и его причин	Может быть принято решение об участии работников других структурных подразделений и представителей заинтересованных сторон в анализе несоответствия, определении причин его возникновения и разработке КД
от п. 6			
Предложения по устранению несоответствия и его причин	**2 Коррекция и разработка КД** 1. Начальник подразделения 2. Исполнитель	Запись о проведении коррекции; документально оформленное КД	Форма документирования КД – в соответствии с п. п. 4.5, 4.6 настоящего стандарта
Предложения по устранению причин возникновения несоответствия	**3 Составление проекта плана КД** 1. Начальник подразделения 2. Исполнитель	Проект плана КД	Составление плана КД и внесение в него изменений проводится в соответствии с п.п. 4.7, 4.8 настоящего стандарта
Проект плана КД	**4 Утверждение плана КД** 1. Начальник подразделения 2. Заместитель генерального директора/директора по направлению, ПР по СМК	Замечания к проекту плана КД План КД	Утверждение плана КД и внесение в него изменений в соответствии с п.п. 4.7, 4.8 настоящего стандарта. Уровень утверждения плана КД зависит от содержания КД
План утвержден?	НЕТ ДА п. 5		


Входные данные
Операции процесса
1 Ответственный
2 Исполнитель
Выходные данные
Комментарий
от п. 4
Документально оформленное КД
5 Выполнение КД и проверка их выполнения
1. Начальник подразделения
2. Исполнитель
КД выполнены?
НЕТ
п. 2
ДА
КД не выполнены
Документальное подтверждение выполнения КД или документ об изменении сроков выполнения КД, изменении КД
Документирование выполнения КД – в соответствии с п. 4.9 настоящего стандарта. Изменения КД – в соответствии с п. 4.8 настоящего стандарта
Документальное подтверждение выполнения КД
6 Анализ выполненного КД и оценка его результативности
1. Начальник подразделения
2. Исполнитель
КД результативны?
НЕТ
п. 2
ДА
КД признаны нерезультативными
КД признаны результативными (
Документирование выполнения КД – в соответствии с п. 4.9 настоящего стандарта. Изменения КД – в соответствии с п. 4.8 настоящего стандарта Решение о результативности КД доводится до сведения исполнителя КД в соответствии с п. 4.10 настоящего стандарта
Документальное подтверждение выполнения КД, решение о результативности КД
7 Предоставление сведений о выполнении КД
1. Начальник подразделения
2. Исполнитель
Информация о проведенных КД
Порядок управления записями о предпринятых КД – в соответствии с СТО СМК 00-10-7.5.01
КОНЕЦ

Приложение Б

Блок схема процесса «Предупреждающие действия»

Входные данные	Операции процесса 1 Ответственный 2 Исполнитель	Выходные данные	Комментарий



Входные данные	Операции процесса 1 Ответственный 2 Исполнитель	Выходные данные	Комментарий