Акционерное общество

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

СТО СМК 00-10-7.5.01-2024

Москва, 2024 г.

Предисловие

Настоящий Стандарт организации устанавливает порядок управления документированной информацией системы менеджмента качества АО «Институт Теплоэлектропроект» в соответствии с требованиями ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) п.7.5

РАЗРАБОТЧИКИ:

Исполнительный директор	В.В. Батяновский
Директор по проектированию	И.Э. Аксенов
Директор по персоналу и системе менеджмента качества	Н.А. Ремнев
Директор по ИТ - начальник отдела автоматизации проектирования	А.А. Озеров
Начальник отдела системы менеджмента качества	Ю.Ю. Мишина
Начальник отдела главных инженеров проектов	А.Ю. Гладков
Начальник отдела правового обеспечения	А.А. Легин
Начальник отдела документационного обеспечения	А.А. Юдникова

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом Генерального директора АО «Институт Теплоэлектропроект»

от «20» февраля 2024 г. № 11

ВЗАМЕН СТО СМК 00-10.7.5.01-2023, введенного приказом от 10.02.2023 № 11

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Институт Теплоэлектропроект».

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 2
1 Назначение и область применения..... 4
2 Нормативные ссылки 4
3 Термины, определения, обозначения и сокращения..... 4
4 Управление документированной информацией 6
4.1 Управление документированной информацией делопроизводства 6
4.2 Управление договорной документацией 7
4.3 Управление внешней нормативной документацией 7
4.4 Управление внутренней нормативной документацией 7
4.5 Управление технической документацией 15
5 Управление документацией в электронном виде 16
5.1 Управление данными, передаваемыми посредством электронной почты 16
5.2 Управление внутренним порталом Общества 16
5.3 Управление программным обеспечением 16
6 Управление документацией системы менеджмента качества 17
6.1 Структура документации СМК 17
6.2 Управление Политикой и Целями в области качества 17
6.3 Управление Руководством по качеству 18
6.4 Управление стандартами организации (СТО) 18
6.5 Управление Положениями о подразделениях и должностными инструкциями работников 18
7 Управление записями по качеству 19
8 Ответственность 21
Приложение 1 Примерная структура ВНД 24
Приложение 2 Шаблон титульного листа ВНД 25
Приложение 3 Шаблон листа внесения изменения в ВНД 27
Приложение 4 Цифровые коды направлений деятельности Общества 28
Приложение 5 Таблица изменений ВНД 29

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящий Стандарт устанавливает порядок управления документированной информацией системы менеджмента качества АО «Институт Теплоэлектропроект» в соответствии с требованиями ISO 9001:2012 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) п.7.5.

1.2. Целью настоящего Стандарта является установление обязательных и единых требований к системе управления документированной информацией, а также установление требований к порядку идентификации, хранения, защиты, восстановления записей системы менеджмента качества, сроки хранения записей и порядок их изъятия.

1.3. Настоящий стандарт распространяется на все структурные подразделения АО «Институт Теплоэлектропроект», входящие в СМК.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящий стандарт разработан с учетом следующих нормативных документов:

ISO 9000:2015 (ГОСТ Р ИСО 9000-2015) Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) Системы менеджмента качества. Требования.

ГОСТ 21.002-2014 СПДС. Нормоконтроль проектной и рабочей документации.

ГОСТ Р 2.105-2019 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

РК СМК 00-10.01 Система менеджмента качества. Руководство по качеству в редакции, актуальной на дату применения.

И 00-22.01-2024 Инструкция по делопроизводству.

П 00-15.01-2023 Положение о договорной работе в АО «Институт Теплоэлектропроект».

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем стандарте использованы термины и их определения в соответствии с ISO 9000:2015 (ГОСТ Р ИСО 900-2015), ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015):

Согласующие лица –заместители генерального директора, директора по направлениям, руководители структурных подразделений, иные лица, определенные Представителем руководства по качеству, согласующие проекты ВНД.

Актуализация документа – постоянное поддержание документа в виде, пригодном для его использования, включая своевременный пересмотр, замену и изъятие устаревших документов.

Данные – факты об объекте.

Документ – информация и носитель, на котором эта информация представлена.

Документированная информация – информация, которая должна управляться и поддерживаться организацией, и носитель, который ее содержит.

Примечания

1. Документированная информация может быть любого формата и на любом носителе и может быть получена из любого источника.
2. Документированная информация может относиться:

- к системе менеджмента, включая соответствующие процессы;
- к информации, созданной для функционирования организации (документация);
- к свидетельствам достигнутых результатов (записи).

Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

Идентификация - процедура, предполагающая присвоение индивидуальных идентификаторов готовой продукции, технической и нормативной документации**,** обеспечивающих прослеживаемость использования с целью выявления возможных причин несоответствий изготовленной продукции (оказанной услуги).

Изменение документа – любое исправление, исключение или добавление каких-либо данных без изменения обозначения документа.

Инструкция - нормативный документ, разрабатываемый во исполнение соответствующих Стандартов, Положений, Правил, регулирующий производственную деятельность или устанавливающий порядок пользования продукцией и /или услугами (подробный порядок действий, свод правил для выполнения чего-либо).

Информация – значимые данные, факты об объекте.

Копия документа - документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного документа и все его внешние признаки или часть их, не имеющий юридической силы.

Межгосударственный стандарт – стандарт, принятый Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации или Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве

Методические указания - документ, указывающий один или несколько способов достижения соответствия требованию нормативного документа.

Национальный стандарт Российской Федерации – стандарт, принятый национальным органом Российской Федерации по стандартизации.

Нормативный документ – документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов.

Управление документированной информацией– процесс, направленный на обеспечение четкого порядка в разработке, внедрении, использовании, движении, хранении и изъятии из обращения документов в целях реализации Политики в области качества, официально сформулированной высшим руководством Общества.

Положение – нормативный документ длительного действия, регулирующий совокупность организационных, имущественных, трудовых, производственных и других отношений. Определяющий общее или функциональное (экономическое, финансовое и т.д.) состояние объекта отношений, устанавливающий права, обязанности, формы, порядок деятельности, ответственность субъектов таких отношений (положение о структурном подразделении, порядок заключения и исполнения договоров и т.д.)

Рабочие инструкции – подробное описание порядка выполнения поставленных заданий и ведение записей по ним.

Примечание

К рабочим инструкциям могут быть отнесены, например, пояснительные записки, карты технологического процесса, планы, модели, технические условия, инструкции по эксплуатации оборудования, программного обеспечения, видеоматериалы и т.д. Рабочие инструкции должны содержать сведения об используемых материалах, оборудовании и документации. В случае необходимости в них могут быть включены критерии приёмки.

Регистрация документа – запись учетных данных о документе по установленной форме, фиксирующая факт его создания, отправления или получения.

Система менеджмента качества - система менеджмента для управления организацией применительно к качеству.

Стандарт организации – документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов проектирования (включая инженерные изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать правила и методы исследований (испытаний) и измерений, требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения, утвержденный организацией.

В настоящем стандарте используются следующие сокращения:

ВНД – внутренние нормативные документы

ГИП – главный инженер проекта

ИОТ – инструкция по охране труда

МУ – методические указания

НТД – нормативно-техническая документация

Общество – АО «Институт Теплоэлектропроект»

ПД – проектная документация

ПО – производственные отделы (УТМЧ, ТМО, СТО, ОВВ, УЭТЧ, ОАСУ, ЭТО, УСЧ, СО, ОГПТ, ОМК, УИЗЭ, ОИЗ, ОЭ, ОГИП, УЭПСЦО, ТО)

П – положение

Р-регламент

РД – рабочая документация

РИ - рабочая инструкция

РК – руководство по качеству

СМК – система менеджмента качества

СТО – стандарт организации

СЭД TDMS – система электронного документооборота на базе TDMS

4. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Управление документированной информацией Общества включает в себя управление:

- документированной информацией делопроизводства;
- нормативной документацией;
- технической документацией;
- документацией в электронном формате;
- документированной информацией системы менеджмента качества;
- внутренними стандартами организации.

Система управления документированной информацией должна предусматривать наличие:

- ответственных за управление документацией;
- перечня внутренних документов по направлениям деятельности Общества;
- правил разработки, согласования, утверждения и идентификации документации;
- правил пользования документированной информацией;
- правил хранения, а также правил использования выданных документов подразделениями и исполнителями;
- правил внесения изменений в документы.

4.1. Управление документированной информацией делопроизводства

4.1.1 К документации делопроизводства относятся:

- документы, поступающие из других организаций (входящие);
- документы, отправляемые в другие организации (исходящие);
- документы, создаваемые в Обществе (организационно-распорядительные, служебные записки) и используемые в управленческом процессе (внутренние).

4.1.2 За организацию делопроизводства в Обществе в целом отвечает начальник ОДО.

4.1.3 Управление входящей и исходящей документацией, организационно-распорядительными документами осуществляется централизованно в соответствии с И 00-22.01.

4.2. Управление договорной документацией

Разработка, анализ, согласование и утверждение договорной документации осуществляется в соответствии с П 00-15.01.

4.3. Управление внешней нормативной документацией

4.3.1 К внешним нормативным документам, которые используются в Обществе, относятся:

- нормативно-правовые документы федерального, регионального и местного уровня;
- государственные, межгосударственные и отраслевые стандарты, технические регламенты Таможенного союза;
- строительные нормы и правила, своды правил, инструкции и положения;
- федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, руководства по безопасности;
- международные стандарты и руководства ИСО/МЭК в области сертификации, аккредитации, СМК;
- нормативно-сметная база;
- нормативно-техническая документация специализированных организаций энергетической отрасли - руководящих указаний, технических условий, МУ и др.;
- нормативно-техническая документация заводов-изготовителей оборудования и материалов (технические условия, нормативы, стандарты и др.).

4.3.2 Поставщиками электронных баз данных нормативно-технической и нормативно-правовой документации для нужд Общества являются специализированные информационные системы («КонсультантПлюс», «NormaCS4x», «ИК Кодекс» и др.

4.3.3 В Обществе сформирован «Перечень основных законодательных и нормативных документов по проектированию ТЭС». Ответственный за своевременную актуализацию данного Перечня – начальник ТО.

4.3.4 Ежегодно заключаются договоры со специализированными организациями на приобретение и обслуживание электронных баз данных НТД.

В Обществе вся необходимая к применению НТД, используемая в процессе разработки и выпуска проектной продукции, представлена в ПО «NormaCS4.x». НТД актуализируется системой в режиме on-line.

Все представленные в ПО «NormaCS4.x» электронные нормативные документы имеют статус: действующий /недействующий, отмененный, актуализируемый в процессе, либо обновлённый.

Порядок и специфика применения НТД посредством использования ПО «NormaCS4.x» регламентируется локальными нормативными актами Общества.

При отсутствии в ПО «NormaCS4.x» необходимых НТД, работники подразделений Общества направляют в ОАП служебную записку с обоснованием целесообразности их приобретения.

Бумажные версии НТД Обществом не приобретаются.

4.3.5 В Обществе ведется архивное хранение управленческой документации и всей выпущенной проектной продукции. Ответственность за организацию архивного хранения управленческой документации возлагается на ОДО. Ответственность за организацию архивного хранения проектной продукции возлагается на ООВПД.

4.4. Управление внутренней нормативной документацией

4.4.1 Разработка и согласование ВНД Общества

4.4.1.1 В Обществе ВНД стандартизированы по направлениям деятельности:

- система менеджмента качества;
- система управления производственной деятельностью;
- система экономического планирования;

- система управления организационной и технической деятельностью по инженерным изысканиям;
- система правового обеспечения;
- система автоматизации проектирования;
- система безопасности;
- система тиражирования и комплектации технической документации;
- система управления закупками;
- система управления охраной труда, ГО и ЧС;
- система комплексного управления повышением эффективности и качества работы;
- система делопроизводства;
- система управления персоналом.

4.4.1.2 Разработку проекта ВНД осуществляет структурное подразделение Общества, к системе стандартизации которого относится разрабатываемый документ. ОСМК отвечает за подготовку приказа об утверждении и вводе ВНД в действие.

4.4.1.3 ВНД, кроме обязательных пунктов и разделов (Приложение №1), могут содержать дополнительные, количество и названия которых определяются подразделением - разработчиком.

4.4.1.4 Разработка ВНД организуется на плановой основе с допустимой корректировкой, исходя из текущих потребностей Общества.

4.4.1.5 Ежегодный План регламентации разрабатывает ОСМК, согласовывает со всеми ответственными должностными лицами в соответствии с п.4.4.1.10, заместителем генерального директора по персоналу и системе менеджмента качества АО «ТЭК Мосэнерго» и направляет на утверждение представителю руководства по СМК. План регламентации на следующий год вводится приказом Общества не позднее 22 декабря текущего года.

4.4.1.6 При достижении стабильных показателей качества проектной продукции, применении измененных и/или более прогрессивных требований, направленных на повышение качества проектной продукции, изменении организационной структуры управления, может быть разработана новая редакция документа, либо новый документ взамен действующего, который должен проходить все стадии разработки, согласования и утверждения в соответствии с настоящим стандартом. В приказе о вводе новой редакции/нового документа должно быть указано, взамен какого он введен в действие, какой документ утратил силу и подлежит изъятию из обращения.

4.4.1.7 Срок разработки ВНД устанавливает руководитель подразделения-разработчика по согласованию с Представителем руководства по СМК, если иное не определено организационно-распорядительным документом.

4.4.1.8 Разработанный проект ВНД исполнитель по документу направляет по электронной почте на согласование всем заинтересованным подразделениям и согласующим лицам, определенным в п. 4.4.1.10 настоящего стандарта.

4.4.1.9 Перечень согласующих лиц указывается на втором листе в соответствии с Приложением №2 к настоящему стандарту, и может быть скорректирован Представителем руководства по качеству или начальником ОСМК. Ответственный разработчик имеет право выбирать дополнительных согласующих по своему усмотрению с учетом их компетенции.

4.4.1.10 Проект ВНД подписывается исполнителем данного документа, там же указываются подписи всех разработчиков и согласующих, в том числе определенных Представителем руководства по СМК.

В обязательном порядке проект ВНД рассматривается и согласовывается начальником ОСМК и Представителем руководства по СМК. А также, при необходимости, заместителями генерального директора, директорами по направлению деятельности.

Система стандартизации	Ответственный разработчик	Обязательные согласующие	Иные согласующие (в том числе, которых определяет ответственный разработчик)
Система менеджмента качества	Начальник ОСМК	Директор по персоналу и СМК. Представитель руководства по СМК.	Директора по направлению деятельности. Начальники подразделений. Начальник управления организационного развития и СМК АО «ТЭК Мосэнерго».
Система управления производственной деятельностью	Главный специалист УПК	Начальник ОСМК. Представитель руководства по СМК. Начальник УПК.	Директор по проектированию. Директор по ИТ-начальник ОАП.
Система экономического планирования	Директор по экономике	Начальник ОСМК. Представитель руководства по СМК. Директор по проектированию. Директор по производственному планированию и нормированию. Главный бухгалтер. Директор по персоналу и СМК. Директор по ИТ-начальник ОАП. Заместитель генерального директора по безопасности и режиму. Директор по правовому обеспечению. Начальник ОГИП.	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ТЭК Мосэнерго». Директор по экономике АО «ТЭК Мосэнерго».
Система управления организацион-ной и технической деятельностью по инженерным изысканиям	Начальник УИЗЭ	Начальник ОСМК. Представитель руководства по СМК. Директор по проектированию. Начальник ОИЗ. Начальник ОЭ.	Начальники ПО

Система стандартизации	Ответственный разработчик	Обязательные согласующие	Иные согласующие (в том числе, которых определяет ответственный разработчик)
Система правового обеспечения	Директор по правовому обеспечению	Начальник ОСМК. Представитель руководства по СМК. Заместитель генерального директора по безопасности и режиму. Директор по экономике.	Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам АО «ТЭК Мосэнерго».
Система автоматизации проектирования	Директор по ИТ-начальник ОАП	Начальник ОСМК. Представитель руководства по СМК.	Директор по правовому обеспечению. Директор по экономике. Главный бухгалтер. Директор по проектированию; Директор по информационным технологиям и телекоммуникациям АО «ТЭК Мосэнерго».
Система безопасности	Заместитель генерального директора по безопасности и режиму; Главный специалист по безопасности	Начальник ОСМК. Представитель руководства по СМК. Директор по правовому обеспечению. Начальник ОДО. Начальник 1-го отдела.	Директор по безопасности АО «ТЭК Мосэнерго».
Система тиражирования и комплектации технической документации	Начальник ООВПД	Начальник ОСМК. Представитель руководства по СМК. Директор по проектированию. Директор по ИТ-начальник ОАП. Начальник ОГИП.	-
Система управления закупками	Начальник ТНДРО	Директор по правовому обеспечению. ЗГД по безопасности и режиму.	Начальник отдела по организации и проведению торгов АО «ТЭК Мосэнерго». Заместитель генерального директора по коммерции и логистике АО «ТЭК Мосэнерго».

Система стандартизации	Ответственный разработчик	Обязательные согласующие	Иные согласующие (в том числе, которых определяет ответственный разработчик)
Система управления охраной труда, ГО и ЧС	Ведущий специалист по ОТ, уполномоченный по вопросам ГО ЧС	Начальник ОСМК; Представитель руководства по СМК; Начальник ОХО.	Заместитель генерального директора по безопасности и режиму
Система комплексного управления повышением эффективности и качества работы	Директор по проектированию	Представитель руководства оп СМК. Начальник ОСМК.	Директор по экономике. Директор по ИТ-начальник ОАП. Начальник ОГИП. Директор по производственному планированию и нормированию. Директор по персоналу и СМК. Директор по правому обеспечению. Начальник ОГИП. Начальники ПО.
Система дело-производства	Начальник ОДО	Начальник ОСМК. Представитель руководства по СМК.	Директор по ИТ-начальник ОАП. Директор по правому обеспечению. Директор по экономике. Главный бухгалтер.
Система управления персоналом	Директор по персоналу и СМК;	Начальник ОСМК. Представитель руководства по СМК. Начальник ОК. Начальник ОПОП.	Директор по правому обеспечению. Директор по экономике. Главный бухгалтер. Заместитель генерального директора по персоналу, организационному развитию и системе менеджмента качества АО «ТЭК Мосэнерго».

Визирование должно осуществляться в следующем порядке:

- руководитель подразделения-исполнителя;
- начальник ОСМК;
- заместитель генерального директора/директор по направлению деятельности (при необходимости);
- иные лица, определенные Представителем руководства по СМК;
- Представитель руководства по СМК;
- представители АО «ТЭК Мосэнерго» (при необходимости).

4.4.1.11 Ответственный разработчик после согласования в Обществе ВНД обеспечивает его согласование с представителями АО «ТЭК Мосэнерго» по электронной почте и предоставляет начальнику ОСМК соответствующий лист согласования.

4.4.1.12 Замечания направляются исполнителю не позднее 5 рабочих дней со дня получения

проекта документа, если иные сроки не определены организационно-распорядительным документом. В случае несогласования направленного документа в установленный в соответствии с настоящим пунктом срок, при отсутствии конкретных замечаний к нему в этот же срок, такой проект документа считается согласованным соответствующим лицом.

4.4.1.13 Исполнитель в течение 2-х рабочих дней готовит новую редакцию проекта документа с учётом поступивших замечаний, согласует его с согласующими лицами и, в случае отсутствия замечаний, направляет на утверждение. При наличии неурегулированных замечаний исполнитель инициирует совещание с участием заинтересованных лиц для принятия окончательной редакции документа.

4.4.1.14 ВНД, в которой не указан срок действия или пересмотра, действует до его отмены.

4.4.2 Оформление ВНД

4.4.2.1 Для оформления ВНД используются бланки формата А4, с размерами полей не менее:

- Левое - 30 мм;
- Правое- 15 мм;
- Верхнее - 20 мм;
- Нижнее - 20 мм.

4.4.2.2 Номера страниц проставляются в правом углу нижнего поля листа в соответствии с ГОСТ Р 2.105. Все листы имеют одинаковые размеры полей. Нумерация начинается с первой страницы (титульного листа). На первом титульном листе номер страницы не проставляется.

4.4.2.3 Для оформления приложений, содержательная текстовая часть которых оформлена в виде таблицы с множеством граф, может использоваться лист формата А3.

4.4.2.4 Каждая страница документа должна быть идентифицирована. Верхняя и нижняя часть страниц документа (исключая титульный лист) оформляется колонтитулом. В верхнем колонтитуле указываются: регистрационный номер и номер редакции документа, наименование организации. В нижнем колонтитуле указывается название документа, номер листа.

4.4.2.5 При подготовке и оформлении документов используется шрифт Times New Roman размером 12 и одинарный межстрочный интервал. Допускается шрифт Times New Roman размером 13. Повреждения листов, помарки и исправления в тексте не допускаются.

4.4.2.6 Текст документа может подразделяться на разделы, подразделы, пункты и подпункты. Разделы и подразделы могут иметь заголовки (подзаголовки).

4.4.2.7 в РК допускается указывать расшифровку сокращенных наименований подразделений, т.к. документ предоставляется на изучение внешним аудиторам, заказчикам (по требованию).

4.4.3 Утверждение ВНД

4.4.3.1 Начальник ОДО контролирует наличие согласования представителей АО «ТЭК Мосэнерго» и утверждения ВНД Советом директоров Общества в соответствии с требованиями п.4.4.1.10 и п.4.4.3.3.

4.4.3.2 ВНД утверждается и вводится в действие приказом Общества. Титульный лист утверждаемого ВНД должен быть оформлен в соответствии с Приложением №2.

4.4.3.3 В соответствии с Уставом Общества, следующие ВНД утверждаются Советом директоров Общества: Положения об оплате труда и премировании работников Общества, методики расчета КПЭ, закупочная, информационная, социальная, техническая, финансовая, кредитная и иные политики Общества, включая учетную политику для целей бухгалтерского учета и налогообложения, Положения о комитетах Совета директоров, Положения о Секретаре Совета директоров Общества. На основании протокола заседания Совета директоров Общества ВНД вводится в действие приказом Общества.

4.4.4 Обозначение ВНД

Регистрационный номер ВНД присваивает ОСМК в соответствии с п. 4.4.4.2 настоящего стандарта.

4.4.4.1 Буквенный индекс типа документа присваивается разработчиком в зависимости от

назначения ВНД:

- РК - руководство по качеству;
- Р - регламент;
- ОП – описание процесса;
- СТО - стандарт организации;
- П - положение;
- ПОК – программа обеспечения качества;
- Пр – программа;
- РИ – рабочая инструкция;
- И - инструкция;
- ИОТ – инструкция по охране труда;
- К – классификатор, перечень;
- МУ - методические указания.

4.4.4.2 Цифробуквенный индекс внутренних нормативных документов, следующий за буквенным индексом, включает код организации (аббревиатура), код направления деятельности, регистрационный номер, год выпуска ВНД. Перечень направлений деятельности и их кодов приведен в Приложении 4.



Пример обозначения: СТО-00-21.04-2022.

Цифробуквенный индекс документов при реализации проектов, разработанных с применением стандартов организации, присваивается в соответствии с СТО 00-21.12 «Основные положения по оформлению проектной и рабочей документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения тепловых электростанций».

4.4.5 Выпуск и учет ВНД

ВНД распечатывается на бумаге в одном оригинальном экземпляре (при общем объеме до 20 листов), пописывается всеми разработчиками документа.

При общем объеме, превышающем 20 листов, с целью экономии бумаги, распечатывается титул, первые 2 листа, на которых проставляются оригинальные подписи разработчиков и листы с содержанием ВНД. Остальной ВНД выпускается в формате *pdf. Начальник ОСМК готовит проект приказа о введении ВНД в действие и направляет на утверждение уполномоченному лицу.

Учет ВНД осуществляется в ОСМК с регистрацией текущего состояния документов в электронном виде в формате *word с актуализацией файла по дате изменения.

4.4.6 Распределение ВНД

Подразделения используют в работе размещенные на внутреннем портале Общества ВНД только в электронном виде с защитой от внесения в них изменений.

ВНД, содержащие требования к качеству и все изменения к ним, могут быть предоставлены заказчику по официальному запросу, в электронном виде в не редактируемом формате.

4.4.7 Размещение ВНД и изменений к ВНД на внутреннем портале

Утвержденная ВНД размещается начальником ОСМК в соответствующих разделах на

внутреннем портале Общества в сроки, установленные приказом о вводе в действие соответствующих ВНД и/или изменений к ним.

Для хранения и обеспечения доступа всем работникам к ВНД на внутреннем портале Общества, начальником ОСМК размещаются электронные версии всех утвержденных действующих ВНД в актуальной редакции.

4.4.8 Внесение изменений в ВНД

4.4.8.1 Проверка ВНД на актуальность проводится регулярно и может быть двух видов: периодическая (плановая, в том числе при внутренних аудитах) и внеплановая.

4.4.8.2 Целью проверки является подтверждение актуальности документа либо принятие решения о необходимости его пересмотра с изменением номера редакции.

4.4.8.3 Периодичность проверки составляет не реже 1 раза в 5 лет, при необходимости проверка может быть проведена ранее планируемого срока.

4.4.8.4 Основными причинами, определяющими необходимость внесения в документ изменений и дополнений, могут быть:

— изменения в политике в области качества;

— изменения в организационной структуре управления и должностных обязанностях работников;

— изменения нормативных требований к продукции и технологии производства;

— результаты внутреннего или внешнего аудита СМК;

— результаты анализа СМК со стороны руководства и др.

4.4.8.5 В процессе совершенствования СМК, любым работником Общества может быть обнаружена необходимость внепланового внесения изменений во внутренние нормативные документы.

В случае возникновения необходимости внесения изменения в ВНД, подразделения, либо заинтересованные лица должны направить предложения в виде служебной записки в СЭД TDMS с текстом предлагаемого изменения Представителю руководства по СМК и начальнику ОСМК для открытия процедуры оформления и ввода в действие соответствующего изменения.

4.4.8.6 Предложения по изменению документов анализируются Представителем руководства по СМК и начальником ОСМК, в первую очередь, с точки зрения влияния последствий изменения на качество процессов и СМК в целом, а также качественные характеристики объекта стандартизации. Предложение может быть отклонено. Причина отклонения доводится до сведения заинтересованного подразделения.

4.4.8.7 Разработка, согласование, утверждение, учёт, внесение изменений в ВНД и доведение их до заинтересованных подразделений проводится в порядке, установленным настоящим стандартом. Все изменения фиксируются в листе внесения изменений по форме Приложения №3 к настоящему стандарту.

4.4.8.8 Начальник ОСМК готовит проект приказа о внесении изменений, в котором указывается наименование ВНД, подлежащих изменениям (актуализации).

4.4.8.9 Инициатор внесения изменений, либо начальник ОСМК (по распоряжению Представителя руководства по СМК) заполняет и прикладывает к новой версии стандарта таблицу изменений ВНД: по форме Приложения №5 к настоящему стандарту.

4.4.8.10 При полном пересмотре документа действующий документ утрачивает силу. Приказ Общества вводит новый документ и отменяет старый. Новому документу СМК присваивается шифр отмененного документа с заменой цифр года утверждения и в колонтитулах меняется номер редакции.

4.4.8.11 Введение нового документа СМК и отмена утратившего силу утверждается приказом Общества. Замене подлежат все учтенные и зарегистрированные экземпляры документа.

4.4.8.12 Утвержденные приказом новые редакции ВНД, размещаются начальником ОСМК в соответствующих разделах на внутреннем портале Общества в сроки, установленные приказом.

4.4.8.13 Работники Общества несут ответственность за использование в работе не актуализированных версий ВНД.

4.4.9 Проверка ВНД

Проверку и анализ ВНД с точки зрения соответствия обязательным требованиям государственных стандартов РФ осуществляют подразделения-разработчики документа.

В результате проверки ВНД должно приниматься одно из следующих решений:

- о переиздании ВНД;
- о внесении изменений в ВНД;
- об отмене (утрачивании силы) ВНД;
- о продлении срока действия ВНД (если он установлен).

4.4.10 Отмена действия ВНД

Отмена действия ВНД должна проводиться на основании приказа Общества о прекращении действия документа. Начальник ОСМК удаляет информацию о ВНД с внутреннего портала. Утратившие силу ВНД хранятся в ОДО, как приложения к приказам.

4.4.11 Хранение ВНД

Подлинники утвержденных ВНД издаются на бумажном носителе в одном экземпляре, и хранятся в ОДО, как приложение к приказу о введении в действие.

4.5. Управление технической документацией

4.5.1 Управление проектной и рабочей документацией

4.5.1.1 Ответственность за организацию работ по управлению ПД, РД возлагается на ГИП по каждому объекту проектирования, назначенного приказом/распоряжением Общества.

ГИП отвечает за организацию и контроль разработки, согласования и утверждения ПД в объеме разделов Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 с изм. на текущую дату разработки документации, которая включает в себя:

- проектную документацию;
- рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ;
- рабочую документацию на строительные изделия;
- спецификации оборудования, изделий и материалов;
- сметную документацию по установленным формам.

Всем разработанным видам документации ГИП по объекту присваивает обозначения, в соответствии с СТО 00-21.12, и вносит их в календарно-сетевой график разработки документации.

4.5.1.2 Разработка ПД, РД осуществляется производственными подразделениями Общества.

4.5.1.3 Сроки выполнения ПД, РД контролируются ГИП в соответствие с календарно-сетевым графиком по проекту.

4.5.1.4 Внесение в РД изменений осуществляется в соответствии с СТО 00-21.08 «Регламент внесения изменений в разработанные и переданные заказчику комплекты рабочей документации».

4.5.1.5 Валидация выпущенной ПД подтверждается получением положительного заключения уполномоченного экспертного органа.

4.5.1.6 РД утверждается Заказчиком.

4.5.1.7 После утверждения, с подлинника комплекта РД делается необходимое количество копий, определенное в договоре, которые направляются Заказчику.

4.5.1.8 Подлинники ПД, РД находятся на архивном хранении в ООВПД.

4.5.1.9 Предотвращение использования утратившей силу ПД, РД осуществляется работниками ООВПД в соответствии с РИ 00-18.01 «Инструкция по технологической последовательности организации работы с фондом проектной продукции АО «Институт Теплоэлектропроект».

4.5.1.10 Работники ООВПД обеспечивают уничтожение утратившей силу РД, не подлежащей хранению в соответствии с РИ 00-18.01 «Инструкция по технологической последовательности организации работы с фондом проектной продукции АО «Институт Теплоэлектропроект».

5. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

5.1. Управление данными, передаваемыми посредством электронной почты

5.1.1 В Обществе внедрена система электронного документооборота – СЭД TDMS.

5.1.2 Ответственность за надлежащее функционирование СЭД TDMS, обеспечивающей передачу, промежуточное накопление, обработку и сохранение документов пользователей несет ОАП.

5.1.3 Каждый работник Общества имеет уникальную учетную запись в СЭД TDMS.

5.1.4 Для ускорения передачи документированной информации, общения с внешними организациями, в Обществе используется электронная почта.

Каждый работник имеет свой электронный почтовый ящик.

5.2. Управление внутренним порталом Общества

5.2.1. С целью обеспечения возможности коллективной работы с документами, улучшения информированности и облегчения коммуникаций между работниками Общества создан внутренний портал Общества.

5.2.2. Внутренний портал построен по технологии интранет - портала, что позволяет поэтапно наращивать его функциональность.

5.2.3. На внутреннем портале реализован и доступен следующий функционал:

- телефонный справочник работников Общества;
- телефонный справочник работников АО «ТЭК Мосэнерго»;
- полезные ссылки;
- новости и объявления;
- раздел документации СМК;
- раздел документации по охране труда, ГО и ЧС;
- раздел «личная папка»;
- разделы «СРО», «Проекты», «Инструкции», «СКУД», «СПРУТ», «КЭПР», «TDMS», «Обмен» и т.д.;

5.2.4. За управление внутренним порталом в целом отвечает директор по IT – начальник ОАП.

5.2.5. Администрирование отдельных разделов, их информационное наполнение и актуализацию могут осуществлять работники структурных подразделений по направлениям деятельности Общества, имеющие соответствующие полномочия.

5.3. Управление программным обеспечением

5.3.1 Программное обеспечение (ПО), закупаемое и разрабатываемое в Обществе, делится по области применения на:

- системное – операционные системы и программы для настройки и тестирования компьютеров, архиваторы;
- базовое – программное обеспечения для САПР (AVEVA E3D/PDMS, nanoCAD и т.п.);
- офисное – текстовые и табличные редакторы (MS Office и т.п.);
- прикладное – программное обеспечение, используемое для решения локальной задачи (расчетные программы: SCAD, СТАРТ и др.).

Управление ПО состоит из следующих операций:

- приобретение ПО;
- ввод в действие и эксплуатация ПО;
- обучение и тестирование на знание ПО;
- прекращение действия ПО.

Управление ПО производится в соответствии с требованиями И 00-16.01 «Инструкции о порядке приобретения, вводе в опытную и промышленную эксплуатацию прикладных

программных и информационных средств (баз данных) для автоматизированного проектирования тепловых электрических станций и для управления институтом».

5.3.2 Защита данных обеспечивается ограничением доступа по учетной записи в соответствии с И 00-16.405 «Регламент использования паролей пользователей ИВС ТЭП».

Учетную запись присваивает администратор сети ОАП при регистрации нового работника Общества в соответствии с И 00-16.403 «Регламент регистрации пользователей ИВС ТЭП».

5.3.3 Доступ работников к сетевым ресурсам Общества осуществляется ОАП в соответствии с И 00-16.406 «Регламент управления доступом к ресурсам ИВС «ТЭП» и И 00-16.407 «Положение об использовании файловых ресурсов ИВС «ТЭП» .

Ответственность за процедуры управления программным обеспечением и данными на носителях электронных копий информации возлагается на директора по IT-начальника ОАП.

6. Управление документацией системы менеджмента качества

6.1. Структура документации СМК

К документам СМК относятся:

- Политика и цели в области качества;
- Руководство по качеству;
- СТО СМК, требуемые стандартом ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015);
- Записи, требуемые стандартом ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015);
- Документы, необходимые для обеспечения эффективного планирования, выполнения и управления процессами, в том числе документы СМК (стандарты, регламенты, описание процессов, положения, протоколы аудитов, записи по аудитам, протоколы совещаний и т.д.).

Ответственным за управление документацией и записями системы менеджмента качества является начальник ОСМК.

6.2. Управление Политикой и Целями в области качества

Политика в области качества является основополагающим документом в СМК.

Ответственность за разработку и реализацию Политики и Целей в области качества несет

Генеральный директор.

Проекты Политики и Целей в области качества разрабатывает начальник ОСМК. Политика и Цели в области качества утверждаются Генеральным директором.

Подлинники Политики и Целей в области качества хранятся в ОСМК. Срок хранения документов определяется сроками их действия до замены на новые документы. Электронные версии документов в формате *.pdf находятся на внутреннем портале в папке «СМК» и доступны всем работникам Общества.

Пересмотр и актуализация Политики и Целей в области качества проводится по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. Актуализация Политики и Целей в области качества осуществляется в связи с изменившейся стратегией и общей политикой развития Общества. Предыдущие редакции Политики и Целей в области качества утрачивают силу и изымаются из обращения начальником ОСМК.

6.3. Управление Руководством по качеству

Основным руководящим документом Общества в области менеджмента качества является Руководство по качеству, в котором описана система управления деятельностью, в процессе которой обеспечивается выполнение требований заказчика, а также требований стандартов организации, регламентирующих действия и взаимодействия процессов СМК, направленные на обеспечение качества выпускаемой проектной продукции.

Руководство по качеству может предъявляться внешним аудиторам, заказчикам (по требованию) в формате, защищенном от внесения в него любых изменений.

Ответственным за разработку, издание и поддержание в актуальном состоянии РК является начальник ОСМК. Общий контроль осуществляет Представитель руководства по СМК

Порядок разработки, регистрации, пересмотра, внесения изменений и хранения РК – в соответствии с разделом 4.4. настоящего стандарта. РК вводится в действие приказом Общества.

6.4. Управление стандартами организации (СТО)

Перечень СТО Общества представлен в виде отдельного документа, утвержденного Представителем руководства по СМК.

Порядок разработки, регистрации, пересмотра, внесения изменений и хранения СТО осуществляется в соответствии с разделом 4.4. настоящего стандарта.

СТО вводятся в действие приказом Общества.

Перечень всех разработанных ВНД, Политика, Цели в области качества, СТО, требуемые стандартом ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) и другие документы СМК представлены в электронном виде в разделе «СМК» на внутреннем портале Общества.

6.5. Управление Положениями о подразделениях и должностными инструкциями работников

Обязанности работников Общества в области качества отражены в положениях о подразделениях и должностных инструкциях.

При разработке положений о подразделениях необходимо руководствоваться требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, иных законодательных нормативных документов, а также нормативно-методическими и организационно-распорядительными документами Общества.

Шаблоны Положений и должностных инструкций утверждаются приказом Общества.

Положение разрабатывается руководителем структурного подразделения, утверждается генеральным директором и вступает в действие с даты утверждения.

Изменения в Положение могут вноситься на основании распоряжений или приказов, связанных с изменениями организационной структуры, полномочий, функций и обязанностей должностных лиц. Порядок пересмотра и регистрации Положений осуществляется в соответствии с разделом 4.4. настоящего стандарта.

Положение оформляется в двух оригинальных экземплярах. Один экземпляр о подразделении хранится в ОК, второй экземпляр – в структурном подразделении.

При разработке должностных инструкций необходимо руководствоваться Трудовым кодексом Российской Федерации, а также нормативно-методическими и организационно-распорядительными документами Общества.

Должностные инструкции разрабатываются начальником соответствующего структурного подразделения по каждой штатной должности, утверждаются уполномоченным лицом и вступают в действие с даты утверждения.

Изменения в должностные инструкции при необходимости вносятся, как правило, на основании распоряжений, приказов, связанных с изменениями организационной структуры, полномочий, функций, обязанностей, а также условий работы персонала.

Порядок внесения изменений в должностные инструкции –в соответствии с разделом 4.4. настоящего стандарта. Должностная инструкция оформляется в двух оригинальных экземплярах. Один экземпляр должностной инструкции хранятся в ОК, другой – у работника.

Каждый работник знакомится со своей должностной инструкцией под роспись при приеме на работу, при перемещении на другую должность, а также в случае временного исполнения обязанностей.

Учет положений о подразделениях и контроль за их разработкой несет начальник ОК.

Учет должностных инструкций и контроль за их разработкой несет начальник ОК.

7. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ ПО КАЧЕСТВУ

Записи по качеству включают в себя записи, требуемые системой менеджмента качества, необходимые для последующего анализа и контроля.

Ведение и регистрация данных (записей) о качестве ведётся при выполнении процессов и процедур, представленных в разделах РК:

- анализ СМК руководством - в разделе 9.3 РК;
- учёт по вопросам образования, обучения и квалификации работников - в разделе 7.2 РК;
- анализ требований потребителя – в разделе 8.2 РК;
- данные о предпроектной подготовке – в разделе 8.3 РК;
- информация об оценке работы субподрядных организаций – в разделе 8.4 РК;
- документирование производственных процессов, применяемого программного обеспечения в производственной деятельности – в разделе 8.5 РК;
- идентификация и прослеживаемость – в разделе 8.5.2 РК;
- управление ресурсами для мониторинга и измерений – в разделе 7.1.5 РК;
- внутренние аудиты СМК – в разделе 9.2 РК;
- контроль продукции, управление внесением изменений – в разделе 8.5.6 РК;
- анализ и действия с продукцией, несоответствующей установленным требованиям – в разделе 8.7 РК;
- анализ причин, мероприятия по устранению выявленных несоответствий и регистрация выполнения корректирующих и/или предупреждающих мероприятий – в разделе 10.2.

По своему происхождению записи о качестве делятся на производственные, записи СМК и аудитов.

К записям по качеству, образующимся в ходе работы, относятся:

Название документа	Место хранения	Срок хранения
1	2	3
Анализ СМК руководством, раздел 9.3 РК Политика в области качества, раздел 5.2 РК Цели в области качества раздел, 6.2 РК	ОСМК	5 лет

Программа достижения целей в области качества раздел, 6.2 РК Инструкция представителя руководства по СМК, раздел 7.1.2 РК	Представитель руководства по СМК	
Сведения об образовании, обучении, подготовке и профпереподготовке персонала, раздел 7.2 РК	ОК ОПОП	5 лет
План работы ОСМК на год, раздел 6 РК График актуализации стандартов АО «Институт Теплоэлектропроект», раздел 7.5 РК Перечень стандартов АО «Институт Теплоэлектропроект» Записи результатов аудитов СМК, раздел 7.5 РК	ОСМК	5 лет
Заявка потребителя (входные данные для проектирования), раздел 8.2 РК Результаты анализ договорной документации, раздел 8.2.3 РК Договор (оригинал), раздел 8.2.3 РК	ОГИП ОГИП, ОПО ОБУОРП	Срок действия договора + 3 года
Протокол обсуждения входных данных договора и анализа, верификации и валидации проектной подготовки, раздел 8.32-8.3.5 РК Протокол внесения изменений в ПД, РД, раздел 8.3.6 РК	ОГИП ОГИП	Срок действия договора + 3 года
Перечень субподрядных организаций АО «Институт Теплоэлектропроект», раздел 8.4 РК Результаты оценки поставщиков, раздел 8.4 РК	ОГИП УИЗЭ	3 года
Материалы (протоколы, акты и т.п.) регистрации идентификации продукции, раздел 8.5.2 РК	ООВПД	Постоянно
Результаты калибровки и поверки измерительного оборудования, раздел 8.4.2 РК	УИЗЭ	3 года
Материалы внутренних аудитов, протоколы внешнего аудита, раздел 9.2 РК	ОСМК	3 года
Записи осуществления мониторинга и подтверждения выпуска продукции, раздел 8.6 РК	ООВПД	Постоянно
Записи о несоответствиях и НП раздел 10.2 РК Учет и документирование выявленных ошибок проектирования при проведении нормоконтроля, п. 7.7. ГОСТ 21.002	Подразделения Нормоконтроль	3 года
Результаты корректирующих действий, раздел 10.2 РК	Подразделения	3 года
Результаты предупреждающих действий, раздел 10.3 РК	Подразделения	3 года

Управление записями о качестве представлено в РК и следующих документах:

- сводные таблицы замечаний по результатам проведения нормоконтроля;
- анализ причин и мероприятий по устранению выявленных и потенциальных несоответствий, результаты предпринятых действий - в СТО СМК 00-10-10.2 «Корректирующие и предупреждающие действия»;
- порядок валидации проектных данных - в РК;
- управлении записями делопроизводства, технической документации, нормативно-технической документации в разделе 4 СТО СМК 00-10-7.5.01 «Управление документированной информацией»;
- анализ и действия с продукцией, несоответствующей установленным требованиям СТО СМК 00-10-8.7 «Управление несоответствующими результатами процессов»;

анализ требований, относящихся к продукции и последующих действий в Положении о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Институт Теплоэлектропроект».

Управление записями, касающимися проведения совещаний по вопросам качества представлено в П СМК 00-10-7.4 «Назначение, организация и проведение совещаний по вопросам качества».

Записи (протоколы) по результатам внутреннего аудита управляются в соответствии с СТО СМК 00-10-9.2 «Внутренние аудиты».

Записи имеют наименование, подпись исполнителя с расшифровкой и дату составления.

Записи могут вноситься в формы (бланки) установленного образца, в этом случае на форме указывается к какому нормативному документу относится данная форма.

Все записи должны быть разборчивы в такой степени, чтобы их можно было идентифицировать по отношению к соответствующей продукции или услуге.

При необходимости утверждения записи под грифом «Утверждаю» на первом листе документа должна стоять подпись Генерального директора или иного уполномоченного лица с указанием даты.

Ответственность за управление записями, полноту и достоверность записей возложена на руководителей структурных подразделений.

Руководитель структурного подразделения может определять содержание и форму записей, ведущихся внутри подразделения и вносит в них, при необходимости, изменения.

Начальник ОСМК определяет содержание и форму записей СМК для структурных подразделений, если они не определены другими действующими документами и вносит в них, при необходимости, изменения.

Контроль управления записями выполняется ОСМК и внутренними аудиторами при проведении внутренних проверок СМК. При нарушении порядка ведения записей или недостаточной их полноте, начальник ОСМК информирует об этом Представителя руководства по СМК для принятия соответствующих мер.

Записи поддерживаются в рабочем состоянии для подтверждения соответствия требованиям и результативного действия СМК в целом.

Зарегистрированные данные о качестве хранятся в течение периода, обеспечивающего возможность проведения анализа регистрируемых данных о качестве, и необходимого для проведения корректирующих действий и улучшения качества.

Записи, как правило, хранятся в распечатанном виде с подписями должностных лиц, либо в электронном виде в том числе в СЭД TDMS в не редактируемом формате.

Протоколы, отчеты, записи о проведенных аудитах СМК, хранятся в ОСМК. Протоколы заседаний совещаний по вопросам качества хранятся ОСМК для контроля исполнения принятых решений.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Ответственными за соблюдение требований настоящего стандарта являются руководители по принадлежности и ответственные за управление соответствующей документацией Общества.

8.2. Контроль за соблюдением требований стандарта осуществляет начальник ОСМК.

8.3. При обнаружении нарушений соблюдения требований ВНД Общества начальник ОСМК проводит детальный анализ ситуации, в результате которого руководством Общества могут быть приняты следующие решения:

- в случае, когда нарушение вызвано недобросовестным исполнением должностных обязанностей, инициируется процесс наложения дисциплинарного взыскания на работника, виновного в нарушении;
- в случае, когда нарушение является следствием изменения условий выполнения работ,

инициируется процесс изменения настоящего СТО.

8.4. Ответственность за управление документированной информацией СМК несет начальник ОСМК.

8.5. Ответственность за соблюдение требований к структуре и оформлению ВНД несет разработчик документа.

8.6. Ответственность за соблюдение требований настоящего СТО несут все работники Общества, участвующие в разработке, управлении и применении документированной информации СМК.

8.7. Ответственность за разработку, согласование, утверждение, рассылку, учет и хранение, изъятие из обращения документированной информации СМК, разработанной на основании данного стандарта, распределяется в соответствии с таблицей 8.1.

Таблица 8.1

Наименование документов	Должностные лица
ответственные за разработку	
РК	Начальник ОСМК
СТО (Положения, регламенты, инструкции, методические указания)	Ответственное лицо (разработчик), иное должностное лицо, назначенное приказом Генерального директора/Представителя руководства по СМК
Перечень основных законодательных и нормативных документов по проектированию ТЭС»	Начальник ТО Начальники производственных отделов по направлениям деятельности
ответственные за согласование	
РК	Представитель руководства по СМК
СТО (Положения, регламенты, инструкции, методические указания)	Представитель руководства по СМК, заместитель генерального директора/директор по направлению деятельности, иные должностные лица, определенные Представителем руководства по СМК
Перечень основных законодательных и нормативных документов по проектированию ТЭС»	Директор по проектированию Начальник ТО Начальник ОСМК Начальники производственных отделов по направлениям деятельности
ответственные за утверждение	
РК, СТО	Генеральный директор
СТО (Положения, регламенты, инструкции, методические указания)	Генеральный директор
Перечень основных законодательных и нормативных документов по проектированию ТЭС»	Представитель руководства по СМК
ответственные за учет и хранение подлинников, рассылку (выдачу), изъятие из обращения	
РК, СТО (Положения, регламенты, инструкции,	Начальник ОСМК,

методические указания)	Начальник ОДО
Перечень основных законодательных и нормативных документов по проектированию ТЭС»	Начальник ТО
ответственные за управление, обращение и хранение учтенных копий	
РК, СТО (Положения, регламенты, инструкции, методические указания)	Начальник ОСМК
Перечень основных законодательных и нормативных документов по проектированию ТЭС»	Начальник ТО

Приложение 1

Примерная структура ВНД

Предисловие …
…….
Назначение и область применения……
…….
Нормативные ссылки ……
…….
Термины, определения, обозначения и сокращения…
……....
Обязательные требования (описание процесса или процедуры)
_____

Порядок реализации процесса (описание подпроцессов, состоящих из последовательных или последовательно-параллельных операций, с указанием ответственного за выполнение операции (функции), срока и – при необходимости – метода ее исполнения).

Контроль и ответственность

Ответственные за выполнение и контроль за соблюдением требований документа

Приложения (схемы реализации процесса, таблицы, формы, перечни

Лист регистрации изменений …….

Приложение 2

Шаблон титульного листа ВНД

Акционерное общество

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА _____

Название нормативного документа

Регистрационный номер

(*буквенный индекс типа нормативного документа*>-<*код организации*>-<*код направления деятельности*>-<*регистрационный номер*>- <год выпуска>)

Москва, 20_____ г.

Приложение 2

Шаблон титульного листа ВНД

продолжение

Предисловие

Настоящий Стандарт организации устанавливает _____.

РАЗРАБОТЧИКИ:

Должность И.О. Фамилия

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом генерального директора АО «Институт Теплоэлектропроект»

от «____» _____ 20__ г. № _____

ВЗАМЕН _____

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Институт Теплоэлектропроект».

Приложение 3

Шаблон листа внесения изменения в ВНД

Утверждено
Приказом генерального директора

АО «Институт Теплоэлектропроект»

от_____№_____

ИЗМЕНЕНИЕ №

< Наименование документа, регистрационный номер документа>

Дата ввода документа

год – месяц – число

- *Новая редакция текста*

Разработчик И.О. Фамилия

Согласовано:

Представитель руководства по СМК И.О. Фамилия

Начальник ОСМК И.О. Фамилия

Приложение 4

Цифровые коды направлений деятельности Общества

Код	Направление деятельности
10	Система менеджмента качества
12	Система управления производственной деятельностью
13	Система экономического планирования
14	Система управления организационной и технической деятельностью по инженерным изысканиям
15	Система правового обеспечения
16	Система автоматизации проектирования
17	Система безопасности
18	Система тиражирования и комплектации технической документации
19	Система управления закупками
20	Система управления охраной труда, ГО и ЧС
21	Система комплексного управления повышением эффективности и качества работы
22	Система делопроизводства
23	Система управления персоналом

Приложение 5

Таблица изменений ВНД

№ п. п., раздела	Действующая редакция стандарта содержание пункта	Новая редакция стандарта содержание пункта