Приложение № 1 к распоряжению
АО «Институт Теплоэлектропроект»
от 09.04.2021 № 8Р

1. Настоящим приложением устанавливается порядок разработки, согласования, утверждения разделов «Антикоррозионная защита оборудования, трубопроводов и воздуховодов» и «Перечень мероприятий по защите строительных конструкций от разрушения», а также внесения данных в ВОР по АКЗ и ОГЗ по объектам проектирования на стадии П. Кроме того, устанавливается порядок разработки, согласования, утверждения РД по защите от коррозии и огнезащите и внесения данных в ВОР по АКЗ и ОГЗ по объектам проектирования на стадии Р.

2. Алгоритм действий при разработке разделов проектной документации (далее – ПД) в части разделов АКЗ:

2.1 Начальники производственных отделов-разработчиков томов ПД, в соответствии со сроками, указанными в КСГ, со служебной запиской передают в ТО задания в виде номенклатуры металлоизделий, требующих защиты, для разработки разделов «Антикоррозионная защита оборудования, трубопроводов и воздуховодов» и «Перечень мероприятий по защите строительных конструкций от разрушения» в соответствующие тома ПД.

2.2 Главный специалист ТО в соответствии со сроками, указанными в КСГ, разрабатывает разделы для томов ПД – «Антикоррозионная защита оборудования, трубопроводов и воздуховодов» и «Перечень мероприятий по защите строительных конструкций от разрушения» и передает их со служебной запиской в отдел-разработчик томов ПД;

3. Алгоритм действий при формировании ВОР и сводной ВОМ для томов ПД по проектам специализаций:

3.1. Начальники производственных отделов (ОМК, ТМО, СТО, ОВП, СО, ЭТО), в соответствии со сроками, указанными в КСГ, со служебной запиской передают в ТО локальные задания для формирования ВОР по АКЗ и ОГЗ.

В служебной записке при передаче задания должно быть указано:

– наименование объекта, номер позиции в КСГ;
– обозначение здания (сооружения);
– содержание задания (необходимые параметры, ведомости металлоконструкций, подлежащих защите с габаритными размерами, либо с требуемой площадью покрытия, объемы и площади покрытия трубопроводов и оборудования);

3.2. Ответственность за выдачу задания главному специалисту ТО и корректности указанных в нем исходных данных возлагается на начальника производственного отдела:

- ОМК - локальное задание на АКЗ и ОГЗ металлоконструкций в форме уведомления о сформированной отделом ВОР в СЭД TDMS;
- ТМО, СТО, ОВП, СО, ЭТО – локальные задания на антикоррозионную защиту оборудования, трубопроводов, воздуховодов с подсчетом объемов.

3.3. Главный специалист ТО в соответствии со сроками, указанными в КСГ и полученными от производственных отделов локальными заданиями:

– определяет объемы работ по АКЗ и ОГЗ и формирует ВОР по специализациям в системе TDMS;

– передает со служебной запиской в производственные отделы, выдавшие задания файлы ВОР по специализациям в формате Excel, для добавления их в свои тома ПД для направления в ГГЭ; передаче ГИП на подпись

– передает со служебной запиской в производственные отделы, выдававшие задания на объемы работ по АКЗ, количество лакокрасочного покрытия (ЛКП) для дополнения своих ВОМ материалами АКЗ в томах ПД.

3.4. Ответственность за включение объемов АКЗ и ОГЗ в раздел «Ведомость объемов работ» в тома проектной документации возлагается на производственные отделы (ОМК, СО (в части проектирования гидротехнических трубопроводов), ТМО, СТО, ОВП).

3.5. Начальник ТО подписывает выгрузку ВОР в части АКЗ и ОГЗ из СЭД TDMS, сформированную ГИПом для передачи ее на согласование в АО ТЭК «Мосэнерго», и несет ответственность в рамках своих полномочий.

4. Алгоритм действий при разработке и согласовании разделов рабочей документации (далее – РД) по АКЗ, а также внесения данных в ВОР по АКЗ и ОГЗ:

4.1. Начальники производственных отделов (ОМК, ТМО, СТО, ОВП, СО, ЭТО), в соответствии со сроками, указанными в КСГ, со служебной запиской передают в ТО локальные задания на разработку АКЗ и ОГЗ с указанием:

4.1.1- ОМК: локальное задание на АКЗ металлоконструкций в виде номенклатуры применяемых при строительстве металлоконструкций, требующих АКЗ и ОГЗ с указанием условий эксплуатации; локальное задание на разработку технического задания на выполнение работ и выбор огнезащитных составов для несущих стальных конструкций с пределами огнестойкости R30-R120 в установленной форме;

4.1.2 - ТМО, СТО, ОВП, СО: локальные задания на АКЗ оборудования, трубопроводов, воздуховодов с приложением в установленной форме Excel;

4.1.3- СО, ОВП: локальные задания на АКЗ строительных конструкций с приложением в установленной форме Excel/AutoCAD;

4.2. Главный специалист ТО, в соответствии со сроками, указанными в КСГ и полученными от производственных отделов локальными заданиями, разрабатывает следующую документацию:

4.2.1-выпускает комплект РД марки RP «АКЗ металлоконструкций», в котором определяет схемы защиты строительных металлоконструкций. Объемы работ на АКЗ входят в состав сметной документации на изготовление и монтаж металлоконструкций;

4.2.2-разрабатывает и направляет Заказчику техническое задание на выполнение работ и выбору огнезащитных составов для несущих стальных конструкций с пределами огнестойкости R30-R120 в установленной форме;

4.2.3-согласовывает и контролирует качество документации, разработанной сторонними организациями, по направлению «огнезащита металлоконструкций зданий и сооружений» в части нанесения огнезащитных покрытий, выпускает соответствующий комплект РД марки FP «Огнезащита металлоконструкций зданий и сооружений»;

4.2.4 -разрабатывает комплект РД марки RP «АКЗ оборудования, трубопроводов, и воздуховодов» в котором определяет схемы покрытий и технологию защиты оборудования и трубопроводов от коррозии, а также подземных и наземных инженерных сетей, с указанием объемов работ [м^2] и материалов для защиты от коррозии [кг], выполняемых на монтажной площадке;

4.2.5-разрабатывает РД марки RP «АКЗ строительных конструкций»: схемы покрытий и технологию защиты строительных конструкций от воздействия химических реагентов, с указанием объемов работ [м^2] и материалов для защиты от коррозии [кг].

4.3. Ответственность за выдачу задания главному специалисту ТО и корректности указанных в нем исходных данных возлагается на начальника производственного отдела:

СО, ОВП – локальные задания на АКЗ строительных конструкций;

ОМК – локальное задание на АКЗ металлоконструкций, локальное задание на ОГЗ металлоконструкций;

ТМО, СТО, ОВП, СО – локальные задания на антикоррозионную защиту оборудования, трубопроводов, воздуховодов.

4.4. Главный специалист ТО, в соответствии со сроками, указанными в КСГ и полученными от производственных отделов заданиями, ведет учет объемов работ, выявленных на этапе РД по ОГЗ и АКЗ (за исключением объемов по АКЗ строительных конструкций) и формирует перечень причин отклонения объемов РД от объемов ПД (служебные записки ответственных отделов по выпущенным РД, собственные комплекты РД (исключение АКЗ строительных конструкций)). Учет объемов АКЗ строительных конструкций ведет СО (РД архитектурной части).