
Validación de los nombres propuestos por la persona

Y análisis del papel que corresponde a la inteligencia artificial

Documento **SLCP-DOC-013** – Versión **1.0**

6 de agosto de 2026

La parte interesada estableció dos reglas: que los nombres se traduzcan respetando las buenas prácticas propias de cada lenguaje y tecnología, y que cuando una persona proponga un nombre la plataforma compruebe si el lenguaje lo admite, lo acepte si lo admite y le ofrezca alternativas si no. Este documento recoge ambas, deja constancia de que la primera ratifica la corrección pendiente del oráculo, y analiza si conviene apoyar esta función en un servicio de inteligencia artificial. La conclusión de ese análisis es que hay dos preguntas distintas dentro de una, y que solo una de ellas es candidata a asistencia.

Índice

1	Ratificación de la corrección pendiente	2
2	La regla de validación interactiva	2
3	Estrategias de alternativa	3
4	¿Conviene apoyarse en un servicio de inteligencia artificial?	3
4.1	Por qué la legalidad no debe resolverse con IA	3
4.2	Dónde sí aporta	4
5	Estado del módulo	4

1 Ratificación de la corrección pendiente

La regla enunciada por la parte interesada — que los nombres se traduzcan respetando las buenas prácticas de cada lenguaje — resuelve por sí sola la corrección que estaba pendiente de ratificación, porque es exactamente lo que esa corrección hacía.

Destino	Cómo trata sus palabras clave	Consecuencia
Java	Distingue mayúsculas	<code>Static</code> es un nombre de clase legal
C#	Distingue mayúsculas	<code>Namespace</code> es un nombre de propiedad legal y frecuente
PHP	No distingue	<code>Class</code> colisiona igual que <code>class</code>
SQL	No distingue	<code>Order</code> colisiona igual que <code>order</code>

La enmienda A-001 queda por tanto ratificada, y con ella el incremento 0.1 puede alcanzar línea base. Queda constancia en el registro de enmiendas del módulo.

2 La regla de validación interactiva

NAM-08 Validación del nombre propuesto. [N1][N3]

Cuando una persona proponga un nombre para una entidad, un atributo o cualquier otro elemento, la plataforma debe comprobar si cada destino habilitado lo admite. Si todos lo admiten, debe aceptarlo sin intervención adicional. Si alguno no lo admite, debe indicar cuál y por qué, ofrecer alternativas legales y exigir que la persona elija una.

Verificación: Ningún nombre legal se rechaza, y ningún nombre ilegal se sustituye sin elección humana.

NAM-09 La elección se registra en el glosario. [N1][N2]

La alternativa elegida debe registrarse en el glosario del proyecto conforme a NAM-07, de modo que se aplique de forma idéntica en todos los artefactos y en todos los destinos a partir de ese momento.

Verificación: La misma decisión no vuelve a plantearse en otro artefacto, y el nombre elegido aparece de forma coherente en el código, el esquema y las rutas.

NAM-09 importa más de lo que parece. Sin él, la persona tendría que resolver la misma colisión una vez por cada artefacto donde el término aparece, y acabaría eligiendo alternativas distintas en cada ocasión. La decisión se toma una vez y en el sitio correcto, que es el glosario del dominio.

NAM-10 Sin sustitución ni entrecomillado silencioso. [N1][N3]

La plataforma no debe sustituir un nombre por su cuenta ni recurrir al entrecomillado del identificador para sortear la colisión.

Verificación: Toda resolución de colisión procede de una elección humana registrada.

El entrecomillado merece explicación, porque es la salida que casi todas las herramientas adoptan y funciona a primera vista. Un identificador entrecomillado es legal en todos los dialectos, pero deja de ser portable: PostgreSQL pliega a minúsculas los identificadores

sin comillas y Oracle los pliega a mayúsculas, de modo que el mismo esquema deja de comportarse igual en ambos. Lo que resuelve hoy se cobra en el primer cambio de destino.

3 Estrategias de alternativa

Las alternativas se construyen con reglas mecánicas, en orden fijo, y se filtran conservando únicamente las que resultan legales en todos los destinos habilitados.

Tabla 1: Estrategias de construcción de alternativas

Estrategia	Ejemplo	Observación
Calificar con el contexto que lo contiene	<code>order</code> en la entidad <code>Purchase</code> <code>produce purchase_order</code>	Suele ser la mejor: añade información verdadera
Calificar con el papel del atributo	<code>order</code> con papel de código <code>produce order_code</code>	Útil cuando el atributo tiene un papel claro
Emplear la forma plural	<code>order</code> produciría <code>orders</code>	Descartada. Es legal y es falsa: una columna que guarda una sola orden no debe llamarse en plural

La última fila se descartó durante la construcción de este módulo, y merece quedar registrada porque el criterio es general: **la legalidad no basta para proponer un nombre**. Una alternativa legal que miente sobre lo que guarda es peor que la colisión que resuelve, porque la colisión se detecta y la mentira no.

4 ¿Conviene apoyarse en un servicio de inteligencia artificial?

Se solicitó analizarlo. La respuesta exige separar dos preguntas que la formulación original reúne en una sola.

Pregunta	Naturaleza	Herramienta adecuada
¿Admite el lenguaje este nombre?	Decidible: consulta a una lista publicada y aplicación de reglas de forma	Tabla y reglas. No procede la IA
¿Es este un buen nombre?	Juicio sobre el significado y sobre el dominio	Persona, con asistencia opcional

4.1 Por qué la legalidad no debe resolverse con IA

Las palabras reservadas de Java, C#, PHP y de cada dialecto SQL forman conjuntos finitos y publicados. Comprobar la pertenencia a un conjunto es una operación exacta, instantánea y siempre correcta. Sustituirla por una consulta a un modelo introduciría variabilidad donde hoy hay certeza, obligaría a declarar régimen no determinista conforme a TRC-23, y añadiría latencia y dependencia externa a cambio de una respuesta peor. Es un caso claro de herramienta desproporcionada al problema.

4.2 Dónde sí aporta

La segunda pregunta es distinta. Ante la colisión de `order` como columna, las reglas mecánicas producen `purchase_order` y `order_code`, ambas legales. Cuál comunica mejor lo que el atributo guarda, o si conviene un tercer nombre que ninguna regla puede inferir porque depende del dominio, es un juicio de significado.

ANA-08 Asistencia opcional en la propuesta de nombres. [N1][N2]

La plataforma debería poder solicitar al analizador asistido una propuesta de nombre adicional, fundada en el glosario del proyecto y en el enunciado de los requisitos donde el término aparece. La propuesta debe validarse después con las mismas reglas mecánicas y presentarse junto a las alternativas construidas, sin distinción de rango.

Verificación: Ninguna propuesta del analizador llega a la persona sin haber superado la validación de legalidad, y su origen consta.

ANA-09 La asistencia no es condición de funcionamiento. [N1]

La validación y la construcción de alternativas deben operar con el analizador desactivado, conforme a ANA-06.

Verificación: Con el analizador desactivado la función sigue completa, con menos candidatos y ninguna pérdida de corrección.

El orden importa y es el inverso del que sugeriría la intuición: no se pide un nombre al modelo y después se comprueba si vale, sino que la comprobación mecánica es siempre la autoridad y el modelo solo añade candidatos a una lista que aquella filtra.

5 Estado del módulo

Lo descrito en las Secciones 2 y 3 está construido y verificado. La asistencia de la Sección 4 queda especificada y no implementada, a la espera del motor de análisis.

Componente	Estado	Evidencia
Transformación de nomenclatura	Verificado	55 vectores en verde
Validación y sugerencia	Verificado	21 vectores en verde
Asistencia por análisis	Especificado	ANA-08 y ANA-09

Durante la construcción de la validación, el oráculo volvió a detectar un fallo. En esta ocasión el error estaba en la implementación y no en la prueba: se había incluido la forma plural como alternativa. Se corrigió el código y el oráculo quedó intacto, lo que se registra en el módulo como caso en que no procede enmienda.

Referencias