UNIVERSIDAD TŻCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Software

EXAMEN PARCIAL VERSION B

UNIDADES 1 Y 2 Evaluación integral

Fundamentos y Proceso de Requisitos · Elicitación y Análisis de Requisitos

Asignatura	Ingeniería de Requisitos (ISR-401) — 4. nivel, Carrera de Software
Docente	Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón
Resultados de aprendizaje evaluados	RA1 (Unidad 1): Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales. RA2 (Unidad 2): Aplica técnicas de elicitación y análisis de requisitos para identificar, clasificar y modelar los requisitos funcionales y no funcionales, asegurando completitud y coherencia.
Ponderación por unidad	Unidad 1: 3,0 puntos (30 %) · Unidad 2: 7,0 puntos (70 %)
Modalidad / tiempo	Individual · Presencial · 120 minutos
Puntaje total	10,0 puntos
Período	2026-2027 PPA
Referentes	ISO/IEC/IEEE 29148:2018; Pohl (2010); ISO/IEC 25010; SWEBOK v4.0 (KA Software Requirements); IREB CPRE FL v3.1.

Apellidos y Nombres	Cedeño Avila Winston Damian
Cédula / ID	0942833492
Paralelo / Fecha	“B” 15 de junio del 2026

1. ALINEACION CURRICULAR DE LA EVALUACION

Esta evaluación es integral: cada tarea se deriva de un único caso de estudio y se alinea con los objetivos específicos de la asignatura, los resultados de aprendizaje de las unidades 1 y 2 y los niveles de la taxonomía de Bloom, conforme al plan analítico vigente.

Tarea	Objetivo específico de la asignatura al que tributa	RA	Unidad	Nivel de Bloom	Puntos
T1	OE1: Identificar fundamentos, tipos, clasificaciones y propiedades de los requisitos y su rol en el ciclo de vida.	RA1	Unidad 1	Comprender → Analizar	1,5
T2	OE1: Comprender el proceso de requisitos, sus actores y el framework de IR para seleccionar el modelo adecuado.	RA1	Unidad 1	Analizar → Evaluar	1,5
T3	OE2: Aplicar técnicas de elicitación para descubrir requisitos funcionales y no funcionales desde diversas fuentes.	RA2	Unidad 2	Aplicar → Crear	2,0
T4	OE2 y OE3: Analizar, clasificar, priorizar y negociar requisitos asegurando completitud y coherencia.	RA2	Unidad 2	Analizar → Evaluar	2,0
T5	OE3: Modelar conceptualmente los requisitos mediante metas, escenarios, casos de uso y user stories.	RA2	Unidad 2	Crear	2,0
T6	OE4: Formular requisitos no funcionales cuantificados y verificables (ISO/IEC 25010) como base de una ERS de calidad.	RA2	Unidad 2	Aplicar	1,0
				Total	10,0

2. INSTRUCCIONES GENERALES

1. Lea cuidadosamente el caso de estudio completo antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser coherentes entre sí (mismos actores, requisitos e identificadores).
3. Fundamente cada respuesta con la terminología técnica de la IR de las unidades 1 y 2.
4. Las respuestas sin justificación o con términos vagos sin cuantificar («rápido», «seguro», «confiable») no obtendrán el puntaje completo.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si la tarea provee tabla, respétela; si redacta párrafos, organícelos con claridad.

Condiciones de admisión (gatekeeper) verificación previa a la calificación

El incumplimiento de cualquiera de las siguientes condiciones suspende la revisión con la rúbrica y asigna la calificación mínima de 1,0/10. La decisión final de aplicación corresponde al docente y, en el caso 3, al procedimiento disciplinario institucional.

1. Identificación completa del estudiante (nombres, cédula, paralelo y fecha) en la portada.
2. Pertinencia al caso: las respuestas se construyen sobre el caso SIGEDEFA provisto; respuestas exclusivamente teóricas o de un contexto ajeno no son admisibles.
3. Probidad académica: evidencia de copia, uso de material no autorizado o suplantación invalida el examen.

3. CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTION DE LA CADENA DE FARMACIAS COMUNITARIAS «SALUD TOTAL» (SIGEDEFA)

Contexto general

La cadena «Salud Total» opera ocho farmacias comunitarias en zonas urbano-rurales, atiende en promedio 400 clientes diarios por sucursal y cuenta con un catálogo de unos 4 800 productos farmacéuticos y de cuidado personal. Hoy, cada sucursal opera con un software de escritorio aislado: el inventario y las ventas no se consolidan en tiempo real, lo que provoca rupturas de stock no detectadas, medicamentos próximos a vencer que no se retiran a tiempo, errores de facturación frente a recetas médicas y, sobre todo, imposibilidad de demostrar la trazabilidad de los lotes ante las inspecciones del ente regulador sanitario.
La propietaria ha decidido contratar el desarrollo del Sistema de Gestión de la Cadena de Farmacias Comunitarias (SIGEDEFA). Usted ha sido designado analista líder de requisitos del proyecto. En las primeras reuniones con los stakeholders recopiló las siguientes declaraciones:

D1 Lic. Vélez, propietaria y gerenta general:
«El sistema debe consolidar en tiempo real las ventas y el inventario de las ocho sucursales, y debe permitirme ver desde mi oficina indicadores diarios por sucursal. Además, el equipo de desarrollo nos presentará demos funcionales mensuales y aplicará la metodología SCRUM, porque la cooperación financiera que apoya el proyecto lo audita y exige avances revisables.»

D2 Q.F. Mendoza, farmacéutico de turno:
«En las horas pico atiendo a un cliente cada dos minutos. El sistema debe ser räpido en el despacho; si me demora más que el actual, se forma cola, perdemos ventas y, francamente, no lo voy a usar bien.»

D3 Sra. Pinargote, paciente frecuente adulta mayor:
«Quiero ver desde el celular los medicamentos que he tomado, los que me recetó el doctor y un recordatorio de cuándo tomarlos. Eso sí: las letras deben ser grandes porque casi no veo bien, y debe seguir funcionando aunque el internet en mi barrio sea malo.»

D4 Dr. Quimís, médico prescriptor referente:
«Cuando emito una receta electrónica, el sistema debe verificar automáticamente alergias e interacciones medicamentosas del paciente y alertar al farmacéutico antes del despacho. La información clínica debe quedar segura: solo el personal autorizado puede consultar el historial.»

D5 CPA. Espinoza, contadora general de la cadena:
«Los reportes contables deben ser confiables y exportarse al sistema tributario según la normativa vigente. Necesito reportes mensuales de ventas por sucursal, por categoría de producto y por médico prescriptor, para los cierres y para la directiva.»

D6 Lic. Vélez, segunda reunión:
«Ah, y el sistema debe ejecutarse en los equipos que ya tenemos en las farmacias (Windows 10, Intel i3, 4 GB de RAM) y respetar la normativa local de protección de datos personales para los datos clínicos de nuestros pacientes.»

Lista preliminar de requisitos identificados

A partir de las reuniones, el equipo elaboró esta lista preliminar (sin depurar):

ID	Enunciado preliminar
R-01	El sistema registrará cada venta con producto, lote, cantidad, precio unitario, total, farmacéutico, sucursal y fecha-hora.
R-02	El sistema descontará automáticamente del inventario los productos vendidos y alertará cuando el stock caiga bajo el mínimo definido.
R-03	El paciente podrá consultar su historial de compras y recordatorios de medicación desde una aplicación móvil.
R-04	El sistema generará un código de trazabilidad por lote, vinculado al proveedor, número de lote, fecha de fabricación y de vencimiento.
R-05	El sistema verificará automáticamente alergias e interacciones medicamentosas al despachar una receta electrónica.
R-06	El sistema se integrará con la balanza electrónica del área de preparados magistrales para capturar pesos automáticamente.
R-07	El usuario podrá personalizar los colores y los íconos de la pantalla de inicio de la aplicación móvil.
R-08	El sistema exportará los reportes contables al sistema tributario en el formato y la periodicidad que disponga la normativa vigente.

4. TAREAS DE LA UNIDAD 1 (3,0 puntos)

T1. Sistema, contexto y visión 1,5 pts

T1.1 (0,4) Clasifique el SIGEDEFA según los tipos de sistemas estudiados (información, embebido, software-intensivo, adaptativo) y justifique con dos características del caso. Indique una consecuencia de esa clasificación para la IR del proyecto.

SIGEDEFA es un sistema de información de software-intensivo

Justificación:

1._Complejidad en la lógica de negocio e información.

2._Heterogeneidad de plataforma e interfaces.

Consecuencia para la IR

Una mala elicitacion de las interfaces con el contexto, provocaría fallos críticos de cumplimiento legal.

T1.2 (0,4) Defina el límite del sistema y el contexto: mencione dos elementos que quedan deníro del sistema, dos que pertenecen al coníezío y uno que esté en la froníera (interfaz), justificando este último.

Dentro del sistema:

1._La base de datos centralizada de inventarios y el módulo de alertas automáticas de stock mínimo.

2._El componente lógico de verificación automatizada de alergias e interacciones medicamentosas.

En el contexto:

1. El sistema de seguridad externo y la infraestructura de hardware preexistente.

Frontera y Justificación:

La balanza electrónica del área de prepagados magistrales se ubica exactamente en la frontera porque representa un dispositivo de hardware externo con el que **SIGEDEFA** debe interpretar mediante una interfaz software.

T1.3 (0,3) Formule la visión del sistema en un único enunciado, alineada con el problema central del caso.

Proveer una plataforma software centralizada e integrada en tiempo real para la cadena Salud Total, que automatice de forma segura la gestión de inventario, la trazabilidad estricta de lotes farmacéuticos y el despacho, garantizando la eficiencia operativa en sucursales y el cumplimiento estricto de las normativas.

T1.4 (0,4) Seleccione tres perspectivas de contexto (de las ocho estudiadas) pertinentes al SIGEDEFA y sustente cada una con evidencia textual del caso.

- **Perspectiva operacional**
- **Perspectiva legal**
- **Perspectiva tecnológica**

PL: Define las regulaciones externas y restricciones que condicionan el comportamiento del sistema.

PO: Es centrada en los flujos de proceso y los roles humanos que operan el sistema.

PT: Enfocada en la infraestructura de hardware, software base y redes donde operará la solución.

T2. Tipos de requisitos, proceso y framework de IR 1,5 pts

T2.1 (0,5) Clasifique las declaraciones D1 a D6 distinguiendo: requisito funcional, requisito no funcional, restricción y requisito de proceso (vs. requisito de producto) . Una misma declaración puede contener más de un tipo; identifíquelos por separado en una tabla.

	Enunciado	Tipo de Requisito	Justificación
D1	"Consolidar en tiempo real las ventas y el inventario de las 8 sucursales y ver indicadores diarios"	Requisito Funcional	Define una función y servicio que el sistema debe ejecutar para un actor.
D2	"Presentara demos funcionales mensuales y aplicara SCRUM"	Requisito de Proceso	No afecta el producto final, sino como se debe gestionar el proyecto.
D3	"Ser rápido en el despacho; si me demoro más que el actual"	RNF	Define un atributo de calidad.
D4	"ver desde el celular los medicamentos tomados, recetados y recordatorios"	Requisito Funcional	Especifica capacidades de consulta de datos.
D5	"Letras deben ser grandes porque casi no veo bien "	RNF	Atributo de calidad del producto.
D6	"Exportarse el sistema tributario según la normativa vigente"	Restricción legal	Imposición legal que limita el formato.

T2.2 (0,5) Recomiende el modelo de proceso de requisitos (cascada, iterativo o ágil) más adecuado para el SIGEDEFA con tres razones contextualizadas al caso (considere la exigencia explícita de demos mensuales con SCRUM y la diversidad de perfiles de usuarios).

Se recomienda de manera categórica un **modelo de proceso de requisitos iterativo**, enmarcado en desarrollo ágil.

Razón 1: Exigencia de stakeholders y auditoria.

Razón 2: Mitigación del riesgo de adopcion y diversidad de perfiles.

Razón 3: Evaluación y descubrimiento de reglas complejas.

T2.3 (0,5) Aplique el framework de IR: identifique los actores del proceso de requisitos del proyecto, señale en qué actividad core se originó la declaración D6, a qué tipo de artefacto (contexto, requisitos o proceso) corresponde cada parte de D6 y qué actividad transversal debe activarse al incorporarla.

Actores del PRP:

- Analista
- Líder de Requisitos: **Lc. Vélez**, **QF Mendoza, Sra. Pinargote**, **Dr. Quimis** y **CPA Espinoza**

Actividad donde se originó D6: Elicitación de requisitos.

Tipo de artefacto de D6:

- Artefacto de requisitos.
- Artefacto de contexto.

- Actividad transversal activa.

5. TAREAS DE LA UNIDAD 2 (7,0 puntos)

T3. Planificación de la elicitación 2,0 pts

T3.1 (0,8) Construya la matriz fuente → técnica: para al menos cuatro fuentes de requisitos del caso (stakeholders, documentos, sistemas actuales de escritorio, normativa sanitaria y tributaria), seleccione la técnica de elicitación principal más adecuada (debe usar al menos tres técnicas distintas) y justifique cada selección considerando el perfil de la fuente.

Fuente de requisitos	Técnica Principal	Justificación
Stakeholders operativos	Observación directa	Permite al analista medir los tiempos reales de despacho en hora pico.
Sistema de escritorio	System archeology	Análisis técnico-inversos de las bases de datos locales actuales de formación para comprender la estructura de datos.
Documentación normativa	Analisis de documento	Técnica de lectura analítica de leyes estatales para extraer de forma matemática.
Stakeholders expertos	Entrevista semiestructurada	Permite profundizar en las reglas de lógica clínica especificas de flujo de la receta electrónica utilizando un lenguaje técnico común.

T3.2 (0,8) Diseñe el guion de entrevista semiestructurada al Dr. Quimís (médico prescriptor) con cinco preguntas: combine correctamente preguntas abiertas y cerradas, ordénelas con lógica de embudo y oriéntelas a descubrir el flujo de la prescripción electrónica y los criterios clínicos de verificación de alergias e interacciones.

T3.3 (0,4) Proponga una técnica de apoyo (brainstorming, prototipado, KJ, mapas mentales o checklists) para abordar la resistencia del Q.F. Mendoza («no lo voy a usar bien») y describa cómo la aplicaría en una sesión concreta.

Yo le propongo utilizar prototipado durante una sesión de diseño participativo. Donde el de forma manipula la interfaz de papel para probar que el flujo es más rápido que el actual, permitiendo sentir el control de la herramienta.

T4. Análisis, priorización y negociación 2,0 pts

T4.1 (0,8) Priorice los requisitos R-01 a R-08 con la técnica MoSCoW para una primera versión del SIGEDEFA. Justifique expresamente por qué los clasificados como Musí son imprescindibles y por qué los Von'í pueden posponerse.

ID	Requisito preliminar	Prioridad	Justificación
R-01	Registro detallado de ventas por lote	Must Have	Crítico, Da soporte a la facturación base.
R-02	Descuento automático de stock y alerta	Must Have	Crítico. Ataca al problema central de negocio
R-03	Aplicación móvil para historial y recordatorio	Could Have	Deseable. Enriquece la experiencia del cliente final.
R-04	Código de trazabilidad por lote y proveedor	Must Have	Crítico.
R-05	Verificación automática con balanza electronica	Should Have	Alta Importancia.
R-06	Integración automática con balanza electrónica	Could Have	Deseable. Optimiza el proceso.
R-07	Personalización de colores e íconos	Won't Have	Postergado. No aporta ningún valor
R-08	Exportación de reportes contables del sistema tributario	Should Have	Alta. Muy importante para los reportes.

T4.2 (0,6) Clasifique R-02, R-05 y R-07 según el modelo de Kano (básico/obligatorio, de desempeño/unidimensional, atractivo/de deleite) y justifique cada clasificación desde la perspectiva del paciente y del farmacéutico.

T4.3 (0,6) Las declaraciones D2 y D4 generan un conflicto de requisitos (despacho mínimo y veloz vs. verificación clínica automática que añade pasos). Tipifique el conflicto según las causas estudiadas, y proponga una resolución win-win concreta y técnicamente viable, indicando qué cede y qué gana cada parte.

TS. Metas, escenarios y casos de uso 2,0 pts

T5.1 (0,6) Formule la meta principal del SIGEDEFA y constrúyale una descomposición AND/OR con al menos dos niveles y cinco submetas, indicando explícitamente qué descomposiciones son AND y cuáles OR.

T5.2 (0,4) Documente textualmente la meta principal aplicando las reglas de documentación de metas estudiadas (identificador, enunciado verificable, justificación y stakeholder responsable, entre otras).

T5.3 (0,6) Especifique el caso de uso «Despachar receta electrónica con verificación clínica» en formato detallado: actor primario, precondiciones, flujo principal de al menos seis pasos, un flujo alternativo (p. ej., alerta de interacción medicamentosa detectada) y poscondiciones, coherente con R-01, R-04 y R-05.

T5.4 (0,4) Redacte una user story para la Sra. Pinargote (paciente adulta mayor) derivada de R-03, con el formato canónico y tres criterios de aceptación verificables.

T6. Requisitos no funcionales cuantificados 1,0 pts

T6.1 (1,0) Reescriba las necesidades vagas de D2 («rápido»), D3 («letras grandes» e «internet malo»), D4 («segura») y D5 («confiables») como requisitos no funcionales cuantificados: para cada uno indique la característica de calidad ISO/IEC 25010, la métrica, el valor objetivo y el criterio de verificación. (Mínimo cuatro NFR.)

6. RÚBRICA DE EVALUACION CAPACIDADES E INDICADORES DE LOGRO

Tarea	Capacidad evaluada	Indicadores de logro	Peso
T1	Clasifica el sistema, delimita el contexto, formula la visión e identifica perspectivas de contexto.	Tipo de sistema correcto con consecuencia para la IR; límite/contexto/frontera diferenciados con precisión; visión alineada al problema central; perspectivas pertinentes con evidencia textual del caso.	1,5
T2	Distingue tipos de requisitos (producto vs. proceso), selecciona el modelo de proceso y aplica el framework de IR.	Clasificación correcta de D1-D6 incluyendo el requisito de proceso de D1 (demos mensuales + SCRUM); recomendación con tres razones contextualizadas; actores, actividad core, tipos de artefacto y actividad transversal correctamente identificados.	1,5
T3	Planifica la elicitación seleccionando técnicas según la fuente y diseña instrumentos.	Matriz fuente→técnica con ≥4 fuentes y ≥3 técnicas justificadas por perfil; guion de 5 preguntas con combinación abierta/cerrada y lógica de embudo; técnica de apoyo aplicada a la resistencia del stakeholder con procedimiento concreto.	2,0
T4	Prioriza con MoSCoW y Kano y resuelve conflictos mediante negociación win-win.	MoSCoW completo (R-01-R-08) con justificación de Must y Won't; Kano correcto y argumentado para R-02, R-05 y R-07; conflicto D2/D4 tipificado y resuelto con propuesta win-win viable y balanceada.	2,0
T5	Modela metas (AND/OR), escenarios, casos de uso y user stories coherentes con los requisitos.	Descomposición AND/OR con ≥2 niveles y ≥5 submetas correctamente tipificadas; meta documentada según las reglas textuales; caso de uso detallado completo y coherente con R-01/R-04/R-05; user story canónica con 3 criterios de aceptación verificables.	2,0
T6	Especifica NFR cuantificados según ISO/IEC 25010.	≥4 NFR con característica ISO 25010 correcta, métrica, valor objetivo y criterio de verificación; eliminación efectiva de la ambigüedad de origen.	1,0
		Total	10,0

7. ESCALA DE NIVELES Y FORMULA DE CALIFICACION

Escala de niveles. Cada tarea tiene un peso en puntos. El nivel alcanzado determina la fracción del peso obtenida:

Excelente (N4) = 100 % Satisfactorio (N3) = 75 % En desarrollo (N2) = 50 %

Insuficiente (N1) = 25 % No respondida = 0 %.

Fórmula. $\text{Nota} = \sum_{i=1}^{6} \frac{\text{Nivel}_i}{4} \times \text{Peso}_i$, con $\text{Nivel}_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ y $\sum \text{Peso}_i = 10{,}0$.

Piso por gatekeeper: si se incumple una condición de admisión, Nota = 1,0 y no se aplica la rúbrica.

La tabla analítica de niveles por tarea continúa en la siguiente página (orientación horizontal).

Tabla analítica de niveles de desempeño por tarea

Tarea (peso)	N4 Excelente (100%)	N3 Satisfactorio (75%)	N2 En desarrollo (50%)	N1 Insuficiente (25%)
T1. Sistema, contexto y visión (1,5 — U1)	Clasificación correcta y justificada con consecuencia explícita para la IR; dentro/contexto/frontera diferenciados sin errores; visión sintética alineada al problema; tres perspectivas pertinentes con evidencia textual.	Clasificación y límite correctos con justificaciones parciales; visión válida pero genérica; perspectivas pertinentes con evidencia incompleta.	Confusión parcial entre límite y contexto, o perspectivas enunciadas sin evidencia del caso; visión que describe funciones en lugar de propósito.	Clasificación errónea, límite/contexto indistintos o respuestas teóricas sin uso del caso.
T2. Tipos de requisitos, proceso y framework (1,5 — U1)	Clasificación completa de D1—D6 que distingue el requisito de proceso en D1 (demos mensuales -{ SCRUM); modelo recomendado con tres razones del caso; actores, actividad core, tipos de artefacto y actividad transversal correctos para D6.	Clasificación mayormente correcta con una omisión (p. ej., el requisito de proceso); recomendación válida con razones parcialmente genéricas; framework aplicado con un error menor.	Clasificación con varios errores u omisión del análisis producto vs. proceso; recomendación sin contextualizar; framework identificado de forma incompleta.	Clasificación incorrecta en su mayoría; sin recomendación fundamentada; framework ausente o erróneo.
T3. Planificación de la elicitación (2,0 — U2)	Matriz con ≥4 fuentes y ≥3 técnicas justificadas según el perfil de cada fuente; guion de 5 preguntas con combinación abierta/cerrada y embudo correcto; técnica de apoyo con procedimiento concreto orientado a la resistencia del stakeholder.	Matriz completa con justificaciones breves o una técnica subóptima; guion correcto con orden mejorable; técnica de apoyo adecuada pero con aplicación descrita superficialmente.	Matriz incompleta o con técnicas asignadas sin justificar; preguntas predominantemente cerradas o genéricas; técnica de apoyo solo nombrada.	Sin matriz o con técnicas inadecuadas a las fuentes; guion ausente o impertinente al caso.
T4. Análisis, priorización y negociación (2,0 — U2)	MoSCoW completo y defendible con Must y Won't justificados; Kano correcto y argumentado desde la perspectiva del paciente y del farmacéutico; conflicto D2/D4 tipificado con propuesta win-win viable que explicita cesiones y ganancias de ambas partes.	MoSCoW completo con 1—2 asignaciones discutibles sin justificar; Kano con un error de categoría; resolución win-win válida pero asimétrica o poco concreta.	MoSCoW parcial o sin justificación de Must/Won't; Kano confundido en dos casos; conflicto identificado pero resuelto por imposición (gana una sola parte).	Priorización arbitraria o ausente; Kano incorrecto; conflicto no identificado o sin propuesta de resolución.
T5. Metas, escenarios y casos de uso (2,0 — U2)	AND/OR con ≥2 niveles y ≥5 submetas correctamente tipificadas; meta documentada según las reglas textuales; caso de uso completo (actor, pre, ≥6 pasos, alternativo, post) coherente con R-01/R-04/R-05; user story canónica con 3 criterios verificables.	Modelado completo con errores menores (una relación AND/OR confusa, un paso ambiguo del flujo o un criterio de aceptación no verificable).	Descomposición plana o sin tipificar AND/OR; caso de uso reducido a lista de funciones; user story sin formato canónico o con criterios genéricos.	Artefactos ausentes, incoherentes entre sí o sin relación con los requisitos del caso.
T6. NFR cuantificados (ISO/IEC 25010) (1,0 — U2)	≥4 NFR con característica correcta, métrica, valor objetivo y criterio de verificación; la ambigüedad de origen queda totalmente eliminada.	NFR completos con una característica mal asignada o un criterio de verificación débil.	NFR con métricas pero sin valores objetivo, o con características ISO 25010 confundidas en dos o más casos.	Reescrituras que mantienen los términos vagos o sin estructura de NFR cuantificado.

8. HOJA DE CÁLCULO DE LA NOTA

Tarea	Descripción	Unidad	Peso	Nivel (0-4)	Aporte (Nivel/4 × Peso)
T1	Sistema, contexto y visión	U1	1,5		
T2	Tipos de requisitos, proceso y framework de IR	U1	1,5		
T3	Planificación de la elicitación	U2	2,0		
T4	Análisis, priorización y negociación	U2	2,0		
T5	Metas, escenarios y casos de uso	U2	2,0		
T6	NFR cuantificados (ISO/IEC 25010)	U2	1,0		
		Total	10,0		

Subtotales de control: Unİdad 1 — T1 + T2 (máz. S,0) · Unİdad 2 — TS + Tf + TS + Td (máz. 7,0).

9. CRITERIOS TRANSVERSALES DE CALIDAD

Aplican a todas las tareas y pueden reducir el nivel asignado dentro de cada una:

- Pertinencia: las respuestas deben usar el contexto del SIGEDEFA, no ejemplos genéricos.
- Fundamentación: uso correcto y preciso de la terminología técnica de la IR (unidades 1 y 2).
- Coherencia: las respuestas de distintas tareas deben ser consistentes entre sí (mismos actores, requisitos, identificadores y decisiones; p. ej., el caso de uso de T5 debe respetar la priorización de T4).
- Cuantificación: todo requisito formulado o reformulado debe incluir métricas verificables; los términos vagos sin cuantificar reducen el puntaje proporcionalmente.
- Extensión: ni tan breve que carezca de sustento, ni tan extensa que exceda el tiempo disponible.

10. INTERPRETACION DE RESULTADOS

Banda (nota /10)	Interpretación
9,0 - 10,0	Dominio sobresaliente: integra los fundamentos (U1) con la elicitación y el análisis (U2); está en condiciones de liderar la construcción de la ERS del PFC.
7,0 - 8,9	Dominio satisfactorio: aplica correctamente las técnicas con imprecisiones menores de justificación o cuantificación.
5,0 - 6,9	Dominio parcial: persisten errores conceptuales (clasificación de requisitos, semántica AND/OR, NFR sin cuantificar) que deben corregirse con retroalimentación antes de la Entrega 1B del PFC.
< 5,0	Dominio insuficiente: se recomienda tutoría de refuerzo de los temas 2-7 y reelaboración guiada de los artefactos centrales.

Observaciones / retroalimentación

Nota final (sobre 10,0) Firma del docente

Documento de uso académico — Ingeniería de Requisitos (ISR-401) — UTEQ, 2026-2027 PPA — Versión B.

MENÚ
MIS MATERIAS
CALENDARIO
PLAN DE CLASES
PARTICIPANTES
CALIFICACIONES
ACTIVAR ACADEMICO
COMUNICACIONES

Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-IR - B - [ATO NIVEL] CORTE 1

Estudiante	CEDEÑO AULA ARINTON DAMIAN
Comenzado el	Lunes, 15 de Junio de 2026, 03:32
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Lunes, 15 de Junio de 2026, 03:42
Tiempo empleado	0:09:30, 1254KB
Calificación obtenida	11.35 / 20.00
Calificación final	5.68 / 10.00

NAVEGACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Contestada Parcial Marcada

PREGUNTA 1 Finalizada — 1.00 / 1.00

Un analista debe separar los requisitos funcionales de los no funcionales antes de especificarlos. Seleccione TODOS los enunciados que corresponden a REQUISITOS NO FUNCIONALES.

Seleccione una o más alternativas:

- [x] a. El sistema estará disponible el 99.5 % del tiempo dentro del horario de atención del gestor. ✓
- [x] b. El sistema procesará el trabajo de liquidación de nómina en menos de 4 horas. ✓
- [ ] c. El gestor podrá consultar el historial de cambios de un expediente durante los últimos 5 años. ✗
- [ ] d. El sistema exportará los resultados de la evaluación en formato PDF y Excel. ✗
- [x] e. El sistema implementará un cifrado de datos de cuenta del postulante en reposo y en tránsito. ✓

Universidad Técnica Estatal De Quevedo
SCA - Sistema de Gestión Académica
10:03 PM

La respuesta correcta es: El sistema podrá ser operado por usuarios nuevos tras una capacitación máxima de tienta minutos., El sistema responderá las consultas del estado de cuenta de producto en menos de dos segundos., El sistema estará disponible el 99,5 % del tiempo dentro del horario de atención del gestor.

PREGUNTA 2 Finalizada — 1.00 / 1.00

Respecto al MÉTODO ALU (DIAGRAMAS DE AFINIDAD) como técnica de apoyo, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente.

Seleccione una alternativa:

- a. Representa un tema central del cual irradian ramas jerárquicas de conceptos asociados, facilitando la exploración de relaciones causales.
- b. Produce el mejor número posible de ideas en una media grupal para posteriormente refinar y evaluar las propuestas mientras se generan.
- c. Combina el trabajo realizado contra una lista predefinida de verificación para asegurar que ningún aspecto importante quede en olvido.
- d. Agrupa por afinidad las tarjetas, las ideas o hallazgos ya recolectados, hasta formular categorías emergentes que estructuran la información. ✓

La respuesta correcta es: Agrupa por afinidad, en tarjetas, las ideas o hallazgos ya recolectados, hasta consolidar categorías emergentes que estructuran la información.

PREGUNTA 3 Finalizada — 0.70 / 1.00

Respecto al FOCUS GROUP como técnica de elicitación, seleccione TODAS las afirmaciones que lo caracterizan correctamente.

Seleccione una o más alternativas:

- [x] a. Se realiza con un grupo de seis a ocho participantes (típicamente 6-10) bajo la conducción de un moderador para explorar percepciones, actitudes y reacciones frente a un tema. ✓
- [ ] b. Su objetivo principal es producir artefactos de requisitos consensuados al final de la sesión, listos como diagramas o listas de requisitos priorizados. ✗
- [x] c. Permite descubrir puntos de acuerdo y desacuerdo entre stakeholders gracias a la dinámica de grupo, incluidos los conflictos de valores. ✓
- [x] d. Exige que el analista permanezca pasivo durante la sesión, limitándose a registrar lo observado sin intervenir en la conversación. ✓

La respuesta correcta es: Reúne a un grupo reducido de stakeholders (típicamente 6-10) bajo la conducción de un moderador para explorar percepciones, actitudes y reacciones frente a un tema., Permite descubrir puntos de acuerdo y desacuerdo entre stakeholders gracias a la dinámica de grupo, incluidos los conflictos de valores.

PREGUNTA 4 Finalizada — 1.00 / 1.00

Relacione cada ELEMENTO DE LA PLANTILLA DE ESPECIFICACIÓN TEXTUAL de un caso de uso con su CONTENIDO CORRECTO para el caso de uso "Registrar pedido" de un sistema de ventas en línea.

Relacione la opción correcta:

0.00 debería seleccionarse protocolos del cliente., 0.00 extensión solicitar el subtotal., 0.00 cliente confirma la dirección de envío., 4.00 cliente selecciona el método de pago., 0.00 el sistema valida el pago., 0.00 sistema genera el número de pedido.

Flujo Principal ✓

En el punto 3, si el pago no es tomado por el postulante, el sistema debe notificar al postulante sobre el estado de pago y permitir al postulante dar cambio.

Flujo Alternativo ✓

El pedido queda registrado con estado "confirmado", el inventario se actualiza y el cliente recibe un correo de confirmación con el número de pedido.

Postcondición ✓

El cliente ha iniciado sesión en el sistema y tiene al menos un producto en el carrito de compras.

Precondición ✓

La respuesta correcta es: En el punto 3, si el pago es rechazado por la pasarela, el sistema notifica al cliente y le permite seleccionar otro método de pago sin perder el contenido del carrito. → Flujo alternativo., El pedido queda registrado con estado "confirmado", el inventario se actualiza y el cliente recibe un correo de confirmación con el número de pedido. → Postcondición., El cliente ha iniciado sesión en el sistema y tiene al menos un producto en el carrito de compras. → Precondición., 0,00 cliente selecciona el método de pago., 0,00 el sistema valida el pago., 0,00 sistema genera el número de pedido., 0,00 cliente confirma la dirección de envío., 0,00 extensión solicitar el subtotal., 0,00 el sistema genera el número de pedido. → Flujo principal

PREGUNTA 5 Finalizada — 0.35 / 1.00

Respecto a los ACTORES y la FRONTERA DEL SISTEMA en un diagrama de casos de uso UML, seleccione TODAS las afirmaciones correctas.

Seleccione una o más alternativas:

- [x] a. Un actor primario es el que inicia la interacción con el sistema y se beneficia directamente del resultado del caso de uso. ✓
- [ ] b. Si el límite del sistema incluye recursos externos que funcionalidades internas, el límite del sistema y qué cuenta como externo, no existe ambigüedad. ✗
- [x] c. Todo stakeholder identificado durante la elicitación debe representarse obligatoriamente como un actor en el diagrama de casos de uso, incluso si no interactúa directamente con el sistema. ✓
- [x] d. Un mismo stakeholder participa en el caso de uso de crédito hipotecario de ejemplo, pero no inicia la interacción: un tercero toma en el sistema interno el número de pedido. → Flujo principal

La respuesta correcta es: La frontera del sistema (system boundary) delimita qué funcionalidad queda dentro del sistema bajo diseño y qué queda fuera como actores externos., Un actor primario es el que inicia la interacción con el sistema y se beneficia directamente del resultado del caso de uso., Un actor secundario participa en el caso de uso o recibe resultados de este, pero no inicia la interacción; un sistema ajeno no es un sistema externo como una pasarela de pago.

PREGUNTA 6 Finalizada — 0.00 / 1.00

Respecto al TALLER (WORKSHOP) de requisitos, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente.

Seleccione una alternativa:

- a. Parte de la suposición de un usuario y avanza por fases de definición, ideación, prototipado y evaluación para descubrir necesidades latentes. ✗
- b. Es una sesión de trabajo intensiva donde hasta la guía de un facilitador para elaborar y consensuar resultados de requisitos en talleres de trabajo colegiado.
- c. Se centra en explorar percepciones, actitudes y reacciones de un grupo reducido frente a un tema, sin buscar producir artefactos de requisitos.
- d. Se desarrolla individualmente entre el analista y un stakeholder, lo que facilita total tensa variables que no se exponen en un grupo.

La respuesta correcta es: Reúne simultáneamente a stakeholders clave bajo la guía de un facilitador para elaborar y consensuar resultados de requisitos en sesiones de trabajo colegiado.

PREGUNTA 7 Finalizada — 0.35 / 1.00

Relacione cada TIPO DE CONFLICTO en la negociación de requisitos con el EJEMPLO que lo ilustra.

Relacione la opción correcta:

El gerente general toma partido de valor entre cualquier decisión de requisitos y los usuarios siempre que sus opiniones no tienen peso real en las negociaciones.

Conflicto De Valores ✓

El área médica insiste en que el sistema nunca cumpla plazos de pantallas por principio ético, el área de investigación considera que cumplir esos anonimizados de investigación aceptable y necesario.

Conflicto Estructural ✓

El área de ventas gana un registro mínimo y veloz, el área de calidad exige trazabilidad completa con más campos por registro. Satisfacer a una parece perjudicar a la otra.

Conflicto De Valores ✓

El equipo de desarrollo asegura que el módulo actual soporta 500 usuarios concurrentes, el equipo de operaciones afirma que los picos reales de nuestras mañanas llegan a 1.200 usuarios.

Conflicto De Datos ✓

La respuesta correcta es: El área médica insiste en que el sistema nunca comparta datos de pacientes por principio ético, el área de investigación considera que compartir datos anonimizados de investigación aceptable y necesario. → Conflicto de valores., El gerente general toma partido de valor entre cualquier decisión de requisitos y los usuarios siempre que sus opiniones no tienen peso real en las negociaciones. → Conflicto estructural., El equipo de desarrollo asegura que el módulo actual soporta 500 usuarios concurrentes, el equipo de operaciones afirma que los picos reales de nuestras mañanas llegan a con apenas 200. → Conflicto de datos., El área de ventas gana un registro mínimo y veloz, el área de calidad exige trazabilidad completa con más campos por registro. Satisfacer a una parece perjudicar a la otra. → Conflicto de intereses.

PREGUNTA 8 Finalizada — 0.40 / 1.00

Respecto a la ENTREVISTA como técnica de elicitación, seleccione la afirmación que la caracteriza correctamente.

Seleccione una alternativa:

- a. Permite al analista profundizar en las respuestas mediante repreguntas y adaptar el guion en tiempo real según lo que el stakeholder va expresando. ✓
- b. Reúne a un grupo de stakeholders donde perspectivas y opiniones entre el sistema bajo la conducción de un moderador.
- c. Permite recolectar opiniones de un gran número de stakeholders geográficamente dispersos mediante ítems estandarizados con escalas de respuesta.
- d. Permite registrar cómo el stakeholder realiza realmente su trabajo en su contexto habitual, sin que el analista formule preguntas durante la acción. ✗

La respuesta correcta es: Permite al analista profundizar en las respuestas mediante repreguntas y adaptar el guion en tiempo real según lo que el stakeholder va expresando.

PREGUNTA 9 Finalizada — 0.00 / 1.00

En un proyecto, los requisitos son volátiles, el cliente está disponible de forma permanente y existen riesgo estratégico tecnológicos focuseds para tiene los desembolsos. Analice y seleccione el MODELO DE PROCESO DE REQUISITOS más adecuado.

Seleccione una alternativa:

- a. Cascada, porque cumplir los requisitos al inicio y ejecutar una especificación completa antes de construir. ✗
- b. Agil, porque exige el cambio continuo y produce incrementos funcionales con retroalimentación del cliente. ✗
- c. Cascada, porque maximiza la documentación sistemática que los ingenieros financieras suelen auditar.
- d. Iterativo, porque prioriza como ingles de refinamiento con validación frecuente al final de cada fase.

La respuesta correcta es: Agil, porque exige el cambio continuo y produce incrementos funcionales con retroalimentación del cliente.

PREGUNTA 10 Finalizada — 1.00 / 1.00

En los REQUISITOS ORIENTADOS A SOLUCIÓN, responda a la PERSPECTIVA DE COMPORTAMIENTO, seleccione la afirmación correcta:

Seleccione una alternativa:

- a. Describe las dependencias estratégicas entre los actores del contexto y sus metas internas asociadas a los artículos de valor.
- b. Describe los métodos que el sistema puede adoptar y sus reacciones ante eventos, incluyendo las transiciones que estos provocan. ✓
- c. Describe la estructura de la información que el sistema gestiona, mediante entidades, atributos y relaciones del dominio.
- d. Describe la transformación de entradas en salidas, mostrando los procesos del sistema y los flujos de datos entre ellos.

La respuesta correcta es: Describe los métodos que el sistema puede adoptar y sus reacciones ante eventos, incluyendo las transiciones que estos provocan.

PREGUNTA 11 Finalizada — 0.00 / 1.00

Respecto al lenguaje KAOS, seleccione la afirmación que caracteriza correctamente

Seleccione una alternativa:

- a. Expresa los requisitos como historias breves en lenguaje del usuario, acompañadas de criterios de aceptación verificables.
- b. Documenta escenarios de interacción concretos entre el sistema y sus usuarios, mostrando cómo ejemplos reales se satisfacen las metas.
- c. Estructura las metas del sistema en grafos de refinamiento AND/OR y permite la formalización para razonar rigurosamente sobre ellos. ✓
- d. Modela las dependencias estratégicas entre actores, mostrando qué espera cada actor de los demás para alcanzar sus objetivos. ✗

La respuesta correcta es: Estructura las metas del sistema en grafos de refinamiento AND/OR y permite su formalización para razonar rigurosamente sobre ellos.

PREGUNTA 12 Finalizada — 0.35 / 1.00

Respecto a las MINI-HISTORIAS y las CHECKLISTS como técnicas de apoyo a la elicitación, seleccione TODAS las afirmaciones correctas.

Seleccione una o más alternativas:

- [x] a. Las mini-historias son descripciones breves de funcionalidad, escritas desde la perspectiva de quien la usará, que incluyen criterios de aceptación verificables. ✓
- [ ] b. Las checklists garantizan que todos los requisitos estén completos antes de iniciar el diseño. ✗
- [x] c. Las mini-historias se redactan típicamente en el formato "Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]". ✓
- [x] d. El mapa mental sirve de un concepto central del cual irradian ramas jerárquicas de conceptos asociados, permitiendo explorar visualmente la jerarquía de un dominio y las relaciones entre sus elementos. ✓

La respuesta correcta es: Las mini-historias son descripciones breves de funcionalidad, escritas desde la perspectiva de quien la usará, que incluyen criterios de aceptación verificables., Las mini-historias se redactan típicamente en el formato "Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]".

PREGUNTA 13 Finalizada — 1.00 / 1.00

Respecto al MODELO DE KANO, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente.

Seleccione una alternativa:

- a. Prioriza los requisitos analizando el valor que aportan al negocio en cada sprint de trabajo retirados de la implementación.
- b. Prioriza los requisitos según el impacto que su presencia o ausencia produce en la satisfacción del cliente, identificando atributos básicos, de desempeño y de deleite. ✓
- c. Prioriza los requisitos según el esfuerzo técnico estimado necesario para implementarlos, desde lo inconmensurable hasta lo que se ve más a esta semana.
- d. Prioriza los requisitos mediante la distribución de un presupuesto de votos entre los participantes, reflejando lo importante medio permitido por el grupo.

La respuesta correcta es: Prioriza los requisitos según el impacto que su presencia o ausencia produce en la satisfacción del cliente, identificando atributos básicos, de desempeño y de deleite.

PREGUNTA 14 Finalizada — 0.00 / 1.00

Relacione cada PERSPECTIVA DE LOS REQUISITOS ORIENTADOS A SOLUCIÓN con el TIPO DE MODELO que la representa.

Relacione la opción correcta:

Diagrama de flujo de datos (DFD) extendido y diagrama de actividades UML, que muestran la transformación de entradas en salidas.

Perspectiva De Datos ✓

Diagrama Entidad-Relación (DR) y comportamiento diagrama de clases UML conceptual, que muestran entidades, atributos y relaciones del dominio.

Perspectiva De Comportamiento ✓

Diagrama Entidad-Relación (DR) y diagrama de clases UML conceptual, que muestran entidades, atributos y relaciones del dominio.

Perspectiva Funcional ✓

La respuesta correcta es: Diagrama de flujo de datos (DFD), DFD esencial y diagramas de actividades UML, que muestran la transformación de entradas en salidas. → Perspectiva funcional., Diagrama Entidad-Relación (DR) y diagrama de clases UML conceptual, que muestran entidades, atributos y relaciones del dominio. → Perspectiva de datos., Diagrama Entidad-Relación (DR) y comportamiento diagrama de clases UML conceptual, que muestran entidades, atributos y relaciones del dominio. → Perspectiva de datos.

PREGUNTA 15 Finalizada — 1.00 / 1.00

Respecto a la estrategia de resolución de conflictos WIN-WIN (ganar-ganar), seleccione la afirmación que la caracteriza correctamente.

Seleccione una alternativa:

- a. Prevalece el conflicto cuando cada parte renuncia a una porción de sus preferencias hasta alcanzar un punto intermedio aceptable.
- b. Resuelve el conflicto cuando una instancia con mayor jerarquía toma la decisión final e impone la alternativa que considera correcta.
- c. Prevalece el conflicto mediante la alternativa a votación y adopción la opción que obtiene el respaldo de la mayoría.
- d. Prevalece el conflicto buscando una solución que satisfaga las condiciones de todo de todas las partes, explorando alternativas que beneficien a todos los involucrados. ✓

La respuesta correcta es: Resuelve el conflicto buscando una solución que satisfaga las condiciones de todo de todas las partes, explorando alternativas que beneficien a todos los involucrados.

PREGUNTA 16 Finalizada — 0.40 / 1.00

Relacione cada CARACTERÍSTICA DE CALIDAD de ISO/IEC 25010 con el EJEMPLO DE MPR CUANTIFICADO que la corresponde.

Relacione la opción correcta:

El sistema debe responderse de una falla no planificada y usted nuevamente operativo en un tiempo máximo de 30 minutos.

Seguridad ✓

El 90 % de los usuarios nuevos debe completar el flujo de registro en asistencia sistema en un máximo de 5 minutos en su primera interacción.

Eficiencia De Desempeño ✓

Todo acceso a datos clínicos debe autenticarse con doble factor y los registros de acceso deben conservarse de forma inalterable por un mínimo de 5 años.

Usabilidad ✓

El sistema debe responder a cualquier consulta de búsqueda en un tiempo máximo de 2 segundos con hasta 500 usuarios concurrentes.

Fiabilidad ✓

La respuesta correcta es: Todo acceso a datos clínicos debe autenticarse con doble factor y los registros de acceso deben conservarse de forma inalterable por un mínimo de 5 años. → Seguridad., El sistema debe responderse de una falla no planificada y usted nuevamente operativo en un tiempo máximo de 30 minutos. → Fiabilidad., El sistema debe responder a cualquier consulta de búsqueda en un tiempo máximo de 2 segundos con hasta 500 usuarios concurrentes. → Eficiencia de desempeño., El 90 % de los usuarios nuevos debe completar el flujo de registro en asistencia sistema en un máximo de 5 minutos en su primera interacción. → Usabilidad.

PREGUNTA 17 Finalizada — 1.00 / 1.00

Respecto al DESIGN THINKING aplicado a la elicitación, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente.

Seleccione una alternativa:

- a. Verifica de manera sistemática que no se haya omitido ningún aspecto relevante contrastando el trabajo contra una lista predefinida de verificación.
- b. Organiza ideas previamente generadas agrupándolas por afinidad temática hasta formar categorías con significado propio. ✗
- c. Descarta necesidades latentes de los usuarios mediante un ciclo iterativo que empatiza con ellos, define el problema, ideación y prototipado.
- d. Produce en menos documentación del dominio ausentando de forma sistemática el punto de vista de un experto para detectar información relevante a nivel. ✗

La respuesta correcta es: Descubre necesidades latentes de los usuarios mediante un ciclo iterativo que empatiza con ellos, define el problema, idea soluciones, los prototipa y los evalúa.

PREGUNTA 18 Finalizada — 0.70 / 1.00

Relacione a la CONSOLIDACIÓN DE REQUISITOS y la TRAZABILIDAD A FUENTES durante el análisis, seleccione TODAS las afirmaciones correctas.

Seleccione una o más alternativas:

- [x] a. La consolidación incluye resolver conflictos entre requisitos en numeral los requisitos tienen el mismo reconocidos, sin ellenar su redacción o enlazar a cliente independiente o contradictorios entre ellos. ✓
- [ ] b. La consolidación incluye eliminar requisitos duplicados presentados de distintas fuentes, conflictos bajo un único requisito consolidado, sin necesidad de conservar la fuente original. ✗
- [x] c. Durante la consolidación se deben detectar y documentar los conflictos entre requisitos de diferentes stakeholders, ya que fuentes pueden haber expresado necesidades contradictorias antes el interno aspecto del sistema. ✓
- [x] d. La trazabilidad a fuentes vincula cada requisito consolidado con la persona o fuente de la que fue tomado (entrevista, cuestionario, observación), permitiendo verificar su origen y legitimidad. ✓

La respuesta correcta es: La trazabilidad a fuentes vincula cada requisito consolidado con la entrevista de campo de la que fue derivado (entrevista, cuestionario, observación), permitiendo verificar su origen y legitimidad., La consolidación incluye eliminar requisitos duplicados presentados de distintas fuentes, conflictos bajo un único requisito consolidado, sin necesidad de conservar la fuente original., Durante la consolidación se deben detectar y documentar los conflictos entre requisitos de diferentes stakeholders, ya que fuentes pueden haber expresado necesidades contradictorias antes el interno aspecto del sistema.

PREGUNTA 19 Finalizada — 1.00 / 1.00

Respecto al ENFOQUE CASE (caso de mal uso) como tipo de escenario, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente.

Seleccione una alternativa:

- a. Describe secuencias de interacción que ayudan usen al actor principal y culminan en la satisfacción de una meta legítima del usuario.
- b. Describe un flujo de funcionalidad deseada desde la perspectiva de un rol, en una frase breve que sigue una plantilla y es comúnmente con criterios de aceptación.
- c. Describe secuencias de interacción no deseadas, incluidas por un actor hostil, que amenazan el sistema y motivan requisitos de seguridad. ✓
- d. Describe un único flujo o de manera contextualizada como transcurre una situación de uso del sistema, incluyendo el entorno y las circunstancias.

La respuesta correcta es: Describe secuencias de interacción no deseadas, incluidas por un actor hostil, que amenazan el sistema y motivan requisitos de seguridad.

PREGUNTA 20 Finalizada — 0.00 / 1.00

Respecto al CUESTIONARIO como técnica de elicitación, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente.

Seleccione una alternativa:

- a. Engloba que el analista se integre durante un periodo prolongado al entorno de trabajo de los usuarios para observar sus rutinas reales.
- b. Reúne a varios stakeholders en una sesión presencial intensiva para construir de manera colaborativa artefactos de requisitos consensuados. ✗
- c. Presenta la secuencia estructurada de analista y del stakeholder, lo que permite aclarar de inmediato cualquier respuesta ambigua.
- d. Alcanza a muchos stakeholders a bajo costo mediante ítems estandarizados, y su calidad depende de una cuidadosa formulación previa y de una prueba piloto. ✓

La respuesta correcta es: Alcanza a muchos stakeholders a bajo costo mediante ítems estandarizados, y su calidad depende de una cuidadosa formulación previa y de una prueba piloto.