

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Software

EXAMEN PARCIAL VERSION B

UNIDADES 1 Y 2 Evaluación integral

Fundamentos y Proceso de Requisitos • Elicitación y Análisis de Requisitos

Asignatura	Ingeniería de Requisitos (ISR-401) — 4. nivel, Carrera de Software
Docente	Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón
Resultados de aprendizaje evaluados	RA1 (Unidad 1): Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales. RA2 (Unidad 2): Aplica técnicas de elicitación y análisis de requisitos para identificar, clasificar y modelar los requisitos funcionales y no funcionales, asegurando completitud y coherencia.
Ponderación por unidad	Unidad 1: 3,0 puntos (30 %) • Unidad 2: 7,0 puntos (70 %)
Modalidad / tiempo	Individual • Presencial • 120 minutos
Puntaje total	10,0 puntos
Período	2026-2027 PPA
Referentes	ISO/IEC/IEEE 29148:2018; Pohl (2010); ISO/IEC 25010; SWEBOK v4.0 (KA Software Requirements); IREB CPRE FL v3.1.

Apellidos y Nombres	Zambrano Moya Angelo Paúl
Cédula / ID	2350218992
Paralelo / Fecha	4to Software B 15/05/2026

1. ALINEACION CURRICULAR DE LA EVALUACION

Esta evaluación es integral: cada tarea se deriva de un único caso de estudio y se alinea con los objetivos específicos de la asignatura, los resultados de aprendizaje de las unidades 1 y 2 y los niveles de la taxonomía de Bloom, conforme al plan analítico vigente.

Tarea	Objetivo específico de la asignatura al que tributa	RA	Unidad	Nivel de Bloom	Puntos
T1	OE1: Identificar fundamentos, tipos, clasificaciones y propiedades de los requisitos y su rol en el ciclo de vida.	RA1	Unidad 1	Comprender → Analizar	1,5
T2	OE1: Comprender el proceso de requisitos, sus actores y el framework de IR para seleccionar el modelo adecuado.	RA1	Unidad 1	Analizar → Evaluar	1,5
T3	OE2: Aplicar técnicas de elicitación para descubrir requisitos funcionales y no funcionales desde diversas fuentes.	RA2	Unidad 2	Aplicar → Crear	2,0
T4	OE2 y OE3: Analizar, clasificar, priorizar y negociar requisitos asegurando completitud y coherencia.	RA2	Unidad 2	Analizar → Evaluar	2,0
T5	OE3: Modelar conceptualmente los requisitos mediante metas, escenarios, casos de uso y user stories.	RA2	Unidad 2	Crear	2,0
T6	OE4: Formular requisitos no funcionales cuantificados y verificables (ISO/IEC 25010) como base de una ERS de calidad.	RA2	Unidad 2	Aplicar	1,0
Total					10,0

2. INSTRUCCIONES GENERALES

1. Lea cuidadosamente el caso de estudio completo antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser coherentes entre sí (mismos actores, requisitos e identificadores).
3. Fundamente cada respuesta con la terminología técnica de la IR de las unidades 1 y 2.
4. Las respuestas sin justificación o con términos vagos sin cuantificar («rápido», «seguro», «confiable») no obtendrán el puntaje completo.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si la tarea provee tabla, respétela; si redacta párrafos, organícelos con claridad.

Condiciones de admisión (gatekeeper) verificación previa a la calificación

El incumplimiento de cualquiera de las siguientes condiciones suspende la revisión con la rúbrica y asigna la calificación mínima de 1,0/10. La decisión final de aplicación corresponde al docente y, en el caso 3, al procedimiento disciplinario institucional.

1. Identificación completa del estudiante (nombres, cédula, paralelo y fecha) en la portada.
2. Pertinencia al caso: las respuestas se construyen sobre el caso SIGEDEFA provisto; respuestas exclusivamente teóricas o de un contexto ajeno no son admisibles.
3. Probidad académica: evidencia de copia, uso de material no autorizado o suplantación invalida el examen.

3. CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTION DE LA CADENA DE FARMACIAS COMUNITARIAS «SALUD TOTAL» (SIGEDEFA)

Contexto general

La cadena «Salud Total» opera ocho farmacias comunitarias en zonas urbano-rurales, atiende en promedio 400 clientes diarios por sucursal y cuenta con un catálogo de unos 4 800 productos farmacéuticos y de cuidado personal. Hoy, cada sucursal opera con un software de escritorio aislado: el inventario y las ventas no se consolidan en tiempo real, lo que provoca rupturas de stock no detectadas, medicamentos próximos a vencer que no se retiran a tiempo, errores de facturación frente a recetas médicas y, sobre todo, imposibilidad de demostrar la trazabilidad de los lotes ante las inspecciones del ente regulador sanitario.

La propietaria ha decidido contratar el desarrollo del Sistema de Gestión de la Cadena de Farmacias Comunitarias (SIGEDEFA). Usted ha sido designado analista líder de requisitos del proyecto. En las primeras reuniones con los stakeholders recopiló las siguientes declaraciones:

D1 Lic. Vélez, propietaria y gerenta general:

«El sistema debe consolidar en tiempo real las ventas y el inventario de las ocho sucursales, y debe permitirme ver desde mi oficina indicadores diarios por sucursal. Además, el equipo de desarrollo nos presentará demos funcionales mensuales y aplicará la metodología SCRUM, porque la cooperación financiera que apoya el proyecto lo audita y exige avances revisables.»

D2 Q.F. Mendoza, farmacéutico de turno:

«En las horas pico atiendo a un cliente cada dos minutos. El sistema debe ser rápido en el despacho; si me demora más que el actual, se forma cola, perdemos ventas y, francamente, no lo voy a usar bien.»

D3 Sra. Pinargote, paciente frecuente adulta mayor:

«Quiero ver desde el celular los medicamentos que he tomado, los que me recetó el doctor y un recordatorio de cuándo tomarlos. Eso sí: las letras deben ser grandes porque casi no veo bien, y debe seguir funcionando aunque el internet en mi barrio sea malo.»

D4 Dr. Quimís, médico prescriptor referente:

«Cuando emito una receta electrónica, el sistema debe verificar automáticamente alergias e interacciones medicamentosas del paciente y alertar al farmacéutico antes del despacho. La información clínica debe quedar segura: solo el personal autorizado puede consultar el historial.»

D5 CPA. Espinoza, contadora general de la cadena:

«Los reportes contables deben ser confiables y exportarse al sistema tributario según la normativa vigente. Necesito reportes mensuales de ventas por sucursal, por categoría de producto y por médico prescriptor, para los cierres y para la directiva.»

D6 Lic. Vélez, segunda reunión:

«Ah, y el sistema debe ejecutarse en los equipos que ya tenemos en las farmacias (Windows 10, Intel i3, 4 GB de RAM) y respetar la normativa local de protección de datos personales para los datos clínicos de nuestros pacientes.»

Lista preliminar de requisitos identificados

A partir de las reuniones, el equipo elaboró esta lista preliminar (sin depurar):

ID	Enunciado preliminar
R-01	El sistema registrará cada venta con producto, lote, cantidad, precio unitario, total, farmacéutico, sucursal y fecha-hora.
R-02	El sistema descontará automáticamente del inventario los productos vendidos y alertará cuando el stock caiga bajo el mínimo definido.
R-03	El paciente podrá consultar su historial de compras y recordatorios de medicación desde una aplicación móvil.
R-04	El sistema generará un código de trazabilidad por lote, vinculado al proveedor, número de lote, fecha de fabricación y de vencimiento.
R-05	El sistema verificará automáticamente alergias e interacciones medicamentosas al despachar una receta electrónica.
R-06	El sistema se integrará con la balanza electrónica del área de preparados magistrales para capturar pesos automáticamente.
R-07	El usuario podrá personalizar los colores y los íconos de la pantalla de inicio de la aplicación móvil.
R-08	El sistema exportará los reportes contables al sistema tributario en el formato y la periodicidad que disponga la normativa vigente.

4. TAREAS DE LA UNIDAD 1 (3,0 puntos)

T1. Sistema, contexto y visión

1,5 pts

T1.1 (0,4) Clasifique el SIGEDEFA según los tipos de sistemas estudiados (información, embebido, software-intensivo, adaptativo) y justifique con dos características del caso. Indique una consecuencia de esa clasificación para la IR del proyecto.

Respuesta:

Lo clasifico como un sistema de información software- intensivo porque su propósito son algunos entre ellos registrar, procesar,almacenar información que esta relacionada con ventas, pacientes y reportes, por esto es un sistema de información y en cuanto a lo intensivo es porque la mayoría de sus funcionalidades y servicios dependen del software

T1.2 (0,4) Defina el límite del sistema y el contexto: mencione dos elementos que quedan dentro del sistema, dos que pertenecen al contexto y uno que esté en la frontera (interfaz), justificando este último.

Respuesta:

Dentro del sistema:

1. Módulo de gestión de ventas y facturación
2. Modulo de inventarios y control de lotes de medicamentos

Elementos de contexto

1. Clientes y los pacientes de la farmacia
2. Sistema tributario y regulaciones

Frontera (interfaz)

1. Receta electrónica del médico prescriptor

Es de frontera ya que es el punto de intercambio de información entre el medico que pasaría a ser un agente externo con el sistema permitiendo que reciba datos y realice validaciones

T1.3 (0,3) Formule la visión del sistema en un único enunciado, alineada con el problema central del caso.

Respuesta:

Realizar un sistema integral que centralice en tiempo real la gestión de ventas, inventarios y datos clínicos de la cadena de farmacias de, garantizando una atención eficiente, segura y conforme a las normativas de salud vigentes

T1.4 (0,4) Seleccione tres perspectivas de contexto (de las ocho estudiadas) pertinentes al SIGEDEFA y sustente cada una con evidencia textual del caso.

Respuesta:

Perspectiva operacional: El sistema está relacionado con la estructura y los objetivos de la cadena de farmacias ya que se necesita controlar las 8 sucursales

Perspectiva organizacional: Esta vinculada a las actividades diarias del personal de farmacia como el despacho de medicamentos, inventarios actualizados y la atención a clientes

Perspectiva obligatoria: El sistema debe cumplir con distintas normas externas que estén relacionadas con la protección de datos clínicos y la exportación de información al sistema correspondiente como el tributario

T2. Tipos de requisitos, proceso y framework de IR

1,5 pts

T2.1 (0,5) Clasifique las declaraciones D1 a D6 distinguiendo: requisito funcional, requisito no funcional,

restricción y requisito de proceso (vs. requisito de producto) . Una misma declaración puede contener más de un tipo; identifíquelos por separado en una tabla.

T2.2 (0,5) Recomiende el modelo de proceso de requisitos (cascada, iterativo o ágil) más adecuado para el SIGEDEFA con tres razones contextualizadas al caso (considere la exigencia explícita de demos mensuales con SCRUM y la diversidad de perfiles de usuarios).

Modelo ágil (SCRUM).

Razones:

1. Se solicitan demos funcionales mensuales.
2. Permite recibir cambios de varios usuarios.
3. Facilita mejorar el sistema por iteraciones.

T2.3 (0,5) Aplique el framework de IR: identifique los actores del proceso de requisitos del proyecto, señale en qué actividad core se originó la declaración D6, a qué tipo de artefacto (contexto, requisitos o proceso) corresponde cada parte de D6 y qué actividad transversal debe activarse al incorporarla.

5. TAREAS DE LA UNIDAD 2 (7,0 puntos)

T3. Planificación de la elicitación

2,0 pts

T3.1 (0,8) Construya la matriz fuente → técnica: para al menos cuatro fuentes de requisitos del caso (stakeholders, documentos, sistemas actuales de escritorio, normativa sanitaria y tributaria), seleccione la técnica de elicitación principal más adecuada (debe usar al menos tres técnicas distintas) y justifique cada selección considerando el perfil de la fuente.

Respuesta:

Fuente de requisitos	Justificación	Técnicas principales
Stakeholders	Permite conocer sus necesidades, problemas actuales y expectativas mediante preguntas abiertas y cerradas	Entrevista semiestructurada
Documentos	Permite identificar información, reglas de negocios y datos que el sistema debe gestionar	Análisis de documentos
Sistema actual	Permiten estudiar como trabajan los usuarios, detectar problemas del proceso actual y descubrir requisitos que pasaron pro alto	Observación directa
Normativas tributarias	Permite identificar obligaciones legales, restricciones que el sistema debe cumplir	Revisión documental

T3.2 (0,8) Diseñe el guion de entrevista semiestructurada al Dr. Quimís (médico prescriptor) con cinco preguntas: combine correctamente preguntas abiertas y cerradas, ordénelas con lógica de em-budo y oriéntelas a descubrir el flujo de la prescripción electrónica y los criterios clínicos de verificación de alergias e interacciones.

Respuestas:

Pregunta 1: ¿Puede describir paso a paso como usted realiza actualmente una prescripción medica y que

información considera que es muy importante incluir en una receta médica?

Pregunta 2: ¿El farmacéutico debe recibir una alerta en caso de que si, esta debería ser una visible antes de completar el despacho?

Pregunta 3 ¿Qué problemas a identificado en el proceso actual de emisión y uso de recetas?

Pregunta 4 ¿Qué tipos d alergias o interacciones considera mas importantes que el sistema detecte antes del despacho?

Pregunta 5: ¿Considera necesario que el sistema bloquee automáticamente el despacho si detecta una alergia o interacción grave?

T3.3 (0,4) Proponga una técnica de apoyo (brainstorming, prototipado, KJ, mapas mentales o check-lists) para abordar la resistencia del Q.F. Mendoza («no lo voy a usar bien») y describa cómo la aplicaría en una sesión concreta.

T4. Análisis, priorización y negociación

2,0 pts

T4.1 (0,8) Priorice los requisitos R-01 a R-08 con la técnica MoSCoW para una primera versión del SIGEDEFA. Justifique expresamente por qué los clasificados como Musí son imprescindibles y por qué los Von'í pueden posponerse.

Respuesta:

Requisitos	Prioridad	Justificación
R-01	Must	Es indispensable para la operación diaria de la farmacia y facturación
R-02	Must	Evita faltantes de medicamentos y permite mantener el control de las existencias
R-03	Should	Aporta valor al paciente, pero la farmacia puede funcionar sin este
R-04	Must	Es fundamental para cumplir controles sanitarios
R-05	Must	Protege la salud del paciente y evita errores
R-06	Could	Mejora los preparados magistrales, pero no afecta a las otras funcionalidades

R-07	Won't	Es solo una característica estética que puede mejorarse a futuro
R-08	Must	Es necesario para cumplir obligaciones legales y realizar cierres contables

T4.2 (0,6) Clasifique R-02, R-05 y R-07 según el modelo de Kano (básico/obligatorio, de desempeño/unidimensional, atractivo/de deleite) y justifique cada clasificación desde la perspectiva del paciente y del farmacéutico.

Respuesta:

Requisito	Tipo kano	Justificación
R-02	Básico u obligatorio	Porque el farmacéutico espera que el sistema controle funciones como disponibilidad, entre otras
R-05	De desempeño o unidimensional	Porque entre más preciso y rápido sea la verificación mayor es la satisfacción
R-07	Atractivo o de deleite	No lo espera el usuario por lo cual su presencia mejora la satisfacción

T4.3 (0,6) Las declaraciones D2 y D4 generan un conflicto de requisitos (despacho mínimo y veloz vs. verificación clínica automática que añade pasos). Tipifique el conflicto según las causas estudiadas, y proponga una resolución win-win concreta y técnicamente viable, indicando qué cede y qué gana cada parte.

Respuesta:

Tipo

Es un conflicto por objetivos de calidad contrapuestos, donde existe tensión entre el rendimiento del sistema y la seguridad clínica

Solución win-win

- Se implementará una validación automática en segundo plano mientras el farmacéutico realiza el proceso de despacho.

Lo que gana el farmacéutico:

- Mantiene un proceso rápido con una interfaz optimizada y alertas solo cuando exista un riesgo real.

Lo que gana el médico y el paciente:

- Se mantiene la seguridad clínica mediante la detección automática de alergias

Ganan ambas partes:

- El farmacéutico acepta una pequeña espera cuando haya una alerta crítica.
- El sistema evita hacer verificaciones manuales que retrasen todos los despachos

TS. Metas, escenarios y casos de uso

2,0 pts

T5.1 (0,6) Formule la meta principal del SIGEDEFA y constrúyale una descomposición AND/OR con al menos dos niveles y cinco submetas, indicando explícitamente qué descomposiciones son AND y cuáles OR.

Respuesta:

M0: Gestionar de manera eficiente y segura las operaciones de las farmacias mediante SIGEDEFA.

AND:

M1: Gestionar ventas y facturación.

M2: Controlar inventario y trazabilidad.

M3: Garantizar seguridad clínica.

M4: Brindar servicios al paciente.

Nivel 2:

M1 : Registrar ventas y generar reportes.

M2 : Actualizar stock y controlar lotes.

M3 : Verificar alergias o controlar accesos.

T5.2 (0,4) Documente textualmente la meta principal aplicando las reglas de documentación de metas estudiadas (identificador, enunciado verificable, justificación y stakeholder responsable, entre otras).

Respuesta:

Identificador: M-01

Nombre de la meta: Gestión integral de la cadena de farmacias.

Enunciado verificable:

El sistema deberá centralizar la gestión de ventas, inventarios datos clínicos de pacientes y de las ocho sucursales de forma segura

Justificación:

Mejorar el control, trazabilidad y atención del cliente evitando errores

Stakeholder responsable:

Lic. Vélez

T5.3 (0,6) Especifique el caso de uso «Despachar receta electrónica con verificación clínica» en formato detallado: actor primario, precondiciones, flujo principal de al menos seis pasos, un flujo alter-nativo (p. ej., alerta de interacción medicamentosa detectada) y poscondiciones, coherente con R-01, R-04 y R-05.

Respuesta:

Actor: Farmacéutico.

Precondiciones: Sesión iniciada y receta registrada.

Flujo principal:

1. Buscar receta.
2. Mostrar datos del paciente.

3. Seleccionar medicamentos.
4. Verificar alergias e interacciones.
5. Confirmar despacho.
6. Registrar venta y actualizar inventario.

Alternativo: Si existe una alerta médica, se detiene el despacho

Poscondición: Venta, actualizar inventario

T5.4 (0,4) Redacte una user story para la Sra. Pinargote (paciente adulta mayor) derivada de R-03, con el formato canónico y tres criterios de aceptación verificables.

Respuesta:

Como paciente adulta mayor, quiero consultar mis medicamentos y recibir recordatorios en mi celular, para controlar mi tratamiento.

Criterios:

- Mostrar historial en menos de 3 segundos.
- Enviar recordatorios en la hora indicada.
- Permitir letras de mínimo 18 px.

T6. Requisitos no funcionales cuantificados

1,0 pts

T6.1 (1,0) Reescriba las necesidades vagas de D2 («rápido»), D3 («letras grandes» e «internet malo»), D4 («segura») y D5 («confiables») como requisitos no funcionales cuantificados: para cada uno indique la característica de calidad ISO/IEC 25010, la métrica, el valor objetivo y el criterio de verificación. (Mínimo cuatro NFR.)

Necesidad	ISO/IEC 25010	Requisitos cuantificados
Despacho rápido	Eficiencia de rendimiento	El sistema responderá en máximo 2 segundos
Letras grandes	Usabilidad	La aplicación permitirá un tamaño mínimo de 18 px mínimo
Funcionar con internet malo	Fiabilidad	El sistema funcionará en internet lento
Información segura	Seguridad	
Reportes confiables	Fiabilidad	

6. RÚBRICA DE EVALUACION CAPACIDADES E INDICADORES DE LOGRO

Tarea	Capacidad evaluada	Indicadores de logro	Peso
T1	Clasifica el sistema, delimita el contexto, formula la visión e identifica perspectivas de contexto.	Tipo de sistema correcto con consecuencia para la IR; límite/contexto/frontera diferenciados con precisión; visión alineada al problema central; perspectivas pertinentes con evidencia textual del caso.	1,5
T2	Distingue tipos de requisitos (producto vs. proceso), selecciona el modelo de proceso y aplica el framework de IR.	Clasificación correcta de D1-D6 incluyendo el requisito de proceso de D1 (demos mensuales + SCRUM); recomendación con tres razones contextualizadas; actores, actividad core, tipos de artefacto y actividad transversal correctamente identificados.	1,5
T3	Planifica la elicitación seleccionando técnicas según la fuente y diseña instrumentos.	Matriz fuente→técnica con ≥ 4 fuentes y ≥ 3 técnicas justificadas por perfil; guion de 5 preguntas con combinación abierta/cerrada y lógica de embudo; técnica de apoyo aplicada a la resistencia del stakeholder con procedimiento concreto.	2,0
T4	Prioriza con MoSCoW y Kano y resuelve conflictos mediante negociación win-win.	MoSCoW completo (R-01-R-08) con justificación de Must y Won't; Kano correcto y argumentado para R-02, R-05 y R-07; conflicto D2/D4 tipificado y resuelto con propuesta win-win viable y balanceada.	2,0
T5	Modela metas (AND/OR), escenarios, casos de uso y user stories coherentes con los requisitos.	Descomposición AND/OR con ≥ 2 niveles y ≥ 5 submetas correctamente tipificadas; meta documentada según las reglas textuales; caso de uso detallado completo y coherente con R-01/R-04/R-05; user story canónica con 3 criterios de aceptación verificables.	2,0
T6	Especifica NFR cuantificados según ISO/IEC 25010.	≥ 4 NFR con característica ISO 25010 correcta, métrica, valor objetivo y criterio de verificación; eliminación efectiva de la ambigüedad de origen.	1,0
Total			10,0

7. ESCALA DE NIVELES Y FORMULA DE CALIFICACION

Escala de niveles. Cada tarea tiene un peso en puntos. El nivel alcanzado determina la fracción del peso obtenida:

Excelente (N4) = 100 % Satisfactorio (N3) = 75 % En desarrollo (N2) = 50 %

Insuficiente (N1) = 25 % No respondida = 0 %.

Fórmula.
$$\text{Nota} = \frac{\sum_{i=1}^6 \text{Nivel}_i}{4} \times \text{Peso}_i, \text{ con Nivel}_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\} \text{ y } \sum \text{Peso}_i = 10,0.$$

Piso por gatekeeper: si se incumple una condición de admisión, Nota = 1,0 y no se aplica la rúbrica.

La tabla analítica de niveles por tarea continúa en la siguiente página (orientación horizontal).

Tabla analítica de niveles de desempeño por tarea

Tarea (peso)	N4 Excelente (100%)	N3 Satisfactorio (75%)	N2 En desarrollo (50%)	N1 Insuficiente (25%)
T1. Sistema, contexto y visión (1,5 – U1)	Clasificación correcta y justificada con consecuencia explícita para la IR; dentro/contexto/frontera diferenciados sin errores; visión sintética alineada al problema; tres perspectivas pertinentes con evidencia textual.	Clasificación y límite correctos con justificaciones parciales; visión válida pero genérica; perspectivas pertinentes con evidencia incompleta.	Confusión parcial entre límite y contexto, o perspectivas enunciadas sin evidencia del caso; visión que describe funciones en lugar de propósito.	Clasificación errónea, límite/contexto indistintos o respuestas teóricas sin uso del caso.
T2. Tipos de requisitos, proceso y framework (1,5 – U1)	Clasificación completa de D1–D6 que distingue el requisito de proceso en D1 (demos mensuales –{ SCRUM); modelo recomendado con tres razones del caso; actores, actividad core, tipos de artefacto y actividad transversal correctos para D6.	Clasificación mayormente correcta con una omisión (p. ej., el requisito de proceso); recomendación válida con razones parcialmente genéricas; framework aplicado con un error menor.	Clasificación con varios errores u omisión del análisis producto vs. proceso; recomendación sin contextualizar; framework identificado de forma incompleta.	Clasificación incorrecta en su mayoría; sin recomendación fundamentada; framework ausente o erróneo.
T3. Planificación de la elicitación (2,0 – U2)	Matriz con ≥ 4 fuentes y ≥ 3 técnicas justificadas según el perfil de cada fuente; guion de 5 preguntas con combinación abierta/cerrada y embudo correcto; técnica de apoyo con procedimiento concreto orientado a la resistencia del stakeholder.	Matriz completa con justificaciones breves o una técnica subóptima; guion correcto con orden mejorable; técnica de apoyo adecuada pero con aplicación descrita superficialmente.	Matriz incompleta o con técnicas asignadas sin justificar; preguntas predominantemente cerradas o genéricas; técnica de apoyo solo nombrada.	Sin matriz o con técnicas inadecuadas a las fuentes; guion ausente o impertinente al caso.
T4. Análisis, priorización y negociación (2,0 – U2)	MoSCoW completo y defendible con Must y Won't justificados; Kano correcto y argumentado desde la perspectiva del paciente y del farmacéutico; conflicto D2/D4 tipificado con propuesta win-win viable que explicita cesiones y ganancias de ambas partes.	MoSCoW completo con 1–2 asignaciones discutibles sin justificar; Kano con un error de categoría; resolución win-win válida pero asimétrica o poco concreta.	MoSCoW parcial o sin justificación de Must/Won't; Kano confundido en dos casos; conflicto identificado pero resuelto por imposición (gana una sola parte).	Priorización arbitraria o ausente; Kano incorrecto; conflicto no identificado o sin propuesta de resolución.
T5. Metas, escenarios y casos de uso (2,0 – U2)	AND/OR con ≥ 2 niveles y ≥ 5 submetas correctamente tipificadas; meta documentada según las reglas textuales; caso de uso completo (actor, pre, ≥ 6 pasos, alternativo, post) coherente con R-01/R-04/R-05; user story canónica con 3 criterios verificables.	Modelado completo con errores menores (una relación AND/OR confusa, un paso ambiguo del flujo o un criterio de aceptación no verificable).	Descomposición plana o sin tipificar AND/OR; caso de uso reducido a lista de funciones; user story sin formato canónico o con criterios genéricos.	Artefactos ausentes, incoherentes entre sí o sin relación con los requisitos del caso.
T6. NFR cuantificados (ISO/IEC 25010) (1,0 – U2)	≥ 4 NFR con característica correcta, métrica, valor objetivo y criterio de verificación; la ambigüedad de origen queda totalmente eliminada.	NFR completos con una característica mal asignada o un criterio de verificación débil.	NFR con métricas pero sin valores objetivo, o con características ISO 25010 confundidas en dos o más casos.	Reescrituras que mantienen los términos vagos o sin estructura de NFR cuantificado.

8. HOJA DE CÁLCULO DE LA NOTA

Tarea	Descripción	Unidad	Peso	Nivel (0-4)	Aporte (Nivel/4 × Peso)
T1	Sistema, contexto y visión	U1	1,5		
T2	Tipos de requisitos, proceso y framework de IR	U1	1,5		
T3	Planificación de la elicitación	U2	2,0		
T4	Análisis, priorización y negociación	U2	2,0		
T5	Metas, escenarios y casos de uso	U2	2,0		
T6	NFR cuantificados (ISO/IEC 25010)	U2	1,0		
Total			10,0		

Subtotales de control: Unídad 1 — T1 + T2 (máz. 3,0) · Unídad 2 — T3 + T4 + T5 + T6 (máz. 7,0).

9. CRITERIOS TRANSVERSALES DE CALIDAD

Aplican a todas las tareas y pueden reducir el nivel asignado dentro de cada una:

- Pertinencia: las respuestas deben usar el contexto del SIGEDEFA, no ejemplos genéricos.
- Fundamentación: uso correcto y preciso de la terminología técnica de la IR (unidades 1 y 2).
- Coherencia: las respuestas de distintas tareas deben ser consistentes entre sí (mismos actores, requisitos, identificadores y decisiones; p. ej., el caso de uso de T5 debe respetar la priorización de T4).
- Cuantificación: todo requisito formulado o reformulado debe incluir métricas verificables; los términos vagos sin cuantificar reducen el puntaje proporcionalmente.
- Extensión: ni tan breve que carezca de sustento, ni tan extensa que exceda el tiempo disponible.

10. INTERPRETACION DE RESULTADOS

Banda (nota /10)	Interpretación
9,0 - 10,0	Dominio sobresaliente: integra los fundamentos (U1) con la elicitación y el análisis (U2); está en condiciones de liderar la construcción de la ERS del PFC.
7,0 - 8,9	Dominio satisfactorio: aplica correctamente las técnicas con imprecisiones menores de justificación o cuantificación.
5,0 - 6,9	Dominio parcial: persisten errores conceptuales (clasificación de requisitos, semántica AND/OR, NFR sin cuantificar) que deben corregirse con retroalimentación antes de la Entrega 1B del PFC.
< 5,0	Dominio insuficiente: se recomienda tutoría de refuerzo de los temas 2-7 y reelaboración guiada de los artefactos centrales.

Observaciones / retroalimentación

Nota final (sobre 10,0)

Firma del docente

Documento de uso académico — Ingeniería de Requisitos (ISR-401) — UTEQ, 2026-2027 PPA — Versión B.



Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - B - [4TO NIVEL] | CORTE 1

Estudiante	ZAMBRANO MOYA ANGELO PAUL
Comenzado el	Lunes, 15 de Junio de 2026, 03:33
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Lunes, 15 de Junio de 2026, 03:43
Tiempo empleado	0:10:00
Calificación obtenida	17.35 / 20.00
Calificación final	8.68 / 10.00

PREGUNTA

1

Finalizado

1.00 / 1.00

Respecto al DESIGN THINKING aplicado a la elicitación, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Consiste en revisar documentos del dominio asumiendo de forma sistemática el punto de vista de un rol específico para detectar información relevante a ese rol.
- ☒ b. Descubre necesidades latentes de los usuarios mediante un ciclo iterativo que empatiza con ellos, define el problema, idea soluciones, las prototipa y las evalúa. ✓
- ☐ c. Organiza ideas previamente generadas agrupándolas por afinidad en tarjetas hasta formar categorías con significado propio.

- ☐ d. Verifica de manera sistemática que no se haya omitido ningún aspecto relevante contrastando el trabajo contra una lista predefinida de puntos de control.

La respuesta correcta es: Descubre necesidades latentes de los usuarios mediante un ciclo iterativo que empatiza con ellos, define el problema, idea soluciones, las prototipa y las evalúa.

PREGUNTA

2

Finalizado

1.00 / 1.00

Respecto al MÉTODO KJ (DIAGRAMA DE AFINIDAD) como técnica de apoyo, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Contrasta el trabajo realizado contra una lista predefinida de verificación para asegurar que ningún aspecto importante quede sin cubrir.
- ☒ b. Agrupa por afinidad, en tarjetas, las ideas o hallazgos ya recolectados, hasta consolidar categorías emergentes que estructuran la información. ✓
- ☐ c. Produce el mayor número posible de ideas en una sesión grupal donde está prohibido criticar o evaluar las propuestas mientras se generan.
- ☐ d. Representa un tema central del cual irradian ramas jerárquicas de conceptos asociados, facilitando la exploración visual de un dominio.

La respuesta correcta es: Agrupa por afinidad, en tarjetas, las ideas o hallazgos ya recolectados, hasta consolidar categorías emergentes que estructuran la información.

PREGUNTA

3

Finalizado

1.00 / 1.00

Respecto al MISUSE CASE (caso de mal uso) como tipo de escenario, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Describe en prosa libre y de manera contextualizada cómo transcurre una situación de uso del sistema, incluyendo el entorno y las circunstancias.
- ☐ b. Describe una funcionalidad deseada desde la perspectiva de un rol, en una frase breve que sigue una plantilla y se complementa con criterios de aceptación.
- ☐ c. Describe secuencias de interacción que aportan valor al actor principal y culminan en la satisfacción de una meta legítima del usuario.

- ☐ d. Describe secuencias de interacción no deseadas, iniciadas por un actor hostil, que amenazan al sistema y motivan requisitos de seguridad. ✓

La respuesta correcta es: Describe secuencias de interacción no deseadas, iniciadas por un actor hostil, que amenazan al sistema y motivan requisitos de seguridad.

PREGUNTA

4

Finalizado

1.00 / 1.00

Respecto a la estrategia de resolución de conflictos WIN-WIN (ganar-ganar), seleccione la afirmación que la caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Resuelve el conflicto cuando una instancia con mayor jerarquía toma la decisión final e impone la alternativa que considera más conveniente.
- ☐ b. Resuelve el conflicto sometiendo las alternativas a votación y adoptando la opción que obtiene el respaldo de la mayoría.
- ☒ c. Resuelve el conflicto buscando una solución que satisfaga las condiciones de éxito de todas las partes, explorando alternativas que benefician a todos los involucrados. ✓
- ☐ d. Resuelve el conflicto cuando cada parte renuncia a una porción de sus pretensiones hasta alcanzar un punto intermedio aceptable.

La respuesta correcta es: Resuelve el conflicto buscando una solución que satisfaga las condiciones de éxito de todas las partes, explorando alternativas que benefician a todos los involucrados.

PREGUNTA

5

Finalizado

1.00 / 1.00

Respecto a la ENTREVISTA como técnica de elicitación, seleccione la afirmación que la caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Permite recolectar opiniones de un gran número de stakeholders geográficamente dispersos mediante ítems estandarizados con escalas de respuesta.
- ☒ b. Permite al analista profundizar en las respuestas mediante repreguntas y adaptar el guion en tiempo real según lo que el stakeholder va expresando. ✓
- ☐ c. Permite registrar cómo el stakeholder realiza realmente su trabajo en su contexto habitual, sin que el analista formule preguntas durante la sesión.
- ☐ d. Permite que un grupo de stakeholders discuta percepciones y opiniones sobre el sistema bajo la conducción de un moderador.

La respuesta correcta es: Permite al analista profundizar en las respuestas mediante repreguntas y adaptar el guion en tiempo real según lo que el stakeholder va expresando.

PREGUNTA

6

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione cada CARACTERÍSTICA DE CALIDAD de ISO/IEC 25010 con el EJEMPLO DE NFR CUANTIFICADO que le corresponde.

Relacione la opción correcta:

Todo acceso a datos clínicos debe autenticarse con doble factor y los registros de acceso deben conservarse de forma inalterada por un mínimo de 5 años.

Seguridad



El sistema debe recuperarse de una falla no planificada y estar nuevamente operativo en un tiempo máximo de 30 minutos.

Fiabilidad



El 90 % de los usuarios nuevos debe completar el flujo de registro sin asistencia externa en un máximo de 5 minutos en su primera interacción.

Usabilidad



El sistema debe responder a cualquier consulta de búsqueda en un tiempo máximo de 2 segundos con hasta 500 usuarios concurrentes.

Eficiencia De Desempeño



La respuesta correcta es: El 90 % de los usuarios nuevos debe completar el flujo de registro sin asistencia externa en un máximo de 5 minutos en su primera interacción. → Usabilidad , El sistema debe responder a cualquier consulta de búsqueda en un tiempo máximo de 2 segundos con hasta 500 usuarios concurrentes. → Eficiencia de desempeño , Todo acceso a datos clínicos debe autenticarse con doble factor y los registros de acceso deben conservarse de forma inalterada por un mínimo de 5 años. → Seguridad , El sistema debe recuperarse de una falla no planificada y estar nuevamente operativo en un tiempo máximo de 30 minutos. → Fiabilidad

PREGUNTA

7

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione cada ELEMENTO DE LA PLANTILLA DE ESPECIFICACIÓN TEXTUAL de un caso de uso con su CONTENIDO CORRECTO para el caso de uso "Registrar pedido" en un sistema de ventas en línea.

Relacione la opción correcta:

El pedido queda registrado con estado "confirmado", el inventario se actualiza y el cliente recibe un correo de confirmación con el número de pedido.

Postcondición



El cliente ha iniciado sesión en el sistema y tiene al menos un producto en el carrito de compras.

Precondición



1) El cliente selecciona productos del catálogo. 2) El sistema calcula el subtotal. 3) El cliente confirma la dirección de envío. 4) El cliente selecciona el método de pago. 5) El sistema valida el pago. 6) El sistema genera el número de pedido.

Flujo Principal



En el paso 5, si el pago es rechazado por la pasarela, el sistema notifica al cliente y le permite seleccionar otro método de pago sin perder el contenido del carrito.

Flujo Alternativo



La respuesta correcta es: En el paso 5, si el pago es rechazado por la pasarela, el sistema notifica al cliente y le permite seleccionar otro método de pago sin perder el contenido del carrito. → Flujo alternativo , El pedido queda registrado con estado "confirmado", el inventario se actualiza y el cliente recibe un correo de confirmación con el número de pedido. → Postcondición , 1) El cliente selecciona productos del catálogo. 2) El sistema calcula el subtotal. 3) El cliente confirma la dirección de envío. 4) El cliente selecciona el método de pago. 5) El sistema valida el pago. 6) El sistema genera el número de pedido. → Flujo principal , El cliente ha iniciado sesión en el sistema y tiene al menos un producto en el carrito de compras. → Precondición

PREGUNTA

8

Finalizado

1.00 / 1.00

Respecto al TALLER (WORKSHOP) de requisitos, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Reúne simultáneamente a stakeholders clave bajo la guía de un facilitador para elaborar y consensuar resultados de requisitos en sesiones de trabajo conjunto. ✓
- ☐ b. Se centra en explorar percepciones, actitudes y reacciones de un grupo reducido frente a un tema, sin buscar producir artefactos de requisitos.
- ☐ c. Se desarrolla individualmente entre el analista y un stakeholder, lo que facilita tratar temas sensibles que no se expondrían en grupo.

- ☐ d. Parte de la empatía con el usuario y avanza por fases de definición, ideación, prototipado y evaluación para descubrir necesidades latentes.

La respuesta correcta es: Reúne simultáneamente a stakeholders clave bajo la guía de un facilitador para elaborar y consensuar resultados de requisitos en sesiones de trabajo conjunto.

PREGUNTA

9

Finalizado

1.00 / 1.00

Respecto al MODELO DE KANO, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Prioriza los requisitos según cuatro categorías de obligatoriedad acordadas con los stakeholders, desde lo imprescindible hasta lo que no se hará en esta versión.
- ☐ b. Prioriza los requisitos contrastando el valor que aportan al negocio con el costo y el riesgo estimados de su implementación.
- ☐ c. Prioriza los requisitos mediante la distribución de un presupuesto de votos entre los participantes, reflejando la importancia relativa percibida por el grupo.
- ☒ d. Prioriza los requisitos según el impacto que su presencia o ausencia produce en la satisfacción del cliente, identificando atributos básicos, de desempeño y de deleite. ✓

La respuesta correcta es: Prioriza los requisitos según el impacto que su presencia o ausencia produce en la satisfacción del cliente, identificando atributos básicos, de desempeño y de deleite.

PREGUNTA

10

Finalizado

1.00 / 1.00

En un proyecto, los requisitos son volátiles, el cliente está disponible de forma permanente y el financista exige entregas funcionales frecuentes para liberar los desembolsos. Analice y seleccione el MODELO DE PROCESO DE REQUISITOS más adecuado:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Cascada, porque congela los requisitos al inicio y garantiza una especificación completa antes de construir.
- ☐ b. Cascada, porque maximiza la documentación exhaustiva que los organismos financieros suelen auditar.
- ☐ c. Iterativo, porque planifica ciclos largos de refinamiento con validaciones formales al final de cada fase.
- ☒ d. Ágil, porque acoge el cambio continuo y produce incrementos funcionales con retroalimentación del cliente. ✓

La respuesta correcta es: Ágil, porque acoge el cambio continuo y produce incrementos funcionales con retroalimentación del cliente.

PREGUNTA

11

Finalizado

1.00 / 1.00

En los REQUISITOS ORIENTADOS A SOLUCIÓN, respecto a la PERSPECTIVA DE COMPORTAMIENTO, seleccione la afirmación correcta:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Describe los estados que el sistema puede adoptar y sus reacciones ante eventos, incluyendo las transiciones que estos provocan. ✓
- ☐ b. Describe la transformación de entradas en salidas, mostrando los procesos del sistema y los flujos de datos entre ellos.
- ☐ c. Describe las dependencias estratégicas entre los actores del contexto y las metas blandas asociadas a los atributos de calidad.
- ☐ d. Describe la estructura de la información que el sistema gestiona, mediante entidades, atributos y relaciones del dominio.

La respuesta correcta es: Describe los estados que el sistema puede adoptar y sus reacciones ante eventos, incluyendo las transiciones que estos provocan.

PREGUNTA

12

Finalizado

1.00 / 1.00

Respecto a los ACTORES y la FRONTERA DEL SISTEMA en un diagrama de casos de uso UML, seleccione TODAS las afirmaciones correctas:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Un actor primario es el que inicia la interacción con el sistema y se beneficia directamente del resultado del caso de uso. ✓
- ☐ b. Todo stakeholder identificado durante la elicitación debe representarse obligatoriamente como un actor en el diagrama de casos de uso, incluso si no interactúa directamente con el sistema.
- ☒ c. Un actor secundario participa en el caso de uso o recibe resultados de este, pero no inicia la interacción; un ejemplo típico es un sistema externo como una pasarela de pago. ✓
- ☒ d. La frontera del sistema (system boundary) delimita qué funcionalidad queda dentro del sistema y qué queda fuera; los actores siempre se ubican fuera de esta frontera porque no forman parte del sistema. ✓

La respuesta correcta es: La frontera del sistema (system boundary) delimita qué funcionalidad queda dentro del sistema y qué queda fuera; los actores siempre se ubican fuera de esta frontera porque no forman parte del sistema., Un actor primario es el que inicia la interacción con el sistema y se beneficia directamente del resultado del caso de uso., Un actor secundario participa en el caso de uso o recibe resultados de este, pero no inicia la interacción; un ejemplo típico es un sistema externo como una pasarela de pago.

PREGUNTA

13

Finalizado

1.00 / 1.00

Respecto a los MAPAS MENTALES y las CHECKLISTS como técnicas de apoyo a la elicitación, seleccione TODAS las afirmaciones correctas:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Los mapas mentales son especialmente útiles en fases tempranas de la elicitación para estructurar el conocimiento del dominio antes de aplicar técnicas más dirigidas como la entrevista. ✓
- ☒ b. La checklist contrasta de manera sistemática el trabajo realizado contra una lista predefinida de puntos de verificación, ayudando a asegurar que no se omita ningún aspecto relevante. ✓
- ☐ c. La checklist genera ideas nuevas que no existían previamente, ya que sus puntos de control estimulan la creatividad divergente del equipo de la misma forma que el brainstorming.
- ☒ d. El mapa mental parte de un concepto central del cual irradian ramas jerárquicas de ideas asociadas, permitiendo explorar visualmente la amplitud de un dominio y las relaciones entre sus elementos. ✓

La respuesta correcta es: Los mapas mentales son especialmente útiles en fases tempranas de la elicitación para estructurar el conocimiento del dominio antes de aplicar técnicas más dirigidas como la entrevista., El mapa mental parte de un concepto central del cual irradian ramas jerárquicas de ideas asociadas, permitiendo explorar visualmente la amplitud de un dominio y las relaciones entre sus elementos., La checklist contrasta de manera sistemática el trabajo realizado contra una lista predefinida de puntos de verificación, ayudando a asegurar que no se omita ningún aspecto relevante.

PREGUNTA

14

Finalizado

1.00 / 1.00

Respecto al FOCUS GROUP como técnica de elicitación, seleccione TODAS las afirmaciones que lo caracterizan correctamente:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Reúne a un grupo reducido de stakeholders (típicamente 6-10) bajo la conducción de un moderador para explorar percepciones, actitudes y reacciones frente a un tema. ✓
- ☐ b. Exige que el analista permanezca pasivo durante la sesión, limitándose a registrar lo observado sin intervenir en la conversación.
- ☐ c. Su objetivo principal es producir artefactos de requisitos consensuados al final de la sesión, tales como diagramas o listas de requisitos priorizados.
- ☒ d. Permite descubrir puntos de acuerdo y desacuerdo entre stakeholders gracias a la dinámica de grupo, revelando requisitos conflictivos. ✓

La respuesta correcta es: Reúne a un grupo reducido de stakeholders (típicamente 6-10) bajo la conducción de un moderador para explorar percepciones, actitudes y reacciones frente a un tema., Permite descubrir

puntos de acuerdo y desacuerdo entre stakeholders gracias a la dinámica de grupo, revelando requisitos conflictivos.

PREGUNTA

15

Finalizado

1.00 / 1.00

Respecto al lenguaje KAOS, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Se centra en las relaciones de dependencia entre actores, mostrando qué espera cada actor de los demás para alcanzar sus objetivos.
- ☐ b. Expresa los requisitos como historias breves en lenguaje del usuario, acompañadas de criterios de aceptación verificables.
- ☐ c. Documenta secuencias de interacción concretas entre el sistema y sus actores, ilustrando con ejemplos cómo se satisfacen las metas.
- ☒ d. Estructura las metas del sistema en grafos de refinamiento AND/OR y permite su formalización para razonar rigurosamente sobre ellas. ✓

La respuesta correcta es: Estructura las metas del sistema en grafos de refinamiento AND/OR y permite su formalización para razonar rigurosamente sobre ellas.

PREGUNTA

16

Finalizado

0.35 / 1.00

Respecto a la CONSOLIDACIÓN DE REQUISITOS y la TRAZABILIDAD A FUENTES durante el análisis, seleccione TODAS las afirmaciones correctas:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. La consolidación consiste únicamente en numerar los requisitos brutos tal como fueron recogidos, sin alterar su redacción ni evaluar si existen solapamientos o contradicciones entre ellos.
- ☐ b. La consolidación incluye eliminar requisitos duplicados provenientes de distintas fuentes, unificándolos bajo un identificador único y justificando la eliminación de cada duplicado.
- ☒ c. Durante la consolidación se deben detectar y documentar los conflictos entre requisitos de diferentes stakeholders, ya que dos fuentes pueden haber expresado necesidades contradictorias sobre el mismo aspecto del sistema. ✓
- ☐ d. La trazabilidad a fuentes vincula cada requisito consolidado con la evidencia de campo de la que fue derivado (entrevista, cuestionario, observación), permitiendo verificar su origen y legitimidad.

La respuesta correcta es: La trazabilidad a fuentes vincula cada requisito consolidado con la evidencia de campo de la que fue derivado (entrevista, cuestionario, observación), permitiendo verificar su origen y legitimidad., La consolidación incluye eliminar requisitos duplicados provenientes de distintas fuentes, unificándolos bajo un identificador único y justificando la eliminación de cada duplicado., Durante la

consolidación se deben detectar y documentar los conflictos entre requisitos de diferentes stakeholders, ya que dos fuentes pueden haber expresado necesidades contradictorias sobre el mismo aspecto del sistema.

PREGUNTA

17

Finalizado

1.00 / 1.00

Respecto al CUESTIONARIO como técnica de elicitación, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requiere la presencia simultánea del analista y del stakeholder, lo que permite aclarar de inmediato cualquier ambigüedad en las respuestas.
- ☒ b. Alcanza a muchos stakeholders a bajo costo mediante ítems estandarizados, y su calidad depende de una cuidadosa formulación previa y de una prueba piloto. ✓
- ☐ c. Exige que el analista se integre durante un periodo prolongado al entorno de trabajo de los usuarios para comprender su cultura y prácticas.
- ☐ d. Reúne a varios stakeholders en una sesión presencial intensiva para construir de manera conjunta artefactos de requisitos consensuados.

La respuesta correcta es: Alcanza a muchos stakeholders a bajo costo mediante ítems estandarizados, y su calidad depende de una cuidadosa formulación previa y de una prueba piloto.

PREGUNTA

18

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione cada TIPO DE CONFLICTO en la negociación de requisitos con el EJEMPLO que lo ilustra.

Relacione la opción correcta:

El área de ventas quiere un registro mínimo y veloz; el área de calidad exige trazabilidad completa con más campos por registro. Satisfacer a una parece perjudicar a la otra.

Conflicto De Intereses



El equipo de desarrollo asegura que el módulo actual soporta 500 usuarios concurrentes; el equipo de operaciones afirma que las pruebas recientes muestran fallos con apenas 200.

Conflicto De Datos



El área médica insiste en que el sistema nunca comparta datos de pacientes por principio ético; el área de investigación considera que compartir datos anonimizados es éticamente aceptable y necesario.

Conflicto De Valores



El gerente general tiene poder de veto sobre cualquier decisión de requisitos y los usuarios sienten que sus opiniones no tienen peso real en las negociaciones.

Conflicto Estructural



La respuesta correcta es: El equipo de desarrollo asegura que el módulo actual soporta 500 usuarios concurrentes; el equipo de operaciones afirma que las pruebas recientes muestran fallos con apenas 200. → Conflicto de datos , El área de ventas quiere un registro mínimo y veloz; el área de calidad exige trazabilidad completa con más campos por registro. Satisfacer a una parece perjudicar a la otra. → Conflicto de intereses , El gerente general tiene poder de veto sobre cualquier decisión de requisitos y los usuarios sienten que sus opiniones no tienen peso real en las negociaciones. → Conflicto estructural , El área médica insiste en que el sistema nunca comparta datos de pacientes por principio ético; el área de investigación considera que compartir datos anonimizados es éticamente aceptable y necesario. → Conflicto de valores

PREGUNTA

19

Finalizado

0.00 / 1.00

Un analista debe separar los requisitos funcionales de los no funcionales antes de especificarlos. Seleccione TODOS los enunciados que corresponden a REQUISITOS NO FUNCIONALES:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. El sistema podrá ser operado por usuarios novatos tras una capacitación máxima de treinta minutos.
- ☒ b. El sistema generará el código de trazabilidad de cada lote vinculado a la finca de origen. ✕
- ☐ c. El sistema responderá las consultas del estado de cuenta del productor en menos de dos segundos.
- ☐ d. El sistema estará disponible el 99,5 % del tiempo dentro del horario de atención del galpón.
- ☐ e. El sistema registrará el peso bruto y la tara de cada lote recibido en el centro de acopio.

La respuesta correcta es: El sistema podrá ser operado por usuarios novatos tras una capacitación máxima de treinta minutos., El sistema responderá las consultas del estado de cuenta del productor en menos de dos segundos., El sistema estará disponible el 99,5 % del tiempo dentro del horario de atención del galpón.

PREGUNTA

20

Sin contestar

0.00 / 1.00

Relacione cada PERSPECTIVA DE LOS REQUISITOS ORIENTADOS A SOLUCIÓN con el TIPO DE MODELO que la representa.

Relacione la opción correcta:

Diagrama de flujo de datos (DFD), DFD esencial y diagramas de actividades UML, que muestran la transformación de entradas en salidas.

Elegir...

▼

Diagrama Entidad-Relación (ER) y comportamiento diagrama de clases UML conceptual, que muestran entidades, atributos y relaciones del dominio.

Elegir...

▼

Diagrama Entidad-Relación (ER) y diagrama de clases UML conceptual, que muestran entidades, atributos y relaciones del dominio.

Elegir...

▼

La respuesta correcta es:

NAVEGACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Correcto ☐ Parcial ☐ Incorrecto