

CASO: SISTEMA DE GESTIÓN DE PEDIDOS

https://github.com/Melanie-G23/Prueba_Unidad_IV

EVALUACIÓN SUMATIVA UNIDAD IV				
Intentos permitidos: 1				
Este cuestionario se cerró el Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:45				
Límite de tiempo: 00:15 Hora/Minutos				
Método de navegación: Secuencial				
Tipo de evaluación: Formativa (autoevaluación)				
Método de calificación: Calificación más alta				
Resumen de sus intentos previos				
Intento	Estado	Calificación obtenida	Calificación final / 10.00	Revisión
1	Finalizado Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:54	8.70 / 20.00	4.35	Revisión
Calificación más alta: 4.35 / 10.00				

Sistema de Gestión Académica

TRUJILLO ARIAS JESSY PAOLA

MENÚ
 MIS MATERIAS
 CALENDARIO
PLAN DE CLASES
 PARTICIPANTES
 CALIFICACIONES
 ASIGNAR ASISTENTE
 COMUNICACIONES
 RECURSOS
 ACTIVIDADES
 ASISTENCIA

Revisión de intento

INDICADOR DE REQUERIMIENTOS - SOPFA-R-A-X-(MTO NIVEL) CORTE 2

Estante	HERRERA RAMOS THAIS MELIANE
Concedido el	Martes, 11 de Agosto de 2020, 12:40
Intento	1 / 1
Estado	Promocionado
Finalizado en	Martes, 11 de Agosto de 2020, 12:54
Tiempo empleado	0:13:28.814109
Calificación obtenida	8.70 / 10.00
Calificación final	4.35 / 10.00

PRESENCIA

Finalizado
 1.00 / 1.00

Overtime una inspección se profiles proponer soluciones mínimas se detectan deficiencias, en aplicación de la usa las preguntas de Post test se trata, se hizo acuerdo según que nombres sea propuesto es:

Solución esta alternativa:

- a. Controlar analíticas del documento.
- b. Control de los datos de documentación.
- c. Validar desde documentos reales.
- d. Respetar identificación y permitirle al cliente validar ✓
- e. Priorizar a los interesados comunes.

P1. Modelo de datos – Diagrama de clases UML




Figura 1: Diagrama de clases UML del Sistema de Gestión de Pedidos.

P2. Modelo funcional – Diagrama de actividades UML




Figura 2: Diagrama de actividades del proceso Registrar pedido.

P3. Modelo de comportamiento – Máquina de estados UML




Figura 3: Máquina de estados del ciclo de vida de un Pedido.

P4. Consistencia entre perspectivas

Evento P3	Acción P2	Elemento P1
registrarPedido	Ingresar datos del pedido	Pedido
verificarStock	Verificar stock	Producto.stock
confirmarPedido	Confirmar pedido	Pedido.estado
despacharPedido	Despachar pedido	Pedido.estado
entregarPedido	Entregar pedido	Pedido.estado
anularPedido	Anular pedido	Pedido.estado

Inconsistencia detectada

En P3 existe el evento **anularPedido**, pero inicialmente esta acción no se encontraba representada en el modelo funcional P2.

Corrección

Se incorpora en P2 la acción “Anular pedido” con la condición **[pedido no entregado]**, garantizando la consistencia entre el modelo funcional y el modelo de comportamiento.

P5. Requisitos con esquema de atributos

RF-01: Registrar pedido

Requisito: El sistema deberá permitir al cliente registrar un pedido compuesto por uno o más productos y sus respectivas cantidades.

- ID: RF-01

- **Prioridad:** Alta
- **Estado:** Aprobado
- **Fuente:** Cliente
- **Estabilidad:** Alta
- **Versión:** 1.0
- **Verificación:** Prueba funcional

RF-02: Verificar stock

Requisito: El sistema deberá verificar el stock de cada producto antes de confirmar un pedido y, si no existe stock suficiente, deberá notificar el faltante.

- **ID:** RF-02
- **Prioridad:** Alta
- **Estado:** Aprobado
- **Fuente:** Tienda
- **Estabilidad:** Alta
- **Versión:** 1.0
- **Verificación:** Prueba funcional

RNF-01: Eficiencia de desempeño

Requisito: El sistema deberá completar el registro y confirmación de un pedido en menos de 2 segundos en al menos el 96 % de las operaciones.

- **Característica ISO 25010:** Eficiencia de desempeño
- **Métrica:** Tiempo de respuesta
- **Umbral:** Menos de 2 segundos en al menos el 96 % de las operaciones
- **Prioridad:** Alta
- **Estado:** Aprobado
- **Fuente:** Tienda
- **Estabilidad:** Alta
- **Versión:** 1.0
- **Verificación:** Prueba de rendimiento

RNF-02: Seguridad

Requisito: El sistema deberá impedir el acceso a los datos personales del cliente a usuarios no autenticados en el 100 % de los intentos de acceso evaluados.

- **Característica ISO 25010:** Seguridad
- **Métrica:** Porcentaje de accesos no autorizados bloqueados
- **Umbral:** 100 %
- **Prioridad:** Alta
- **Estado:** Aprobado
- **Fuente:** Política de seguridad
- **Estabilidad:** Alta
- **Versión:** 1.0
- **Verificación:** Prueba de seguridad

P6. Priorización MoSCoW

Requisito	MoSCoW	Justificación
RF-01 Registrar pedido	Must	Es la función principal del sistema.
RF-02 Verificar stock	Must	Evita confirmar productos que no se encuentran disponibles.
RNF-01 Rendimiento	Should	Es importante para brindar una respuesta rápida.
RNF-02 Seguridad	Must	Es necesaria para proteger los datos de los usuarios.

P7. Inspección 29148 (defectos – retrabajo)

Req.	No ambiguo	Completo	Singular	Verificable	Factible	Defecto
RF-01	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ninguno
RF-02	No	Sí	No	Sí	Sí	Contiene verificar y notificar
RNF-01	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ninguno
RNF-02	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ninguno

Defecto

RF-02 no cumple completamente la propiedad de singularidad porque contiene dos obligaciones:

1. Verificar stock.
2. Notificar faltante.

Retrabajo

RF-02: El sistema deberá verificar la disponibilidad de stock de cada producto antes de confirmar un pedido.

RF-03: Cuando el stock disponible sea inferior a la cantidad solicitada, el sistema deberá notificar al cliente el producto y la cantidad faltante.

P8. Pruebas de aceptación trazadas

Prueba	Req.	Tipo	Entrada	Criterio de éxito
PA-01	RF-01	Funcional	Cliente y productos	Se registra correctamente el pedido con sus líneas.
PA-02	RF-02	Funcional	Producto solicitado	El sistema detecta stock insuficiente y no confirma el pedido.
PA-03	RNF-01	No funcional	Registros de pedidos	Al menos el 96 % se completa en menos de 2 segundos.
PA-04	RNF-02	No funcional	Usuario no autenticado intenta acceder a datos	El 100 % de accesos no autorizados son rechazados.

P9. Matriz de trazabilidad

Requisito	Fuente	Modelo	Prueba	Dependencia
RF-01	Cliente	P1 Cliente/Pedido + P2	PA-01	RF-02
RF-02	Tienda	P1 Producto + P2	PA-02	RF-01
RNF-01	Tienda	Proceso Registrar pedido	PA-03	RF-01
RNF-02	Política de seguridad	P1 Cliente	PA-04	RF-01

Trazabilidad

Hacia atrás:

Requisito $\rightarrow$ Fuente

Hacia adelante:

Requisito $\rightarrow$ Modelo $\rightarrow$ Prueba

Horizontal:

$$RF - 01 \rightarrow depende de RF - 02$$

No se identifican requisitos huérfanos, debido a que los requisitos poseen una fuente, un modelo asociado y una prueba de aceptación.

P10. Gestión del cambio y línea base

Solicitud de cambio RFC-01

Requisito afectado: RNF-01

Versión actual: 1.0

Cambio solicitado

Cambiar:

“menos de 2 segundos”

por:

“menos de 1 segundo”.

Justificación: Mejorar la rapidez percibida durante el registro de pedidos.

Análisis de impacto

Según la matriz de P9, el cambio afecta:

- RNF-01.
- Proceso de registrar pedido.
- PA-03.
- Pruebas de rendimiento.
- Documentación de requisitos.

Decisión CCB

APROBADA.

El CCB aprueba el cambio porque mejora la eficiencia de desempeño y se considera técnicamente viable.

Nueva versión

$$RNF - 01v1,0 \rightarrow RNF - 01v1,1$$

RNF-01 v1.1: El sistema deberá completar el registro y confirmación de un pedido en menos de 1 segundo en al menos el 96 % de las operaciones.

Línea base

Baseline v1.1

Configuración congelada:

- ERS v1.1
- Diagrama de clases v1.0
- Diagrama de actividades v1.0
- Máquina de estados v1.0
- Matriz de trazabilidad v1.1
- Pruebas de aceptación v1.1
- RFC-01 v1.0