

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

PRÁCTICA EXPERIMENTAL EN CLASES

TEMA:

COMPARACIÓN ENTRE MODELOS DE PROCESO DE REQUISITOS EN
ESCENARIOS REALES.

INTEGRANTES:

ESCUDERO PLAZA MARIA DEL ROSARIO

HUILCAPI LEON DENISSES FABIOLA

QUINTERO GENDE ERICK JAHR

ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

CURSO:

4TO "A" SOFTWARE

FECHA:

12/05/2026

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

1 Tema: Comparación entre modelos de proceso de requisitos en escenarios reales

Table 1: *Comparación de modelos de proceso de IR según varios autores [1, 2].*

Dimensión	Cascada	Iterativo	Ágil
Documento utilizado	Usa un ERS completo y definido desde el inicio.	El ERS se actualiza y mejora en cada ciclo.	Se emplea un backlog dinámico con historias de usuario.
Relación que tiene stakeholders	Participan al comienzo y al final del proyecto.	Los usuarios revisan resultados en cada iteración.	Existe una comunicación constante durante todo el desarrollo.
Gestión de cambios	Modificar requisitos suele ser difícil y costoso.	Los cambios pueden incorporarse entre ciclos de trabajo.	Los cambios forman parte natural del proceso.
Riesgo de errores	Es más probable detectar problemas en etapas avanzadas.	Los errores pueden identificarse progresivamente.	Los problemas se descubren rápidamente gracias a la retroalimentación continua.
Seguimiento y trazabilidad	El control y seguimiento de requisitos es muy riguroso.	La trazabilidad se mantiene en cada versión del proyecto.	El seguimiento depende en gran medida de las herramientas ágiles utilizadas.
Donde debe aplicarse	Para sistemas críticos o altamente regulados.	Proyectos donde los requisitos van evolucionando gradualmente.	Aplicaciones digitales y proyectos con cambios frecuentes.
Ventajas	Estabilidad, control y documentación formal.	Orden con cierta flexibilidad.	Rapidez, adaptación y entregas continuas de valor.
Desventajas	Presenta poca flexibilidad ante nuevos requerimientos.	Requiere mayor organización y planificación.	Puede generar poca documentación y pérdida de trazabilidad.
Participación del cliente	La intervención del cliente es limitada.	El cliente participa periódicamente.	El cliente colabora de forma continua con el equipo.
Forma de entrega	Las entregas suelen realizarse al final del proyecto.	Los resultados se presentan por etapas.	Las entregas son frecuentes y rápidas.

References

- [1] I. M. Subedi, M. Singh, V. Ramasamy, y G. S. Walia, “Classification of Testable and Valuable User Stories by using Supervised Machine Learning Classifiers,” en *2021 IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering Workshops (IS-SREW)*, Wuhan, China, 2021, pp. 409–414. doi: 10.1109/ISSREW53611.2021.00111.
- [2] P. Karhapää *et al.*, “Strategies to manage quality requirements in agile software development: a multiple case study,” *Empirical Software Engineering*, vol. 26, no. 2, p. 28, mar. 2021. doi: 10.1007/s10664-020-09903-x.