

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



TEMA:

**PROCESO DE REQUISITOS Y EL FRAMEWORK
DE IR**

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

CURSO:

4TO SOFTWARE “A”

ESTUDIANTE:

MORA DUARTE ALEX JOSÉ

19 DE MAYO DE 26

1.1 Tipo de sistema

Clasifique el SGEH según la tipología de sistemas estudiada en la Unidad I (sistema de información, embebido, software-intensivo o adaptativo). Justifique su respuesta considerando las características del sistema y las declaraciones de los stakeholders.

El SGEH se clasifica principalmente como un sistema de información software-intensivo, porque su función principal es registrar, procesar, consultar y compartir información clínica de pacientes en el área de emergencias. Además, depende fuertemente del software para realizar consulta de historial médico, la generación de alertas y los reportes de atención.

1.2 Límite del sistema (system boundary)

Identifique con precisión qué componentes, procesos y actores pertenecen al sistema y cuáles quedan fuera pero interactúan con él. Presente su respuesta en dos listas diferenciadas.

Dentro del límite del sistema	Fuera del límite (interactúa con el sistema)
Registro de pacientes en emergencia	Pacientes y familiares
Módulo de asignación de prioridad	Enfermeras
Consultar historial clínico	Médicos de guardia
Generación de alertas para pacientes críticos	Administradora del hospital
Reportes mensuales	Sistema de facturación SisHos v2.3
Consulta de tiempo estimado de espera	Infraestructura de red e internet
Base de datos clínica del SGEH	Ministerio de Salud Pública
Integración con facturación	

1.3 Declaración de Visión

Redacte una declaración de visión del SGEH en no más de cinco líneas, que comunique: el objetivo estratégico, el valor que aportará y el problema que resuelve, conforme al concepto de visión del framework de IR.

El SGEH busca optimizar la gestión del área de emergencias del Hospital Regional “Los Ríos” mediante el registro digital, consulta rápida de historial clínico, alertas médicas y reportes de atención. Su valor principal es reducir retrasos, evitar pérdida de información y mejorar la coordinación del personal médico. El sistema permitirá una atención más oportuna, segura y controlada para pacientes, médicos y directivos.

1.4 Perspectivas de contexto

De las ocho perspectivas de contexto de la IR (uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad, técnica), identifique las tres más relevantes para este proyecto. Para cada una, indique un elemento concreto del caso que la activa y explique por qué es importante considerarla.

Uso - Enfermeras registran pacientes, médicos consultan historial y pacientes ven tiempo de espera. Es importante porque permite identificar cómo será utilizado el sistema en situaciones reales de emergencia.

TI - Debe instalarse en Windows Server 2019, SQL Server 2019 e integrarse con SisHos v2.3. Es importante porque define restricciones técnicas que condicionan el diseño y la implementación.

Negocio - El hospital necesita reportes mensuales para auditores del Ministerio. Es importante porque ayuda a alinear el sistema con objetivos institucionales, control y cumplimiento normativo.

2.1 Tabla de stakeholders

Elabore una tabla de stakeholders con las columnas indicadas. Identifique al menos un conflicto real entre dos stakeholders del caso

Stakeholder	Rol en el proceso IR	Tipo de requisito principal	Posible conflicto de interés
Dr. Ramírez, director	Stakeholder directivo / decisor	Disponibilidad, monitoreo en tiempo real	Puede priorizar disponibilidad 24/7 sobre rapidez de registro.
Lic. Carmen Torres, jefa de Enfermería	Usuario clave, experta del proceso	Registro, alertas	Puede requerir rapidez operativa aunque aumente la carga al sistema.
Dr. Suárez, Médico de Guardia	Usuario final clínico	Consulta rápida del historial	Necesita velocidad máxima, pero seguridad puede exigir autenticación.
Ing. Paredes, jefe de TI	Stakeholder técnico	Restricciones tecnológicas e integración	Puede limitar opciones técnicas por infraestructura existente.
Sra. Mosquera, administradora	Stakeholder administrativo/legal	Reportes y cumplimiento normativo	Puede priorizar auditoría y normativa sobre facilidad de uso.

Sr. Espinoza, paciente	Usuario externo / beneficiario	Reconocimiento del paciente y tiempo de espera	Quiere rapidez y poca repetición de datos, pero se debe proteger su información.
------------------------	--------------------------------	--	--

2.2 Clasificación de requisitos extraídos

De las declaraciones de los stakeholders, extraiga y clasifique exactamente: 4 requisitos funcionales, 3 requisitos no funcionales y 2 restricciones del sistema.

ID	Enunciado	Stakeholder fuente	Clasificación
RF-1	El sistema permitirá registrar los datos del paciente al ingresar a emergencias.	Lic. Carmen Torres	Funcional
RF-2	El sistema permitirá asignar una prioridad de atención: crítico, urgente o normal.	Lic. Carmen Torres	Funcional
RF-3	El sistema enviará una alerta al médico de guardia cuando se registre un paciente crítico.	Lic. Carmen Torres	Funcional
RF-4	El sistema permitirá consultar el historial del paciente con diagnósticos, alergias y medicamentos.	Dr. Suárez	Funcional
RNF-1	El sistema deberá mostrar el historial clínico en máximo 3 segundos en el 95% de las consultas.	Dr. Suárez	No funcional
RNF-2	El sistema deberá estar disponible al menos el 99,5% del tiempo mensual.	Dr. Ramírez	No funcional
RNF-3	El sistema deberá proteger los datos clínicos mediante autenticación, roles y registro de accesos.	Sra. Mosquera	No funcional
REST-1	El sistema deberá instalarse en Windows Server 2019 y usar SQL Server 2019.	Ing. Paredes	Restricción
REST-2	El sistema deberá integrar SisHos v2.3	Ing. Paredes	Restricción

Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 1

MORA DUARTE ALEX JOSE

Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:43

1 / 1

Finalizado

Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:53

0:10:00

10.67 / 20.00

5.33 / 10.00

Navegación por el cuestionario

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	

Pregunta

1

Finalizado

Puntúa

0.00

sobre

1.00

Una empresa de logística necesita un sistema que coordine flotas de camiones, sensores GPS, alertas en tiempo real y un portal web para clientes. El gerente de TI afirma: «*Este es simplemente un sistema de información.*» ¿Por qué esta clasificación es incorrecta y qué consecuencias tiene para la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Es incorrecta porque todo sistema con base de datos es un sistema embebido; la IR debería enfocarse en requisitos de hardware.
- ☒ b. Es incorrecta porque el portal web lo convierte en un sistema distribuido con sus propias reglas de IR según SWEBOK v4. ✖
- ☐ c. Es incorrecta porque los sistemas de logística se clasifican siempre como adaptativos y requieren IA para su especificación correcta.
- ☐ d. Es incorrecta porque involucra componentes embebidos y tiempo real; clasificarlo solo como SI llevaría a especificaciones incompletas.

La respuesta correcta es: Es incorrecta porque involucra componentes embebidos y tiempo real; clasificarlo solo como SI llevaría a especificaciones incompletas.

Pregunta

2

Finalizado

Puntúa

1.00

sobre

1.00

Las ocho perspectivas de contexto de la IR incluyen uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad y técnica.

¿Cuál estaría principalmente involucrada al estudiar las regulaciones gubernamentales que debe cumplir un sistema de facturación electrónica?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Perspectiva de desarrollo, porque las regulaciones condicionan las metodologías y herramientas que el equipo puede utilizar.
- ☒ b. Perspectiva de sociedad, porque las regulaciones gubernamentales son restricciones legales y políticas externas que el sistema debe respetar. ✓
- ☐ c. Perspectiva técnica, porque las regulaciones definen los protocolos de comunicación y formatos que el sistema debe implementar.
- ☐ d. Perspectiva de innovación, porque el cumplimiento normativo impulsa el desarrollo de nuevas funcionalidades en el sistema.

La respuesta correcta es: Perspectiva de sociedad, porque las regulaciones gubernamentales son restricciones legales y políticas externas que el sistema debe respetar.

Pregunta

3

Finalizado

Puntúa

0.67

sobre

1.00

Une cada **momento del ciclo de vida del software** con la actividad del proceso de requisitos que predomina en esa fase.

Relacione la opción correcta:

Trazabilidad y soporte para asegurar que el diseño implementado corresponde fielmente a los requisitos aprobados

Fase De Pruebas De

✗

Gestión del cambio y re-elicitación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo

Fase De Mantenimiento

✓

Elicitación y análisis para identificar las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema

Fase De Inicio / Concepción

✓

La respuesta correcta es: Elicitación y análisis para identificar las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema -> Fase de inicio / concepción del proyecto ,
Trazabilidad y soporte para asegurar que el diseño implementado corresponde fielmente a los requisitos aprobados

-> Fase de diseño y construcción del software , Gestión del cambio y re-elicitación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo -> Fase de mantenimiento y evolución del sistema

Pregunta

4

Finalizado

Puntuación

1.00

sobre

1.00

Un equipo de desarrollo trabaja en un sistema de telemedicina. A mitad del proyecto, el médico jefe (stakeholder principal) cambia de criterio sobre cómo deben gestionarse las citas urgentes. ¿Qué modelo del proceso de requisitos habría gestionado mejor esta situación desde su diseño?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Cascada, porque su fase de validación al final del proyecto permite incorporar todos los cambios acumulados del cliente.
- ☐ b. Cualquier modelo, ya que todos los procesos de requisitos incluyen mecanismos equivalentes para gestionar cambios de stakeholders.
- ☒ c. Ágil, porque este modelo acomoda cambios de requisitos mediante ciclos cortos de retroalimentación continua con el cliente. ✓
- ☐ d. Cascada, porque su documentación exhaustiva inicial evita que los stakeholders soliciten cambios durante el desarrollo posterior.

La respuesta correcta es: Ágil, porque este modelo acomoda cambios de requisitos mediante ciclos cortos de retroalimentación continua con el cliente.

Pregunta

5

Finalizado

Puntuación

0.00

sobre

1.00

Un analista documenta el siguiente requisito: *"El sistema debe cumplir con la normativa GDPR para el tratamiento de datos personales."* ¿Cuál es la clasificación más precisa desde los fundamentos de la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito del usuario, porque fue solicitado directamente por el representante del cliente durante la sesión de elicitación.
- ☐ b. Restricción del sistema, porque impone un límite externo de naturaleza legal que condiciona el diseño y comportamiento del sistema.
- ☒ c. Requisito funcional, porque obliga al sistema a ejecutar procesos concretos de anonimización y consentimiento de datos personales. ✗
- ☐ d. Requisito no funcional de mantenibilidad, porque facilita las auditorías y revisiones futuras del sistema ante organismos reguladores.

La respuesta correcta es: Restricción del sistema, porque impone un límite externo de naturaleza legal que condiciona el diseño y comportamiento del sistema.

Pregunta

6

Finalizado

Puntúa

0.00

sobre

1.00

Une cada **tipo de artefacto del framework de IR** con el ejemplo que le corresponde.

Relacione la opción correcta:

Diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes del sistema

Artefacto De Proceso

✗

Especificación de caso de uso con flujo principal, precondiciones y postcondiciones del sistema

Artefacto De Contexto

✗

Acta de reunión con stakeholders que registra los acuerdos y decisiones tomadas durante la elicitación

Artefacto De Requisitos

✗

La respuesta correcta es: Diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes del sistema -
> Artefacto de contexto , Especificación de caso de uso con flujo principal, precondiciones y postcondiciones del sistema -
> Artefacto de requisitos , Acta de reunión con stakeholders que registra los acuerdos y decisiones tomadas durante la elicitación -> Artefacto de proceso

Pregunta

7

Finalizado

Puntúa

1.00

sobre

1.00

Según la taxonomía **ISO/IEC 25010**, un requisito que establece *"el sistema deberá soportar 10 000 transacciones simultáneas sin degradación perceptible del tiempo de respuesta"* corresponde a la característica de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Compatibilidad, porque mide la capacidad de coexistir con otros sistemas que operan en el mismo entorno de producción.
- ☐ b. Seguridad, porque protege la integridad y confidencialidad de los datos procesados en transacciones concurrentes simultáneas.
- ☒ c. Eficiencia de desempeño, subcategorística de capacidad, porque mide operaciones posibles dentro de los límites de recursos establecidos. ✓
- ☐ d. Fiabilidad, subcategorística de disponibilidad, porque garantiza que el sistema opera sin interrupciones bajo alta demanda concurrente.

La respuesta correcta es: Eficiencia de desempeño, subcategorística de capacidad, porque mide operaciones posibles dentro de los límites de recursos establecidos.

Pregunta

8

Finalizado

Puntúa

1.00

Un ingeniero de requisitos redacta: *"El sistema debe ser rápido."* Desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito, ¿cuál es el problema principal de este enunciado?

Seleccione una alternativa:

sobre
1.00

- ☐ a. Es redundante, porque duplica información de desempeño ya especificada en otro módulo del documento ERS.
- ☒ b. No es verificable, porque no establece un criterio medible que permita comprobar objetivamente si el sistema lo cumple. ✓
- ☐ c. Es incompleto, porque no especifica a cuál módulo del sistema o tipo de operación aplica el atributo de velocidad.
- ☐ d. Es inconsistente, porque puede contradecir otros requisitos de tiempo de respuesta ya documentados en el sistema.

La respuesta correcta es: No es verificable, porque no establece un criterio medible que permita comprobar objetivamente si el sistema lo cumple.

Pregunta
9
Finalizado
Puntúa
1.00
sobre
1.00

Une cada **concepto relacionado con el límite del sistema y el contexto de la IR** con su definición correcta.

Relacione la opción correcta:

Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla

Límite Del Sistema ✓

Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders

Visión (Vision) ✓

Conjunto de factores externos — personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema sin formar parte de él

Contexto Del Sistema ✓

La respuesta correcta es: Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla -> Límite del sistema (system boundary) , Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders -> Visión (vision) , Conjunto de factores externos —personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema sin formar parte de él -> Contexto del sistema

Pregunta
10
Finalizado
Puntúa
0.00
sobre
1.00

Un analista documenta: «*El sistema debe procesar las solicitudes de préstamo en menos de 3 segundos el 95% del tiempo bajo una carga de 500 usuarios concurrentes.*» ¿Qué propiedad fundamental demuestra este enunciado en comparación con «el sistema debe ser rápido»?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Verificabilidad y cuantificabilidad, porque establece métricas concretas que permiten diseñar pruebas objetivas del cumplimiento.
- ☒ b. Completitud, porque el enunciado cubre la totalidad de los escenarios posibles de carga del sistema en producción. ✖
- ☐ c. Consistencia, porque es coherente con el requisito de disponibilidad del 99,9% del sistema bancario ya documentado.
- ☐ d. Trazabilidad, porque puede vincularse directamente al stakeholder específico que solicitó el desempeño rápido del sistema.

La respuesta correcta es: Verificabilidad y cuantificabilidad, porque establece métricas concretas que permiten diseñar pruebas objetivas del cumplimiento.

Pregunta

11

Finalizado

Puntúa

1.00

sobre

1.00

El framework de IR distingue **actividades core** de **actividades transversales**. ¿Cuál de las siguientes es una actividad transversal que se ejecuta a lo largo de todo el proceso, y no solo en una fase específica?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Elicitación de requisitos, porque ocurre en paralelo con todas las demás fases del ciclo de vida del proyecto software.
- ☒ b. Gestión de requisitos, porque trazabilidad, control de versiones y gestión del cambio acompañan todo el ciclo de vida. ✓
- ☐ c. Especificación de requisitos, porque los documentos ERS se actualizan y refinan de manera continua durante todo el proyecto.
- ☐ d. Validación de requisitos, porque cada artefacto debe validarse inmediatamente después de ser producido en cualquier fase.

La respuesta correcta es: Gestión de requisitos, porque trazabilidad, control de versiones y gestión del cambio acompañan todo el ciclo de vida.

Pregunta

12

Finalizado

Puntúa

1.00

sobre

1.00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la diferencia entre **requisitos del sistema** y **requisitos del software**?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Los requisitos del sistema son siempre funcionales y los requisitos del software son exclusivamente no funcionales en su naturaleza.
- ☐ b. Los requisitos del sistema los define el cliente y los requisitos del software los define únicamente el equipo de desarrollo interno.
- ☒ c. Los requisitos del sistema describen el sistema sociotécnico completo, mientras que los del software especifican qué parte implementará el componente software. ✓
- ☐ d. Los requisitos del software son más generales que los del sistema, ya que abarcan también hardware, personas y procesos externos.

La respuesta correcta es: Los requisitos del sistema describen el sistema sociotécnico completo, mientras que los del software especifican qué parte implementará el componente software.

Pregunta

13

Finalizado

Puntúa

0.00

sobre

1.00

Un sistema de información académica tiene el requisito: *"El sistema permitirá al docente registrar calificaciones."* Y otro que dice: *"El sistema calculará el promedio final automáticamente al ingresar la última nota."* ¿Qué propiedad de un conjunto de requisitos se estaría violando si el primer requisito indica que las notas se registran manualmente pero el segundo implica un proceso automático sin intervención?

Seleccione una alternativa:

☒ a. Verificabilidad, porque ninguno de los dos requisitos puede probarse de forma aislada sin considerar el otro simultáneamente.

✗

☐ b. Trazabilidad, porque no es posible rastrear el origen de ambos requisitos hacia un mismo stakeholder del sistema académico.

☐ c. Consistencia, porque los dos requisitos se contradicen implícitamente sobre el momento y modo del registro de calificaciones.

☐ d. Completitud, porque falta especificar quién revisa y aprueba formalmente el promedio calculado por el sistema automático.

La respuesta correcta es: Consistencia, porque los dos requisitos se contradicen implícitamente sobre el momento y modo del registro de calificaciones.

Pregunta

14

Finalizado

Puntúa

0.00

sobre

1.00

¿Por qué los sistemas embebidos imponen requisitos más estrictos de IR que los sistemas de información tradicionales?

Seleccione una alternativa:

☒ a. Porque los sistemas embebidos usan lenguajes de programación más complejos que requieren mayor nivel de detalle en los requisitos. ✗

☐ b. Porque los sistemas embebidos tienen más stakeholders involucrados, lo que complica notablemente el proceso de elicitación.

☐ c. Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción.

☐ d. Porque los sistemas embebidos son desarrollados por equipos más pequeños que no tienen tiempo de iterar sobre los requisitos.

La respuesta correcta es: Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción.

Pregunta

15

Finalizado

Puntúa

1.00

sobre

1.00

Une cada **actividad del framework de IR** con su clasificación correcta dentro del proceso.

Relacione la opción correcta:

Actividad core de descubrimiento,
porque captura las necesidades desde
las fuentes primarias

Elicitar Requisitos ✓

Actividad core de documentación,
porque produce los artefactos
formales que especifican el sistema

Redactar Y Estructurar ✓

Actividad transversal, porque
acompaña todo el ciclo de vida de los
requisitos sin restricción de fase

Controlar Versiones ✓

La respuesta correcta es: Actividad core de documentación, porque produce los artefactos formales que especifican el sistema -> Redactar y estructurar el documento ERS según el estándar IEEE 29148 , Actividad core de descubrimiento, porque captura las necesidades desde las fuentes primarias -> Elicitar requisitos con los stakeholders mediante entrevistas y talleres , Actividad transversal, porque acompaña todo el ciclo de vida de los requisitos sin restricción de fase -> Controlar versiones, gestionar cambios y mantener la trazabilidad de los requisitos

Pregunta

16

Finalizado

Puntúa

0.00

sobre

1.00

En un sistema de control de tráfico aéreo, la propiedad "*el sistema no debe fallar durante el procesamiento de señales de radar*" es un ejemplo de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Restricción de diseño, porque limita explícitamente las decisiones arquitectónicas que puede tomar el equipo técnico.
- ☐ b. Propiedad emergente, porque la confiabilidad total surge de la interacción de múltiples componentes y no puede asignarse a uno solo.
- ☒ c. Requisito funcional, porque describe una función esencial que el sistema debe realizar de manera continua y constante. ✗
- ☐ d. Requisito de proceso, porque regula la forma en que el equipo debe desarrollar y probar el software de control aéreo.

La respuesta correcta es: Propiedad emergente, porque la confiabilidad total surge de la interacción de múltiples componentes y no puede asignarse a uno solo.

Pregunta

17

Finalizado

Un sistema bancario falla porque durante el análisis el equipo no documentó que el sistema debía operar en modo degradado si el servidor principal cae. ¿Qué tipo de deficiencia de requisitos representa esto?

Puntúa

1.00

sobre

1.00

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito inconsistente, porque contradice el requisito de disponibilidad del 99,9% que ya había sido documentado previamente.
- ☐ b. Requisito erróneo, porque el equipo malinterpretó lo que el cliente quería decir sobre la disponibilidad esperada del sistema.
- ☒ c. Requisito faltante, porque una necesidad real del sistema —el comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada. ✓
- ☐ d. Requisito no verificable, porque no es posible probar la caída del servidor principal en un entorno real de producción bancaria.

La respuesta correcta es: Requisito faltante, porque una necesidad real del sistema —el comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada.

Pregunta

18

Finalizado

Puntúa

1.00

sobre

1.00

En el contexto de la IR, ¿cuál es la distinción correcta entre restricciones y dependencias de un sistema?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Las restricciones y las dependencias son sinónimos en el estándar IEEE 29148:2018 y ambas limitan el espacio de solución.
- ☐ b. Las restricciones son definidas exclusivamente por el equipo técnico y las dependencias son definidas únicamente por los stakeholders.
- ☒ c. Las restricciones son límites externos impuestos al sistema; las dependencias son relaciones donde un requisito condiciona a otro. ✓
- ☐ d. Las restricciones afectan solo a los requisitos no funcionales; las dependencias afectan únicamente a los requisitos funcionales.

La respuesta correcta es: Las restricciones son límites externos impuestos al sistema; las dependencias son relaciones donde un requisito condiciona a otro.

Pregunta

19

Finalizado

Puntúa

0.00

sobre

1.00

Une cada **tipo de sistema** con la consecuencia más relevante que impone sobre el proceso de IR.

Relacione la opción correcta:

Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujos de datos y necesidades de reportes de los usuarios

Sistema Adaptativo ✓

✗

Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta estrictos y comportamiento ante fallos físicos irreversibles

Sistema De Informa ✗

✗

Los requisitos deben prever
mecanismos de aprendizaje
automático y comportamiento que
evoluciona con el uso

Sistema Embebido ✓



La respuesta correcta es: Los requisitos deben prever
mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento
que evoluciona con el uso -> Sistema adaptativo , Los
requisitos deben capturar reglas de negocio, flujos de datos y
necesidades de reportes de los usuarios -> Sistema de
información , Los requisitos deben especificar tiempos de
respuesta estrictos y comportamiento ante fallos físicos
irreversibles -> Sistema embebido

Pregunta

20

Sin
contestar

Puntúa

0.00

sobre

1.00

¿Por qué la calidad del proceso de requisitos afecta
directamente la calidad del producto software final, incluso si
el equipo de desarrollo es altamente competente?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Porque un proceso de mala calidad obliga al equipo de desarrollo a rediseñar la arquitectura del sistema de manera constante.
- ☐ b. Porque un proceso de IR de baja calidad genera conflictos entre stakeholders que paralizan la productividad del equipo técnico.
- ☐ c. Porque la calidad del proceso determina qué herramientas CASE puede utilizar legítimamente el equipo durante el desarrollo.
- ☐ d. Porque los artefactos del proceso de IR son la base de todas las fases posteriores; los errores se amplifican conforme avanza el ciclo de vida.

La respuesta correcta es: Porque los artefactos del proceso
de IR son la base de todas las fases posteriores; los errores
se amplifican conforme avanza el ciclo de vida.