


APLICACIONES WEB

EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD



Docente:

ING. GUERRERO ULLOA
GLEISTON CICERON

Estudiante:

ZAMORA BUMBILA DIEGO ALEXANDER

2026 - 2027

Tarea:
Evaluación de accesibilidad

Investigar 3 aplicaciones web ecuatorianas reales, analizar cómo están construidas y evaluar si son accesibles para los usuarios según las normas WCAG 2.1.

Aplicaciones escogidas:

- **Gobierno:** SRI
- **Educación:** Universidad de Guayaquil
- **Comercio:** Supermaxi

Identificar el tipo de aplicación son:

Aplicación web	Tipo de aplicación	Justificación
SRI	Dinámica	El sitio permite consultas tributarias, inicio de sesión, formularios, trámites en línea y acceso a bases de datos. El contenido cambia según el usuario y las operaciones realizadas.
Universidad de Guayaquil	Dinámica	La página muestra contenido actualizado constantemente como noticias, sistemas académicos, consultas estudiantiles y servicios institucionales conectados a bases de datos.
Supermaxi	SPA (Single Page Application)	El sitio de compras actualiza productos, carrito y categorías sin recargar completamente la página, utilizando navegación dinámica e interacción en tiempo real típica de una SPA.

Identificar tecnologías usadas

Para identificar las tecnologías de las aplicaciones web seleccionadas, use la herramienta de desarrollador del navegador Google Chrome (F12)

Aplicación web	Tecnologías identificadas	Evidencia encontrada
SRI	HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap, PHP	Se observaron archivos .css, .js y estructuras responsive de Bootstrap. También se detectaron rutas y componentes asociados a PHP en el servidor.
Universidad de Guayaquil	WordPress, PHP, jQuery, Bootstrap	En el código fuente aparecen carpetas wp-content, archivos jquery y hojas de estilo Bootstrap, indicando uso de WordPress como CMS.
Supermaxi	React, JavaScript, API REST, CSS3	El sitio carga contenido dinámicamente sin recargar la página, además se identificaron componentes JavaScript modernos y peticiones API características de React.

Evaluar accesibilidad

Para evaluar la accesibilidad de las aplicaciones web se utilizó la herramienta Lighthouse integrada en Google Chrome.

Cómo se realizó la evaluación

1. Abrir la página web.
2. Presionar F12.
3. Seleccionar la pestaña Lighthouse.
4. Marcar la opción Accessibility.
5. Hacer clic en Analyze page load.

Aplicación web	Resultado de accesibilidad	Observaciones
SRI	Bueno	El sitio presenta navegación clara y formularios funcionales, aunque algunas imágenes y botones carecen de descripciones accesibles.
Universidad de Guayaquil	Regular	Se detectaron problemas de contraste de colores y algunos enlaces no poseen etiquetas descriptivas adecuadas.
Supermaxi	Muy bueno	Presenta buena navegación, diseño adaptable y elementos interactivos accesibles, aunque existen pequeños detalles de contraste en algunas secciones.

Relación con WCAG 2.1 (POUR)

Principio	Evaluación general
Perceptible	Algunos sitios presentan problemas de contraste y varias imágenes no poseen texto alternativo para accesibilidad visual.
Operable	La navegación y formularios funcionan correctamente, aunque ciertos elementos podrían mejorar su uso mediante teclado.
Comprensible	Los menús, contenidos y formularios son claros y fáciles de entender para los usuarios.
Robusto	Las aplicaciones son compatibles con navegadores modernos y dispositivos móviles gracias a tecnologías web actuales.

Tabla comparativa final:

URL	Tipo de aplicación	Tecnologías identificadas	Evaluación de accesibilidad
SRI	Dinámica	HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap, PHP	Buen nivel de accesibilidad. Presenta navegación clara y formularios funcionales, aunque algunas imágenes no poseen texto alternativo.
Universidad de Guayaquil	Dinámica	WordPress, PHP, jQuery, Bootstrap	Accesibilidad regular. Se detectaron problemas de contraste y algunos enlaces poco descriptivos.
Supermaxi	SPA (Single Page Application)	React, JavaScript, API REST, CSS3	Muy buena accesibilidad. Cuenta con diseño adaptable y navegación intuitiva, aunque algunos elementos podrían mejorar el contraste visual.

Reflexión final

las aplicaciones web ecuatorianas analizadas muestran un avance importante en el uso de tecnologías modernas y servicios digitales interactivos. Sitios como el SRI, la Universidad de Guayaquil y Supermaxi ofrecen plataformas funcionales, dinámicas y adaptables a dispositivos móviles. Sin embargo, aún se observan limitaciones en accesibilidad, principalmente relacionadas con lo visual, navegación mediante teclado y uso de textos alternativos. Esto demuestra que, aunque el desarrollo web en Ecuador ha evolucionado, todavía es necesario fortalecer la implementación de estándares de accesibilidad para garantizar una experiencia inclusiva y de calidad para todos los usuarios.